

Vaarwegen in Nederland

(editie juli 2005)

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) beheert de database 'Vaarwegkenmerken in Nederland' (ViN). Deze database bevat alle voor scheepvaartbeleid en onderzoeksrelevante kenmerken van vaarwegen in Nederland. Op de website van AVV is een selectie van de belangrijkste gegevens die in ViN zijn opgenomen als pdf-bestand 'Vaarwegen in Nederland' geplaatst. Dit bestand is eenvoudig te downloaden. De vaarwegen zijn op volgorde van routecode in dit bestand opgenomen.

Door middel van de knoppen in de werkbalk kunt u dit pdf-bestand opslaan en/of afdrucken. Via de zoekfunctieknop (verrekijker) kunt u zoeken naar een op te geven vaarweg, sluis of brug. Met de schuifbalk aan de rechterzijde kunt u snel door het hele bestand scrollen.

Uitgegeven door:
Rijkswaterstaat
Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV
Afdeling BI

Servicedesk
Postbus 2510,
6401 DA Heerlen,
Telefoon: (045) 56 05 200
Fax: (045) 56 05 209
E-mail: servicedesk@avv.rws.minvenw.nl

Zonder bronvermelding is nadruk verboden.

Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan door de samensteller hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Inleiding

Dit naslagwerk bevat een selectie van de gegevens die bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) zijn opgeslagen in de database Vaarwegkenmerken in Nederland (ViN).

In dit naslagwerk zijn alleen voor de scheepvaart openstaande vaarwegen opgenomen die een doorvaarthoogte en -diepte (zullen gaan) hebben van tenminste 2,45 respectievelijk 1,10 meter. Beide afmetingen gelden ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerstreefpeil, de gemiddelde waterstand, of – in getijdengebieden – het NAP.

Op verzoek van gebruikers is de volgorde van de vaarwegen gewijzigd van alfabetisch naar routecode. Hierdoor zijn de vaarwegen beter per gebied te benaderen.

De ViN database

In de ViN database zijn gegevens opgenomen over circa 600 vaarwegen en vaarroutes in Nederland, alsmede de bedieningstijden van sluisen en bruggen. In totaal zijn meer dan 150 verschillende gegevens opgenomen die als volgt zijn onder te verdelen:

- Basiskennmerken zoals geografische vaarwegnaam en havennaam;
- Administratieve kenmerken zoals reglementen, bijzondere bepalingen en bijzonderheden per vaarweg;
- Trajectgegevens als bevaarbaarheid, maximaal toegestane afmetingen, type en karakter van de vaarweg;
- Puntgegevens als sluisen, bruggen, havens en ligplaatsen.

Informatie op cd-rom of internet

Behalve dit naslagwerk heeft AVV een cd-rom applicatie, eveneens genaamd ViN. Via deze applicatie zijn alle gegevens uit de ViN database te raadplegen. Bovendien zijn de gegevens gerelateerd aan het Nationaal Wegenbestand (NWB), zodat deze in onderlinge samenhang met andere gegevens kunnen worden gepresenteerd. De bedieningstijden van sluisen en bruggen zijn tevens te vinden op internet via www.rws-avv.nl/vin.htm.

Verklaring van de in het overzicht opgenomen kenmerken en hun gegevens

Algemeen:

Elke vaarweg heeft een unieke vaarwegnaam.

Van een vaarweg zijn tenminste twee kenmerken opgenomen: een beginconnectie en minstens één geografische vaarwegnaam.

Kenmerken zijn te verdelen in kenmerken die zich op een bepaald punt op de vaarweg bevinden (puntgegevens) en kenmerken die geldend zijn voor de gehele vaarweg of een gedeelte daarvan (trajectgegevens).

Alle afmetingen zijn vermeld in meters.

Vaarwegnaam:

Elke vaarweg/route wordt, de kolommen negerend en pagina breed omkaderd, voorafgegaan door de bijbehorende vaarwegnaam en de routecode.

Volgorde vaarwegen

Op verzoek van de gebruikers is de volgorde van de vaarwegen gewijzigd van alfabetisch naar routecode.

Kolom 1, Afst:

De opgegeven waarde is de afstand, gerekend in kilometers, vanaf het begin van de vaarwegbeschrijving, en legt daarmee de locatie van een kenmerk op de vaarweg vast of geeft een beginpunt aan van een gegeven dat geldend is voor een deel van de vaarweg. De afstand in de tabel is oplopend in de richting van de vaarweg. Bij rivieren is de richting van boven naar beneden (stroomafwaarts) of van binnen naar buiten (richting zee). Bij kanalen is die richting de meest logische richting (bijvoorbeeld: Eemskanaal van Groningen naar Delfzijl).

Kolom 2, Br:

Breedte positie van een kenmerk. Vanuit de beschrijvingsrichting van een vaarweg gezien wordt een kenmerk dat zich aan de linkerzijde van de vaarweg bevindt weergegeven met de letter 'L' en een kenmerk dat zich aan de rechterzijde van de vaarweg bevindt met de letter 'R'; wanneer niets is ingevuld is het kenmerk geldend voor beide zijden of is niet van toepassing.

Kolom 3, Vaarwegkenmerk:

In deze kolom staan de beschrijvingen van de in doorvaart van belang zijnde gegevens van vaarwegkenmerken.

Geografische Vaarwegnamen (trajectgegeven)

Geografische vaarwegnamen van aan- of aftakkende vaarwegen (puntgegeven)

Het tussen ronde haken aangegeven getal is een verwijzing naar het afstandsgegeven op de betreffende vaarweg waarop zij aansluit op de beschreven vaarweg (b.v. op het Amsterdam-Rijnkanaal afst. 7,25 staat als aansluitende vaarweg de Muidertrekvaart (4,12) en op de Muidertrekvaart afst. 4,12 staat als aansluitende vaarweg het Amsterdam-Rijnkanaal (7,25) vermeld).

Diepte (trajectgegeven)

Cemt-Klasse (trajectgegeven)

Maximum toegestane afmetingen (eventueel met opmerking!) (trajectgegeven)

Hiervan zijn de gegevens opgenomen zoals vermeld in Bijlage 13 van het 9^e Wijzigingsbesluit van het Binnenvaartpolitiereglement.

Naam sluis (puntgegeven)

Naam vaste en beweegbare bruggen (puntgegeven)

Tussen ronde haken is per doorvaartopening (dv opening) aangegeven of het een vaste (vast) overspanning- dan wel een beweegbaar (bb) deel van een brug betreft.

Naam overige kunstwerken (puntgegeven)

Naam haven (puntgegeven)

Hoogspanningslijnen (puntgegevens)

Kolom 4, schutlengte / -eb / -vloed / kolk lengte minwijdte hfd / kolkwijdte (afmetingen van sluizen en overige kunstwerken)

Schutlengte: de lengte tussen de in of op de sluiswand aangebrachte stopstrepen; bij het ontbreken daarvan de beschikbare lengte tussen de deurkasten. Bij een rechte sluis is de schutlengte gelijk aan de kolk lengte.

Schutlengte eb: benutbare lengte bij gebruik van ebdeuren.

Schutlengte vloed: benutbare lengte bij gebruik van vloeddeuren.

Kolk lengte: de lengte van een fysieke kolk.

Minimum wijdte hoofd: de minste wijdte van de sluishoofden.

Kolkwijdte: de wijdte van een kolk. Bij een rechte sluis is de kolkwijdte gelijk aan minimum wijdte hoofd.

Kolom 5, wijdte / hoogte vast of gesl. / open.

(hoogte van hefdeuren van sluizen en keersluizen, wijdte en hoogte van bruggen en overige kunstwerken)

Algemeen hoogte: per doorvaartopening is de hoogte midden brug vermeld. De hoogte is vermeld ten opzichte van het ter plaatse geldende referentievlak (stuw-, kanaal-, meerpeil) en op de bovenrivieren en in getij gebieden ten opzichte van het NAP.

Wijdte/Hoogte vast: wijdte en hoogte van een zelfde doorvaartopening, wijdte van de doorvaartopening of remmingwerken; indien de brug de gehele vaarweg overspant dan is de wijdte gelijk aan de breedte op kanaalpeil of de breedte van de rivier, de hoogte vast is de hoogte behorend bij deze doorvaart opening en ongeacht de vorm gemeten in het midden van de doorvaartopening.

Wijdte/hoogte gesloten/hoogte geopend: de wijdte van de doorvaartopening of remmingwerken van het beweegbare deel van de brug; de hoogte in gesloten toestand; de hoogte in geopende toestand (hefbrug). Beperkingen in de beschikbare wijdte door het overhangen van het beweegbare brugdeel worden niet vermeld.

Kolom 6, CEMT-Klasse of Max. toeg. afm.

De CEMT-Klasse van klasse 0 tot VIc. Zie bijlage CEMT-Klasse overzicht.

Naast de CEMT-Klasse, die het gebruik van vaarwegen met behulp van standaardschepen aanduidt, kunnen er door de beheerder algemene dan wel naar type schip of scheepsverband maximum toegestane afmetingen worden vastgesteld.

Bevaarbaarheidsklasse, Internationale Klasse - Indeling 1992.

De toegepaste klasse-indeling komt, voor wat betreft de klasse 0 t/m VII, overeen met die welke sinds 1992 door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (C.E.M.T.) wordt gevolgd en welke is gebaseerd op de afmetingen van standaardschepen en duwstellen, zoals deze in de tabel zijn weergegeven.

Terwille van enkele landen, waaronder Nederland, bleek het nodig hieraan een klasse 0 (vaarwegen kleiner dan die van klasse I) toe te voegen.

De klasse VII is mede in de tabel opgenomen; duwvaart met negen bakken komt echter in Nederland thans niet voor.

Toelichting bij tabel:

* Classificatie bewesten Elbe

** In de kolom hoogte is een vrije afstand van 30 cm gehouden tussen het hoogste punt van het vaartuig en de onderkant van de brug.

Bij de klassen IV t/m VI zijn de hoogtes aangepast voor container vervoer:

5,25 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 2 lagen containers.

7,00 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 3 lagen containers.

9,10 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 4 lagen containers.

50 % van de containers mag leeg zijn, op een andere manier kan ballast worden gebruikt.

KLASSE-INDELING VOLGENS CEMT 1992

1 Klasse	Standaardschepen waarop de classificatie is gebaseerd					Duwstel					Hoogte
	Type	Lengte	Breedte	Diepgang	Tonnage	Samenstelling	Lengte	Breedte	Diepgang	Tonnage	
		m	m	m	T		m	m	m	T	m
0 *)	Kleinere vaartuigen en recreatievaart	variërend	variërend	variërend	<250						variërend
I *)	Spits	38,50	5,05	1,80 - 2,20	250 - 400						4,00
II *)	Kempenaar	50 - 55	6,60	2,50	400 - 650						4,00 - 5,00
III *)	Dortmund - Eemskanaalschip	67 - 80	8,20	2,50	650 - 1000						4,00 - 5,00
IV	Rijn - Hernekanaalschip	80 - 85	9,50	2,50	1000 - 1500		85	9,50	2,50 - 2,80	1250 - 1450	5,25 of 7,00 **)
Va	Groot Rijnschip	95 - 110	11,40	2,50 - 2,80	1500 - 3000		95 - 110	11,40	2,50 - 4,50	1600 - 3000	5,25 of 7,00 of 9,10 **)
Vb							172 - 185	11,40	2,50 - 4,50	3200 - 6000	7,00 of 9,10 **)
Vla							95 - 110	22,80	2,50 - 4,50	3200 - 6000	7,00 of 9,10 **)
Vlb		140	15,00	3,90			185 - 195	22,80	2,50 - 4,50	6400 - 12000	7,00 of 9,10 **)
Vlc							270 - 280 193 - 200	22,80 33,00 - 34,20	2,50 - 4,50 2,50 - 4,50	9600 - 18000 9600 - 18000	9,10 **)
VII							285 195	33,00 34,20	2,50 - 4,50	14500- 27000	9,10 **)

bron: New Classification of Inland Waterways 1992. Van conferentie van Europese ministers van verkeer (CEMT).

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

Eemskanaal (001)

0,00		EEMSKANAAL			
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0,00)			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0,00)			
0,00		Van Starckenborghkanaal (0,00)			
0,00		Diepte			-5,80 / -5,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen.			144,00/13,00/4,50/
0,35	R	Woonschepenhaven te Groningen			
0,99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 48,00 /	
1,17		Driebondsbrug (dv opening 1) (bb)		22,00 / 7,00 /	
1,17		Driebondsbrug (dv opening 2) (vast)		22,00 / 7,00 /	
2,82		Borgbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 0,98 /	
3,70		Damsterdiep (0,00)			
3,94		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (0,00)			
6,31	L	Uitwateringskanaal Zuiveringsinstallatie			
12,43		Bloemhofbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,10 /	
18,15		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 46,00 /	
19,09		Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (18,35)			
19,26		Groeve, noordelijk gedeelte (1,70)			
19,74		Woldbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,10 /	
19,74		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen			144,00/13,00/5,00/
21,78		Eelwerderbrug (dv opening 1) (bb)		19,00 / 5,50 /	
21,78		Eelwerderbrug (dv opening 2) (vast)		27,00 / 5,44 /	
22,69		Oude Eemskanaal (0,00)			
24,68		Grondduiker Afwateringskanaal (dv opening)		/ /	
25,04		Farmsumerhaven			
25,31		Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (0,00)			
25,86		Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
25,86		Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (dv opening 2) (bb)		16,00 / 1,00 /	
25,86		Zeesluis Farmsum (sluis 1)	123,00 / 84,00 / 123,00	/ /	
			7,00 / 7,00		
25,86		Zeesluis Farmsum (sluis 2)	119,00 / 146,00 / 174,01	/ /	
			16,00 / 16,00		
25,86		Diepte			-7,50 / -7,50 / NAP
26,02		Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
26,02		Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (dv opening 2) (bb)		16,00 / 1,00 /	
26,57		Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (5,99)			

Oude Eemskanaal (001a)

0,00		OUDE EEMSKANAAL			
0,00		Eemskanaal (22,69)			
0,00		Diepte			-5,80 / -5,80 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen			144,00/13,00/5,00/
1,23	R	Niestern Sander bv te Farmsum			
1,51		Brug 15 (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,00 /	
1,58		Diepte			-6,30 / -6,30 / KP
1,59		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0,42)			
1,73	R	Heuvelman Ibis bv			
1,98	R	Hunfeld te Farmsum			
2,17	L	't Dok te Delfzijl			
2,48		Einde vaarweg, Oude Eemskanaal-(spui-)sluis (geen doorvaart)			
Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (001b)					
0,00		TOELEIDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN			
0,00		Eemskanaal (25,31)			
0,00		Diepte			-5,80 / -5,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen zeevaart			90,00/13,00/5,00/8,00
0,45		Weiwerderbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 4,00 /	
0,93		Oosterhornhaven (0,47)			
Oosterhornhaven (001b1)					
0,00		OOSTERHORNHAVEN (NOORDWESTELIJK DEEL)			
0,00		Diepte			-5,80 / -5,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen zeevaart			90,00/13,00/5,00/8,00
0,00		Uitlaat Koelwater AKZO Nobel (Brunner)			
0,47		OOSTERHORNHAVEN			
0,47		Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (0,93)			
1,90		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 51,38 /	
2,87		Heemskesbrug (dv opening 1) (bb)		16,04 / 0,60 /	
2,87		Max. toegestane afmetingen zeevaart			90,00/13,00/4,50/8,00
4,18	R	Uitwatering gemaal Zijlvest Oterdum			
4,71		Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (1,86)			
Paapsand-Sud. Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (002)					
0,00		DELFIJL REDE			
1,51		PAAPSAND-SUD			
1,51		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0,00)			
1,51		Bocht van Watum (0,00)			
1,51		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (17,67)			
1,51		Diepte			-10,00 / -10,00 / NAP
1,51		Cemt-klasse			Va
1,51		Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie BIJZONDERE BEPALINGEN			200,00/40,00/9,00/
1,56		ZEEHAVENKANAAL			
5,99		Eemskanaal (26,57)			
6,53		Max. toegestane afmetingen zeevaart			150,00//8,00/
6,65		Handelshaven Delfzijl			
7,04	L	Uitwateringskanaal Duurswold			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,12	R	KZV Neptunus			
7,14		Damsterhaven			
Eemshaven (002b)					
0,00		EEMSHAVEN, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Oude Westereems (0,00)			
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (39,50)			
0,00		Cemt-klasse			Va
1,24		Diepte			-12,80 / -10,80 / NAP
1,31		EEMSHAVEN, DOEKEGATKANAAL			
2,87		Julianahaven (Eemshaven)			
3,08		Wilhelminahaven (Eemshaven)			
3,29		Emmahaven			
Van Starckenborghkanaal (003)					
0,00		VAN STARKENBORGHKANAAL			
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0,00)			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0,00)			
0,00		Eemskanaal (0,00)			
0,00		Diepte			-5,00 / -4,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en strijkhoogte bij KP.			110,50/11,50/3,20/6,80
0,05	L	Groninger Motorbootclub			
0,39	R	Damsterdiep			
0,49		Oostersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,00 /	
0,49		Oostersluis (sluis 1)	190,00 / / 194,80 16,00 / 16,00	/ /	
0,73		Oostersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 2,50 /	
1,52		Oosterhamrikkanaal (0,00)			
1,54		Busbaanbrug (dv opening 1) (vast)		28,00 / 7,00 /	
1,54		Busbaanbrug (dv opening 2) (bb)		20,00 / 7,00 /	
2,02		Fietsbrug, Gerrit Krol-brug (dv opening 1) (vast)		21,80 / 7,00 /	
2,03		Gerrit Krol-brug (dv opening 1) (bb)		21,80 / 2,50 /	
2,04		Fietsbrug, Gerrit Krol-brug (dv opening 1) (vast)		21,80 / 7,50 /	
2,74		Boterdiep (0,00)			
2,83		Noordzeebrug (dv opening 1) (vast)		34,85 / 6,80 /	
3,66		Walfridusbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		50,00 / 9,50 /	
4,54		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 24,00 /	
5,54		Paddepoelsterbrug (dv opening 1) (bb)		21,95 / 1,00 /	
7,27		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (9,36)			
7,71		Dorkwerderbrug (dv opening 1) (bb)		22,00 / 3,80 / 6,80	
9,03		Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (0,00)			
9,03		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (0,00)			
9,43		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 24,00 /	
9,83		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 24,00 /	
10,68		Aduarderbrug (dv opening 1) (bb)		22,00 / 3,80 / 6,80	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14,63		Zuidhorn, brug (dv opening 1) (bb)		22,00 / 3,80 / 6,80	
15,27		Zuidhorn, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		22,00 / 6,80 /	
15,74	R	Grondduiker afwateringskanaal			
15,79	L	Overstort rioolzuivering			
16,13		Hoendiep (0,00)			
17,37		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (9,51)			
18,39	R	Grondduiker afwateringskanaal			
19,67	R	Vaart naar Hoerediep			
20,48		Langs- of Wolddiep (0,00)			
20,56		Gaarkeukensluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,15 /	
20,58		Gaarkeukensluis (sluis 1)	190,00 / / 199,00 16,00 / 16,00	/ /	
20,84	L	Spuikanaal Gaarkeukensluis			
22,87	L	Grootegastertocht			
23,21	R	Grondduiker afwateringskanaal			
23,83	R	Visvlieterdiep			
24,69		Eibersburen, brug (dv opening 1) (vast)		22,00 / 6,80 /	
24,69		Eibersburen, brug (dv opening 2) (bb)		6,80 / 6,80 /	
25,90	L	Doezumertocht			
26,62	R	De Landtong			
27,41		Prinses Margrietkanaal (0,00)			
Oosterhamrikkanaal (003a)					
0,00		OOSTERHAMRIKKANAAL			
0,00		Van Starckenborghkanaal (1,52)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			80,00/9,60/2,60/
0,30		Cemt-klasse			0
0,31		Oliemuldersbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 1,00 /	
0,75		Zaagmuldersbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 1,00 /	
0,85	L	Grondduiker Gorechtgracht			
Langs- of Wolddiep (003b)					
0,00		LANGS- OF WOLDDIEP			
0,00		Van Starckenborghkanaal (20,48)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,10		Wolddiepbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
0,60	R	Toeleidingskanaal gemaal			
1,57		Zandemertil (dv opening 1) (bb)		5,85 / 1,00 /	
2,20	R	Toeleidingskanaal gemaal			
3,15		Sebalderbuursterklap (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 / 4,15	
3,98		Kuzemerbalk, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,37 /	
6,55	L	Matsloot			
Hoendiep (003c)					
0,00		HOENDIEP			
0,00		Van Starckenborghkanaal (16,13)			
0,00		Diepte			-3,00 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			40,00/5,50/1,50/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			
0,08		Gabrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
1,17	R	Jachthaven Brittil			
1,41	R	Niekerkerdiep, jachthaven Brittil (2 de invaart)			
1,45		Brittil (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,80 /	
1,98		Fanerbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,97 /	
4,68		Enumatil, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,45 /	
4,84	R	Matsloot			
4,99	R	Lettelberterdiep			
5,50		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,00 /	
6,64		Oostwold, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,18 /	
8,45		De Poffert, brug (dv opening 1) (bb)		6,60 / 1,27 /	
8,45		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen.			45,00/6,60/1,90/
8,57		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (0,00)			
8,65	L	Zuidwending			
9,47		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,00 /	
10,28		Vierverlatenbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
10,38		Koningsdiep (0,00)			
10,47		Hoogkerk, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		8,10 / 1,54 /	
10,56		Cemt-klasse			IV
10,56		Max. toegestane afmetingen algemeen			80,00/9,60/2,60/
10,57		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (5,35)			
11,09		CSM-brug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
11,33		Hoogkerksterbrug (dv opening 1) (bb)		11,00 / 0,93 /	
12,22		Jan Altinkbrug (dv opening 1) (bb)		11,00 / /	
13,86		Groningen, transportband (dv opening 1)		/ 7,00 /	
14,40		Hoendiep			
14,41		Eendrachtskanaal en Hoendiep (1,22)			
Eendrachtskanaal en Hoendiep (004)					
0,00		VERBINDINGSKANAAL			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2,83)			
0,00		Noord-Willemskanaal (28,29)			
0,00		Diepte			-3,00 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand D en H evenredig aanpassen.			38,00/5,50/1,70/2,00
0,09		Sluisbrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,80 /	
0,10		Westerhavensluis, Groningen (sluis 1)	50,00 / / 50,00 7,26 / 12,10	/ /	
0,25		EENDRACHTSKANAAL			
0,27		Eendrachtsbrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		9,95 / 1,25 /	
0,53		Abel Tasmanbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,86 /	
0,57		HOENDIEP			
0,90		Hoendiepsbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,20 /	
1,18		Hoendiep			
1,22		Hoendiep (14,41)			
Koningsdiep (004a)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		KONINGSDIEP			
0,00		Hoendiep (10,38)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,65	L	Overstort zanddepot			
0,88	R	Toeleidingsloot gemaal			
Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (004b)					
0,00		GAVE EN MUNNIKESLOOT			
0,00		Hoendiep (8,57)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			/5,40/1,40/
1,79		Oostwold, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		10,30 / 3,78 /	
2,15		LEEKSTERMEER			
2,26	L	Pool's Watersport			
2,29	L	ZV Leekstermeer			
2,31	L	Matsloot			
3,51		Leeksterhoofddiep (0,00)			
3,78		RODENERVAART			
5,54	R	Gemaal Rodervaart, toevoerkanaal			
5,58		Leutingewolde, brug (dv opening 1) (vast)		5,60 / /	
6,37		Rodervaart			
Leeksterhoofddiep (004b1)					
0,00		LEEKSTERMEER			
0,00		Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (3,51)			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,20 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			/5,40/1,40/
1,19	L	Molensloot			
1,21	L	Crossen Leekstermeer			
1,33	R	Lettelberterdiep			
1,47		LEEKSTERHOOFDDIEP			
2,48	R	De Groeve (brug over invaart)			
3,50		Leek, brug (dv opening 1) (vast)		/ 2,45 /	
3,51	L	Toeleidingskanaal Ir. Sjerp Sipkema Gemaal			
4,01	L	Toegangskanaal woongebied			
4,16	L	Zwaaikom Leek			
Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (005)					
0,00		ADUARDERDIEP			
0,00		Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (0,00)			
0,00		Van Starckenborghkanaal (9,03)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			80,00/9,60/2,60/
0,70	R	Toevoerkanaal gemaal Nijlandsterpolder			
1,49	R	Lindt			
1,61		Nieuwklap (dv opening 1) (vast)		11,00 / 6,95 /	
2,77	R	Zuidwending (Oude loop Aduarderdiep)			
4,35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 18,87 /	
4,87		Betonmortel Hoogkerk bv			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,09	L	Zwartwoud			
5,28		Kinderverlatenbrug (dv opening 1) (bb)		11,00 / 1,95 / 8,00	
5,35		Hoendiep (10,57)			
Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (005a)					
0,00		ADUARDERDIEP			
0,00		Van Starckenborghkanaal (9,03)			
0,00		Aduarderdiep (bezuiden het Van Starckenborghkanaal) (0,00)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,23		Steentil (dv opening 1) (vast)		12,35 / 4,84 /	
0,60	L	Toeleidingskanaal ondergronds gemaal			
1,07		Aduard, voetbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
2,01	L	Fransumertocht (brug over invaart)			
3,03		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 15,00 /	
3,87		Feerwerd, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
4,40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 15,00 /	
5,30		Frouketil (dv opening 1) (vast)		13,00 / 3,10 /	
5,32	L	Oldenhoofsche Kanaal			
5,85	R	Opvaart boerderij "Antuma"			
6,76	R	Spuikanaal Oude Aduarderzijk			
6,87		Oude Aduarderzijk (dv opening 1)		5,90 / /	
6,89		Oude Aduarderzijk, brug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 3,47 /	
7,05		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (18,38)			
Vaarwegen in de stad Groningen. Reitdiep en Lauwersmeer (006)					
0,00		EEMSKANAAL			
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0,00)			
0,00		Eemskanaal (0,00)			
0,00		Van Starckenborghkanaal (0,00)			
0,00		Diepte			-5,00 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			144,00/13,00/4,50/
0,43		Cemt-klasse			IV
0,43		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80,00/12,00/3,60/
1,18		OOSTERHAVEN			
1,19		Oosterhavenbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 3,80 /	
1,46	R	Schuitendiep (alleen kano's)			
1,50	L	Oude Winschoterdiep (brug (dr.) over invaart)			
1,57		Trompbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 3,00 /	
1,57		VERBINDINGSKANAAL			
1,57		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80,00/9,60/2,60/
1,76		Oosterbrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		10,00 / 3,40 /	
2,04		Herebrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 3,85 /	
2,04		Herebrug (dv opening 2) (vast)		10,00 / 4,15 /	
2,34		H.J. Werkmanbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 3,10 /	
2,62		Emmabrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		10,00 / 3,25 /	
2,83		ZUIDERHAVEN TE GRONINGEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,83		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0,00)			
2,83		Noord-Willemskanaal (28,29)			
2,99		Cemt-klasse			II
2,99		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			38,50/5,05/2,30/
3,00		Museumbrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		9,70 / 1,15 /	
3,01		A			
3,19		A-brug (dv opening 1) (bb)		9,95 / 1,80 /	
3,47		Visserbrug (dv opening 1) (bb)		9,70 / 1,00 /	
3,54	R	Noorderhaven			
3,62		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			67,00/8,20/1,80/
3,62		Plantsoenbrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		10,00 / 1,00 /	
3,62		REITDIEP			
4,13		Herman Colleniusbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 1,00 /	
4,18	L	Balkengat			
4,63		Het Reitdiep, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		9,30 / 1,00 /	
4,63		Het Reitdiep, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		9,30 / 1,00 /	
4,63		Cemt-klasse			III
4,63		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			67,00/8,20/2,50/
5,48		Pleiadenbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 0,90 /	
6,39		Plataanbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 4,80 /	
7,03	L	Aansluiting naar woonwijk			
7,14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,40 /	
7,46		Zernikebrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 1,80 /	
9,10	L	Uitwateringskanaal spuisluis Dorkwerd			
9,17		Dorkwerdersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,60 / 1,00 /	
9,17		Dorkwerdersluis (sluis 1)	70,00 / / 70,00 8,60 / 12,50	/ /	
9,26		Dorkwerdersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,60 / 1,80 /	
9,36		Van Starckenborghkanaal (7,27)			
9,36		Cemt-klasse			II
9,36		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijz. bep. vergunningen en max. toegestane afmetingen.			50,00/6,60/2,40/
9,48		Platvoetbrug (dv opening 1) (bb)		8,98 / 3,78 /	
10,79		Wierumerschouw, brug (dv opening 1) (bb)		8,80 / 2,40 /	
13,26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,00 /	
13,39		Wetsingersluis (dv opening 1)		8,85 / /	
13,39		Wetsingersluis, fietsbrug over (dv opening 1) (bb)		8,85 / 3,80 /	
13,81	R	Sauwerdermaar (uitwateringssluis in invaart)			
15,03		Garnwerd, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,02 /	
16,06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,00 /	
16,22	R	Oude Diepje			
18,29	L	Uitwateringskanaal Oude Aduarderdiep			
18,38		Aduarderdiep (benoorden het Van Starckenborghkanaal) (7,05)			
19,58		Winsummerdiep (9,10)			
20,17		Kromme Rakken (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24,05		Roodehaan, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
24,05		Roodehaan, brug (dv opening 2) (bb)		9,00 / 1,00 /	
29,51		Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (0,00)			
29,68		Sluis Lammerburen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,95 / 1,00 /	
29,68		Sluis Lammerburen (sluis 1)	50,00 / / 50,00 8,95 / 8,95	/ /	
29,78	L	Uitwateringskanaal gemaal Electra			
29,85	L	Waterwolf			
34,52		REITDIEP, BINNENHAVEN TE ZOUTKAMP			
34,99	L	De Rousant			
35,08		Oude Binnenhaven te Zoutkamp			
35,33	R	ZK 86			
35,36		Reitdiepbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,55 /	
35,36		Reitdiepsluis (dv opening 1)		9,00 / /	
35,37		Diepte			-4,50 / -2,60 / MP
35,37		Cemt-klasse			III
35,42		REITDIEP, BUITENHAVEN TE ZOUTKAMP			
35,76		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16,85)			
35,76		Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Husingokanaal (18,24)			
35,81	R	Hunzegat			
35,96		ZOUTKAMPERRIL			
38,92		SLENK			
40,36		Diepte			-10,00 / -2,90 / MP
41,35	L	Babbelaar			
41,47		Jaap Deensgat (0,00)			
41,54	R	Jaap Deensgat			
42,59		Stropersgat en Oude Robbengat (0,00)			
43,41	L	Simonsgat			
45,65		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0,00)			
45,65		Vaargeul langs Zuidelijke Lob (0,00)			
46,38		VAARWATER NAAR OOSTMAHORN			
46,48		Voormalige Veerhaven te Oostmahorn			
46,90	L	Oostmahorn			
47,70		Vaargeul langs Zuidelijke Lob (2,22)			
48,84		Bantshaven			
49,86	L	Uitwateringsgeul naar spuisluizen (verboden invaart)			
50,53		Nieuwe Robbengat (0,00)			
50,53	L	Uitwateringsgeul naar spuisluizen (verboden invaart)			
50,75		Robbengatsluis (sluis 1)	47,40 / 39,60 / 74,60 9,05 / 9,05	/ /	
50,75		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen.			80,00//3,50/
50,75		BUITEN HAVEN			
50,82		Robbengatsluis, brug over (dv opening 1) (bb)		9,05 / 5,20 /	
50,85		Diepte			-7,70 / -6,00 / NAP
50,99		Vissershaven te Lauwersoog			
51,11		WADDENZEE, ZOUTKAMPERLAAG			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

51,23 Zoutkamperlaag en Westgat (0,00)

Stropersgat en Oude Robbengat (006a)

0,00		STROPERSGAT			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (42,59)			
0,00		Diepte			-2,80 / -1,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,42	R	Vlinderbalg			
1,91	R	Oude Robbengat (verboden toegang)			
2,15		OUDE ROBBENGAT			
3,44	L	Balstiengat			
4,13		Vaargeul langs Zuidelijke Lob (0,67)			

Nieuwe Robbengat (006b)

0,00		NIEUWE ROBBENGAT			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (50,53)			
0,00		Diepte			-6,00 / -2,10 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,50		Noordergat			
0,50		Cemt-klasse			0
0,88	L	F. van der Broek			
0,88	L	Lauwersoog, Het boze wijf			
1,82		Lauwersgat te Lauwersoog			
1,88		Lauwersgat te Lauwersoog			
1,96		Nieuwe Robbengat (voortzetting, verboden toegang)			

Vaargeul langs Zuidelijke Lob (006c)

0,00		VAARGEUL LANGS HET ZUIDELIJKE LOB			
0,00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0,00)			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (45,65)			
0,00		Diepte			-6,00 / -3,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,67		Stropersgat en Oude Robbengat (4,13)			
2,22		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (47,70)			

Kommerzijlsterriete. Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (006d)

0,00		KOMMERZIJLSTERRIJTE			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (29,51)			
0,00		Diepte			-2,20 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,19		Electra, brug (dv opening 1) (vast)	6,25 / 2,90 /		
0,19		Electra, brug (dv opening 2) (vast)	6,25 / 2,90 /		
0,28	R	Waterinlaatkanaal gemaal Electra			
4,55		KOMMERZIJLSTERDIEP			
4,57		Kommerzijl, keersluis (dv opening 1)	6,35 / /		
4,57		Kommerzijl, keersluis (dv opening 2)	6,35 / /		
4,58		Kommerzijl, brug (dv opening 1) (vast)	6,35 / 3,20 /		
4,58		Kommerzijl, brug (dv opening 2) (vast)	6,35 / 3,20 /		
5,18		Kommerzijl, voetbrug (dv opening 1) (vast)	/ /		
5,22	L	Niehoofsterdiep			
6,85	L	Oude Riet			
7,08		NIEZIJLSTERDIEP			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,12	R	Hoerediep			
7,43		Niezijl, brug (dv opening 1) (vast)		6,25 / 3,17 /	
7,52		Niezijl, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
7,54		Niezijl, brug in de N-355 (dv opening 1) (vast)		6,10 / 2,93 /	
7,54		Niezijl, brug in de N-355 (dv opening 2) (vast)		6,10 / 2,93 /	
9,12		Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast)		6,70 / 3,00 /	
9,48		Scheefstil (dv opening 1) (vast)		9,00 / 3,04 /	
9,51		Van Starckenborghkanaal (17,37)			
Jaap Deensgat (006e)					
0,00		JAAP DEENSGAT			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (41,47)			
Mensingeweesterlooppdiep. Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsinaokanaal (007)					
0,00		MENSINGEWEESTERLOOPDIEP			
0,00		Winsumerdiep (6,59)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,02		Obergumerlooptil (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,85 /	
1,15		Maarhuisteril (dv opening 1) (vast)		6,35 / 3,20 /	
1,58		Voetbrug langs de weg Maarhuizen - Schouwerzijl (dv opening 1) (vast)		9,70 / 3,07 /	
1,69	R	Snaphaans			
2,12		Nieuwe Merenvonder (dv opening 1) (vast)		9,35 / 3,07 /	
2,84		Leitil (dv opening 1) (vast)		7,20 / 3,25 /	
3,02		Mensingeweer, voetbrug (dv opening 1) (vast)		6,90 / 3,20 /	
3,16		Mensingeweer, brug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,20 /	
3,43	R	Kanaal Baflo-Mensingeweer			
4,15	L	Warfhuisterlooppdiep			
4,15		Diepte			-1,90 / -1,90 / KP
4,18		HOORNSE VAART OF HULPKANAAL OVER DEN HOORN			
4,58	R	Eenrumermaar			
5,26		Nieuwe Hoornsteril (dv opening 1) (vast)		6,82 / 2,95 /	
5,30		Hoornsteril (dv opening 1) (vast)		7,10 / 3,05 /	
5,75		Scholtenstil (dv opening 1) (vast)		4,50 / 2,90 /	
5,75		Scholtenstil (dv opening 2) (vast)		4,50 / 2,90 /	
6,14		Wehe-den Hoorn, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		7,05 / 3,15 /	
6,24	L	Vaart naar Wehe-den Hoorn			
6,64	R	Pieterbuurstermaar			
7,11		Brug in de weg Molenrij - Wehe-den Hoorn (dv opening 1) (vast)		15,60 / 2,50 /	
7,82	R	Molenrijgstermaar			
8,55		Grijssloot, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		8,10 / 3,30 /	
9,44		Fietsbrug in de weg Leens - Wehe-den Hoorn (dv opening 1) (vast)		10,17 / 2,50 /	
9,46		Valgebrug (dv opening 1) (vast)		15,70 / 2,50 /	
9,63		Brug in de weg Verhildersum - Museum Boerderij (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,50 /	
9,85		Dijkstil (dv opening 1) (vast)		6,85 / 3,00 /	
10,81		't Stort, brug (dv opening 1) (vast)		7,13 / 3,10 /	
10,82		Diepte			-2,70 / -2,10 / KP
10,83	L	Warfhuisterlooppdiep			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11,01		HUNSINGOKANAAL			
12,36		Grote Leensteril (dv opening 1) (vast)		7,15 / 2,51 /	
12,37	R	Leenstervaart			
12,37	L	Houwerzijlstervaart			
14,61		Ulrumertil (dv opening 1) (vast)		7,80 / 2,50 /	
14,86	R	Ulrumeropvaart			
15,78	R	Barrelbossertocht			
15,95		Zuidema's klap (dv opening 1) (bb)		6,76 / 3,10 /	
16,97		Zoutkamp, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		6,75 / 3,10 /	
17,21		Gemaal H.D. Louwes (dv opening 1)		8,00 / 7,13 /	
17,71		Diepte			-2,60 / -2,40 / MP
17,72		Hunsingosluis, brug in de N-388 (dv opening 1) (bb)		7,92 / 1,00 /	
17,73		Hunsingosluis (dv opening 1)		8,00 / /	
18,24		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16,85)			
18,24		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35,76)			

Kromme Rakken (007b)

0,00		KROMME RAKKEN			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (20,17)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,36	L	Schouwerzijl, haven te			
0,39		Schouwerzijl, keersluis (dv opening 1)		4,45 / /	
0,39		Schouwerzijl, brug (dv opening 1) (vast)		4,45 / 3,25 /	
2,49		Warfhuizen, brug (dv opening 1) (vast)		/ /	
2,51	L	Warfhuisterloopdiep			

Winsumerdiep (008)

0,00		WINSUMERDIEP			
0,00		Boterdiep (11,80)			
0,00		Diepte			-2,30 / -1,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,15		Zijlvesterbrug (dv opening 1) (bb)		7,05 / 1,40 /	
0,37		Warfumermaar (0,00)			
1,51	L	Oude Ae			
2,27	R	De Weer			
2,50	R	Gemaal Sichterman			
3,70	L	Vaart naar woonwijk Ripperda			
4,11	R	Toegang naar woonwijk			
4,41		Winsum, brug (dv opening 1) (vast)		/ /	
4,61		Toegang tot woonwijk De Brake			
4,77	R	Oude Tembaar			
4,85		Winsum, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		8,25 / 3,10 /	
4,86	R	Omsnijdingskanaal			
5,02		Jeneverbrug (dv opening 1) (vast)		11,40 / 3,30 /	
5,27		De Boog, brug (dv opening 1) (vast)		11,40 / 3,65 /	
5,49		Winsum, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,22 /	
5,52		Winsum, brug in de N-361 (dv opening 1) (vast)		6,75 / 3,13 /	
5,59	L	Winsum, Marenland			
5,81	R	Omsnijdingskanaal			
6,49		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 15,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,59		Mensingeweesterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Husingokanaal (0,00)			
8,88		Schaphalsterzijl (dv opening 1)		10,00 / 3,20 /	
8,88		Schaphalsterzijl, brug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 3,20 /	
8,96		Schaphalsterzijl, sluis (sluis 1)	/ / 40,00 6,00 / 6,50	/ 3,00 /	
9,10		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (19,58)			
Boterdiep (009)					
0,00		BOTERDIEP			
0,00		Van Starkenborghkanaal (2,74)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,00/
0,52		Groningen, keersluis (dv opening 1)		6,00 / /	
0,52		Boterdiepbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,05 /	
1,00		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,90 /	
1,22		Beneluxbrug, Groningen (dv opening 1) (vast)		11,15 / 4,18 /	
1,60	L	Gemaal Stad en Lande			
1,62		Groningen, keersluis (dv opening 1)		/ /	
1,64	L	Gemaal Stad en Lande			
2,89		Zuidwolde, brug (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,10 /	
4,05		Zuidwolde, brug in de N-46 (dv opening 1) (vast)		12,25 / 5,60 /	
4,21	R	Harm Westerskanaal			
4,99		Oude Ellerhuizerklap (dv opening 1) (bb)		6,80 / 1,45 /	
5,00		Nieuwe Ellerhuizerklap (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,60 /	
6,77		Bedum, nieuwe brug (dv opening 1) (bb)		/ /	
7,52		Gele Klap, Bedum (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
7,82		Bemertil (dv opening 1) (bb)		7,80 / 0,95 /	
8,23		Ter Laansterklap (dv opening 1) (bb)		5,80 / 1,00 /	
8,69		Bedum, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		7,60 / 2,12 / 3,22	
9,08		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,00 /	
9,30	R	Rodeschoolstertocht			
11,71		Molentil (dv opening 1) (bb)		5,30 / 1,45 /	
11,75	R	Kromme Kardingemaal			
11,79		Onderdendam, brug (dv opening 1) (bb)		6,75 / 1,00 /	
11,80		BOTER OF UITHUIZERDIEP			
11,80		Winsumerdiep (0,00)			
11,80		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,20/
12,87	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
12,90		Den Deel, sluis (sluis 1)	25,00 / / 25,00 6,00 / 6,00	/ 3,00 /	
12,95	L	Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel			
13,82	R	Kardingemaal			
14,33		Fraamtil (dv opening 1) (bb)		7,08 / 1,40 /	
14,35	R	Westerwiltwerdermaal			
15,32	R	Middelstum, haven te			
15,36		Nieuwe Til (dv opening 1) (vast)		9,50 / 3,22 /	
15,82		't Balkje, voetbrug (dv opening 1) (vast)		9,40 / 3,15 /	
16,13	R	De Valk te Middelstum			
16,22		Middelstum, brug (dv opening 1) (bb)		6,15 / 1,25 /	
16,96	R	Hoogepandstermaal			
17,04		Toptil (dv opening 1) (vast)		9,50 / 3,10 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17,51		Kantens, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 3,00 /	
18,17		Kantsteril (dv opening 1) (vast)		5,50 / 3,08 /	
18,72		Klinkenbergertil (dv opening 1) (vast)		6,25 / 3,15 /	
19,52	L	Koksmaar			
23,11		Doodstil (dv opening 1) (bb)		5,88 / 1,47 /	
23,77	L	Oude Maar (brug over invaart)			
23,78	R	Uithuizermeedstermaar			
23,78		Uithuizermeedstermaar (0,00)			
24,04		Klapbrug Zandeweer (dv opening 1) (bb)		6,05 / 1,80 /	
24,52		WV op 't End			
Uithuizermeedstermaar (009a)					
0,00		UITHUIZERMEEDSTERMAAR			
0,00		Boterdiep (23,78)			
0,00		Cemt-klasse			0
Warffumermaar (010)					
0,00		WARFFUMERMAAR			
0,00		Winsumerdiep (0,37)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,09		Pietstil (dv opening 1) (vast)		6,20 / 2,90 /	
0,16	R	Stichting Recreatiehaven Onderdendam			
0,41		Onderdendam, voetbrug (dv opening 1) (vast)		9,15 / 3,00 /	
1,00	R	Delthe			
1,47		Onderdendam, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,10 /	
2,97	L	Rasquerdermaar			
2,99		Hoantil (dv opening 1) (vast)		8,50 / 3,00 /	
3,72	R	Kanaal door de Zuiderhorn			
4,35		Brug in de Kloosterweg (dv opening 1) (vast)		10,80 / 2,20 /	
4,84		Bieuwketil (dv opening 1) (vast)		5,70 / 3,00 /	
6,45		Warffum, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		5,80 / 3,12 /	
6,74	R	De Pollen			
Damsterdiep (011)					
0,00		DAMSTERDIEP			
0,00		Eemskanaal (3,70)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,10		Jan B. Bronssluis (sluis 1)	26,30 / / 28,80 6,00 / 6,00	/ /	
0,14		Jan B. Bronssluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,81 /	
0,18	L	zw. Damsterdiep (sluis in invaart)			
1,13		Garmerwolde, brug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 1,42 /	
1,72		Gamerwolde, brug (dv opening 1) (vast)		6,51 / 2,59 /	
3,43	R	Waterinlaatkanaal gemaal Ws Eemszijlvest			
3,66	L	Waterinlaatkanaal gemaal Ws Eemszijlvest			
5,59		Boltbrug (dv opening 1) (bb)		5,69 / 1,40 /	
7,00	R	Lustige Maar			
7,00	L	Westerwijtwerdermaar (brug over invaart)			
7,07		Dijkshorn, brug (dv opening 1) (vast)		6,53 / 2,61 /	
8,97	R	Ten Poster Ae			
9,00		Ten Post, brug (dv opening 1) (bb)		6,53 / 1,18 / 4,33	
10,26		Winneweer, brug in de N-360 (dv opening 1) (vast)		11,60 / 4,17 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11,18		Muderdraaibrug (dv opening 1) (bb)		5,97 / 1,55 /	
11,60		Winneweer, brug in de N-360 (dv opening 1) (vast)		11,55 / 6,19 /	
12,38		Garrelsweer, brug (dv opening 1) (bb)		6,86 / 1,69 /	
12,78	R	Vismaar (brug over invaart)			
13,10	L	Loppersumerwijmers (brug over invaart)			
13,12		Loppersumerdraaibrug (dv opening 1) (bb)		5,97 / 1,89 /	
13,16	R	Oude Wijmers (brug over invaart)			
14,41		Wirdumerbrug (dv opening 1) (bb)		6,21 / 1,91 /	
14,43	L	Vaart naar Wirdum (brug over invaart)			
15,11		Eekwerderdraaibrug (dv opening 1) (bb)		7,38 / 1,58 /	
16,66	L	Oosterwiltwerdermaar (brug over invaart)			
16,97		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,31 /	
17,86		Cemt-klasse			I
17,87		Tjamsweersterbrug (dv opening 1) (bb)		7,26 / 1,18 /	
18,16	R	Vaarweg door Appingedam (brug over invaart)			
18,35	L	Vaarweg door Appingedam naar Tjamsweer (brug over invaart)			
18,52		De Hekel, voetbrug (dv opening 1) (bb)		7,10 / 2,82 /	
18,52	L	Brug over toegangskanaal			
18,57	R	Vaarweg door Appingedam			
18,69		DAMSTERDIEP, NIEUWE DIEP			
18,69		Zijtak door Appingedam (0,00)			
18,72	L	Zijtak door Appingedam			
19,13		Westerophaalbrug (dv opening 1) (bb)		7,96 / 1,08 /	
19,37		Groeve, noordelijk gedeelte (0,00)			
19,40	R	Appingedam, haven te			
19,45		Nieuwe Diepsteril (dv opening 1) (bb)		8,77 / 3,00 /	
19,78		Oosterophaalbrug (dv opening 1) (bb)		8,88 / 1,20 /	
20,18	L	Zijtak door Appingedam			
20,19		DAMSTERDIEP			
20,19		Zijtak door Appingedam (1,41)			
20,28		Solwerderbrug (dv opening 1) (bb)		8,96 / 1,20 /	
21,07		Brug in RW33 (dv opening 2) (vast)		8,00 / 2,50 /	
21,43	L	Uitwierdermaar (brug over invaart)			
21,78		Delfzijl, brug (dv opening 1) (vast)		10,26 / 3,62 /	
22,17	L	Oude Damsterdiep			
22,24		DAMSTERDIEP, TUIKWERRAK			
22,48	L	Oude Damsterdiep (brug over invaart)			
22,51		Delfzijl, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		23,75 / 3,71 /	
22,55		DAMSTERDIEP			
23,05	R	Uitwateringskanaal gemaal Flickerzijl			
23,60	R	Zeevaartschool Abel Tasman			
23,65		Cemt-klasse			0
23,65		Hogelandsterwegbrug (dv opening 1) (vast)		9,83 / 2,85 /	
23,75	R	Vaarweg naar Oude Eemskanaal (zie: Oude Eemskanaal)			
23,79		Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (0,00)			
23,90	R	Vaarweg naar woonwijk			
24,00		Valreep, brug (dv opening 1) (bb)		/ /	
24,10	R	Vaarweg naar woonwijk			
24,20	L	Grondduiker riooloverstort			
24,27	R	Vaarweg naar woonwijk			
24,79		Gemaal Damsterdiep			

Ziitak door Appingedam (011d)

0,00	R	Damsterdiep			
0,00		ZIJTAK DOOR APPINGEDAM			
0,00		Damsterdiep (18,69)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,38		Jukwerderbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,13 /	
0,46	L	Groote Heekt (brug over invaart)			
0,52		Molenbrug, Appingedam (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,63 /	
0,67		Vlinterbrug (dv opening 1) (vast)		10,14 / 3,13 /	
0,73		Vrouwenbrug (dv opening 1) (vast)		11,40 / 3,93 /	
0,86		Smallebrug (dv opening 1) (vast)		10,20 / 3,53 /	
0,92		Bredebrug (dv opening 1) (vast)		7,90 / 2,83 /	
1,41	R	Damsterdiep			
1,41		Damsterdiep (20,19)			

Groeve, noordelijk gedeelte (011e)

0,00		GROEVE, NOORDELIJK GEDEELTE			
0,00		Damsterdiep (19,37)			
0,00		Diepte			-1,75 / -1,75 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,12		Eendrachtsbrug, Appingedam (dv opening 1) (bb)		8,70 / 1,40 /	
1,48		Groevesluis-Noord (sluis 1)	69,00 / / 70,00 8,64 / 8,64	/ /	
1,55		Groevesluis-Noord, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,64 / 1,10 /	
1,70		Eemskanaal (19,26)			

Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal (011f)

0,00		VERBINDINGSKANAAL DAMSTERDIEP-OUDE EEMSKANAAL			
0,00		Damsterdiep (23,79)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,05		Delfzijl, fiets-/voetbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 2,50 /	
0,32		Roggenkampsluis (sluis 1)	/ / 25,00 5,80 / 5,80	/ /	
0,32		Roggenkampbrug (dv opening 1) (bb)		5,80 / /	
0,42		Oude Eemskanaal (1,59)			

Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (012)

0,00		SLOCHTERDIEP			
0,00		Eemskanaal (3,94)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,06		Slochtersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
0,08		Slochtersluis (sluis 1)	28,00 / / 28,00 6,00 / 6,00	/ /	
0,15	R	Borgsloot			
1,93	R	Roeibaan (brug (dr.) over invaart)			
2,20	R	Natuurgebied Duurswold			
2,33		Heidenschap, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 0,60 /	
3,17		Voormalige brug (dv opening)		/ /	
3,46	L	Gemaal Lageland			
3,51		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 16,40 /	
4,20		IJzerenklap (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,01		Schaaphok, brug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
6,06	R	Scharmer Ae			
6,10	L	Woltersumer-Ae (brug over invaart)			
6,12	R	Slochter-Ae			
6,57		AFWATERINGSKANAAL VAN DUURSWOLD			
6,57	R	Plas naar Slochter Aa			
6,58	R	Slochterdiep (voortzetting)			
6,59		Slochteren, brug Slochterdiep - Afwateringskanaal (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,50 /	
7,85		Schildwolde, brug in de Slochtermeenteweg (dv opening 1) (vast)		14,40 / 2,50 /	
9,05		Schildwolde, brug in de Dannemeerweg (dv opening 1) (vast)		15,90 / 2,50 /	
9,54	L	Uitwateringskanaal gemaal De Blauwe Molen			
10,28		Meenthebrug, Schildwolde (dv opening 1) (vast)		19,00 / 2,75 /	
11,64	R	Uitwateringskanaal gemaal Sans Souci			
11,81		VAARGEUL DOOR HET SCHILDMEER			
14,33	R	De Otter			
14,50	R	Boei 12			
14,60	R	De Otter			
14,63	R	Haven Aqua Chalet De Otter (brug (oph.) over invaart)			
14,66	R	Afwateringskanaal van Duurswold (voortz., brug over invaart)			
14,81	R	Hinrichs Watersport			
16,06	R	Uitwateringskanaal gemaal Laskwerd			
16,50		GROEVE			
16,57		Groevebrug (dv opening 1) (bb)		6,60 / 1,00 /	
16,65	L	Uitwateringskanaal gemaal De Groeve			
16,86		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 16,12 /	
17,31		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 16,12 /	
17,51		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 16,10 /	
18,02	R	Gemaal "De Nijverheid"			
18,23		Groevesluis-Zuid (sluis 1)	38,00 / / 38,00 6,00 / 6,00	/ /	
18,26		Groevesluis-zuid, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
18,35		Eemskanaal (19,09)			
Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (013)					
0,00		WINSCHOTERDIEP			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0,00)			
0,00		Eemskanaal (0,00)			
0,00		Van Starckenborghkanaal (0,00)			
0,00		Diepte			-4,20 / -3,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen			80,00/9,60/2,90/
0,21		Deense Haven			
0,43		Zweedse Haven			
0,54	L	Groningen, haven te			
0,70		Finse Haven			
0,87		Lage Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,25 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,89		Hoge Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 7,00 /	
0,95		Langmanbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,25 /	
0,96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 48,36 /	
1,12		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 48,36 /	
2,36		Gideonbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 7,40 /	
3,28		Oude Winschoterdiep te Groningen (0,00)			
3,44		Duinkerkenbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,00 /	
3,80	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
3,85	R	Waterinlaatkanaal gemaal "Folkers"			
5,33		Waterhuizen, haven te			
5,67		Waterhuizerbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,00 /	
6,01	L	Pattje Shipyards			
6,07		Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (0,00)			
7,62	R	Westerbroek, haven te			
7,70		Westerbroeksterbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 0,92 /	
8,52	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
9,44	R	Vaarweg naar het Foxholstermeer			
9,93	R	Vaarweg door Foxhol (brug over invaart)			
11,24		Rengersbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 0,92 /	
11,32	R	Foxham, haven te			
11,42		Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (0,00)			
12,27		Zwedenbrug (dv opening 1) (bb)		12,04 / 1,20 /	
12,83	R	Kielsterdiep			
13,11		Knijspsbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
15,37		Slochterbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,85 /	
16,67		Noordbroeksterbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
19,12	R	Pedro-Boat			
19,70	L	Zuidbroek (Gr), haven te			
20,36	R	Muntendammerdiep			
20,36	R	Passantenhaven Zuidbroek			
20,41		Zuidbroeksterbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
21,21	R	Zuidbroek (Gr), haven te			
21,38	R	De Combinatie			
22,06		Zuidbroek, sluis (sluis 1)	93,00 / / 85,00 12,00 / 12,00	/ /	
22,18		Zuidbroek, keersluis (dv opening 1)		12,00 / /	
22,40		A.G. Wildervanckkanaal (0,00)			
22,55		Zuidbroek, brug in de N-33 (dv opening 1) (bb)		12,00 / 3,95 /	
24,97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 24,50 /	
27,26		Termunterzijldiep (0,00)			
27,27	L	Keersluis/brug Termunterzijldiep			
27,93		Eextersluis (sluis 1)	100,00 / / 100,00 12,00 / 12,00	/ /	
28,06		Eexterbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,50 /	
29,94		Eextahaven			
29,98	R	Passantenhaven Scheemda			
30,08		Graaf Adolfbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
31,91		Kloosterbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
34,09		Beertsterbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
35,60		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
35,60		RENSEL (WESTELIJK GEDEELTE)			
35,60		Rensel (oostelijk deel) (0,00)			
36,11		Renselbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
37,27	R	De Rensel			
37,28		WINSCHOTEN, TRAMHAVEN			
37,30	R	Gracht te Winschoten (brug (oph.) over invaart)			
37,52		Industriebrug, Winschoten (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
37,67		OOSTERHAVEN			
Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (013a)					
0,00		DRENTSCHE DIEP			
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (6,07)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,50/
0,40		Haren, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		10,40 / 3,00 /	
0,57		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 16,42 /	
3,09	L	Foxholstermeer			
5,37	R	Camping Meerwijk			
5,52		ZUIDLAARDERMEER			
5,88	L	Vaarweg naar Meerwijk			
5,91	L	WSV Klein Scheveningen			
6,06	L	Jachthaven Meerwijk			
6,08	L	Vaarweg naar nieuwbouw Meerwijk			
6,15	L	Zeilvereniging Zuidlaardermeer			
6,28	L	De Rietzoom			
6,53	L	De Leine			
6,92	L	Kieldiep			
7,52	R	Noordlaarder Vaartje			
8,49	R	De Bloemert			
9,21	R	Plankensloot			
9,32	R	Meerzicht			
9,47		OOSTERMOERSCHE VAART OF HUNZE			
9,81	L	Oostermoersche Vaart			
9,81	L	WSV De Oostermoer			
9,96		HAVENKANAAL			
10,18	L	Uitwateringskanaal gemaal Leiding 2			
10,38		Hoogholtje 1 (dv opening 1) (vast)		5,60 / 3,00 /	
11,03		Hoogholtje 2 (dv opening 1) (vast)		5,60 / 3,00 /	
11,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 12,00 /	
Oude Winschoterdiep te Groningen (013b)					
0,00		OUDE WINSCHOTERDIEP TE GRONINGEN			
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (3,28)			
0,00		Diepte			-3,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstanden D evenredig aanpassen			80,00/9,60/2,40/
0,24		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 33,39 /	
1,40		Antwerpenbrug (dv opening 1) (bb)		12,40 / 1,00 /	
1,75		Groningen, voormalige spoorbrug (dv opening 1)		12,60 / /	
Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (013c)					
0,00		VERBINDINGSKANAAL			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (11,42)			
0,00		Diepte			-3,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,25		OUDE WINSCHOTERDIEP			
0,26	R	Oude Winschoterdiep			
0,26	R	Foxham, haven te			
0,89		Passantenhaven Foxham			
Rensel (oostelijk deel) (013d)					
0,00		RENSEL			
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (35,60)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen			40,00/5,70/1,80/
0,16		Winschoten, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
0,67		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (16,01)			
Termunterzieldiep (014)					
0,00		OUDE WINSCHOTERDIEP			
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (27,26)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,04		Keersluisbrug (dv opening 1)		7,08 / 4,65 /	
0,05		Keersluisbrug (dv opening 1) (vast)		7,08 / 4,65 /	
0,27		Scheemder hoogholtje (dv opening 1) (vast)		5,12 / 3,24 /	
0,35	L	Scheemda, haven te			
0,38		OPDIEP			
0,70		Trekwegklap (dv opening 1) (bb)		7,75 / 1,00 /	
0,83		Scheemderverlaat (sluis 1)	25,00 / / 25,00 6,00 / 6,00	/ /	
1,00		TERMUNTERZIJLDIEP			
1,07		Scheemderbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 3,16 /	
1,94	L	Meedenerdiep (onbelangrijk)			
2,21		Zwaagsterklap (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,40 /	
2,66		Tichelwaarksdraai (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
2,89		Scheemderzwaag, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		/ 3,61 /	
4,29	R	Waterinlaatkanaal gemaal Tichelwaark			
5,23		Kerkwijktil (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,81 /	
6,07	R	Nieuw-Scheemda, haven te			
6,98	R	Waterinlaatkanaal gemaal			
7,10	L	Buiten Nieuwendiep (onbelangrijk)			
7,12		Waarstil (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,69 /	
7,14	L	Waarship te 't Waar			
7,27		Gele til (dv opening 1) (vast)		6,28 / 2,71 /	
7,32	L	't Waar, haven te			
7,54	L	Verbindingskanaal (naar Hondshalstermeer)			
7,58		't Waar, brug (dv opening 1) (vast)		6,75 / 2,76 /	
8,61		Nieuwolda, brug in de N-362 (dv opening 1) (vast)		9,60 / 3,16 /	
8,62		Gerewegbrug (dv opening 1) (vast)		9,60 / 3,16 /	
9,15		Bostil (dv opening 1) (vast)		/ 2,75 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9,43		Hommestil (dv opening 1) (vast)		6,80 / 2,90 /	
9,72		Lindenberghstil (dv opening 1) (vast)		6,80 / 2,90 /	
9,91	R	Nieuwe Kanaal (alleen voor kano's)			
9,92	R	Waterinlaatkanaal gemaal Kattendiep			
10,19		Hamrikerklap (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,40 /	
10,26	R	Nieuwolda, haven te			
10,50		Nieuwolder hoogholtje (dv opening 1) (vast)		9,60 / 2,70 /	
11,96	L	Verbindingskanaal naar Hondshalstermeer			
11,99		Scheveklap (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,00 /	
13,50	R	Uitwateringskanaal gemaal Nonnegaat			
15,42		Lalleweer, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
16,31		Lalleweer, brug in de N-992 (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,65 /	
17,08		Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (0,00)			
17,50		Wartumerklap (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,20 /	
17,50		Cemt-klasse			II
17,72	R	Gemaal Oude Ae			
17,93	L	Termunterzijl, haven te			
17,99	R	Gemaal Kleine Diep			
18,09	L	Sluis Oude Termunterzijl, geen doorvaart			
18,36	R	Termunterzijl, haven te			
18,42		BINNENHAVEN TE TERMUNTEN			
18,52		Termunterzijl, brug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,60 /	
18,58	L	Waterinlaatkanaal gemaal Cremer			
18,58	R	Waterinlaatkanaal gemaal Rozema			
18,61		Termunterzijldiep, sluis (sluis 1)	50,00 / / 50,00 7,95 / 7,95	/ /	
18,61		Diepte			-3,08 / -3,08 / NAP
18,68		Termunterzijldiep, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,95 / 10,40 /	
18,72		BUITENHAVEN TE TERMUNTEN			
18,79	L	Uitwateringskanaal gemaal Cremer			
18,82	L	Vaarweg naar Oude sluis Termunten			
18,82		Vissershaven te Termunterzijl			
18,85		Munterzijl (dv opening 1)		8,00 / /	
19,08		BUITENGEUL			
20,08		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (2,21)			
Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (014a)					
0,00		VERBINDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN-TERMUNTERZIJLD IEP			
0,00		Termunterzijldiep (17,08)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,77		Lalleweer, brug (dv opening 1) (bb)		6,80 / 1,09 /	
1,80		Lalleweer, sluis (sluis 1)	/ / 25,00 6,50 / 6,50	/ /	
1,83		Lalleweer, brug over sluis (dv opening 1) (bb)		6,50 / /	
1,86		Oosterhornhaven (4,71)			
Haven van Noordpolderzijl (015)					
0,00		TOEGANGSGEUL NAAR NOORDPOLDERZIJL			
0,00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (32,72)			
0,00		Diepte			-0,80 / -0,80 / NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			0
2,86		HAVEN VAN NOORDPOLDERZIJL			
3,06	R	Uitwateringsgeul			
Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (016)					
0,00		WESTERWOLDSCH E AA			
0,00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (20,93)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			67,00/8,20/2,60/
0,00		Diepte			-2,37 / -2,37 / NAP
0,01		Uitwateringskanaal Nieuwe Stanzijl			
0,05		Nieuwe Stanzijl, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,60 / 7,50 /	
0,05		Nieuwe Stanzijl, sluis (sluis 1)	50,00 / 67,00 / 67,00 8,60 / 8,60	/ /	
0,05		Diepte			-3,70 / -3,30 / KP
0,26	R	Nieuwe Stanzijl, haven te			
0,35	L	Waterinlaatkanaal gemaal Nieuwe Stanzijl			
0,55	R	Boezemkanaal			
5,53	R	Dollard Robben			
5,67		Nieuweschans, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,55 /	
5,93		Nieuweschans, brug (dv opening 1) (bb)		10,25 / 1,65 /	
5,93		Max. toegestane afmetingen algemeen			40,00/5,70/1,80/
6,40		Nieuweschans, brug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 2,39 /	
6,66		Nieuweschans, brug in de A-7 (dv opening 1) (bb)		12,00 / 4,20 /	
7,34		Cemt-klasse			I
7,55		Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal (0,00)			
10,77	L	Uitwateringskanaal gemaal			
11,24		Klein Ulsda, brug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,50 /	
11,81		PEKEL-AA			
12,06		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (0,00)			
12,07		Diepte			-4,00 / -3,20 / KP
12,15	R	Uitwateringskanaal stuw De Bult			
12,22		Bulsterverlaat (sluis 1)	43,00 / / 41,30 6,00 /	/ /	
12,22		Diepte			-4,62 / -4,02 / KP
12,33	R	Waterinlaatkanaal stuw De Bult			
16,01		Rensel (oostelijk deel) (0,67)			
16,01		Diepte			-2,52 / -2,52 / KP
16,24		Winschoten, fietsbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,60 /	
18,50		Winschoterhoogbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
19,53		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 14,38 /	
20,35	R	Gemaal Zuidveensterhoofdwijk			
20,85	R	Jachthaven Pekela			
20,97		PEKELERHOOFDDIEP			
21,03		Diepte			-2,52 / -2,12 / KP
21,04		Blijhamsterbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
21,12		Bronsveendraai (dv opening 1) (bb)		9,20 / 1,00 /	
21,34		Freebrug (dv opening 1) (bb)		7,10 / 1,00 /	
21,63		Unionbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,50 /	
22,05		Britanniaklap (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,80 /	
22,27		Van Weringsklap (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,80 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22,35		Cemt-klasse			0
22,35		Draaibrug (voormalig) (dv opening 1)		7,30 / /	
22,64		Wedderklap (dv opening 1) (bb)		6,85 / 0,80 /	
22,75		Lubbermansdraai (dv opening 1) (bb)		7,10 / 1,00 /	
23,01		Haansklap (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
23,13		Draaibrug (voormalig) (dv opening 1)		7,50 / /	
23,31		Ericabrug (dv opening 1) (bb)		7,10 / 1,00 /	
23,48		Draaibrug (voormalig) (dv opening 1)		8,00 / /	
23,54		Hanekampsdraai (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,00 /	
23,81		Albionbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,80 /	
24,43		Koenemansbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,50 /	
24,91		Camphuisbrug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 1,00 /	
25,29		Verlaatjesdraai (dv opening 1) (bb)		6,80 / 1,00 /	
25,53		Heerendraai (dv opening 1) (bb)		5,55 / 1,00 /	
25,67		Boegbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,50 /	
25,68		Sluis Nr. 1 (sluis 1)	28,50 / / 26,00 6,00 / 9,90	/ /	
25,68		Diepte			-2,05 / -1,80 / KP
26,05		Nieuwe Pekela, brug in de N-366 (dv opening 1) (vast)		10,00 / 5,15 /	
26,37		Onstwedderklap (dv opening 1) (bb)		5,90 / 0,50 /	
26,57		Dekbadde (dv opening 1) (bb)		6,00 / 0,80 /	
26,69		Bakkerdraai (dv opening 1) (bb)		5,95 / 0,80 /	
26,78	L	Poortmanwijk (brug (oph.) over invaart)			
26,96		Zuidkantklap (dv opening 1) (bb)		5,90 / 0,50 /	
27,18		Giekbadde (dv opening 1) (bb)		6,00 / 0,80 /	
27,45		Roerbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,50 /	
27,45		Sluis Nr. 2 (Middenverlaat) (sluis 1)	28,50 / / 26,00 6,00 / 9,90	/ /	
27,45		Diepte			-2,00 / -1,90 / KP
27,59		Ommelanderklap (dv opening 1) (bb)		5,80 / 0,60 /	
28,28		Roefbadde (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
28,78		Doorsneedraai (dv opening 1) (bb)		5,90 / 0,70 /	
29,28		Samenwerkingsdraai (dv opening 1) (bb)		5,95 / 1,00 /	
30,05		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 15,00 /	
30,07		Kielbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,30 /	
30,07		Sluis Nr. 3 (Bovenverlaat) (sluis 1)	28,50 / / 26,00 6,00 / 9,80	/ /	
30,07		Diepte			-2,05 / -1,85 / KP
30,24		Eendrachtsklap (dv opening 1) (bb)		6,00 / 0,50 /	
31,89		Tildraai (dv opening 1) (bb)		5,80 / 0,50 /	
32,38		Schooldraai (dv opening 1) (bb)		6,10 / 0,60 /	
32,75		Koloniedraai (dv opening 1) (bb)		6,10 / 0,60 /	
33,02		Zuiderdraai (dv opening 1) (bb)		6,05 / 0,60 /	
33,27		Koppelsluis (sluis 1)	27,00 / / 25,00 6,00 / 6,00	/ /	
33,27		Diepte			-2,80 / -2,30 / KP
33,34	L	Kanaal Veendam-Musselkanaal			
33,34	R	Kanaal Veendam-Musselkanaal (brug over invaart)			
34,76		Stadskanaal, brug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 1,25 /	
34,95		Stadskanaal, brug in de Parallelweg (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,30 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
34,97		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (12,20)			
Vereenigd- of B.L. Tiidenskanaal (016a)					
0,00		VEREENIGD- OF B.L. TIJDENSKANAAL			
0,00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (7,55)			
0,00		Cemt-klasse			0
11,11		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tiidenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (11,03)			
Westerwoldsche Aa. Veendiep. B.L.Tiidenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (017)					
0,00		WESTERWOLDSCH E AA			
0,00		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (12,06)			
0,00		Diepte			-1,25 / -1,25 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,05		De Bult, brug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 1,80 /	
0,24		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 12,00 /	
1,17		Oudeschans, brug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,50 /	
2,78		Langebrug, Blijham (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,70 /	
5,23		Blijham, brug in Blijhamsterweg (dv opening 1) (vast)		11,80 / 2,50 /	
5,95		VEENDIEP			
6,12		Diepte			-1,50 / -1,00 / KP
6,12		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,10/2,50
6,12	R	Westerwoldsche Aa (voortzetting)			
8,72	R	Recreatiehaven Veendiep			
8,96		Veendiepsbrug (dv opening 1) (vast)		5,20 / 2,50 /	
10,93		Groenesluis (sluis 1)	20,00 / / 20,00 5,50 /	/ /	
10,93		Diepte			-2,20 / -1,25 / KP
11,00		Rhederbrug (dv opening 1) (vast)		5,70 / 2,80 /	
11,03		VEREENIGD- OF B.L.TIJDENSKANAAL			
11,03		Vereenigd- of B.L. Tiidenskanaal (11,11)			
12,27		Vriescheloosterbrug (dv opening 1) (vast)		5,60 / 2,70 /	
14,02	L	Uitwateringskanaal (brug over invaart)			
14,48	L	Uitwateringskanaal stuw			
14,51		Vriescheloostersluis (sluis 1)	20,00 / / 20,00 6,00 / 6,00	/ /	
14,56	L	Waterinlaatkanaal stuw			
14,96		Veendijksbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
15,40		RUITEN AA KANAAL			
15,42	R	Mussel Aa Kanaal (doodlopend)			
15,42		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
15,42		Noabers badde (Mercedesbrug) (dv opening 1) (vast)		13,30 / 2,70 /	
16,60		Veelerveensterbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,20 /	
16,92	R	Emslandermeer (brug (v.) over invaart)			
16,98	L	Noordelijke Hoofdwijk			
18,35	R	Voedingsleiding (brug over invaart)			
18,75	R	Uitwateringskanaal stuw			
18,80		Vlagtwedderbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 3,00 /	
18,81		Vlagtweddersluis (sluis 1)	26,00 / / 23,00 6,00 / 6,00	/ /	
18,87	R	Waterinlaatkanaal stuw			
21,05	L	Uitwateringskanaal stuw			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21,07		Bourtangersluis (sluis 1)	27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00	/ /	
21,10		Bourtangerbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
21,13	L	Waterinlaatkanaal stuw			
21,26		Bourtangerkanaal (0,00)			
23,28	L	Uitwateringskanaal stuw			
23,31		Wollinghuizersluis (sluis 1)	27,00 / / 27,00 6,00 /	/ /	
23,35		Wollinghuizerbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
23,41	L	Waterinlaatkanaal stuw			
25,11	L	Uitwateringskanaal stuw			
25,15		Jipsinghuizersluis (sluis 1)	27,00 / / 27,00 6,10 / 6,10	/ /	
25,17		Jipsinghuizerbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
25,22	L	Waterinlaatkanaal stuw			
27,06	L	Uitwateringskanaal diverse sloten (brug over invaart)			
28,15	L	Uitwateringskanaal stuw			
28,19		Sellingersluis (sluis 1)	27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00	/ /	
28,24		Sellingerbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
28,30	L	Waterinlaatkanaal stuw			
30,61	L	Uitwateringskanaal stuw			
30,65		Zuidveldsluis (sluis 1)	27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00	/ /	
30,69		Zuidveldbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
30,74	L	Waterinlaatkanaal stuw			
31,96		Ter Walslagebrug (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,80 /	
33,81		Wischluisbrug (dv opening 1) (bb)		6,05 / 1,80 /	
35,03		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 12,00 /	
36,19		Roelagebrug (dv opening 1) (bb)		5,95 / 1,80 /	
37,43	R	Uitwatering zuiveringsinstallatie			
37,58	L	Uitwateringskanaal stuw			
37,62		Ter Apelersluis (sluis 1)	27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00	/ /	
37,66		Ter Apelerbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
37,70	L	Waterinlaatkanaal stuw			
39,52		Bosbrug (dv opening 1) (bb)		6,08 / 1,40 /	
39,91		Jurjen Terborchbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
39,93		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (34,45)			

Bourtangerkanaal (017a)

0,00		BOURTANGERKANAAL			
0,00		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (21,26)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,08		Bourtange, voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 3,45 /	
1,33		Bourtange, voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,60 / 3,45 /	
1,74	R	Vaarweg naar Stadsgracht van Bourtange (brug over invaart)			
1,79	L	Jachthaven Boertange			

A.G. Wildervanckkanaal (018)

0,00		A.G. WILDERVANCKKANAAL			
------	--	------------------------	--	--	--

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (22,40)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			80,00/9,60/2,90/
0,35		Zuidbroek, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		12,03 / 4,51 /	
3,15		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 24,48 /	
3,29		Meedenerbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,98 /	
7,01		Geert Veenhuizenbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
7,30		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (0,00)			
7,33		De Vrijheid, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,00 /	
7,60		Industriehaven te Veendam			
8,52	R	Molenwijk			
8,84	L	Waterlossing Industrierrein			
9,12		HAVEN VAN WILDERVANCK			
Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (019)					
0,00		VERBINDING MET HET OOSTERDIEP			
0,00		A.G. Wildervanckkanaal (7,30)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			/5,80//
0,11		Wilhelminabrug, Veendam (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
0,11		Wilhelminasluis, Veendam (sluis 1)	40,00 / / 40,00 7,00 / 7,00	/ /	
0,27		Veendam, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
0,39	L	Molenstreek			
0,42		Molenbrug, Veendam (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
0,60		OOSTERDIEP			
0,64		Hazepadbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
0,73		Sarabrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
0,95		Julianabrug, Veendam (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
1,13		K. & J. Wilkensbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
1,27		Brug de Hoop (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
1,41		D.W.M. brug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
1,57		Willemsbrug, Veendam (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
1,70		Molenwijkster draaibrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,00 /	
1,75	L	Molenwijk			
1,80		Participantenverlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,98 / 1,00 /	
1,80		Participantenverlaat (Middenverlaat) (sluis 1)	43,00 / / 40,00 6,98 / 6,98	/ /	
2,00		Evertsbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
2,18		Meihuizenbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
2,49		De Eendracht, brug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
2,74		Wijnbrug, Wildervank (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
2,80	L	Schipperskwartier			
2,92		Stationsbrug, Wildervank (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
3,09		Plantsoenbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
3,47		Nijveenbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
3,69	R	Langebosschediep (brug (oph.) over invaart)			
3,79		Nooitgedacht, brug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
4,08	L	Sloot te Wildervank (brug over invaart)			
4,10		Kerkbrug, Wildervank (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,28		Eigen Kracht (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
4,51		Werkhuisbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
4,75	L	Wildervank, haven te			
4,77		Dalwegbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
4,80	L	Sloot te Wildervank			
4,89		Boerenklabbe (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
5,10		Zuiderschoolbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
5,34		Irenebrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
5,83		Remisebrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
6,08	L	Sloot te Wildervank			
6,24		Tolhekbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
6,41	L	Sloot te Wildervank			
6,48		Batjeverlaat of Boven-Wildervancksterverlaat (sluis 1)	38,00 / / 35,70 5,92 / 12,20	/ /	
6,60		Scheepjoagersbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,00 /	
6,63		STADSKANAAL			
6,63	R	Oosterdiep (voortzetting)			
6,81		Wildervank, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		6,05 / 3,70 /	
7,10		Wildervank, brug in de N-33 (dv opening 1) (vast)		12,50 / 5,00 /	
7,57	R	Eerste Gietermond			
8,53		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,44 /	
8,60	L	Dalkanaal (brug over invaart)			
9,68		Stadskanaal, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
11,04		1e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
11,04		1e Verlaat (sluis 1)	40,00 / / 36,10 6,00 / 11,35	/ /	
11,39	R	Voormalige Bonnermond (brug (oph.) over invaart)			
11,89		Bonnerbrug (dv opening 1) (bb)		6,05 / 1,00 /	
12,20		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (34,97)			
12,79		Boerveensemond, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
12,94	R	1e Dwarsdiep (brug over invaart)			
13,68		2e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
13,69		2e Verlaat (sluis 1)	30,00 / / 26,90 6,00 / 13,55	/ /	
14,79		Gasselterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
14,81	R	Gasselternijveenschemond (bruggen (draai) over invaart)			
15,32		Stationsbrug, Stadskanaal (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
15,58	L	Voormalig zijkanaal naar het Boerendiep (brug over invaart)			
15,72		Draaivonder Nr. 1 (dv opening 1) (bb)		6,25 / 1,00 /	
16,30	R	Drouwenermond			
16,32		Stadskanaal, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
16,82		Eurobrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
17,37		3e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,10 / 1,00 /	
17,37		3e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb)		6,00 / 1,00 /	
17,37		3e Verlaat of Buinerverlaat (sluis 1)	29,00 / / 24,18 5,10 / 10,60	/ /	
17,37		3e Verlaat of Buinerverlaat (sluis 2)	42,00 / / 42,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			6,00 / 6,00		
17,99		Buinerbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
18,50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,50 /	
19,05	L	Stadsdiep naar het Bovenste Vledderkanaal (brug over invaart)			
19,14		Electronicabrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,20 /	
19,55		Draaivonder Nr. 4 (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
19,74		MUSSELKANAAL			
20,45	R	Dreefleiding (brug over invaart)			
20,65		4e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
20,65		4e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb)		5,93 / 1,00 /	
20,65		4e Verlaat of 1e Musselverlaat (sluis 1)	38,00 / / 30,00 6,00 / 11,95	/ /	
20,65		4e Verlaat of 1e Musselverlaat (sluis 2)	28,00 / / 24,00 5,93 / 10,60	/ /	
21,91		Brug 1 (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
22,64		Draaivonder Nr. 5 (dv opening 1) (bb)		6,15 / 1,00 /	
23,67		5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
23,67		5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb)		5,99 / 1,00 /	
23,67		5e Verlaat of 2e Musselverlaat (sluis 1)	35,00 / / 31,00 6,00 / 12,60	/ /	
23,67		5e Verlaat of 2e Musselverlaat (sluis 2)	29,00 / / 19,00 5,99 / 10,65	/ /	
23,81		Brug 2 (dv opening 1) (bb)		6,60 / 1,00 /	
24,58		Stationsbrug, Musselkanaal (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
24,90		Musselkanaal, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
25,21	R	Eerste Valthermond (invaart naar passantenhaven Spoordok)			
25,26		IJzeren Klap, Musselkanaal (dv opening 1) (bb)		6,40 / 1,00 /	
25,97	L	Mussel-Aa Kanaal (brug (oph.) over invaart)			
26,13		Draaivonder Nr. 8 (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
26,79		Viaduct Zandberg, brug in de N-366 (dv opening 1) (vast)		17,13 / 6,02 /	
26,86		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,46 /	
27,28	L	Waterin/uitlaatkanaal Avebe BA			
27,50	L	Uitwateringskanaal spuisluis 6e Verlaat			
27,59		6e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
27,60		6e Verlaat of Ter Apilverlaat (sluis 1)	39,00 / / 39,00 6,00 / 12,50	/ /	
27,65		6e Verlaat, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
27,71		TER APELKANAAL			
27,71	L	Waterinlaatkanaal spuisluis 6e Verlaat			
27,79		Zandbergbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
28,99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,00 /	
29,55		Vetstukkermond, brug (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,00 /	
30,64		Nulwegbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
31,52		Pijlers voormalige spoorwegbrug (dv opening 1)		7,90 / /	
32,34		Ter Apel, brug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
32,36	R	Uitwateringskanaal Weerdingermund			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
32,93		Brug Nr. 11 (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
33,25		Ter Apel, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
33,48		Roswinkelerbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
33,91	R	De Runde (brug (v.) over invaart)			
34,02		Synagogebrug (dv opening 1) (vast)		4,50 / 4,00 /	
34,25	R	Runderdal			
34,45		Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (39,93)			
35,19		7e Verlaat (sluis 1)	28,00 / / 26,00 5,85 / 11,95	/ /	
35,30		Burg. Beinsdorp, brug (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,00 /	
36,22		Draaivonder Nr. 12 (dv opening 1) (bb)		6,35 / 1,00 /	
36,43		Damsluis in Leidijk (dv opening 1)		6,35 / /	
36,53		Ruitenbroekkanaal (0,00)			
36,59		8e Verlaat (sluis 1)	28,00 / / 26,00 5,99 / 11,75	/ /	
36,66		Viaduct Barnflair (dv opening 1) (vast)		17,00 / 6,02 /	
36,70		Munnekemoer, brug (dv opening 1) (bb)		5,99 / 1,00 /	
Ruitenbroekkanaal (019a)					
0,00		RUITENBROEKKANAAL			
0,00		Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (36,53)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			/5,80//
0,03		Barnflair, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 / 4,50	
0,04		Barnflair, sluis (sluis 1)	28,00 / / 26,00 6,00 / 6,00	/ /	
0,27		Spoorwegdraaibrug (voormalig) (dv opening 1)		6,00 / /	
Noord-Willemskanaal (020)					
0,00		NOORD-WILLEMSKANAAL			
0,00		Drentsche Hoofdvaart (0,00)			
0,00		Diepte			-3,90 / -2,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Drentsche Hoofdvaart - splitsing met Havenkanaal.			65,00/6,60/1,90/5,30
0,00		Brug Asserwijk (dv opening 1) (bb)		7,05 / 0,35 /	
2,58		Ter Aard, brug (dv opening 1) (vast)		19,60 / 5,60 /	
3,94		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 7,88 /	
4,12		Sluis Peelo (sluis 1)	65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50	/ /	
4,22		Sluis Peelo, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,50 / 5,80 /	
5,42		Tuibrug, Assen (dv opening 1) (vast)		/ 5,40 /	
5,68	R	Assen, haven te			
6,42		Havenkanaal en haven van Assen (0,00)			
6,42		Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogte en diepgang t.o.v. KP.			65,00/7,30/2,50/5,40
7,32		Taarlosebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
8,59		Oudemolensebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10,15		Heidenheim, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast)		16,30 / 5,40 /	
12,23		Vriezerbrug (dv opening 1) (bb)		10,25 / 0,40 /	
14,09		Sluis Vries (sluis 1)	65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50	/ /	
14,19		Sluis Vries, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 3,30 /	
16,50		Sluis De Punt (sluis 1)	65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50	/ /	
16,59		Sluis De Punt, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,00 /	
17,45		Brug de Punt (dv opening 1) (bb)		7,50 / 0,65 /	
18,32	R	Drentsche Aa (brug over invaart)			
19,15		Oosterbroeksebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,85 /	
19,32		Max. toegestane afmetingen algemeen			65,00/7,30/2,50/6,40
19,96	R	Gemaal Drentsche Aa			
22,37	L	Schipsloot			
22,50		Meerwegbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
23,00	L	Keersluis Hoornse Diep			
24,30	L	Keersluis Hoornse Diep			
24,31		Hoornse Diep (0,00)			
24,55	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25,36	L	Keersluis Water langs Hoornse Meer			
25,90		Van Ketwich Verschuurbrug (dv opening 1) (bb)		8,40 / 0,96 / 6,36	
26,43		Van Iddekingebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
27,08		Julianabrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		8,00 / 3,20 /	
27,10		Muntinghbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,80 /	
27,59		Parkbrug, Groningen (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
27,97		Groningen, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
27,98		Van Hallbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
28,22		Eelderbrug (dv opening 1) (bb)		9,67 / 1,06 /	
28,29		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2,83)			
28,29		Eendrachtskanaal en Hoendiep (0,00)			
Havenkanaal en haven van Assen (020a)					
0,00		HAVENKANAAL NAAR ASSEN			
0,00		Noord-Willemskanaal (6,42)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			65,00/7,00/2,50/5,40
1,07		Assen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,88 /	
1,88		Brug Marsdijk of Lonerbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,30 /	
2,17	L	Uitwateringskanaal Deurzerdiep			
3,11		Europabrug, Assen (dv opening 1) (vast)		18,00 / 6,60 /	
3,97		HAVEN VAN ASSEN			
Hoornse Diep (020b)					
0,00		HOORNSE DIEP			
0,00		Noord-Willemskanaal (24,31)			
0,00		Diepte			-1,30 / -1,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,03		Haren, keersluis (dv opening 1)		/ /	
0,54	L	Hoornse Diep (doodlopend)			
0,56		Nijveensterkolk, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		4,00 / 1,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,57		Nijveensterkolk (sluis 1)	18,40 / / 18,40 4,00 / 4,00	/ /	
0,57		Diepte			-1,30 / -1,30 / KP
0,71		Paterswoldsemeer en Hoornse Meer			
0,71		Paterswoldse Meer, diverse havens te			
Prinses Margrietkanaal (021)					
0,00		PRINSES MARGRIETKANAAL			
0,00		Van Starckenborghkanaal (27,41)			
0,00		Diepte			-4,10 / -3,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			110,50/11,50/3,05/
0,00		Stroobos, brug (dv opening 1) (bb)		22,00 / 2,25 /	
0,10		KOLONELSDIEP OF CASPAR DI ROBLESDIEP, PRINSES MARGRIETKANAAL			
0,67		Stroobos, haven te			
1,22		Stroobosertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15,50)			
2,99		Blauforlaet, brug (dv opening 1) (bb)		16,10 / 7,50 /	
2,99		Blauforlaet, brug (dv opening 2) (vast)		22,20 / 6,95 /	
3,12	L	Vulcaan			
3,88	L	Augustinusgaastervaart (onbelangrijk)			
4,45	L	Vaart naar voormalige Zuivelfabriek			
4,83	L	Feansterfeart			
5,96	L	Droegehamsterfeart			
6,42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 33,15 /	
6,99	R	Twyzelerfeart			
7,73	R	De Goede			
7,94		Kootstertille, haven te			
8,90		Kootstertille, brug (dv opening 2) (bb)		12,00 / 7,48 /	
8,90		Kootstertille, brug (dv opening 3) (vast)		18,90 / 7,48 /	
9,72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 33,15 /	
10,98		Schuilenburg, brug (dv opening 1) (bb)		16,00 / 1,80 /	
10,98		Schuilenburg, brug (dv opening 2) (bb)		16,00 / 1,80 /	
11,79		PRINSES MARGRIETKANAAL			
12,19		BERGUMERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
12,48		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (0,00)			
13,07	R	Vaargeul naar Bergumermeercentrale			
13,07		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (10,59)			
13,46		GRONINGERVAART, PRINSES MARGRIETKANAAL			
15,76	L	Bergum, haven te			
16,10	L	Bergum, haven te			
16,23	R	Burgumdaam			
16,23		Provinciale haven te Bergum			
16,44		KROMME EE, PRINSES MARGRIETKANAAL			
16,54	L	Damen te Bergum			
16,56	R	Westerlei			
16,66		Burgerdaam, brug (dv opening 1) (vast)		22,00 / 7,45 /	
16,66		Burgerdaam, brug (dv opening 2) (bb)		12,00 / 7,45 /	
17,68		WIJDE EE, PRINSES MARGRIETKANAAL			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19,74		WIJDE HOP OF WIJDHOP, PRINSES MARGRIETKANAAL			
20,84	R	De Trijesprong			
20,97		NIEUWE KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL			
20,97		Van Harinxmakanaal (38,32)			
21,70		Fonejachtbrug (dv opening 1) (vast)		22,00 / 7,50 /	
21,70		Fonejachtbrug (dv opening 2) (bb)		12,10 / 7,50 /	
21,90		MEERSLOOT, PRINSES MARGRIETKANAAL			
24,38		KRUISWATER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
24,49		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0,00)			
24,49		GRAFT, PRINSES MARGRIETKANAAL			
24,49		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5,08)			
25,93	L	wide Saiter			
26,53		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (0,00)			
26,73	R	Meanewei			
28,25		Graft en Lange Lits (2,58)			
28,25		NIEUWE KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL			
28,51	R	Uiltjebuurstervaart			
29,42	L	Trijehustersleat			
29,67		BIGGEMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
30,38		NIEUW KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL			
30,58		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0,00)			
31,20		PIKMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
31,21	R	Haan's Krite			
31,41		Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (0,00)			
31,62	R	Aqua Marina			
31,63		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (4,93)			
31,83	R	Watersport Anja			
31,93	R	Grouw, haven te			
31,95	R	Grundaam			
32,03		NIEUW KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL			
33,97		Akwadukt Mid-Fryslan (dv opening 1)		68,00 / /	
34,06		Spoorbrug Grou (dv opening 1) (bb)		22,00 / 7,45 /	
34,06		Spoorbrug Grou (dv opening 2) (bb)		22,00 / 7,45 /	
34,46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,15 /	
35,96		NIEUWE WETERING, PRINSES MARGRIETKANAAL			
35,96		Boorne naar Irnsum (0,00)			
35,96		Boorne (3,40)			
36,15		Oudeschouw, brug (dv opening 2) (vast)		22,00 / 7,45 /	
36,15		Oudeschouw, brug (dv opening 3) (bb)		12,00 / 7,45 /	
36,88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,30 /	
39,04		TERHORNSTERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
39,24		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
39,34	R	Terzoolsterzijroede			
39,54		Terhornstersluis (sluis 1)	260,00 / / 260,00 16,00 / 16,00	/ /	
39,54		Terhornstersluis (sluis 2)	260,00 / / 260,00 16,00 / 16,00	/ /	
39,74		SNEEKERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
41,24		Heerengat of Heeresloot (0,00)			
42,06		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (0,00)			
42,51	R	Paviljoen Sneekermeer			
42,51		HOUKESLOOT, PRINSES MARGRIETKANAAL			
43,19	L	Kolmeersgat naar Sijbesloot			
43,63		KRUISWATER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
43,74		Houkesloot (0,00)			
43,84	L	Joustervaart, vaarweg naar de Goengarijsterpoelen			
44,03		MODDERIG GEEUW, PRINSES MARGRIETKANAAL			
45,00		PRINSES MARGRIETKANAAL			
45,46	L	Oosterbrugsloot naar Nauwe Geeuw			
45,55	R	Oosterbrugsloot naar Het Ges			
46,07		Provinciale haven te Oppenhuizen			
46,46		Uitwellingerga, brug (dv opening 2) (vast)		22,00 / 7,45 /	
46,46		Uitwellingerga, brug (dv opening 3) (bb)		12,00 / 7,45 /	
46,57		Prinses Margrietunnel (dv opening 1)		70,00 / /	
46,79		WESTERBRUGSLOOT, PRINSES MARGRIETKANAAL			
47,71		OUDHOF, PRINSES MARGRIETKANAAL			
47,92		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5,01)			
47,92		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0,00)			
48,18		Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijnerts en het Oudhof (7,10)			
48,29		PRINSES MARGRIETKANAAL			
48,85		NIEUWEWEG, PRINSES MARGRIETKANAAL			
48,85	R	Nieuweweg naar Oosterwijnerts			
49,52		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (6,27)			
50,29		PRINSES MARGRIETKANAAL			
50,58		Johan Frisokanaal (26,64)			
50,87		KOEORDERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL			
50,87		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (2,30)			
53,37		Welle (0,00)			
54,06	L	De Koevoet te Teroele			
54,46		STROOMKANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL			
54,68		Idskenhuistermeer (0,00)			
56,96		Spannenburg, brug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 7,45 /	
56,96		Spannenburg, brug (dv opening 2) (vast)		22,00 / 7,45 /	
56,96		Spannenburg, brug (dv opening 3) (bb)		12,00 / 7,45 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
58,35		GROOTE BREKKEN, PRINSES MARGRIETKANAAL			
58,65		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (0,00)			
58,91		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (3,36)			
62,38		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (14,39)			
62,60		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (7,44)			
62,79		NIEUW KANAALGEDEELTE, PRINSES MARGRIETKANAAL			
63,56		PRINSES MARGRIETKANAAL			
63,67		Prinses Margrietsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		15,90 / 7,45 /	
63,69		Prinses Margrietsluis (sluis 1)	260,00 / / 260,00 15,90 / 15,90	/ /	
63,69		Diepte			-4,10 / -3,50 / MP
63,86		VOORHAVEN PRINSES MARGRIETSLUIS, PRINSES MARGRIETKANAAL			
64,56		BUITENGEUL NAAR KANAAL VAN DE LEMMER (PRINSES MARGRIETSLUIS)			
66,29		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0,00)			
66,29		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0,00)			
66,29		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (72,58)			
Vaarweg door Holstmeer. Saiterpetten en Nauwe Saiter (021a)					
0,00		JERNMAR OF HOLSTMAR			
0,00		Prinses Margrietkanaal (26,53)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,12		SAITERPETTEN			
2,21		NAUWE SAITER			
2,73		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0,67)			
Vaargeul naar Grouw. Rechte Grouw (021b)					
0,00		PIKMEER			
0,00		Prinses Margrietkanaal (31,41)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			55,00/6,60/2,50/
0,28	R	Yn 'e Lyte			
0,31		RECHTE GROUW			
0,43	R	De Bliken			
0,50	R	d' Oerhaal			
0,51	R	Bosk sleat			
1,02		J.W. Visserwei, brug (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,00 /	
1,17	R	De Groot			
Boorne naar Irnsum (021c)					
0,00		BOORNE NAAR IRNSUM			
0,00		Prinses Margrietkanaal (35,96)			
0,00		Boorne (3,40)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Diepte			-2,10 / -2,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,69		Cemt-klasse			I
0,70	L	Fa. Roukema			
0,78	L	RFU			
1,08	L	Broesder			
Heerenqat of Heeresloot (021d)					
0,00		HEERENGAT OF HEERESLOOT			
0,00		Prinses Margrietkanaal (41,24)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,37	R	De Klok			
2,00	R	De Klok			
2,19	L	Vaart naar de Herne			
2,56		Heerenzijl, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,65 /	
2,58		Terkaplesterpoelen (2,53)			
2,58		Heerenzijl (dv opening 1)		7,00 / /	
Welle (021e)					
0,00		KOEORDERMEER			
0,00		Prinses Margrietkanaal (53,37)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,69		WELLE			
2,25		Woudsenderrakken en Welle (4,68)			
Idskenhuistermeer (021f)					
0,00		IDSKENHUISTERMEER			
0,00		Prinses Margrietkanaal (54,68)			
0,00		Diepte			-1,40 / -1,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,22	R	Recreatiepark "Idskenhuizen"			
Van Harinxmakanaal (022)					
0,00		NIEUWE VOORHAVEN			
0,00		Haven van Harlingen (1,25)			
0,00		Diepte			-4,00 / -3,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			80,00/10,00/2,60/
0,42		Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 6,70 /	
0,42		Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb)		7,00 / 6,70 /	
0,42		Tsjerk Hiddessluizen (sluis 1)	103,50 / 127,50 / 137,00	/ /	12,00 / 12,00
0,42		Tsjerk Hiddessluizen (sluis 2)	42,50 / 40,00 / 49,50	/ /	7,00 / 7,00
0,44		VAN HARINXMAKANAAL			
0,58		Harlingervaart (0,00)			
1,02	R	Sexbierumer vaart			
1,04	L	Sexbierumervaart			
2,09	R	Nieuwe Trekvaart			
2,17		Koningsbrug (dv opening 1) (bb)		11,95 / 5,41 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,17		Koningsbrug (dv opening 2) (vast)		22,00 / 5,41 /	
2,31	R	Kosik te Harlingen			
2,56		Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0,00)			
2,57	R	Hopmansvaart			
2,83	L	Oostpoort te Harlingen			
3,02	R	Koningsbuurt, Kalkovens			
3,03	R	Achlumervaart			
3,04	R	De Groot bv te Harlingen			
5,32	L	Vaart naar Herbaijum			
6,12		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,15 /	
6,42		Kiesterzijl, brug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 5,45 /	
6,42		Kiesterzijl, brug (dv opening 2) (bb)		14,00 / 5,45 /	
6,42		Kiesterzijl, keersluis te (dv opening 1)		14,00 / /	
6,42		Kiesterzijl, keersluis te (dv opening 2)		14,00 / /	
6,65	L	Kiesterzijl, haven te			
6,92		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,15 /	
7,20	L	Industriehaven-West te Franeker			
7,50		Frisiabrug (dv opening 1) (bb)		19,00 / 6,31 /	
7,50		Frisiabrug (dv opening 2) (vast)		22,00 / 6,53 /	
7,92	R	Arumervaart			
7,94	L	Binnenhaven Frisia			
8,45	R	Tzummervaart			
8,49	L	Franeker Watersport Vereniging			
8,74	L	Franeker, haven te			
9,22	L	Zuidergracht Franeker			
9,55		Stationsbrug, Franeker (dv opening 1) (bb)		14,00 / 1,00 /	
10,65		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (0,00)			
12,36		Franekervaart (0,00)			
15,09		Vaart naar Dronrijp (0,00)			
16,37		Dronrijp, brug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 5,45 /	
16,37		Dronrijp, brug (dv opening 2) (vast)		12,00 / 5,45 /	
19,59		Bolswardertrekvaart (0,00)			
21,20	R	Blessumervaart			
22,10		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (0,00)			
22,59		Westergobrug (dv opening 1) (bb)		12,10 / 5,45 /	
22,59		Westergobrug (dv opening 2) (vast)		18,55 / 5,60 /	
23,39		Ritsumazijl, brug (dv opening 5) (bb)		12,00 / 5,45 /	
23,39		Ritsumazijl, brug (dv opening 3) (vast)		12,00 / 5,45 /	
24,12		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (45,11)			
24,88		Harinxmakanaalspoorbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 5,45 /	
24,88		Harinxmakanaalspoorbrug (dv opening 2) (bb)		12,00 / 5,45 /	
24,91		Zwettebrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 5,45 /	
24,91		Zwettebrug (dv opening 2) (vast)		12,00 / 5,45 /	
25,50		Sneekertrekvaart of Zwette (0,00)			
25,50		Zwettehaven			
26,11		HRMK spoorbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 5,45 /	
26,11		HRMK spoorbrug (dv opening 2) (bb)		12,00 / 5,45 /	
27,66		Van Harinxmabruggen (dv opening 1) (bb)		12,00 / 5,45 /	
27,66		Van Harinxmabruggen (dv opening 2) (vast)		13,46 / 5,45 /	
28,50		Wirdumervaart			
29,15		Drachtsterbrug (dv opening 1) (bb)		12,10 / 5,45 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
29,15		Drachtsterbrug (dv opening 2) (vast)		18,50 / 5,45 /	
30,43		Nauwe Greuns (3,49)			
30,43		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0,00)			
31,66		LANGDEEL			
31,66		Ouddeel, Grote Wielen, Rijperkerkstervaart (0,00)			
31,76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,15 /	
31,76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,15 /	
33,16		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,15 /	
33,42		LANGE MEER			
33,42		Nauwe Greuns (0,00)			
33,42		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0,00)			
36,42		SCHALKEDIEP			
38,32		Prinses Margrietkanaal (20,97)			
Nauwe Greuns (022a)					
0,00		NAUWE GREUNS			
0,00		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0,00)			
0,00		Van Harinxmakanaal (33,42)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
1,40		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,15 /	
2,57		Brug Hempens/Teerns (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,35 /	
3,31		Pylkwiersterbrege (dv opening 1) (bb)		/ /	
3,36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,15 /	
3,38		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,15 /	
3,49		Van Harinxmakanaal (30,43)			
3,49		Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0,00)			
Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (022b)					
0,00		AFGESNEDEN GEDEELTE VAN DE HARLINGERTREKVAART			
0,00		Van Harinxmakanaal (2,56)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
Vaart naar Dronrijp (022c)					
0,00		VAART NAAR DRONRIJP			
0,00		Van Harinxmakanaal (15,09)			
0,00		Diepte			-2,05 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
Harlingervaart (022d)					
0,00		HARLINGERVAART			
0,00		Van Harinxmakanaal (0,58)			
0,00		Cemt-klasse			0
18,74		Bolswardertrekvaart (20,52)			
Haven van Harlingen (023)					
0,00		WADDENZEE			
0,00		Hanerak (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00)			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00)			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00)			
0,00		Diepte			-7,20 / -6,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen zeevaart Zeeschepen tot ca. 6000 BRT. Diepte opgegeven gem. HW			125,00//7,00/
0,25		VOORHAVEN			
0,71		HAVEN VAN HARLINGEN			
0,71		Nieuwe Willems haven			
0,71		Diepte			-7,20 / -6,60 / NAP
0,87		Oude Buitenhaven en Noorderhaven (0,00)			
0,87		Het Dok te Harlingen			
1,25		Van Harinxmakanaal (0,00)			
1,56		INDUSTRIEHAVEN			
1,56		Diepte			-7,20 / -6,60 / NAP
1,71		Vissershaven te Harlingen (west)			
2,00		Vissershaven te Harlingen (oost)			
Oude Buitenhaven en Noorderhaven (023a)					
0,00		HAVEN VAN HARLINGEN			
0,00		Haven van Harlingen (0,87)			
0,00		Het Dok te Harlingen			
0,00		Diepte			-6,00 / -6,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,10		OUDE BUITENHAVEN			
0,11		Sasbrug (dv opening 1) (bb)		16,00 / /	
0,11		Diepte			-4,50 / -4,50 / NAP
0,11		Harlingen, Keersluis te (dv opening 1)		16,00 / /	
0,23	R	Zuiderhaven			
0,29		Diepte			-2,40 / -2,40 / NAP
0,30		Prins Hendrikbrug (dv opening 1) (bb)		8,70 / 1,00 /	
0,33		NOORDERHAVEN			
0,59		Raadhuisbrug (dv opening 1) (bb)		8,35 / 2,40 /	
0,59		Raadhuisbrug (dv opening 2) (bb)		8,35 / 2,40 /	
0,68		Grote Sluis, Harlingen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,70 / 1,00 /	
0,68		Grote Sluis, Harlingen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,70 / 1,00 /	
0,68		Grote Sluis, Harlingen (sluis 1)	53,00 / 56,00 / 56,00 6,70 / 6,70	/ /	
Vaarwee van Franeker naar Berlikum (025)					
0,00		OUDE TREKVAART TE FRANEKER			
0,00		Van Harinxmakanaal (10,65)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			20,00/3,50/1,30/
0,80		Paardebrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 3,80 /	
1,18		OOSTERSTADSGRACHT			
1,18		Kaatsveldbrug (dv opening 1) (bb)		4,80 / 1,80 /	
1,20	L	Oosterstadsgracht			
1,23		Franeker, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		5,00 / 2,05 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,49		DONGJUMERVAART			
1,50	L	Noorderstadsgracht			
1,73		Franeker, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		5,00 / 2,65 /	
2,04		Brug in de rondweg Franeker (dv opening 1) (vast)		13,30 / 4,15 /	
2,66		RIED			
3,21		Franeker, brug in de A-31 (dv opening 1) (vast)		19,00 / 2,66 /	
4,05		Dongjum, brug in de weg Dongjum-Ried (dv opening 1) (vast)		6,10 / 2,70 /	
4,86		Tzummarumervaart			
5,35		Brug in de Miedweg (dv opening 1) (vast)		6,60 / 2,68 /	
6,97		Brug westelijk van Ried (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,70 /	
7,48		Ried, brug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,78 /	
9,56		BERLIKUMERWIJD, WIJD			
11,02		Brug in de Gernierswei (dv opening 1) (vast)		12,10 / 2,67 /	
11,43		Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (9,73)			

Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (026)

0,00		BALLENSVAART			
0,00		Van Harinxmakanaal (22,10)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			20,00/3,50/1,30/
0,07		Deinum, fietsbrug in de Trekweg (dv opening 1) (vast)		9,15 / 2,95 /	
1,30		Marssum, brug (dv opening 1) (vast)		5,85 / 2,70 /	
2,41		Miedtille (dv opening 1) (vast)		9,80 / 2,90 /	
2,45		MENALDUMERVAART			
3,13		Menaldumervaartsbrug, Zuidelijke parallelweg (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,66 /	
3,17		Menaldumervaartsbrug, Zuidelijke rijbaan (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,66 /	
3,20		Menaldumervaartsbrug, Noordelijke rijbaan (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,66 /	
3,24		Menaldumervaartsbrug, Noordelijke parallelweg (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,66 /	
4,39	L	Rentmeester			
5,42		Menaldum, brug (dv opening 1) (vast)		6,80 / 2,70 /	
5,71		Menaldum, voetbrug (dv opening 1) (vast)		6,65 / 2,60 /	
5,74	R	Vaart ter noorden Menaldum			
5,79		Menaldum, voetbrug (dv opening 1) (vast)		5,90 / 2,85 /	
5,92		BERLIKUMERVAART			
5,96		Menaldum, brug (dv opening 1) (bb)		5,85 / 1,00 /	
6,83		Menaldum, fietsbrug in de Zandweg (dv opening 1) (vast)		5,60 / 2,80 /	
7,59		Paulustille, brug in de weg Menaldum - Berlikum (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,68 /	
8,93		Berlikum, brug in de Koekoeksleane (dv opening 1) (vast)		6,70 / 2,65 /	
9,48		Berlikum, brug (dv opening 1) (vast)		8,65 / 2,79 /	
9,68		Berlikum, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		3,50 / 2,50 /	
9,73		MODDERGAT			
9,73		Vaarweg van Franeker naar Berlikum (11,43)			
9,74	R	Vaartje naar Berlikum			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027)

0,00		DOKKUMERDIEP			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (45,65)			
0,00		Vaargeul langs Zuidelijke Lob (0,00)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			80,00/8,80/3,50/
1,10	R	Raskes Bochtje			
6,90	L	Lunegat			
7,32	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen			
7,55		Willem Loesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,05 / 4,74 /	
7,56		Willem Loesluis (sluis 1)	65,00 / / 65,00 9,05 / 9,05	/ /	
7,56		Cemt-klasse			I
7,56		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Dokkumer Ee/Grootdiep Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			40,00/6,00/1,80/
7,56		Diepte			-2,10 / -2,10 / KP
7,71		DOKKUMER-GROOTDIEP			
7,78	R	Toeleidingskanaal naar spuisluizen			
7,81		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (19,32)			
8,89		Engwierumerbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
10,04	L	Oud-Dokkumerdiep naar de Dellen			
11,56		Ir. D.F. Woudabrug, Stienfeksterbrege (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,85 /	
11,56		Ir. D.F. Woudabrug, Stienfeksterbrege (dv opening 2) (vast)		9,00 / 1,85 /	
14,78	R	Oostrumer Opvaart			
16,23		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (0,00)			
17,30		Schreiersbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,26 /	
17,30		Schreiersbrug (dv opening 2) (vast)		9,50 / 3,26 /	
18,44	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
18,83		Woudpoortbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
19,21	L	Woudvaart			
19,43	R	Voortzetting Dokkumer-Grootdiep			
19,44	R	Westergracht Dokkum			
19,51		Altenabrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,05 /	
19,85		Eebrug, Dokkum (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
20,48		DOORGRAVING			
20,57		WOUDPOORTSGRACHT			
20,92		ZUIDERGRACHT			
21,04		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,15 /	
21,17	L	Zijtak Woudvaart			
21,26		DOKKUMER-EE			
21,70	R	Foudgumervaart			
22,38	R	Raardervaart			
24,00		Hogebbrug of Klaarkampsterbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,30 /	
24,83	R	Holwerdervaart			
27,04	L	Jordaan			
27,90	R	Oude- of Jislumervaart			
28,13		Birdaard, brug (dv opening 1) (bb)		10,30 / 1,65 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28,26	R	Mounehiem			
28,43		Steenhuisenbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,57 /	
30,80	R	Heerenwegstervaart			
31,89		Hallumertrekvaart (0,00)			
32,16	L	Oudkerkstervaart			
32,16	R	Finkumervaart			
34,78	L	Wijns, haven te			
35,55	R	Stienservaart			
36,77	R	Cornjumervaart			
36,84	L	Miedumerdiep			
38,09	L	Vaartje naar Lekkum			
38,88	R	Jelsumervaart			
39,62		Bonkevaart (0,00)			
40,25		Eebrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
40,98	L	Oosterstadsgracht			
41,11		Noorderbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,65 /	
42,02		Vrouwenpoortsbrug (dv opening 1) (bb)		8,25 / 1,94 /	
42,47		Diepte			-3,80 / -3,00 / KP
42,51		Cemt-klasse			III
42,51		Max. toegestane afmetingen algemeen			80,00/8,50/2,60/
42,51	L	Zuiderstadsgracht			
42,52		NOORDERSTADSGRACHT			
42,61		Verlaatsbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
42,91		WESTERSTADSGRACHT			
43,29		HARLINGERTREKVAART			
43,54		Hermesbrug (dv opening 1) (vast)		5,70 / 1,94 /	
43,54		Hermesbrug (dv opening 2) (bb)		12,00 / 1,00 /	
43,54		Hermesbrug (dv opening 3) (vast)		5,70 / 1,94 /	
43,86		Leeuwarden, voormalige spoorbrug (dv opening 1)		9,00 / /	
43,91		Kalkhaven te Leeuwarden			
44,04		Slauerhoffbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb)		13,00 / 3,70 /	
44,26	R	Bisschopsrak			
44,35		VERBINDINGSKANAAL			
45,11		Van Harinxmakanaal (24,12)			
Hallumertrekvaart (027a)					
0,00		HALLUMERTREKVAART			
0,00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (31,89)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,36		Bartlehiem, brug (dv opening 1) (vast)		6,30 / 2,55 /	
4,53		Hallum, voetbrug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,50 /	
4,94		Hallum, voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,50 /	
5,05	R	Zijvaart naar Hallum			
Wiide Greuns, Tiinie, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (028)					
0,00		WIJDE GREUNS			
0,00		Nauwe Greuns (3,49)			
0,00		Van Harinxmakanaal (30,43)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			80,00/10,00/2,60/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			
0,30	R	Woudmansdiep			
0,60		Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (vast)		7,70 / 3,23 /	
0,60		Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 2) (bb)		12,00 / 2,67 /	
0,60		Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 3) (vast)		7,70 / 3,23 /	
0,71	R	Leeuwarden, Welgelegen			
0,90	L	Potmarge			
0,91	L	De Potmarge			
1,05	L	De Greuns bv			
1,23	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 1e invaart			
1,28	L	Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven			
1,33	L	De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 3e invaart			
1,35		TIJNJE			
1,41	L	Invaart jachthaven LWS			
1,53		NIEUWE KANAAL			
1,53		Greunsspoorbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,90 /	
1,53		Greunsspoorbrug (dv opening 2) (bb)		12,00 / 1,90 /	
1,80	R	Noordvlietse Lot			
2,55		2e Kanaalsbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
2,55		Diepte			-2,10 / -2,10 / KP
2,55		Cemt-klasse			I
2,55		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			40,00/6,00/1,90/
3,06		ZUIDERSTADSGRACHT			
3,06		Cemt-klasse			0
3,06		Zuiderstadsgracht			
3,50		1e Kanaalsbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,35 /	
3,50		1e Kanaalsbrug (dv opening 2) (bb)		7,00 / 1,35 /	
3,53		Oosterstadsgracht			
3,70		Blokhuisbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb)		/ /	

Ouddeel. Grote Wielen. Riiperkerkstervaart (029)

0,00		OUddeel			
0,00		Van Harinxmakanaal (31,66)			
0,00		Diepte			-1,30 / -1,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,60	L	Woudmansdiep			
1,40		Leeuwarden, brug (dv opening 1) (vast)		6,88 / 2,95 /	
2,10		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 13,30 /	
2,15		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 13,30 /	
2,56	R	Tietjerkstervaart			
2,58		Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,70 /	
2,58		Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		6,00 / 2,70 /	
2,61	L	Kurkemeer			
2,95		Leeuwarden, brug (dv opening 1) (vast)		4,45 / 3,00 /	
3,33		Leeuwarden, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		6,10 / 2,45 /	
4,12		Hogeburg, Leeuwarden (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,59 /	
4,16		Bonkevaart (2,91)			
4,51		WIELHALS			
4,54	L	Ouddeel			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,61		Leeuwarden, brug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,45 /	
5,13		GROOTE WIELEN			
5,33	R	Groote Wielen			
5,53	L	Houtwielen, Sierdswiel			
6,36	R	Kleine Wielen			
6,36		RIJPERKERKSTERVAART			
8,25	L	Ryptsjerk, haven te			
Bonkevaart (029a)					
0,00		BONKEVAART			
0,00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (39,62)			
0,00		Cemt-klasse			0
2,91		Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (4,16)			
Vaarweg vanuit het Berqumermeer naar Dokkumer Nieuwe Ziilen (030)					
0,00		BERGUMERMEER			
0,00		Prinses Margrietkanaal (12,48)			
0,00		Diepte			-4,00 / -4,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland Zomerboezempeil.			25,00/4,00/1,80/
0,89		KUIKHORNSTERVAART			
1,79	L	Stroomkanaal Bergumermeercentrale			
2,39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 24,30 /	
2,59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 24,30 /	
2,93	L	Zwartkruis			
3,00	L	Zwartkruis (2e) invaart			
3,09		Zwartetille (dv opening 1) (vast)		12,00 / 3,15 /	
3,09		Zwartetille (dv opening 2) (vast)		12,00 / 3,15 /	
3,13		Zwartetille, brug in de N-355 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 3,15 /	
3,13		Zwartetille, brug in de N-355 (dv opening 2) (vast)		12,00 / 3,15 /	
3,80	R	Aalmoesloot			
5,20		Kuikhorne, brug (dv opening 1) (vast)		6,20 / 3,00 /	
5,25		NIEUWE VAART			
5,34	L	Kuikhorne, 't Eibertsnest			
5,54	R	Kuikhorne, haven te			
5,57		Kuikhorne, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,95 /	
5,57		Kuikhorne, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		7,00 / 2,95 /	
6,36	R	Zwaagwesteinde, WSV Westerein			
7,47		Zwaagwesteinde, brug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 3,10 /	
7,93	L	Valomstervaart			
9,21		Pottebakkersbrug (dv opening 1) (vast)		10,90 / 3,00 /	
10,52		BREKKEN			
10,92		PETSLOOT			
10,95		Driesum, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,00 /	
12,78		Langebrug (dv opening 1) (vast)		17,85 / 3,05 /	
12,80		OUDE ZWEMMER			
12,80		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (4,65)			
13,06		NIEUWE ZWEMMER			
13,14	L	Uitwateringsgeul Oude Zwemmer			
13,36	R	't Skipjagersgat			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
13,59		Keuningsbrug (dv opening 1) (vast)		6,80 / 2,95 /	
15,65		Wijgeest, brug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 3,00 /	
16,46		OUD-DOKKUMERDIEP			
16,66		Vaste brug (dv opening 1) (vast)		15,50 / 2,90 /	
16,97	L	Oud Dokkumerdiep			
17,49		Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (4,00)			
17,94	R	Oude monding Zijlsterrijd			
19,32		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (7,81)			

Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (031)

0,00		STROOBOSSERTREKVAART			
0,00		Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (16,23)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			25,00/5,00/1,20/
0,43		Brug in de Wouddijk (dv opening 1) (vast)		7,20 / 3,25 /	
0,88	R	Voormalige Stroobossertrekvaart			
1,55		Dinserbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,10 /	
2,07		Driesumer Tolhek, brug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,15 /	
4,65		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (12,80)			
5,35		Kalkhuisbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,10 /	
6,16		Triemserbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,10 /	
7,64		Brug nabij het Huis ter Noord (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,15 /	
8,98		Brug in de Lauwersmeerweg (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,10 /	
9,85		Platte brug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,05 /	
11,02		Kollumerbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,15 /	
11,15		Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (0,00)			
11,64		Lutjewoude, brug bij (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,10 /	
12,38		Laatste Stuiverbrug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 3,00 /	
12,41		Laatste Stuiver, brug in de parallelweg (dv opening 1) (vast)		7,80 / 3,10 /	
13,11		Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast)		7,50 / 3,05 /	
14,34		Dijkhuizertil (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,10 /	
15,32		Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (0,00)			
15,42		Gerkesklooster, brug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 3,00 /	
15,50		Prinses Margrietkanaal (1,22)			

Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (031a)

0,00		KOLLUMERKANAAL			
0,00		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (11,15)			
0,00		Diepte			-1,85 / -1,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,18		Hessebrug (dv opening 1) (vast)		13,00 / 3,10 /	
1,64		Willem Lorebrug (dv opening 1) (vast)		13,00 / 3,10 /	
2,09	L	Zijlsterrijd, n. (ingang, lage bruggen)			
2,21		ZIJLSTERRIJD			
2,40	R	Dwarsried (doodlopend)			
3,54		Sjoukjemuoisgat			
3,80		Brug in de N-358 (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,55 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,00		Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (17,49)			
Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (032)					
0,00		OUD-KOLONELSDIEP			
0,00		Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15,32)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslandzomerboezempeil.			25,00/4,00/1,50/
0,73		Gerkesklooster, brug (dv opening 1) (vast)		7,15 / 2,80 /	
1,00		OUDEVAART			
1,08		Gerkesklooster, voetbrug (dv opening 2) (vast)		7,50 / 3,00 /	
3,01		Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast)		7,90 / 2,80 /	
3,01		Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 2) (vast)		7,90 / 2,80 /	
3,15		LAUWERS			
5,32		Gerkesbrug (dv opening 1) (vast)		/ 2,80 /	
5,59	L	Burumervaart, Schipsloot			
6,11	R	Visvlietervaart			
6,38		Visvliet, brug in de N-355 (dv opening 1) (vast)		7,60 / 2,90 /	
6,38		Visvliet, brug in de N-355 (dv opening 2) (vast)		7,60 / 2,90 /	
6,64	L	Aftakking van de Lauwers			
6,78		ZIJLDIEP			
8,15		Pieterzijl, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,80 /	
9,41	L	Aftakking van de Oude Lauwers			
9,55		LAUWERS			
10,49	L	Toeleidingskanaal naar uit- wateringsluis Munnikezijl			
10,73		Munnekezijl, brug (dv opening 1) (vast)		4,70 / 2,70 /	
10,73		Munnekezijl, keersluis te (dv opening 1)		4,70 / 2,70 /	
10,85		MUNNIKEZIJLSTERRIET			
11,00	L	Toeleidingskanaal uitwateringsluis			
12,37		Lauwerzijl, brug (dv opening 1) (vast)		9,20 / 3,20 /	
16,34		ZOUTKAMPERRIL			
16,35		Friese Sluis, Zoutkamp, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,66 /	
16,35		Friese Sluis, Zoutkamp (sluis 1)	10,00 / / 10,00 6,00 / 6,00	/ 2,73 /	
16,35		Diepte			-1,80 / -1,60 / MP
16,85		Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (18,24)			
16,85		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35,76)			
Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (033)					
0,00		NIEUWE KANAAL			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12,15)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,50/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			
1,18	R	De Steven			
1,83	R	Burmaniasloot			
2,87		Opeinde, brug (dv opening 1) (vast)		5,40 / 2,30 /	
3,13		Opeinde, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,35 /	
3,24		OPEINDERVAART			
3,38		Ids Willemsma, brug (dv opening 1) (vast)		5,40 / 2,40 /	
4,14		Swartfean, brug (dv opening 1) (vast)		18,14 / 4,87 /	
4,88		LEIJEN			
6,39	R	Vaargeul naar de Lits			
6,62		LITS			
7,71		Oostermeer, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,65 /	
7,87	R	De List			
8,52		BERGUMERMEER			
10,12	L	Klein Zwitserland			
10,59		Prinses Margrietkanaal (13,07)			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (034)					
0,00		LANGESLOOT			
0,00		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5,08)			
0,00		Prinses Margrietkanaal (24,49)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			80,00/10,00/2,60/
0,67		Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (2,73)			
1,88	R	Oudewegstervaart en Holstmeer			
1,94		SIEGERSDIEP			
2,14	R	Sanemar			
2,68		FOKKESLOOT			
2,68		Folkertssloot (0,00)			
2,68		Eernewoudsterwijd (0,00)			
3,72		KRUISDOBBE			
3,91		Kruisdobbe en Geeuw (0,00)			
4,05		HOOIDAMSLOOT			
5,49		Hoodambrug (dv opening 2) (bb)		16,00 / 2,75 /	
5,78		WIJDE EE			
5,78		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hoodambrug (8,14)			
8,12		MONNIKE EE			
8,91		NIEUWE MONNIKEGREPPEL			
9,50		Ouddiep (0,00)			
9,97		SMALLE EESTERZANDING			
10,16	R	Smalle Ee, haven te			
11,50		GAASTERDIEP			
11,59	R	De Sanding			
11,79		Nieuwe Drait (0,00)			
12,15		NIEUW KANAAL			
12,15		Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (0,00)			
12,89		Industriehaven te Drachten			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

13,79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 33,15 /	
-------	--	-------------------------------------	--	-----------	--

Folkertssloot (034a)					
-----------------------------	--	--	--	--	--

0,00		ZANDMEER			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2,68)			
0,00		Eernewoudsterwijd (0,00)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,56	L	Omlech			
0,65	R	Sanemar			
0,71	L	Ransleat			
0,79		FOLKERTSSLOOT			
1,69	L	Djippegat			
1,78	L	Hansmar (Moddermar)			
3,47	L	Vaart om de Rengerspolle			
3,98		Graft en Lange Lits (2,31)			

Eernewoudsterwijd (034b)					
---------------------------------	--	--	--	--	--

0,00		EERNEWOUDSTERWIJD			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2,68)			
0,00		Folkertssloot (0,00)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,20 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,09	L	VVV haven te Eernewoude			
0,15	R	't Wild			
0,42	L	G J Wester te Eernewoude			
0,50	L	Eernewoude, haven te			
0,81	L	Eernewoude, haven te			
0,89	L	Eernewoude, haven te			
1,11	L	Westerdijk & Zn			
1,20	L	Hoekstra bv			
1,24	L	Eernewoude, haven te			
1,37	R	It Wijd (Oph.brug over invaart)			
1,39	L	De Stripe			
1,54	L	Kooisloot (gemaal Offerhaus)			

Kruisdobbe en Geeuw (034c)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

0,00		KRUISDOBBE			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (3,91)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,09		GEEUW			
0,53		GRUTTE KRITTE			
0,63		Princenhof (Alde Faenen)			
0,73	R	Ransleat			
1,33	L	Ald Headamsleat			
2,23	R	Djippegat			
2,37		GEEUW			
4,86		Graft en Lange Lits (1,25)			

Ouddiep (034d)					
-----------------------	--	--	--	--	--

0,00		OUDDIEP			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (9,50)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,30 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			0
1,90	R	WV Oudega			
Nieuwe Drait (034e)					
0,00		NIEUWE DRAIT			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (11,79)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,49	L	Drachstervaart			
0,54	L	J.O. van de Werf			
0,62	L	Jachtwerf Bolt			
0,91		De Drait bv			
0,92	R	Oude Drait			
Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (035)					
0,00		WIJDE EE, PEANSTER EE			
0,00		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (2,98)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,13		Janssloot en Goengahuistersloot (0,00)			
2,22	L	Wide Burd			
2,58		WIJDE EE, SITEBUURSTER EE			
2,58		Graft en Lange Lits (0,00)			
3,64		KROMME EE			
5,64		Janssloot en Goengahuistersloot (3,83)			
7,33	R	De Veenhoop, haven te			
7,48		GRIETMANSRAK			
7,54	R	De Veenhoop, haven te			
7,66	R	De Veenhoop Watersport en Recreatie			
7,95	L	De Veenhoop, haven te			
8,14		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (5,78)			
Janssloot en Goengahuistersloot (035a)					
0,00		JANSSLOOT			
0,00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (1,13)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,20		Diepte			-1,70 / -1,50 / KP
0,60		Janssloot (dv opening 1)	5,00 / /		
0,81		MODDERIGE BOL			
1,51		GOENGAHUISTERSLOOT			
3,74		Goengahuistersloot (dv opening 1)	5,00 / /		
3,83		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (5,64)			
Graft en Lange Lits (035b)					
0,00		SITEBUURSTER EE			
0,00		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (2,58)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,42		GRAFT EN LANGE LITS			
1,11	R	Lange Lits			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,25		Kruisdobbe en Geeuw (4,86)			
1,73	R	Doekesleat			
1,83	R	Vaaart om de Rengerspole			
1,85	L	Driehuistersloot			
2,31		Folkertssloot (3,98)			
2,58		Prinses Margrietkanaal (28,25)			
Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (036)					
0,00		ZIJLROEDE			
0,00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (4,20)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
0,51		Nes, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
0,73		BOKKUMERMEER			
0,94		BIRSTUMERRAK			
1,87		DOUWE TJEERDSRAK			
2,37		GRAFT			
2,46	R	Botmeer (gemaal)			
2,98		WIJDE EE, PEANSTER EE			
2,98		Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hoodambrug (0,00)			
3,70		TIJNJE			
3,80		PIKMEER			
4,48	R	Neare Burd			
4,93		Prinses Margrietkanaal (31,63)			
Vaarweg van Het Deel lanas Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (037)					
0,00		MEINESLOOT			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (2,72)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			30,00/5,00/1,50/
0,70		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,15 /	
0,90		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,30 /	
0,99	L	Camping Tusken de Marren			
1,02	R	Tusken de Marren			
1,15	R	Tusken de Marren (2e invaart)			
1,34	R	AWS Eendracht			
1,46		Meineslootbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,30 /	
1,49		BOORNE			
1,49		Boorne (0,00)			
1,79	R	Oude gedeelte Boorne (met passantenhaven)			
2,47		Leppedijkbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,25 /	
2,63	R	Oude gedeelte Boorne			
2,73		Akkrum, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
2,73		Akkrum, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		6,20 / 1,00 /	
3,06		Leppe Akwadukt (dv opening 1)		/ /	
4,20		ZIJLROEDE			
4,20		Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,88	R	Akkrum, haven te			
4,88		BOORNE			
4,97		Nes, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
8,21		Oldeboorn, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,60 / 1,00 /	
8,30		Doelhofbrug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 1,00 /	
8,41		Oldeboorn, brug (dv opening 1) (bb)		5,60 / 1,00 /	
8,66	L	De Swette			
8,78		Oldeboorn, brug (dv opening 1) (vast)		16,90 / 3,50 /	
10,55		NIEUWEDIEP			
10,69	L	Ouddiep			
13,13		NIEUWE VAART			
13,13		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (0,00)			
16,17		Rolbrug in de Swynswei (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,15 /	
18,49		Terwispel, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		/ 5,60 /	
19,99	L	Schipsloot			
21,39		Spaltenbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 1,80 /	
22,54	R	Kromten			
22,71		Overtoom, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,15 /	
23,22		Gurbe's Brege (dv opening 1) (bb)		5,40 / 1,00 /	
23,32		Skansbrechje (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
23,50		COMPAGNONSVAART, APPELSCHASTERVAART			
23,58		Gerk Numanbrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
23,58		Gorredijk, Verlaat Nr.1 (sluis 1)	55,00 / / 45,00 5,50 / 11,00	/ /	
23,58		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
23,58		Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogte en diepgang t.o.v. KP, recreatievaart diepgang 1,10m.			28,00/5,00/1,50/5,30
23,75		Slusdraai (dv opening 1) (bb)		5,58 / 1,00 /	
23,85		Nutsdraai (dv opening 1) (bb)		5,58 / 1,00 /	
23,94		Bleekersbrege (dv opening 1) (bb)		5,44 / 1,00 /	
24,11		Finkebuurtsdraai (dv opening 1) (bb)		5,45 / 1,00 /	
24,37		Koartsweachtersbrege (dv opening 1) (bb)		5,44 / 1,00 /	
24,83		Boppedraai (dv opening 1) (bb)		5,94 / 1,00 /	
25,43		LANGE WIJK EN KORTE WIJK			
25,46		Vervolg Compagnonsvaart			
27,23		COMPAGNONSVAART, APPELSCHASTERVAART			
28,11		Haneburen, voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,39 / 1,00 /	
28,54	R	Diepe Wijk			
28,75		Haneburen, voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,60 / 1,00 /	
29,35		Verlaat Nr. II, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
29,35		Verlaat Nr. II (sluis 1)	29,00 / / 20,00 5,50 / 9,40	/ /	
31,25		Verlaat Nr. III, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
31,26		Verlaat Nr. III (sluis 1)	29,00 / / 20,00 5,50 / 9,40	/ /	
31,95		Hemrik, voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,68 / 1,00 /	
33,00		Wijnjeterperlaat, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
33,09		Verlaat Nr. IV, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
33,09		Verlaat Nr. IV (sluis 1)	40,00 / / 40,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			5,50 / 5,50		
34,15		Trambrug, Wijnjeterpverlaat (dv opening 1) (bb)		6,93 / 1,00 /	
34,75		Klein Groningen, voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,87 / 1,00 /	
36,35		Klein Groningen, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
38,24		Petersburg, brug in de Peelrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,85 /	
39,66		Ir. G.L. Waltherbrug (dv opening 1) (vast)		14,50 / 4,10 /	
40,17		Donkerbroek, brug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
40,71		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 17,36 /	
42,00		Jansmadradi (dv opening 1) (bb)		6,75 / 1,00 /	
43,25		Kuinder of Tjonger (34,52)			
44,06		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 17,36 /	
44,42		Nanningabrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
44,75		Nanningaverlaat Nr. V (sluis 1)	29,00 / / 20,00 5,50 / 9,00	/ /	
44,76		Nanningaverlaat Nr. V, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
45,06		Oosterwolde, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,30 / 1,00 /	
45,47	L	Oosterwolde, aansluiting met aanlegplaats			
45,49		Hoofdbrug, Oosterwolde (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,00 /	
45,75		Oosterwolde, fietsbrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
46,44		Venekoterbrug (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,00 /	
48,55		Verlaat Nr. VI, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
48,55		Fochtelerverlaat Nr. VI (sluis 1)	29,00 / / 20,00 5,50 / 9,00	/ /	
50,53		Stokersverlaat, Benedenverlaat Nr. VII (sluis 1)	29,00 / / 20,00 5,50 / 9,00	/ /	
50,56		Stokersverlaat Nr. VII, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
51,55		Smidsdraai, Appelscha (dv opening 1) (bb)		5,97 / 1,00 /	
51,82		Riendsdraai, Appelscha (dv opening 1) (bb)		5,97 / 1,00 /	
51,97		Bovenstverlaat Nr. VIII (sluis 1)	29,00 / / 20,00 5,50 / 9,00	/ /	
51,99		Bovenstverlaat Nr. VIII, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
52,29		Ravenswoud, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
53,27		Appelscha, voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,85 / 1,00 /	
53,86		Appelscha, voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,45 / 1,00 /	
54,91		WITTE WIJK			
54,96		Damsluis Nr. IX (sluis 1)	29,00 / / 20,00 5,50 / 8,20	/ /	
54,96		Diepte			-2,42 / -2,42 / KP
54,98		Damsluis Nr. IX, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,40 /	
57,03		Witte-Wijksbrug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 1,00 /	
57,04		Drentsche Hoofdvaart (10,30)			
Boorne (037b)					
0,00		BOORNE			
0,00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (1,49)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30,00/5,00/1,50/
0,40		KROMME KNJILLES			
1,40		BOORNE			
2,58		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,00 /	
3,03	R	Plas nabij Oude Schouw			
3,40		Prinses Margrietkanaal (35,96)			
3,40		Boorne naar Insum (0,00)			
Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (038)					
0,00		RINGVAART			
0,00		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (13,13)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
1,50		Warrebrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
3,48		Poolsbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
7,81		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 25,30 /	
8,46		Hooivaartbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,70 /	
8,60		NIEUWE POMPSLOOT			
8,62		Hooivaartbrug (dv opening 1) (vast)		21,00 / 5,36 /	
9,21		Deel, Monnikerak en Heeresloot (1,62)			
Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tioner (039)					
0,00		TERHORNSTERMEER			
0,00		Prinses Margrietkanaal (39,24)			
0,00		Diepte			-2,75 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			80,00/10,00/2,60/
0,20		OMGELEGDE ZANDSLOOT			
0,64		Nije Sansleatbregge (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,65 /	
0,64		Nije Sansleatbregge (dv opening 2) (bb)		12,00 / 2,65 /	
0,64		Nije Sansleatbregge (dv opening 3) (vast)		10,00 / 2,65 /	
0,92	L	't Oksewiel			
0,92		GEEUW			
0,93	R	Oude Zandsloot			
1,02		TERHORNSTERPOELEN			
1,08	R	Therhornsterpoelen			
1,73		KRUISWATER			
1,73		Terkaplesterpoelen (0,00)			
2,03		MEINESLOOT			
2,70		Menshuisterdeel			
2,72		DEEL			
2,72		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (0,00)			
3,77		Akkrumerrak (2,64)			
3,77		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,15 /	
4,54		Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (0,00)			
7,11		NIEUWE HEERENVEENSE KANAAL			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,11		Deel, Monnikerak en Heeresloot (0,00)			
8,12	R	Nonnegat (noordelijk invaart)			
8,42	R	Nonnegat (zuidelijke invaart)			
9,02	L	Heerensloot (vaste brug over invaart)			
10,94	R	Nieuwe Dwarsvaart			
10,94	L	Heerensloot (vaste brug over invaart)			
11,61	L	De Welle			
11,84		Diepte			-1,65 / -1,50 / KP
11,85		Industriehaven-West te Heerenveen			
11,85		Cemt-klasse			0
12,45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,15 /	
13,24		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
13,27		Heerenveen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		18,42 / 5,75 /	
13,33		Heerenveen, brug in parallelweg A-7 (dv opening 1) (vast)		18,42 / 5,75 /	
13,36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,15 /	
13,92		Jousterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
14,87	R	Veenscheiding naar Haskerwijd			
14,87		ENGELNVAART			
14,87		Deel, Monnikerak en Heeresloot (9,11)			
16,42		Rottum, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,75 /	
17,73		Nieuweschoot, brug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 1,10 /	
20,31		Kuinder of Tjonger (7,97)			
Terkaplesterpoelen (039a)					
0,00		TERKAPLESTERPOELEN			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (1,73)			
0,00		Diepte			-1,85 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,50	L	Koude Maag			
1,10	R	Terhornsterdiep			
1,50		Akkrumerrak (0,00)			
2,53		Heerengat of Heeresloot (2,58)			
Akkrumerrak (039a1)					
0,00		TERKAPLESTERPOELEN			
0,00		Terkaplesterpoelen (1,50)			
0,00		Diepte			-1,65 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,04	R	Wijde Geeuw			
1,07		AKKRUMERRAK			
2,64		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (3,77)			
Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (039b)					
0,00		DIEPESLOOT EN POLSLOOT			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (4,54)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			70,00/9,00/2,60/
0,51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 25,30 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,81	L	Vaart door Akkrum			
1,81		Polslootbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 1,30 /	
Deel. Monnikerak en Heeresloot (039c)					
0,00		DEEL			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (7,11)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			40,00/6,00/1,50/
0,04		Deelsbrug, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		7,50 / 1,50 /	
0,32		MONNIKERAK			
0,92		HEERESLOOT			
1,62		Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (9,21)			
3,23	L	Heeresloot			
3,45	L	Bies			
3,69	L	T.Postma			
3,74	L	T. Postma (2e invaart)			
3,79	L	Langeberg			
3,92	L	De Lier			
4,04	R	Nieuwe Heerenveense Kanaal (vaste spoorbrug over invaart)			
4,20	L	Heerenveen, haven te			
5,18	L	Heerenveense Watersport Vereniging			
5,21	L	Heerenveense watersport vereniging (2e invaart)			
5,23	L	Heerenveense watersport vereniging (3e invaart)			
5,26	L	Heerenveense watersport vereniging (4e invaart)			
5,53		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,15 /	
6,30		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 29,91 /	
6,30		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
6,32		Cemt-klasse			0
6,36		Heerenveen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		8,00 / 7,00 /	
6,91		Terbandsterbrug (dv opening 1) (bb)		6,80 / 1,00 /	
7,46		Stationsbrug, Heerenveen (dv opening 1) (bb)		5,96 / 1,35 /	
7,72		Trambrug, Heerenveen (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
7,96	L	Schoterlandsche Compagonsvaart			
7,98		Heerenwalsterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,05 /	
8,23		Heerenveen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,74 /	
8,39		Heerenveen, brug in de Westelijke Strukturweg (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,80 /	
8,84		Vaste brug (dv opening 1) (vast)		7,60 / 2,85 /	
9,11		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (14,87)			
Vaarweg van het Sneekmeer door de Goenqarijsterpoelen naar de Lanweerderwielen (040)					
0,00		SNEEKERMEER			
0,00		Prinses Margrietkanaal (42,06)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
0,31	R	Kolsmarslan			
0,40	R	It Foarunder			
1,21	R	Kolmeersgat naar Prinses Margrietkanaal			
1,21		SIJBESLOOT			
1,49		GOENGARIJPSTERPOELEN			
2,48		Vaargeul naar Lijkvaart (0,00)			
2,49	L	Lijkvaart te Goengarijp			
2,88		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (0,00)			
3,09		NOORDER-OUDEWEG			
6,30		OUDEWEG			
6,54		Zijlroede naar Joure (0,00)			
7,15		Brug Noorder Oudeweg (dv opening 1) (bb)		8,00 / 3,05 /	
7,15		Brug Noorder Oudeweg (dv opening 2) (vast)		8,00 / 3,30 /	
7,26		Boornzwaag, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		32,30 / 12,21 /	
8,07		LANGWEERDERWIELEN			
8,83		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (4,30)			
Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (040a)					
0,00		GOENGARIJPSTER POELEN, GUDSEKOP, STATENBOCHT EN HOITESLOOT			
0,00		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (2,88)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,45	R	Joustervaart			
0,45		GUDSEKOP			
0,45		Diepte			-1,80 / -1,20 / KP
0,89		VRIJGRASSLOOT			
1,00	L	Elve sloot			
1,44	R	Dolte			
1,56		Fammens-Rakken (4,52)			
1,77		JURGENSSLOOT			
2,58	R	Nauwe Geeuw			
2,67		HORSEWEG			
2,98	R	De Watervriend			
3,17	R	Zuidensstervaart			
3,40		Uitwellingerga, brug in de Alde Wei (dv opening 1) (vast)		8,35 / 2,85 /	
3,50		Uitwellingerga, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		4,60 / 3,17 /	
3,50		Uitwellingerga, brug in de A-7 (dv opening 2) (vast)		8,35 / 3,14 /	
3,50		Uitwellingerga, brug in de A-7 (dv opening 3) (vast)		4,60 / 3,26 /	
3,54		STOBBERAK			
4,40		STATENBOCHT			
4,71	R	Geeuw			
5,06		SLINGERAK			
5,06		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1,11)			
5,73		Slingerakbrug (dv opening 1) (bb)		/ 1,00 /	
5,83		HOITESLOOT			
6,27		Prinses Margrietkanaal (49,52)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

Vaargeul naar Liikvaart (040b)

0,00	L	VAARGEUL IN GOENGARIJPSTERPOELEN			
0,00		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (2,48)			
1,02		Jachthaven Goingarip (0,00)			

Ziilroede naar Joure (041)

0,00		ZIJLROEDE			
0,00		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (6,54)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,10		Joustersluis (sluis 1)	35,00 / / 35,00 6,95 /	/ /	
1,00	L	Noordbroekstervaart			
1,19	L	JWS, Houten Flier			
1,66	R	JWS, de Griene Moune			
2,25	R	Passantenhaven Grienedijk			

Kuinder of Tjonger (043)

0,00		KUINDER OF TJONGER			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11,67)			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			28,00/5,00/1,10/
3,09	L	Broeresloot, Vierhuistervaart			
5,94		Schipsloot (0,00)			
7,14		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,15 /	
7,14		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,15 /	
7,97		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (20,31)			
9,91		Heerenveen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		5,40 / 3,50 /	
10,47		Heerenveen, brug (dv opening 1) (vast)		13,50 / 3,49 /	
10,47		Heerenveen, brug (dv opening 2) (vast)		13,50 / 3,49 /	
10,52		Skoaterbrege (dv opening 1) (vast)		/ 3,50 /	
11,87		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
13,30		Mildam, brug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
15,88	R	Stroomkanaal gemaal			
19,48	L	Uitwateringsgeul			
20,27	R	Uitwateringsgeul			
20,29		Diepte			-1,59 / -1,59 / KP
20,31		Sluis 1, Nieuwehome (sluis 1)	29,00 / / 30,00 5,45 / 9,00	/ /	
20,34		Sluis 1, Nieuwehome, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,45 / 0,25 /	
20,38	R	Uitwateringsgeul			
22,72		Olderkoop, brug (dv opening 1) (vast)		12,30 / 3,71 /	
22,77	R	Prinsenwijk naar Olberkoop			
26,30	R	Uitwateringsgeul			
26,38		Sluis 2, Nijeberkoop (sluis 1)	29,00 / / 29,00 5,45 / 9,00	/ /	
26,41		Diepte			-1,61 / -1,61 / KP
26,41	R	Uitwateringsgeul			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26,45		Sluis 2, Nijberkoop, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,45 / 1,00 /	
28,78		Prikkedam, brug (dv opening 1) (vast)		5,38 / 3,69 /	
32,48		Makkinga, brug (dv opening 1) (vast)		5,42 / 3,69 /	
34,40		Oosterwolde, brug over de parallelwegbovenhoofd (dv opening 1) (vast)		14,00 / 3,69 /	
34,42		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
34,43		Oosterwolde, brug in de N-381 (dv opening 1) (vast)		7,40 / 3,69 /	
34,47		Sluis 3, Oosterwolde (sluis 1)	29,00 / / 29,00 5,45 / 9,00	/ /	
34,52		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (43,25)			

Schipsloot (043c)

0,00		SCHIPSLOOT			
0,00		Kuinder of Tjonger (5,94)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,10		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,15 /	
3,44		Nijelamerbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
5,55		Om den Noort, brug (dv opening 1) (vast)		7,20 / 3,78 /	
5,65		De Haaf			
5,90	R	Hulzinga watersport			

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (044)

0,00		GROOTE BREKKEN			
0,00		Prinses Margrietkanaal (58,65)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil.			40,00/6,00/1,80/
2,78		Follegaslootbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,80 /	
2,84		FOLLEGASLOOT			
3,15		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,77 /	
3,41		TJEUKEMEER			
3,90		Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (0,00)			
4,01		Oosterzee, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		52,00 / 12,20 /	
5,37		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (15,57)			
5,43		WSC Tjeukemeer			
7,27	L	Vaargeul naar Vierhuis			
7,63		PIER-CHRISTIAANSLOOT			
8,23	R	Meerenpoort bv			
8,62	R	De Meerenpoort bv (2e invaart)			
8,65	L	Oan 't Tjukemeer			
8,79		Pier-Christiaanbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
11,02		KUINDER OF TJONGER			
11,02		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (0,00)			
11,67		HELOMAVAART, JONKERSVAART			
11,67		Kuinder of Tjonger (0,00)			
14,38		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,15 /	
14,68		Oldelamerbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
15,63	R	Scheene			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17,15	R	Aansluiting, gemaal Willem Jongsmā			
17,18		Oldetrijnsterbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,65 /	
17,18		Oldetrijnsterbrug (dv opening 2) (bb)		8,00 / 2,65 /	
18,16		LINDE			
18,16		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (0,00)			
18,47	L	Verbindingskanaal naar de Driewegsluis			
18,75		Mr H.P. Linthorst Homansluis, brug over sluis (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
18,75		Mr H.P. Linthorst Homansluis (sluis 1)	60,00 / / 60,00 8,00 / 8,00	/ /	
18,75		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			//1,80/
21,79		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13,82)			
21,79		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18,96)			

Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (044a)

0,00		JONKERS OF HELOMAVAART			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (18,16)			
0,00		Diepte			-1,04 / -1,04 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,53		Wolvega, brug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 3,10 /	
0,74	R	Voormalig Driewegsluis			
0,75		BOVEN LINDE			
1,99		Mallegat (0,00)			
2,87		BOVEN LINDE, HET WIJDE			
4,38		Sasbrug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 3,10 /	
4,38		Wolvega (dv opening 1)		7,50 / /	
4,63		BOVEN LINDE			
7,99	L	WV Oolde Lende			
8,00	R	WV Blesbrug			
8,10		Blessebrug in de westelijke parallelweg (dv opening 1) (vast)		6,50 / 3,20 /	
8,12		Blessebrug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,51 /	
8,15		Blessebrug in de oostelijke parallelweg (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,70 /	
8,63		Wolvega, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		11,10 / 2,70 /	
8,74		Wolvega, brug in de A-32 (dv opening 1) (vast)		13,50 / 5,80 /	
11,42	R	Steggerdavaart			
12,93		Kontermansbrug (dv opening 1) (vast)		9,30 / 2,66 /	
12,94		Kontermansbrug (dv opening 1) (vast)		9,30 / 2,66 /	
13,04	L	WSV Kontemans			
14,81		Holkema's brug (dv opening 1) (bb)		5,07 / 1,56 /	
14,89	R	Noordwoldervaart			
15,09		Stuw (dv opening)		/ /	

Mallegat (044a1)

0,00		MALLEGAT			
0,00		Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (1,99)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,43	L	WV de Linde			

Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (044b)

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		KUINDER OF TJONGER			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11,02)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,20	L	De Driesprong			
0,28		Tjongerbrug (dv opening 1) (vast)		9,90 / 3,10 /	
0,30		HET WIJD			
0,38	L	Camping De Driesprong			
1,00		KUINDER OF TJONGER			
3,34		Aansluiting, gemaal			
3,80		Langelille, voetbrug (dv opening 1) (vast)		6,99 / 3,00 /	
5,86	L	Schoterzijl, haven te			
5,92		Oude Schoterzijl, sluis (sluis 1)	28,45 / / 28,45 5,50 / 5,50	/ /	
5,92		BIJ OF TUSSEN LINDE			
5,92		Oude Schoterzijl, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		5,50 / 3,17 /	
8,33		NIEUWE KANAAL			
8,51		Slijkenburg, brug (dv opening 1) (vast)		5,25 / 3,08 /	
10,68		Kuinre, brug (dv opening 1) (vast)		5,25 / 3,05 /	
10,69	R	WSV De Oude Haven			
10,74		Kuinre, brug in de N-351 (dv opening 1) (vast)		7,45 / 3,12 /	
10,80		Kuinre, sluis (sluis 1)	30,00 / / 35,00 5,49 / 15,00	/ /	
10,83		Kuinre, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,54 / 1,00 /	
11,02		Nieuwstadbrug (dv opening 1) (vast)		5,85 / 2,97 /	
11,57		LINDE			
11,73		Rondebroekbrug (dv opening 1) (vast)		5,95 / 2,91 /	
11,73		Max. toegestane afmetingen algemeen			20,00/5,30/1,10/2,50
16,16		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 13,00 /	
18,65		Ossenzijl, brug in de Burgemeester van de Veenweg (dv opening 1) (vast)		16,09 / 2,62 /	
18,69	R	Zeilmakerij Romijn			
18,78	R	Havenlock			
18,96		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13,82)			
18,96		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21,79)			
Vaargeul in Tieukemeer naar St. Nicolaasga (044c)					
0,00		VAARGEUL IN TJEUKEMEER			
0,00		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (3,90)			
0,00		Diepte			-3,00 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
2,08	L	De Welle			
3,17		HAVENKANAAL NAAR ST. NICOLAASGA			
3,64		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 12,00 /	
4,53	L	St. Nicolaasga			
0,00		GEEUW			
Vaarweg van het Oudhof naar het Tieukemeer (045)					
0,00		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5,01)			
0,00		Prinses Margrietkanaal (47,92)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland's Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
0,53	L	Geeuw			
0,89		FETZEHOL			
1,11		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (5,06)			
1,33		LANGWEERDERVAART			
1,77		Fammens-Rakken (0,00)			
2,44	L	Kaai naar de Brekken			
2,44		LANGWEERDERWIELEN			
2,77		Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (0,00)			
3,71		Vaargeul naar Langweer (0,00)			
4,00	L	Vaargeul naar de Oudeweg			
4,30		Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijsterpoelen naar de Langweerderwielen (8,83)			
4,58		SCHARSTERRIJN OF NIEUWE RIJN			
4,79	R	De Woudvennen			
5,44	R	Houtvaart			
7,90		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
7,93		Scharsterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
8,88		Scharsterrijnbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 3,71 /	
8,88		Scharsterrijnbrug (dv opening 2) (vast)		20,30 / 3,71 /	
10,59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 32,30 /	
10,72	L	J.Th.Kemmegemaal			
11,40	R	Vaart naar Sint Nicolaasga			
11,40		LUTKEKRUIS			
11,59		ZAND, BINNENWATER			
12,33		TJEUKEMEER			
13,15	L	Vierhuistervaart			
15,57		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (5,37)			
Vaargeul door de Lanweerderwielen naar de Janesloot (045a)					
0,00		VAARGEUL LANGWEERDERWIELEN			
0,00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (2,77)			
0,00		Diepte			-2,00 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,35	L	Vaargeul naar Leijenspolder (jachthaven)			
0,67		JANESLOOT			
0,94		Langweer, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 3,15 /	
1,54		VAARGEUL IN HET KOEVORDERMEER			
2,30		Prinses Margrietkanaal (50,87)			
Vaargeul naar Lanweer (045b)					
0,00		VAARGEUL IN LANGWEERDERWIELEN			
0,00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (3,71)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,90		HAVEN LANGWEER			
0,97	L	Haven Langweer			
1,06	L	Passantenhaven Langweer			
Fammens-Rakken (045c)					

Afst	Br	Vaarwegenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		DE BREKKEN			
0,00		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1,77)			
0,00		Diepte			-5,10 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,80	R	De Kaai			
1,18		FAMMENS-RAKKEN			
1,79		Muzekamp, brug in de (dv opening 1) (vast)		7,10 / 2,90 /	
2,16		Boornzwaag over de Wielen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		6,30 / 2,75 /	
2,25		Boornzwaag over de Wielen, brug in de Alde Wei (dv opening 1) (vast)		6,30 / 2,85 /	
3,22		JENTJE MEER			
4,08		LANGSTAARTENPOEL			
4,30	R	Elve Sloot			
4,52		Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (1,56)			
Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (046)					
0,00		LEMSTERGEUL			
0,00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0,00)			
0,00		Prinses Margrietkanaal (66,29)			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (72,58)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
2,93		Industriehaven te Lemmer			
3,12	L	Friese Hoek Lemmer bv			
3,62		BUITENHAVEN TE LEMMER			
3,62		Lemster- en Zwolsevaart (0,00)			
3,62		Werkhaven te Lemmer			
4,05	L	Gemeentelijke Buitenjachthaven			
4,05		HAVENS TE LEMMER, ZIJLROEDE EN STROOMKANAAL			
4,05		Vluchthaven te Lemmer			
4,12		Lemstersluis (sluis 1)	50,00 / / 50,00	/ /	
			8,00 / 14,00		
4,12		Cemt-klasse			I
4,12		Max. toegestane afmetingen algemeen			40,00/6,00/1,80/
4,17		Diepte			-3,50 / -2,10 / KP
4,17		BINNENHAVEN TE LEMMER			
4,35		Blokjesbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,80 /	
4,43		ZIJLROEDE OF LEMSTERZIJLROEDE			
4,67		Flevobrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	
5,18		Zijlroedebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,45 /	
5,47	L	WSV Sevenwolden			
5,62	L	Gemeentelijke Binnenjachthaven			
5,76	R	Frieslandpark			
6,23	L	Iselmar			
6,36	L	Stroomkanaal Ir.D.F.Woudagemaal			
6,38	L	WSC Tacozijl			
6,65	R	WRC De Brekken			
6,72		STROOMKANAAL OF MODDERIGE WIJD			
7,44		Prinses Margrietkanaal (62,60)			

Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (047)

0,00 NAUWE WIJMERTS

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0,00)			
0,00		Johan Frisokanaal (22,37)			
0,00		Diepte			-2,10 / -2,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen diepgang 1,80m bij Friesland's Zomerboezempeil			40,00/6,00/1,80/
1,84		NOORDER-EE			
2,62		Woudsenderrakken en Welle (3,06)			
2,62		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
2,62		Cemt-klasse			0
2,62		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang 1,50m. bij Friesland's Zomerboezempeil.			30,00/5,00/1,50/
2,72		EE			
2,77		Hellinbrege (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,76 /	
2,94	R	Het Molenhuis te Woudsend			
4,01		SLOTERMEER			
6,01		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (0,00)			
7,11		SLOTERGAT			
8,09	R	Stadsgracht Sloten			
8,15		OOSTELIJKE STADSGRACHT			
8,33	L	Slotervaer			
8,45		Nieuwe Langebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,10 /	
8,61		EE, BOOMSVAART			
8,70	R	Stadsgracht van Sloten			
8,74	R	Lemsterpoort te Sloten			
8,91	R	Stekelenburg jacht-service te Sloten			
9,52		Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijsloot (0,00)			
11,55	R	Rintjegracht			
11,62	R	Zijlroede naar Tacozijsl			
11,65		LANGESLOOT			
13,79		Rengersbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,31 /	
14,39	L	De Brekken (recreatiepark)			
14,39		Prinses Margrietkanaal (62,38)			
Woudsloot. Brandemeer. Kromme Ee en Rijsloot (047c)					
0,00		WOUDSLOOT			
0,00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (9,52)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,59		BRANDEMEER			
1,75		KROMME EE			
2,55		RIJSLOOT			
3,04		GROOTE BREKKEN			
3,36		Prinses Margrietkanaal (58,91)			
Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (048)					
0,00		SLOTERMEER			
0,00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (6,01)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,50/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,56		LUTS			
2,67	R	Slotermeer (bungalopark)			
2,74		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
2,77	L	Lutsmond			
7,84		VAN SWINDERENVAART			
9,31		SPOOKHOEKSTERVAART			
11,67		RIJSTERVAART			
13,76		OUD KARRE			
15,12		Johan Frisokanaal (9,73)			
Haven van Laaxum (049)					
0,00		IJSSELMEER (VROUWEZAND)			
0,00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25,05)			
0,00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (28,62)			
0,00		Diepte			-2,20 / -1,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
7,18		HAVEN VAN LAAXUM			
7,18		Diepte			-0,90 / -0,90 / MP
7,22		Laaxum, haven te			
Johan Frisokanaal (050)					
0,00		IJSSELMEER			
0,00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (29,43)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70,00/8,50/2,60/
0,92		NIEUWE VOORHAVEN			
0,93	R	Marina Stavoren Buitenhaven			
1,02	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1,31		Johan Frisosluis (sluis 1)	62,23 / / 70,50 9,00 / 9,00	/ /	
1,37		Johan Frisosluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,90 /	
1,48		WARNSERVAART			
1,61		Stadsbuitengracht Stavoren (0,00)			
1,66	R	Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal			
1,99	R	Marina Stavoren			
2,42	L	De Roggebroek			
4,02	L	Johan Friso Bedrijvenparkhaven			
4,15	R	Afgesneden gedeelte Warnservaart			
4,16	R	De Vrijheid			
4,18	R	Gemeentelijke haven te Warns			
4,23		Warns, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,30 /	
4,43	R	De Stormvogel			
4,47	L	De Fenke			
4,96		GEEUW			
5,24	L	Marina Friesland			
5,78		HOUTENDAM			
6,05		MORRA			
6,41	R	Geul naar Bakhuizervaart			
7,20	R	Geul naar Vaart naar Hemelum			
7,41	L	Kruisvaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8,58	L	Galamadammen			
8,59		KUILART			
8,77		Galamadammen, brug (dv opening 1) (vast)		12,70 / 2,70 /	
8,77		Galamadammen, brug (dv opening 2) (vast)		12,70 / 2,70 /	
8,77		Galamadammen, brug (dv opening 3) (bb)		9,00 / 2,75 /	
8,77		Galamadammen, brug (dv opening 4) (vast)		12,70 / 2,70 /	
8,77		Galamadammen, brug (dv opening 5) (vast)		12,70 / 2,70 /	
8,96	L	Fluessenhaven			
9,04		OORDEN			
9,46	L	De Kuilart			
9,73		Vaarweg van het Slotermeer via Balk naar De Oorden (15,12)			
9,99		Oud-Karre naar de Rijstervaart			
10,15		NIEUWEVAART			
10,76		FLUESSEN			
11,60		Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (0,00)			
14,19	R	Nijegaastervaart			
15,03	R	De Koggeplaet			
15,07	R	De Fluessen			
17,23		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (7,68)			
17,91		HEEGERMEER			
20,91	R	Rakkenpolle			
21,05		Woudsenderrakken en Welle (0,00)			
21,05		Heeger Var (1,77)			
21,58		BOCHTAFSNIJDING BIJ HEEG			
22,37		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0,00)			
22,37		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0,00)			
22,50	R	Oude loop van de Jelteloot			
22,78	R	Oude loop van de Jelteloot			
22,88	L	Oude loop van de Jelteloot			
23,25	L	Oude loop van de Jelteloot			
23,54		JELTESLOOT			
23,94		Jeltelootbrug (dv opening 1) (bb)		8,90 / 3,15 /	
23,94		Jeltelootbrug (dv opening 2) (vast)		999,99 / 3,65 /	
26,64		Prinses Margrietkanaal (50,58)			
Stadsbuitengracht Stavoren (050a)					
0,00		STADSBUITENGRACHT			
0,00		Johan Frisokanaal (1,61)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70,00/8,50/2,60/
0,10	L	Stadsbinnengracht			
0,25	L	Stadsbinnengracht			
0,36	R	Vereniging Jachthaven Stavoren			
0,54		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70,00/8,20/1,90/
0,54		Koebrug (dv opening 1) (bb)		8,35 / 1,65 /	
0,79	L	Stadsbinnengracht			
0,86	R	Noardermar			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,94	L	Nautisch Kwartier te Stavoren			
0,98		Oude Zeesluis (sluis 1)	26,50 / / 34,20 6,50 / 7,00	/ /	
1,00		Oude Zeesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,50 / 3,01 /	
Woudsenderrakken en Welle (050b)					
0,00		VAARGEUL AANLOOP WOUDSENDERRAKKEN			
0,00		Johan Frisokanaal (21,05)			
0,00		Heeger Var (1,77)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,50	R	Eiland Rakkenpolle, ligplaats			
1,09		WOUDSENDERRAKKEN			
2,39	R	Woudsend, haven te			
2,83	R	De Rakken			
3,06		WELLE			
3,06		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (2,62)			
3,22	L	Schraa watersport			
3,44	R	Watersportbedrijf de Welle			
3,55	R	Jachtwerf Het Weekend Oog			
3,68	R	Watersportcentrum Koalite			
3,76	R	Woudsend, haven te			
3,77	L	Beaufort			
3,82	L	Woudsend, haven te			
3,86	R	Reekers Watersportbedrijf			
3,96		Brug Woudsend (dv opening 1) (vast)		8,25 / 1,65 /	
3,96		Brug Woudsend (dv opening 2) (vast)		8,25 / 1,65 /	
4,68		Welle (2,25)			
Haven van Stavoren (051)					
0,00		VAARGEUL NAAR STAVOREN			
0,00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (30,67)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Diepte			-3,60 / -2,90 / MP
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			115,00/11,40/2,50/
0,40		Diepte			-2,90 / -2,90 / MP
0,52		BUITENHAVEN TE STAVOREN			
0,63		Oude Haven te Stavoren			
0,72		SPOORWEGHAVEN TE STAVOREN			
Haven van Hindeloopen (052)					
0,00		VAARGEUL NAAR HINDELOOPEN			
0,00		Workumertrekvaart (16,14)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,10 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
1,49		HAVEN VAN HINDELOOPEN			
1,60		Diepte			-2,20 / -1,50 / MP
1,65	L	Hindeloopen, haven te			
1,66		Hylperhaven			
Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (053)					
0,00		VAARGEUL IN DE FLUESSEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Johan Frisokanaal (11,60)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			20,00/3,50/1,30/
1,38		VAARGEUL IN ZWARTE WOUDE			
2,48		KOUDUMER VAR			
3,54	R	Nieuwe Vaart			
Vaarweg van Workum naar de Fluessen (054)					
0,00		KLIFRAK			
0,00		Workumertrekvaart (10,00)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30,00/5,00/1,50/
0,01	R	Horsea			
0,09		Klifrak, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,00 /	
0,09		Klifrak, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		6,90 / 1,30 /	
0,10	R	Verbinding met Nauwe Larts			
0,52		LANGE VLIET			
1,82	R	Haiemerdolte			
2,07		ZANDIGE GRONS			
2,17		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (0,00)			
2,18		zw. Zandige Gons			
2,29		KORTE VLIET			
3,13		ZANDMEER			
4,21		ZOND			
4,33		GROOTE GAASTMEER			
5,17		INTHIEMASLOOT			
6,01	L	Het Piel			
6,72	L	Het Piel naar Gaastmeer			
6,72		FLUESSEN			
7,68		Johan Frisokanaal (17,23)			
Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (054a)					
0,00		GONS			
0,00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (2,17)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,20 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,88	L	Nijhuizumervaart			
1,03		VLAKE BREKKEN			
1,34		Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (0,00)			
3,10	L	Bombrekken			
3,18		OUDEGAASTER BREKKEN			
4,22	L	Zijp			
5,18		HAVEN VAN OUDEGA			
5,20	R	De Bearshoeke			
5,23	L	Oudega, haven te			
Ategracht, Rinwiel en Pieter Bouwesloot (054a1)					
0,00		ATEGRACHT			
0,00		Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (1,34)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,30 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			0
0,65		RINGWIEL			
1,72	L	Het Hop			
2,35		PIETER BOUWESLOOT			
Workumertrekvaart (055)					
0,00		WORKUMERTREKVAART			
0,00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (13,57)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			30,00/5,00/1,50/
0,06	R	Workumertrekvaart (n. gedeelte)			
0,64		Hollanderset, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,40 /	
1,43		Eemswouderbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,10 /	
2,24		Tsjerkwerderbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,10 /	
2,66	R	Van Panhuyskanaal			
2,67		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (11,06)			
4,23	L	Vaart naar Dedzjum			
5,33		Parregeasterbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,10 /	
7,30	R	De Indijk			
7,38	L	Vaart naar Hieslum			
9,36		Nijhuizumerbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,10 /	
10,00	L	Horsea (jachthaven)			
10,00		Vaarweg van Workum naar de Fluessen (0,00)			
10,35		Sudergoabrege (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,65 /	
10,35		Sudergoabrege (dv opening 2) (vast)		8,00 / 2,65 /	
10,55	L	Toegang tot woonwijk Over De Dolte			
10,75	L	Bouwsma			
10,88	L	T. Bouma			
10,97		DIEPE DOLTE			
11,07	R	Ijskeboerenvaart			
11,09		Noorderbrug, Workum (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,00 /	
11,25	R	Kuperus watersport			
11,74		Beginebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,15 /	
12,00	L	Brandeburevaart			
12,28		Kettingbrug, Workum (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,40 /	
12,43	L	Burevaart naar de Horsea (jachthaven)			
12,73		ZOOL			
12,73	R	Dijkvaart			
12,76	L	Uitwateringsgeul			
12,77		Zeesluis, Workum (sluis 1)	25,60 / / 31,60 7,40 / 7,40	/ /	
12,77		Diepte			-2,40 / -1,70 / MP
12,77		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30,00/5,00/1,80/
12,80		Zeesluis, Workum, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,40 / 3,65 /	
13,10	R	De Slinke			
13,48	R	Holland Boat te Workum			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
14,04	R	It Soal te Workum			
14,44	R	It Soal te Workum			
15,36		IJSSELMEER			
16,14		Haven van Hindeloopen (0,00)			
17,27		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (38,85)			
Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (056)					
0,00		WIJDE WIJMERTS			
0,00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0,00)			
0,00		Johan Frisokanaal (22,37)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			50,00/6,60/2,05/
0,12		Heeger Var (0,00)			
0,12	L	Heegervar			
0,13	R	Zandsloot			
1,17		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40,00/6,00/1,80/
1,19		De Skou, brug (dv opening 1) (bb)		9,50 / 1,40 /	
1,25	L	Peter Syperda te Osingahuizen			
3,11		Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijnerts en het Oudhof (0,00)			
4,59	L	Wijd			
4,79		WIJMERTS OF BOLSWARDERZEILVAART			
4,79		Vaarweg Sneek-IJlst (5,32)			
4,86		Nijezijl, brug (dv opening 1) (bb)		8,30 / 1,44 /	
5,01		Wijnerts, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
5,29		OOSTHEMMERMEER			
5,53	R	Oosthem, haven te			
5,69		WIJMERTS OF BOLSWARDERZEILVAART			
5,88		De Draai, voetbrug (dv opening 1) (bb)		7,80 / 0,80 /	
6,06	R	Oosthem, haven te			
6,73	L	Vaart naar Pikesyl			
7,93	L	Abbegeasteropvaart			
8,45		Abbegeasterketting, brug (dv opening 1) (bb)		6,98 / 1,00 /	
9,09	L	Westhemmer Opvaart			
9,60	L	Blauwhuistervaart			
9,65	R	Morrawieltje			
10,68		Wolsumerketting, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,80 /	
11,27	R	Nijlandervaart			
11,56	L	Vaart naar Ytsum			
12,79	L	Bloedsloot			
13,57		Workumertrekvaart (0,00)			
13,62		Kruiswaterbrug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 3,06 /	
13,67		KRUISWATER			
13,67	R	Stadsgracht (oost) te Bolsward			
13,77		TURFGRACHT			
13,77	L	Afgesneden gedeelte Workumertrekvaart			
14,13		Blauwpoortsbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,10 /	
14,16	L	Witmarsumervaart			
14,17		Bolswardertrekvaart (22,28)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Heeger Var (056a)

0,00		HEEGER VAR			
0,00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0,12)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,72		Vaart naar Osingahuizen (0,00)			
0,72	R	Vaart naar Osingahuizen (jachthavens)			
0,89		Oer de Graft, brug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 2,90 /	
0,89		Oer de Graft, brug (dv opening 2) (vast)		7,80 / 2,90 /	
0,93	R	Noordvaart door Heeg			
1,09	R	Vaart door Heeg (Zie: bijzonderheden algemeen; jachthaven)			
1,18		GRAFT			
1,19	L	Hoora Watersport			
1,23		Voetgangerstunnel (dv opening 1)		19,73 / /	
1,25	L	Heeg, haven te			
1,38	L	Woonwijk in aanbouw			
1,54		VAARGEUL VAN DE GRAFT NAAR HET JOHAN FRISOKANAAL			
1,57	R	Foekema's			
1,57		Westvaart door Heeg (jachthaven)			
1,77		Johan Frisokanaal (21,05)			
1,77		Woudsenderrakken en Welle (0,00)			

Vaart naar Osingahuizen (056a1)

0,00		VAART NAAR OSINGAHUIZEN			
0,00		Heeger Var (0,72)			

Vaarweg door Wiinsloot. Het Zouw. Jutriipstervaart. Zoolsloot. Oosterwiimerts en het Oudhof (056b)

0,00		WIJNSLOOT			
0,00		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (3,11)			
0,00		Diepte			-1,40 / -1,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,89		HET ZOUW			
1,78		JUTRIJPSTER VAART			
1,80	L	Kerksloot			
2,22		IJlst, brug (dv opening 1) (vast)		/ 2,61 /	
3,36		ZOOLSLOOT			
3,37		Diepte			-1,30 / -1,30 / KP
3,47	R	Louwepoel			
3,82		Brug in de Riperwei (dv opening 1) (vast)		6,25 / 2,45 /	
3,85		Brug in de N-354 (dv opening 1) (vast)		6,25 / 2,45 /	
4,35		OOSTER WIJMERTS			
4,48	L	Nauwe Wijmerts			
4,53	L	Zwarte Brekken			
5,17	L	Modderige Rijd			
6,32		OUDHOF			
6,32		Diepte			-6,20 / -1,30 / KP
6,80	R	D'Uilenburg (jachthaven)			
7,10		Prinses Margrietkanaal (48,18)			

Vaarweg Sneek-IJlst (057)

0,00		STADSGRACHT (ZUID) TE SNEEK			
0,00		Houkesloot (4,17)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,00 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40,00/6,00/1,80/
0,00	L	Zomerrak, Houkesloot			
0,01		Oudvaart			
0,05		Sneekertrekvaart of Zwette (20,40)			
0,08		Oppenhuizerbrug (dv opening 1) (bb)		7,80 / 0,80 /	
0,39		Harinxmabrug (dv opening 1) (bb)		8,35 / 1,10 /	
0,62		Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (0,00)			
0,90		Lemmerbrug (dv opening 1) (bb)		8,10 / 1,25 /	
0,91	R	Singel			
0,92	R	Stadsgracht (west) te Sneek			
0,94		KOLK			
1,05		GEEUW			
1,94	R	Oude loop van de Geeuw			
2,19		Geeuwbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,76 /	
2,19		Geeuwbrug (dv opening 2) (vast)		12,80 / 3,15 /	
2,19		Geeuwbrug (dv opening 3) (vast)		7,15 / 3,15 /	
2,45	R	Oude loop van de Geeuw			
3,94	L	Skipper Club Charter			
4,17	L	Oostelijke Dijgracht			
4,36		IJlst, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
4,38	L	Ee			
4,57		WIJDDRAAI			
4,69	R	Woonwijk in aanbouw			
5,32		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (4,79)			

Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (058)

0,00		WOUDVAART			
0,00		Vaarweg Sneek-IJlst (0,62)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30,00/5,00/1,50/
0,00		Stadsgracht (zuid) te Sneek			
0,02		Woudvaartsbrug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 0,96 /	
0,11	R	Woudvaart			
0,13	R	Woudvaart (2 invaart)			
0,25	R	Aquanaut			
0,38	R	Joh. van de Meulen te Sneek			
0,40	R	De Waterpoort te Sneek			
0,58	R	De Waterpoort (2 invaart)			
0,73	R	Sneek, haven te			
0,91	L	Sneek, haven te			
1,03		Sneek, brug in de N-7 (dv opening 1) (vast)		17,80 / 4,56 /	
1,71	R	De Brekken			
2,22	R	Draaisloot			
2,50		WITTE BREKKEN			
2,56	L	Broeresloot			
2,70	R	Zwarte Brekken			
3,26	R	Modderige Rijd			
3,70		NAUW VAN DE BREKKEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,50	L	Leienpoel			
4,81		OUDHOF			
5,01		Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0,00)			
5,01		Prinses Margrietkanaal (47,92)			
Houkesloot (059)					
0,00		HOUKESLOOT			
0,00		Prinses Margrietkanaal (43,74)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			80,00/10,00/2,60/
0,48	R	Groote Potten			
1,60	L	Doorsteek naar It Ges			
1,76	L	It Ges			
2,15	L	It Ges (jachthavens)			
2,19		Tophaven			
2,31	L	Thomas Yachting			
2,46		Schuttevaerhaven te Sneek			
2,60	L	Sneek, haven te			
2,64	L	Rimare			
2,81	L	Frisia bv			
3,46	R	Jachthavenkanaal te Sneek			
3,50		Cemt-klasse			II
3,50		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			50,00/6,60/1,80/
3,65	R	Sneek, haven te			
4,16	R	Oudvaart			
4,17		Vaarweg Sneek-IJlst (0,00)			
Vaarweg van Grouw Ians Waraa naar het Van Harinxmakanaal (061)					
0,00		MEER			
0,00		Prinses Margrietkanaal (30,58)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			30,00/5,00/1,50/
0,00		Biggemeer, Prinses Margrietkanaal			
0,76		NAUWE GALLE			
1,20	L	Uitwateringsgeul			
1,92		POMPRAK			
2,31		Tuutsebrug (dv opening 2) (bb)		6,78 / /	
2,56		KOLDIJKSTERRAK			
2,99		KROMSLOOTRAK			
3,26	L	Kromme Sleat			
3,42		AEGUMERDIEP			
3,79	L	Vaart naar Eagum			
4,55	L	Ringsleat			
4,70		WARGASTERVAART			
6,13	L	Ringsleat			
6,23	R	WSV Narderhaven			
6,62	R	Foudering			
6,83		Grote brug te Waraa (dv opening 1) (bb)		5,80 / 1,05 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,14	L	B. van de Werff			
7,24	L	B. van de Werff (2e invaart)			
7,81	L	Vaart om Hempenserrmeerpolder			
9,23	L	Vaart om Hempensermeerpolder			
9,27		OMLEIDINGSKANAAL			
10,02		Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0,25)			
Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (062)					
0,00		LANGDEEL			
0,00		Nauwe Greuns (0,00)			
0,00		Van Harinxmakanaal (33,42)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			40,00/6,00/1,80/
0,15		Boarnsterhim, brug in de N-31 (dv opening 1) (vast)		21,00 / 7,15 /	
0,25		Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (10,02)			
2,76		WARTENASTERWIJD			
3,11	R	Feenstra te Wartena			
3,22	R	S. de Jong te Wartena			
3,37	L	Oeble-om-Sleat			
3,97		ROGSLOOT			
4,01		Wartena, brug (dv opening 1) (bb)		7,10 / 0,95 /	
4,22	R	T. de Jong te Wartena			
4,34		Rogslootbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 4,50 /	
4,34		Rogslootbrug (dv opening 2) (vast)		12,85 / 4,50 /	
4,61	L	Stichting Jachthaven Wartena			
5,08		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0,00)			
5,08		Prinses Margrietkanaal (24,49)			
Sneekertrekvaart of Zwette (063)					
0,00		SNEEKERTREKVAART OF ZWETTE			
0,00		Van Harinxmakanaal (25,50)			
0,00		Zwettehaven			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,50/
0,18		Leeuwarden, brug in de N-31 (dv opening 1) (vast)		9,50 / 3,10 /	
0,40		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,15 /	
0,49		Boxumerdam, brug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 3,05 /	
3,71	R	Jorwedervaart			
4,30	R	Weidum, haven te			
4,33		Weidum, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		11,75 / 3,10 /	
4,34		Weidumerbrug (dv opening 1) (vast)		11,75 / 3,10 /	
4,36	R	Weidumerdiep			
6,72	R	Mantgumer vaart			
7,53	L	Polder Mantgumernieuwland			
8,03	L	Zwin			
14,45		Franekevaart (15,37)			
15,44		ZWETTE			
20,08		STADSGRACHT (OOST) TE SNEEK			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
20,40		Vaarweg Sneek-IJlst (0,05)			
Franekervaart (064)					
0,00		FRANEKERVAART			
0,00		Van Harinxmakanaal (12,36)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			25,00/4,00/1,50/
0,70		Spoorbrug in de lijn Franeker - Leeuwarden (dv opening 1) (vast)		8,80 / 2,66 /	
0,80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,15 /	
1,38		Welsrijperhooghout (dv opening 1) (vast)		6,25 / 3,30 /	
2,03		Welsrijpertille (dv opening 1) (vast)		7,05 / 2,70 /	
2,48		Welsrijp, brug in de N-384 (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,60 /	
2,50		Welsrijp, brug in de parallelweg van de N-384 (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,75 /	
2,56	L	Baijumer Opvaart			
3,24		Muntsetille (dv opening 1) (vast)		10,05 / 3,05 /	
3,40	R	Oudemmeer			
4,36		Vaart naar Winsum (0,00)			
4,68		Winsum, brug (dv opening 1) (bb)		5,38 / 1,15 /	
4,83	L	Breggebuorren			
5,21		Winsum, brug in de N-359 (dv opening 1) (vast)		9,65 / 2,75 /	
5,60		Weakenserbrug (dv opening 1) (vast)		11,00 / 2,65 /	
6,27		Bolswardertrekvaart (8,06)			
6,48		Oosterlittens, voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 2,55 /	
6,73		Oosterlittens, brug (dv opening 1) (bb)		5,70 / 1,30 /	
9,56	L	Jaanvaart			
9,78		BOZUMERVAART			
15,37		Sneekertrekvaart of Zwette (14,45)			
Vaart naar Winsum (064a)					
0,00		VAART NAAR WINSUM			
0,00		Franekervaart (4,36)			
0,00		Diepte			-1,00 / -1,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,24	R	Passantenhaven Winsum			
Bolswardertrekvaart (065)					
0,00		BOLSWARDERTREKVAART			
0,00		Van Harinxmakanaal (19,59)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			20,00/3,50/1,30/
0,40		Spoorbrug in de lijn Harlingen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast)		5,25 / 3,10 /	
0,53		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,15 /	
0,66	L	Hijlaardervaart			
2,43		Hoptille (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,77 /	
3,31		Hoptille, brug in de N-359 (dv opening 1) (vast)		9,50 / 2,65 /	
3,33		Hoptille, fietsbrug in de parallelweg van de N-359 (dv opening 1) (vast)		9,50 / 2,65 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,78		Panwurksbregge (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,77 /	
6,24	L	Baardersloot			
6,35		Baard, brug (dv opening 1) (bb)		5,45 / 1,15 /	
7,30		Broektille (dv opening 1) (vast)		13,00 / 2,76 /	
7,95		Oosterlittens, Hooghout (dv opening 1) (vast)		7,90 / 2,90 /	
8,06		Franekervaart (6,27)			
9,23		Weakensertille (dv opening 1) (vast)		6,10 / 2,65 /	
10,47		Spijktille (dv opening 1) (vast)		6,95 / 2,60 /	
10,64	L	Vaart naar Hennaard			
10,97	R	Spannumeropvaart			
11,68	L	Oosterendervaart			
12,18	R	Vaart naar lens			
13,21		Warntille (dv opening 1) (vast)		8,60 / 2,80 /	
13,63	R	Kubaardervaart			
14,49	L	Wommels, haven te			
14,67		Wommels, brug (dv opening 1) (bb)		5,49 / 1,20 /	
14,95		Stapert Hout, voetbrughout (dv opening 1) (vast)		7,55 / 2,70 /	
15,05	L	Uitwateringskanaal			
15,21		Wommels, Hooghout (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,40 /	
16,40		Kromme Zijl, brug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,70 /	
16,41		Kromme Zijl (dv opening 1)		5,60 / /	
18,46		Burgwerderpijp, brug (dv opening 1) (vast)		7,40 / 2,55 /	
20,34		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,15 /	
20,52	L	Oude Kloostervaart			
20,52		Harlingervaart (18,74)			
20,73		Dieperdehembrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,98 /	
21,34		Bolsward, voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,65 /	
21,54	L	Stadsgracht (oost) Bolsward			
21,55		NAUWE GRACHT			
21,56		Sint Jansbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,60 /	
22,06		Gijsbert Japicxbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,70 /	
22,27	R	Witmarsumervaart			
22,28		Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (14,17)			

Havens van Makkum en de vaarwed van Makkum naar Tierkwerd (067)

0,00		IJSSELMEER			
0,00		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50,43)			
0,00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (52,77)			
0,00		Diepte			-4,80 / -2,90 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
1,90		MAKKUMERDIEP			
2,74	R	WV Makkum			
3,09	R	Marina Makkum			
3,10		Marina Makkum			
3,46		Nieuwe Insteekhaven te Makkum			
3,56	L	Geul tussen kust en Makkumernoordwaard			
3,68	R	Industriehaven te Makkum			
3,96		Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum			
4,00		Makkum, sluis (sluis 1)	27,50 / / 27,80 7,75 / 7,75	/ /	
4,01		Makkum, brug over sluis (dv opening 1) (bb)		7,75 / 1,75 /	
4,01		Diepte			-1,70 / -1,30 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,01		Cemt-klasse			0
4,01		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30,00/5,50/1,50/
4,06		GROOTE ZIJLROEDE			
4,12		Vallaatsbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,75 /	
4,20	R	Kromme Sloot			
4,46	R	Vaart door Makkum naar de Kleine Zijlroede			
4,55		Makkum, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,17 /	
4,80	L	Nieuwe Vaart			
5,98		Hemmensbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,15 /	
6,14		VAN PANHUYSKANAAL			
6,18	R	Kleine Zijlroede			
7,05		Makkumervaart (0,00)			
7,39	R	Allingawierstervaart			
7,62		Allingawiersterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,15 /	
11,03		Van Panhuysbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
11,06		Workumertrekvaart (2,67)			
Makkumervaart (067a)					
0,00		MAKKUMERVAART			
0,00		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (7,05)			
0,00		Diepte			-1,30 / -1,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			20,00/3,50/1,00/
0,06		Kakeshoek, brug (dv opening 1) (bb)		4,80 / 2,15 /	
1,33	L	Schaardervaart			
1,81		Exmorsterzijk, brug (dv opening 1) (bb)		5,40 / 1,00 /	
2,47	R	Exmorravaartje			
2,88	L	Vaart naar Langerhouw			
5,25	R	Babuurster opvaart			
Drentsche Hoofdvaart (075)					
0,00		DRENTSCHE HOOFDVAART			
0,00		Noord-Willemskanaal (0,00)			
0,00		Diepte			-3,40 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogte en diepgang t.o.v. KP.			26,76/5,80/1,55/5,30
0,41		Kloosterveen, brug (dv opening 1) (vast)		14,60 / 5,40 /	
0,82		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,48 /	
0,84		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,48 /	
1,70		Kloosterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
2,72		Norgerbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,95 /	
3,59		Van Liersbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,85 /	
4,71		Mr. Sickensbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,95 /	
5,86		Grietmansbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,95 /	
7,01		Jonkersbrug, Smilde (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,50 /	
8,17		Polakkenbrug (dv opening 1) (bb)		6,75 / 1,35 /	
8,73		Koopbakkersdraai (dv opening 1) (bb)		6,25 / 1,35 /	
9,38		Veenhoopsbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,80 /	
10,30		Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (57,04)			
10,37	L	Timmerswijk			
10,40		Tentingerdraai (dv opening 1) (bb)		6,35 / 1,15 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10,67	R	Kromme Wijk			
11,51		Leembrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,45 /	
12,92		Spiersbrug (dv opening 1) (bb)		6,30 / 0,85 /	
12,95	L	Oranjekanaal			
13,81		Hoogersmilde, brug in de N-381 (dv opening 1) (vast)		15,80 / 5,40 /	
14,39		Pieter Hummelenbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,10 /	
14,55	L	Beilervaart			
15,66		Hendrik Oostdraai (dv opening 1) (bb)		6,25 / 0,80 /	
17,49		Veenesluis (sluis 1)	26,76 / / 26,76 6,00 / 6,00	/ /	
18,52		Geeuwenbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,80 /	
19,20		Haarsluis (sluis 1)	27,48 / / 27,48 6,00 / 7,60	/ /	
22,01		Dieverbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,35 /	
22,34		Dieversluis (sluis 1)	27,48 / / 27,48 6,00 / 6,80	/ /	
23,23		Olden Dieverbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,20 /	
23,86	L	Van Holthesvaartje			
25,25		Wittelterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,30 /	
29,13		1e Uffelterbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,55 /	
30,17		2e Uffelterbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,45 /	
30,29		Uffeltersluis (sluis 1)	27,50 / / 27,50 6,00 / 6,00	/ /	
33,27		Havelterbrug (dv opening 1) (bb)		6,90 / 0,75 /	
33,74		Haveltersluis (sluis 1)	27,50 / / 27,50 6,00 / 7,40	/ /	
34,50		Boschkampsbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 0,45 /	
35,82		Lokbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 0,45 /	
38,38		Pijlebrug (dv opening 1) (bb)		6,10 / 0,45 /	
38,57		Havelte, brug in de A-32 (dv opening 1) (vast)		14,00 / 5,65 /	
38,77		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 18,00 /	
39,33		Meppel, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		6,10 / 1,20 /	
39,33		Meppel, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		6,10 / 1,20 /	
39,89		Paradijssluis (sluis 1)	27,57 / / 27,57 6,00 / 7,60	/ /	
40,34	R	Meppel, haven te			
40,58	L	Oude Vaart			
41,03		Meppel, brug in de N-375 (dv opening 1) (vast)		25,75 / 5,80 /	
41,21	R	Pro Aqua Yachting			
41,27		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang opgegeven bij waterstand = NAP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 100,00m Breedte: 10,50m Diepgang: 2,30m # Meldingsplicht Kaapbrug gem. Meppel , actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer, geen toestemming van 1 juli t/m 31 augustus.			90,00/9,50/2,50/
41,28	R	Meppel, Wout Liezen			
41,28		Cemt-klasse			III
41,78		Meppelerdiep (11,01)			

Hooeveysche Vaart en Verlenade Hooeveysche Vaart (076)

0,00 HOOEVEENSCH E VAART

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Meppelerdiep (7,59)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang opgegeven bij waterstand = NAP, hoogte t.o.v. KP.			65,00/7,30/2,50/5,80
0,91		Staphorster Grote Stouwe, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,00 /	
1,50		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 12,50 /	
3,02		Meppel, brug in de N-32 (dv opening 1) (vast)		27,10 / 6,43 /	
3,07		Meppel, brug in de A-32 (dv opening 1) (vast)		27,00 / 6,43 /	
3,45		Meppel, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		28,20 / 6,05 /	
4,81		Brug Reggersweg (dv opening 1) (vast)		28,50 / 6,23 /	
6,33		Meppel, brug in de N-851 (dv opening 1) (vast)		29,20 / 5,88 /	
8,17		Rogatsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,90 /	
8,18		Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 65,00m Breedte: 7,30m Diepgang: 2,00m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Rogatsluis en Nw Brugsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			65,00/6,70/2,20/5,20
		Traject: Meppelerdiep-Brug om de Oost.			
8,18		Rogatsluis (sluis 1)	67,00 / / 67,00 7,50 / 7,50	/ /	
8,19		Diepte			-3,40 / -3,00 / KP
8,61	R	Rogat, haven te			
11,06		De Wijk, brug (dv opening 1) (vast)		26,95 / 6,60 /	
13,89		Ossesluisbrug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 5,30 /	
13,92		Ossesluis (sluis 1)	65,00 / / 65,10 7,50 / 7,50	/ /	
18,32	R	Zuidwolder Waterlossing			
19,35	L	Oude Diep			
19,84		Echten, brug (dv opening 1) (vast)		18,20 / 5,96 /	
21,29		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 17,30 /	
21,31		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 17,30 /	
21,75		Nieuwe Brugsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,50 / 5,60 /	
21,77		Nieuwe Brugsluis (sluis 1)	65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50	/ /	
22,98		Vlinderbrug (dv opening 1) (bb)		9,50 / 1,75 /	
23,17		Tweelandenbrug (dv opening 1) (bb)		9,50 / 1,50 /	
23,45		Hoogeveen, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast)		18,50 / 5,60 /	
23,54		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 12,18 /	
24,44		Hoogeveen, brug (dv opening 1) (vast)		18,50 / 5,72 /	
27,41		Hoogeveen, brug in de N-852 (dv opening 1) (vast)		18,50 / 5,59 /	
28,19		VERLENGDE HOOGVEEENSCH E VAART			
28,38		Industriehaven te Hoogeveen (0,00)			
28,39	L	N. Bouwman bv te Hoogeveen			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28,43		Diepte			-3,40 / -2,50 / KP
28,43		Cemt-klasse			I
28,43		Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogte en diepgang t.o.v. KP. Traject: Brug om de Oost - Haven te Veenoord.			40,00/5,85/1,50/5,10
28,49		Hoogeveen, brug in Weg om de Oost (dv opening 1) (bb)		5,89 / 1,20 /	
28,65		Het Schoolvonder (dv opening 1) (bb)		5,95 / 0,80 /	
29,50		Noordscheschutsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,85 /	
29,52		Noordscheschutsluis (sluis 1)	40,00 / / 40,00 6,00 / 6,00	/ /	
30,13		Kromme Jakken, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,90 /	
30,20	L	Linthorst-Homankanaal			
31,51	L	Middenraai			
31,73		Trambrug, Nieuweroord (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,95 /	
34,61		Voetboogbrug (dv opening 1) (vast)		/ 5,50 /	
36,24		Geesbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,70 /	
36,54	R	Zwindersche Kanaal (brug in invaart)			
37,74	R	Kanaal Coevorden - Zwinderen (brug in invaart)			
37,84	L	Marsstroom (brug in invaart)			
39,13		Zwindersche brug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 0,40 /	
39,34		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 17,30 /	
40,66		Driftbrug (dv opening 1) (bb)		6,15 / 1,15 /	
41,44		Dalerbrug (dv opening 1) (bb)		6,20 / 1,20 /	
42,36		Oosterhesselerbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 0,65 /	
43,26		Hesselerbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,20 /	
45,47	L	Boksloot			
45,65		Klenckerbrug (dv opening 1) (bb)		6,25 / 0,90 /	
47,21		Haarbrug (dv opening 1) (bb)		6,20 / 1,05 /	
47,96		Holsloot, brug in de N-34 (dv opening 1) (vast)		15,95 / 5,20 /	
48,19		Holslootsbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,10 /	
49,05		Hoolbrug (dv opening 1) (bb)		6,15 / 0,60 /	
49,21		Den Hool, brug in de N-37 (dv opening 1) (vast)		14,00 / 5,60 /	
49,51		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 7,80 /	
51,48		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 50,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis of Oranjesluis/Ericasluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer Traject: Haven te Veenoord-Ericasluis.			40,00/5,85/1,90/5,30
51,53		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,75 /	
51,85	L	Veenoord, haven te			
51,98		Veenoord, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		8,83 / 1,20 / 6,10	
52,15		Veenbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,60 /	
52,52		't Vonder, fietsbrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 0,80 /	
52,98	R	Zijtak van Stieltjeskanaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
53,01		Kerkbrug, Nieuw-Amsterdam (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,85 /	
53,23	L	Marchienewijk			
54,25		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (12,93)			
54,35		Westerveenschebrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 0,65 /	
56,56		Ericasluis (sluis 1)	42,10 / / 42,10 6,00 / 6,00	/ /	
56,56		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Ericasluis - Bladderswijk.			40,00/5,85/1,90/5,30
57,28		Ericabrug (dv opening 1) (bb)		6,75 / 0,65 /	
58,33		Oosterveenschebrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,65 /	
59,32		Bladderswijk, Oranjekanaal			
60,94		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Bladderswijk - einde vaarweg.			40,00/5,85/1,10/4,20
60,95		Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (0,00)			
61,70		Klazinaveen, brug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,00 /	
Industriehaven te Hoozeveen (076a)					
0,00		INDUSTRIEHAVEN TE HOOZEVEEN			
0,00		Hoozeveensche Vaart en Verlengde Hoozeveensche Vaart (28,38)			
0,00		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Industriehaven van Hoozeveen.			65,00/6,70/2,20/5,20
1,06		Edisonbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,70 /	
1,97		Bekinkbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 0,79 /	
Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (076b)					
0,00		BLADDERSWIJK, ORANJEKANAAL			
0,00		Hoozeveensche Vaart en Verlengde Hoozeveensche Vaart (60,95)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP.			40,00/5,85/1,90/4,20
0,02		Brug Bladderswijk (dv opening 1) (vast)		11,15 / 4,60 /	
0,13		Oranjesluis (sluis 1)	42,10 / / 42,10 6,00 / 6,00	/ /	
1,44		Oranjedorp, brug in de N-37 (dv opening 1) (vast)		16,50 / 5,74 /	
2,65		Brug 23 (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,85 /	
4,44		BARGERMEERKANAAL			
4,45	L	Oranjekanaal			
4,57		Bargerbrug (dv opening 1) (vast)		24,00 / 4,60 /	
4,63	R	Emmen, haven te			
4,84		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Bargermeerkanaal.			40,00/5,85/1,50/4,20
5,94		Emmen, brug in de Rondweg Emmen (dv opening 1) (vast)		13,60 / 4,60 /	
6,02		Oeverse brug (dv opening 1) (vast)		22,50 / 4,60 /	
Binnengracht (w. gedeelte). Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (078)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		BINNENGRACHT (WESTELIJK GEDEELTE) TE COEVORDEN			
0,00		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0,00)			
0,00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36,93)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40,00/5,85/1,90/6,00
0,33		Coevorderstadsgracht, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,70 / 6,60	
0,42		VERBINDINGSKANAAL			
0,51	L	Afwateringskanaal			
0,51	L	Coevorden, haven te			
0,52		BUITENGRACHT TE COEVORDEN			
0,52		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,68	L	Lutterhoofdwijk			
0,68	R	Kanaal Coevorden-Zwinderen			
Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (079)					
0,00		BINNENGRACHT TE COEVORDEN			
0,00		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0,00)			
0,00		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36,93)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Stieltjeskanaalsluis, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40,00/5,85/1,90/5,40
0,19		Bentheimerbrug (dv opening 1) (bb)		7,20 / 1,50 /	
0,37	R	Kanaal Coevorden-Alte Picardie			
0,75	L	Coevorden, haven te			
0,84		Jan Kuipersbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,80 /	
0,89		STIELTJESKANAAL			
1,46		Het Vonder, fietsbrug (dv opening 1) (bb)		8,53 / 2,00 /	
1,85		Poppenhare, brug (dv opening 1) (vast)		27,30 / 5,90 /	
5,66		Oshaar, brug (dv opening 1) (vast)		24,60 / 6,00 /	
8,69		Voormalige spoorbrug NAM (dv opening 1)		9,26 / /	
9,18		Stieltjeskanaalsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,50 / 5,40 /	
9,20		Stieltjeskanaalsluis (sluis 1)	65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

10,24	L	Zijtak van Stieltjeskanaal			
10,41		Drieklapsbrug (dv opening 1) (bb)		8,95 / 1,00 /	
11,18		Dommerskanaal			
12,93		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (54,25)			

Kanaal Almelo-De Haandrik (Overiisselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (080)

0,00		KANAAL ALMELO-DE HAANDRIK			
0,00		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15,50)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Dg. 2,1m op traject: Almelo - zwaaiikom Hardenberg (km 25,5).			50,00/5,80/2,10/6,00
		Traject: Almelo - De Haandrik * Schepen langer dan 39m dienen te zijn voorzien van actieve kopbesturing. * De max. toeg. diepgang is aangegeven tov KP. Bij afwijkende waterstand diepgang evenredig aanpassen. * Bij bakkentransport is voor en achter een sleepboot verplicht waarbij de totale max. lengte en breedte niet meer mogen bedragen dan 50m resp. 5,80m. * De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de max. toeg. afm			
0,40		Sluis Aadorp (sluis 1)	63,70 / / 63,70 8,50 / 8,50	/ /	
0,72		Brug Aadorp (dv opening 1) (bb)		6,78 / 0,70 /	
2,33		Aadorp, brug (dv opening 1) (vast)		30,00 / 7,30 /	
2,39		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,30 /	
4,47		Brug Westeinde (dv opening 1) (bb)		9,50 / 0,30 /	
8,69	R	Vriezenveensche Veenkanaal			
9,07		Daarlerveen, brug (dv opening 2) (bb)		8,70 / 0,36 /	
10,33	L	Vroomshoop, passantenhaven			
10,42		Grote Puntbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,70 /	
11,24		Tonnendijk, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 0,40 /	
12,95		Geerdijkbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 0,20 /	
14,76		Beerzerbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 0,30 /	
15,28	R	Nieuwe Stroomkanaal			
15,54		Beerzerveld, brug in de N-36 (dv opening 1) (vast)		23,00 / 6,50 /	
15,69	L	Marienberg-Vechtkanaal			
16,14		Kloosterdijkbrug (dv opening 1) (bb)		6,98 / 0,20 /	
17,77		Gouden Ploegbrug (dv opening 1) (bb)		8,25 / 0,50 /	
19,87		Bergentheim, brug (dv opening 1) (bb)		6,92 / 0,50 /	
20,34		Bergentheim, brug in de N-343 (dv opening 1) (vast)		32,00 / 6,55 /	
20,97	R	Uitwateringsgeul			
22,96		Bruchterveld, brug (dv opening 1) (vast)		30,20 / 6,70 /	
23,35	L	Hardenberg, haven te			
23,66		Emtenbroekerdijkbrug (dv opening 1) (bb)		6,87 / 0,50 /	
24,80		Hoogenwegbrug (dv opening 1) (bb)		6,98 / 0,50 /	
25,50		Diepte			-1,90 / -1,90 / KP
25,50		Max. toegestane afmetingen algemeen Dg. 1,9m op traject: km 25,5 - De Haandrik. Zie ook de opmerkingen voor het gehele traject Almelo - De Haandrik.			50,00/5,80/1,90/6,00

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
26,50		Hardenberg, brug (dv opening 1) (vast)		27,00 / 6,50 /	
28,04		Loozenbrug (dv opening 2) (bb)		6,97 / 0,50 /	
29,60	L	't Hooge Holt			
30,05		Steensteegbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,63 /	
31,62		Sluis de Haandrik (sluis 1)	71,25 / / 73,50 8,50 / 8,50	/ /	
31,72		De Haandrik, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,30 /	
31,89		Overijsselsche Vecht			
31,95		COEVORDEN-VECHTKANAAL			
32,47		Coevordersluis (sluis 1)	71,25 / / 73,50 8,50 / 8,50	/ /	
32,56		Coevorderbrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,30 /	
32,89	L	Afwateringskanaal			
32,89		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Traject: Provinciale grens - Moniersbrug.			63,00/6,60/2,50/6,00
36,59		Monierbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,60 /	
36,59		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en hoogte t.o.v. KP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 55,00m Breedte: 6,60m Diepgang: 1,75m # Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Meldingsplicht Moniersbrug, actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer.			40,00/5,85/1,90/6,00
36,60		Coevorden, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		6,95 / 1,60 /	
36,93		Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0,00)			
36,93		Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0,00)			
Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (081)					
0,00		KANAAL ZUTPHEN-ENSCHEDA			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (43,66)			
0,00		Diepte			-1,00 / -1,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Geldersche IJssel - zwaai kom Lochem. Diepgang: Op het pand Geldersche IJssel - Eefde (voorpan) evenveel minder dan 2,80 m. als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP+3,20 m.			110,00/11,50/2,80/
1,80		Eefde, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 13,00 /	
1,82		Eefde, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		49,00 / 12,00 /	
2,04		Eefdesebrug (dv opening 1) (vast)		60,00 / 13,00 /	
2,82	L	Eefse Beek			
2,85	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde			
3,06		Voorsluis Eefde (sluis 1)	200,00 / / 200,00 24,00 / 30,00	/ /	
3,28		Sluisbrug, Eefde (dv opening 1) (vast)		12,00 / 13,00 /	
3,30		Sluis Eefde (sluis 1)	133,00 / / 140,00 12,00 / 12,00	/ 7,20 /	
3,30		Diepte			-5,00 / -3,30 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,70	R	Stroomkanaal van gemaal Eefde			
7,42		Almensebrug (dv opening 1) (vast)		44,30 / 6,73 /	
7,73	L	De Nieuwe Aanleg			
9,73		Ehzerbrug (dv opening 1) (vast)		44,30 / 6,50 /	
11,20		Dochterense Brug (dv opening 1) (vast)		43,50 / 6,50 /	
12,80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,00 /	
13,91		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 35,05 /	
14,37		Exelse Brug (dv opening 1) (vast)		41,20 / 6,94 /	
15,45	L	Insteekhaven Lochem			
16,16	R	Overlaat voor de Berkel			
16,18	R	Lochem, passantenhaven			
16,23		Lochemsebrug (dv opening 1) (vast)		44,00 / 6,50 /	
16,87	R	Uitwatering van de Berkel			
16,97		Cemt-klasse			IV
16,97		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: zwaai kom Lochem - Enschede.			110,00/9,75/2,60/
17,47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 35,05 /	
19,29		Mogezompse brug (dv opening 1) (vast)		44,60 / 6,50 /	
20,70	R	Overlaat voor de Bolksbeek			
21,01		Grensbrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 6,50 /	
22,06	R	Zuidelijk Afwateringskanaal			
22,95	R	Overlaat voor de Schipbeek			
22,97	L	Schipbeek			
23,70		Markelosebrug (dv opening 1) (vast)		46,35 / 6,50 /	
25,48		Diepenheimsebrug (dv opening 1) (vast)		36,00 / 6,66 /	
29,03		Weldammerbrug (dv opening 1) (vast)		58,32 / 7,41 /	
29,20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 27,00 /	
30,70		Hengelerbrug (dv opening 1) (vast)		63,05 / 6,69 /	
32,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 27,55 /	
33,55		Dorrebrug (dv opening 1) (vast)		26,60 / 6,61 /	
34,20		Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (0,00)			
36,00	R	Hagmolen beek			
36,20		Delden, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		12,00 / 7,34 /	
36,21		Sluis Delden (sluis 1)	133,00 / / 140,00 12,00 / 12,00	/ 6,58 /	
37,88		St. Annabrug (dv opening 1) (vast)		50,10 / 6,50 /	
39,34		Vossenbrinkbrug (dv opening 1) (vast)		26,80 / 6,61 /	
41,66		Loofriet, brug in de A-35 (dv opening 1) (vast)		50,00 / 6,50 /	
41,89		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 33,30 /	
41,99		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 33,30 /	
42,11	R	Uitwateringsgeul			
42,29	L	Twentse Watersport Vereniging			
42,56		Oelerbrug (dv opening 1) (vast)		50,10 / 6,50 /	
43,74		Hengelo, haven te			
44,08		Boekelose brug (dv opening 1) (vast)		40,25 / 7,20 /	
44,15		Storkhaven te Hengelo (Ov)			
44,54		Petroleumhaven te Hengelo (Ov)			
45,06		Hengelo, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 6,54 /	
45,08		Hengelo, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		12,00 / 6,46 /	
45,09		Sluis Hengelo (sluis 1)	133,00 / / 140,00 12,00 / 12,00	/ 6,62 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
46,83		Twekkelerbrug, Enschede (dv opening 1) (vast)		49,50 / 7,87 /	
48,19		HAVENGEBIED ENSCHEDE			
48,20		Lonnekerbrug (dv opening 1) (vast)		45,64 / 6,50 /	
48,26	L	Petroleumhaven Avia Weghorst te Enschede			
48,60		Nieuwe Industriehaven te Enschede			
49,80	R	Enschedesche WV De Helling bv			
49,80		Handelshaven te Enschede			
Ziikanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (082)					
0,00		ZIJKANAAL NAAR ALMELO			
0,00		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (34,20)			
0,00		Diepte			-4,20 / -3,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			110,00/9,75/2,50/
0,35		Wiene, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		35,50 / 6,82 /	
0,76		Tankinkbrug (dv opening 1) (vast)		39,50 / 6,54 /	
1,00		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 27,30 /	
1,46		Cottwicherbrug (dv opening 1) (vast)		39,50 / 6,50 /	
3,93		Warmtinkbrug (dv opening 1) (vast)		40,50 / 6,65 /	
6,07		Linschotbrug (dv opening 1) (vast)		40,50 / 6,50 /	
7,94		Vredesbrug (dv opening 1) (vast)		40,50 / 6,56 /	
9,54		Hoeselderbrug (dv opening 1) (vast)		38,00 / 6,66 /	
9,96		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,00 /	
10,83		Leemslagenbrug (dv opening 1) (vast)		40,50 / 6,65 /	
12,55	L	Almelose WSV			
13,28		Wierdense brug (dv opening 1) (vast)		38,00 / 6,57 /	
13,84		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 17,80 /	
14,11		Almelo, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		39,44 / 6,50 /	
14,32		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 17,40 /	
14,33		Bedrijvenpark N-W Twenthe			
14,39		Almelo, 3e Industriehaven			
14,73		2e Industriehaven te Almelo			
15,10		1e Industriehaven te Almelo			
15,33		Almelo, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		42,46 / 6,49 /	
15,50		Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (0,00)			
15,71		OVERIJSSELSCH KANAAL, HAVEN TE ALMELO			
15,83		Dollegoorbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 0,70 /	
16,54		Cemt-klasse			III
16,56		Eilandsbrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 0,70 / 6,50	
16,61		BINNENHAVEN ALMELO			
17,13	L	Kanaal Almelo - Nordhorn			
17,19	L	Centrum, te Almelo			
17,37		Cemt-klasse			0
17,37		Javabrug, Almelo (dv opening 1) (bb)		4,40 / 0,70 /	
Oude IJssel (083)					
0,00		AFGEDAMDE ARM GELDERSCHE IJSSEL			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (19,36)			
0,00		Diepte			-5,00 / -2,80 / SP
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning lengte 57 m			55,00/7,80/2,50/7,00
0,00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,11		Doesburg, haven te			
0,11		Cemt-klasse			II
0,43	L	Afwateringskanaal stuw Doesburg			
0,55	R	Afgedamde Geldersche IJssel			
0,61		OUDE IJSSEL			
0,69	R	Afwateringskanaal stuw Broekhuizerwater			
0,81		Doesburg, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,00 / 10,90 /	
0,82		Doesburg, sluis (sluis 1)	59,00 / / 59,00 8,00 / 8,00	/ /	
1,01	L	Toeleidingskanaal stuw Doesburg			
1,01	L	ZV De Oude IJssel			
2,20		Doesburg, brug in de S-51 (dv opening 1) (vast)		21,50 / 8,00 /	
5,35		Hoog-Keppel, brug (dv opening 1) (bb)		9,70 / 1,50 /	
6,91	L	Benedenmond oude rivierbocht te Laag-Keppel			
7,49		Laag-Keppel, brug (dv opening 1) (bb)		9,90 / 1,00 /	
8,23	L	Bovenmond oude rivierbocht			
8,88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 25,00 /	
10,36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 25,65 /	
10,59	R	Uitwatering Doetinchem - De Huet			
10,73	L	Heinoorden			
12,06		Energiebrug, Doetinchem (dv opening 1) (bb)		11,00 / 5,20 /	
12,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,80 /	
12,30	R	Uitwatering Doetinchem sportpark			
12,81	R	WV De Ank			
12,97		Europabrug, Doetinchem (dv opening 1) (bb)		11,00 / 5,20 /	
13,13		Oude IJsselbrug, Doetinchem (dv opening 1) (bb)		9,80 / 2,90 /	
13,76		Saap Roelofsbrug (dv opening 1) (bb)		9,50 / 3,50 /	
13,79		Oude IJsselspoorbrug (dv opening 1) (bb)		9,45 / 2,40 / 10,14	
15,54		Doetinchem, brug in de A-18 (dv opening 1) (vast)		23,00 / 9,35 /	
16,24	R	Waalsche Water			
16,71	R	Warmische Waterleiding			
17,37		Doetinchem, brug in de N-317 (dv opening 1) (vast)		28,00 / 3,00 /	
17,37		Cemt-klasse			0
17,75	L	Bielheimerbeek			
17,87	R	Afwateringskanaal Waterzuivering Wisch			
17,91		De Pol, sluis (sluis 1)	59,00 / / 59,00 7,00 / 7,00	/ /	
20,68		Terborg, brug (dv opening 1) (bb)		9,80 / 1,39 /	
20,87	R	Visvijver Etten			
20,96	R	Roeibotenhaven Hengelsportvereniging Wisch			
22,21		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 38,50 /	
22,49		Ulft, brug in de N-317 (dv opening 1) (vast)		7,50 / 3,50 /	
23,24		Melkvonder (dv opening 1) (vast)		19,00 / 4,60 /	
24,43		Ulft, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		13,70 / 3,00 /	
24,80		Oversluis, brug (dv opening 1) (vast)		7,90 / 2,92 /	
25,12	L	Ven te Ulft			
25,16		Ulft (dv opening)		/ /	

Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (084)

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		NEDER-RIJN, GELDERSCHE IJSSEL, KETELDIEP EN KETELMEER			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (11,13)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Geldersche IJssel en Keteldiep. Schepen die gebruik maken van de hefopening in de spoor- en verkeersbrug Zutphen (kmr 928,150) moeten rekening houden met de volgende beperkingen: a. de bodem ligt op NAP+0,50m, dwz ongeveer 0,50m hoger dan overigens in dat riviervak; b. de bodembreedte op NAP+0,50m is slechts 8,00m; c. eerst op ca NAP+2,50m is een breedte van 12m aanwezig; d. bij doorvaart hiervan is een sterke waterspiegeldaling mogelijk.			110,00/12,00//
0,31		GELDERSCHE IJSSEL			
2,43		Westervoort, brug (dv opening 1) (vast)		110,00 / 20,15 /	
2,46		Westervoort, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		110,00 / 20,15 /	
3,18	R	Haven Westervoort Beton			
4,11	R	Gat van Putman (haven Putmansgroep)			
4,67		Arnhem, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast)		94,50 / 21,58 /	
7,29	L	Uitwateringskanaal Velperwaarden			
10,72	R	Recreatiegebied Rhederlaag (invaart verboden)			
12,35		Oude Rivierarm bij De Steeg (0,00)			
12,93	L	Uitwateringskanaal Het Broek			
14,21		Jachthaven Giesbeek (0,00)			
14,34	R	Valewaard (ontzanding, invaart toegestaan)			
14,81	R	Uitwateringskanaal gemaal De Liemers			
15,10	L	Havikerwaard bv			
19,36		Oude IJssel (0,00)			
20,14		Doesburg, brug (dv opening 1) (vast)		85,00 / 17,60 /	
20,31	R	Afgedamde rivierarm (zie: bijz. algemeen)			
20,31		Rijkshaven Doesburg			
21,97	R	Het Zwarte Schaar, recreatiegebied			
21,99	L	Dierensche Hank			
24,21	L	Apeldoorsch Kanaal			
24,64	R	Zandwingebied			
29,15	R	Uitwateringskanaal gemaal Grote Beek			
30,64	L	Uitwateringskanaal Brummensche Waarden			
34,01	R	Uitwateringskanaal gemaal Baakse Beek			
34,27	R	Stroomkanaal van Hackfort (instroom in 't Groene Kanaal)			
37,71		Brug Cortenoever (dv opening 1) (vast)		90,00 / 17,92 /	
38,48	L	Uitwateringskanaal gemaal F.C. Colenbrander			
39,41	R	Uitwateringskanaal te Zutphen			
40,01	R	Vispoorthaven, WSV Gelre			
40,29	R	Uitwatering stadsgrachten Zutphen			
40,59		Oude IJsselbrug, Zutphen (dv opening 1) (bb)		13,40 / 10,80 / 15,75	
40,59		Oude IJsselbrug, Zutphen (dv opening 2) (vast)		80,00 / 10,92 /	
40,64		IJsselspoorbrug, Zutphen (dv opening 1) (bb)		13,40 / 10,80 / 15,75	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
40,64		Ijsselspoorbrug, Zutphen (dv opening 2) (vast)		80,00 / 10,92 /	
41,40	R	Houthaven te Zutphen			
41,46	L	Uitwateringskanaal polder De Hoven			
41,77	L	Uitwateringskanaal Hoendernesterbeek			
42,52		Industriehaven te Zutphen			
42,85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 50,40 /	
43,66		Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (0,00)			
47,65	L	Uitwateringskanaal slot Nijenbeek			
47,90	R	Zandgat Gorssel			
51,77	R	Dommerbeek			
52,24	R	Ven 'de Hank'			
54,54		Deventer, brug in de A-1 (dv opening 1) (vast)		125,00 / 15,70 /	
54,71	R	Schipbeek			
56,06	R	Haven Cebeco Handelsraad (onttrokken aan scheepvaart)			
56,21	R	Gashaven te Deventer			
56,35		Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0,00)			
56,84	L	Uitwateringskanaal gemaal Bolwerk			
56,90		Wilhelminabrug, Deventer (dv opening 1) (vast)		100,00 / 13,73 /	
58,00		Ijsselspoorbrug, Deventer (dv opening 1) (vast)		91,90 / 13,63 /	
59,83	R	ZMV Deventer e.o.			
61,24	L	Toeleidingskanaal gemaal mr. A.C. Baron van der Feltz			
63,75		Betonindustrie Terwolde			
64,24	L	Jachthaven Terwolde			
74,77	L	WSC IJsselzicht			
76,62	R	Duursche Waarden			
77,49	R	Passantenhaven Wijhe			
84,21	L	Doornweerd			
85,52	R	De Waarden			
86,59		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 35,28 /	
87,16	R	Toevoerkanaal IJsselcentrale			
87,16	R	Inlaathaven Centrale Harculo			
87,66	R	Afvoerkanaal IJsselcentrale			
87,66	R	Uitlaathaven Centrale Harculo			
90,09		Apeldoorsch Kanaal te Hattem (0,00)			
91,22		Ijsselspoorbrug, Zwolle (dv opening 1) (bb)		37,31 / 6,14 / 11,25	
91,22		Ijsselspoorbrug, Zwolle (dv opening 2) (vast)		90,00 / 6,15 /	
92,01		Katerveer, brug (dv opening 1) (vast)		134,00 / 10,94 /	
92,23	R	Willemsvaart			
92,32	R	Uitwateringskanaal gemaal Katerveer			
92,41		Katerveer, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast)		145,00 / 13,33 /	
93,12		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (0,00)			
94,21	R	Spolder Enk			
94,51	L	Uitwateringskanaal gemaal Antlia			
98,82	R	Uitwateringskanaal			
100,39	L	Gat van Van de Kamp (recreatiegebied)			
102,50	L	Koeluchtergat			
102,51	L	Koeluchtergat			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
103,00	R	Passantenhaven Wilsum			
104,78	R	Scheren Welle			
105,68		Molenbrug, Kampen (dv opening 1) (vast)		158,00 / 12,24 /	
106,63	R	Uiterwaard IJsselmuiden (verboden invaart)			
106,90	L	WSV De Bovenhaven			
107,19	L	Uitwatering grachten Kampen			
107,78	R	Passantenhaven Kampen			
107,86		Stadsbrug, Kampen (dv opening 5) (vast)		28,00 / 4,50 /	
107,86		Stadsbrug, Kampen (dv opening 4) (bb)		29,80 / 5,43 / 12,03	
107,86		Stadsbrug, Kampen (dv opening 3) (vast)		28,00 / 5,60 /	
108,23		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (0,00)			
108,69	L	WV De Buitenhaven			
108,80	L	WV De Buitenhaven			
108,99	R	Gat van Seveningen			
109,18	L	WSV De Riette			
110,28		Schokbeton-Betonson			
111,01		Haatlandhaven			
112,26	R	WV Berend Aalbers			
112,41		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 28,24 /	
112,73		Eilandbrug, Kampen (dv opening 1) (bb)		19,70 / 15,25 /	
112,73		Eilandbrug, Kampen (dv opening 2) (vast)		100,00 / 16,50 /	
113,68	L	Voormalige Rijkshaven			
113,85	L	Uitwateringskanaal gemaal Vossenwaard			
113,90		Kattendiep en Ramsgeul (0,00)			
113,91		Diepte			-3,20 / -3,20 / NAP
114,43		KETELDIEP			
118,37		Diepte			-4,20 / -2,70 / MP
118,63		KETELMEER			
118,63		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (78,51)			
119,04		Hoge Vaart (62,53)			
119,60	L	Uitwateringskanaal gemaal Colijn			
120,63	R	Werkhaven IJsseloo			
127,41		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (48,61)			
127,48		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,40 /	
128,04		Ketelbrug (dv opening 1) (bb)		18,00 / 10,40 /	
128,04		Ketelbrug (dv opening 2) (vast)		75,40 / 13,10 /	
128,04		Ketelbrug (dv opening 3) (vast)		75,40 / 13,10 /	
128,08		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0,00)			
128,08		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0,00)			

Oude Rivierarm bij De Steeg (084a)

0,00		OUDE RIVIERARM BIJ DE STEEG			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (12,35)			
0,00		Diepte			3,00 / 3,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,13		Middachterbrug (dv opening 1) (vast)		43,00 / 17,42 /	

Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (084b)

0,00		VOORHAVEN PRINS BERNHARDSLUIS			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (56,35)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			100,00/11,80/3,20/
0,24	L	Uitwateringskanaal spuisluis			
0,31		Prins Bernhardbrug, Deventer (dv opening 1) (bb)		12,00 / 7,79 /	
0,33		Prins Bernhardsluis, Deventer (sluis 1)	100,00 / / 100,00 12,00 / 12,00	/ /	
0,33		Diepte			-3,20 / -3,20 / KP
0,44		BASISKANAAL			
0,44		Pr. Bernhardsluis, Deventer, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,50 /	
0,58		Binnenhaven te Deventer			
0,74		Hanzebruggen (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,65 /	
1,18		3e Havenarm te Deventer			
1,68	R	Ligplaats woonschepen			
2,29		Voortzetting Kanaal Deventer-Raalte (onbevaarbaar)			

Apeldoornsch Kanaal te Hattem (084c)

0,00		APELDOORNSCH KANAAL TE HATTEM			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (90,09)			
0,00		Diepte			-1,83 / -1,83 / NAP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			40,00/5,90/1,70/
0,35	R	Passantenhaven te Hattem			
0,60		Cemt-klasse			0
0,60		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij afwijkende waterstand > of < dan NAP-0,10m, D max. 2m			30,00/5,90/1,70/

Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (084d)

0,00		GANZENDIEP			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (108,23)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen			//1,80/
0,57		Ganzensluis (sluis 1)	32,00 / / 32,00 6,00 / 6,00	/ 4,60 /	
0,57		Diepte			-1,50 / -1,00 / MP
0,61		Ganzensluis, brug over sluis (dv opening 1) (vast)		6,00 / 5,40 /	
0,62		Ganzensluis, fietsbrug over sluis (dv opening 1) (vast)		6,00 / 5,40 /	
0,92	L	WV 't Koggeschip			
1,74	L	Camping Seveningen			
5,40		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 19,60 /	
5,47		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 19,60 /	
6,34		GOOT			
6,34		Ganzendiep (0,00)			
6,34		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen.			//1,00/
6,55	R	Uitwateringskanaal gemaal Rambonnet			
7,32		Mandjeswaardbrug (dv opening 1) (bb)		6,80 / 2,55 /	
7,70	R	Uitwateringskanaal gemaal Nieuw Lutterzijl			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8,83	L	Middelwetering			
11,60	L	Sloot door de Cock's polder			
11,66	R	Veneriete (afwateringskanaal)			
12,00		SCHEEPVAARTGAT			
13,86	R	De Belt (De Driepoot)			
14,02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (22,41)			
Ganzendiep (084d1)					
0,00		GANZENDIEP			
0,00		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (6,34)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
3,66		Diepte			-1,30 / -0,30 / MP
3,67		ZWARTE MEER, GANZENDIEP			
5,10		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (26,75)			
Kattendiep en Ramsgeul (084e)					
0,00		KATTENDIEP			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (113,90)			
0,00		Diepte			-6,00 / -2,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,57	L	Keteleiland			
3,27		Cemt-klasse			0
3,28		KETELMEER			
3,28		Diepte			-2,50 / -2,50 / MP
4,24		RAMSGEUL			
4,24		Diepte			-4,50 / -3,50 / MP
7,03		Balgstuw Ramspol (dv opening 2)		60,00 / /	
7,03		Balgstuw Ramspol (dv opening 1)		60,00 / /	
7,23		Ramspolbrug (dv opening 1) (vast)		30,00 / 3,20 /	
7,23		Ramspolbrug (dv opening 2) (vast)		30,00 / 3,20 /	
8,68		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (33,17)			
Zwolle-IJsselkanaal. Zwarte Water. Zwolsche Diep. Ramsdiep en Schokkerhaven (086)					
0,00		ZWOLLE-IJSSELKANAAL			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (93,12)			
0,00		Diepte			-4,00 / -4,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelderdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110,00/12,00/3,25/
0,72		Spoldersluis (sluis 1)	142,00 / / 142,00 14,00 / 14,00	/ /	
0,88		Spoldersluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		14,00 / 4,80 /	
1,60		Voorsterhaven			
1,78		Scaniahaven			
1,95	L	Waterinlaatkanaal Zwolle			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,03		Voorsterbrug (dv opening 1) (vast)		35,50 / 9,40 /	
2,13		Zwolle, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		34,00 / 9,40 /	
2,20	R	Langshaven Katwolderhaven			
2,29		Katwolderhaven			
2,40		Zwolle, voetbrug (dv opening 1) (vast)		46,50 / 9,40 /	
2,87	L	Hasselterhaven			
2,97		ZWARTE WATER			
2,97		Stadsgrachten en havens te Zwolle (0,00)			
3,12		Twistvlietbrug (dv opening 1) (bb)		20,00 / 4,80 /	
3,12		Twistvlietbrug (dv opening 2) (vast)		50,00 / 5,50 /	
3,29	R	Dijkzicht			
3,39	R	Stichting Het Zwolse Watersport Centrum			
3,43	L	Oude Wetering			
3,77	R	Jachthaven de Hanze			
3,94		Rijkshaven Zwolle			
4,18		Mastenbroekerbrug (dv opening 2) (bb)		16,50 / 4,80 /	
4,18		Mastenbroekerbrug (dv opening 1) (vast)		50,00 / 5,50 /	
5,35	R	Westerveldse Kolk			
6,33	R	Noorderkolk			
7,92		Overijsselsche Vecht (33,73)			
8,39	R	Streng			
9,11		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,32 /	
9,16		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,32 /	
9,67	L	Covarta			
9,87	L	Heembeton / Elf Hasselt			
10,20		Betoncentrale Hasselt			
10,49	L	Hasselt, haven te			
10,59	R	Galgenrak			
10,63	L	Admiraal te Hasselt			
10,67	L	Admiraal te Hasselt			
10,78		De Beer			
11,08		Stadsgracht Hasselt (0,00)			
11,61		Zwartewaterbrug (dv opening 2) (vast)		80,00 / 5,90 /	
11,61		Zwartewaterbrug (dv opening 1) (bb)		18,00 / 5,40 /	
13,10	R	Molenwaardsstreng (zie: bijz. algemeen)			
14,06	R	Uitwateringskanaal Kloosterzijk			
15,12	L	Uitwateringskanaal gemaal Cellemuiden			
17,02	R	Uitwateringskanaal gemaal Kostverlorenzijk			
17,14	R	Uitwateringskanaal gemaal Zedemuiden			
17,21		Meppelerdiep (0,00)			
17,41	R	Zwartewater te Zwartsluis			
17,49	R	Zwartewater te Zwartsluis			
17,85		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (1,14)			
18,10		Arembergergracht (8,02)			
18,21	R	Panorama			
19,36		Industriehaven te Genemuiden			
19,98	L	Klaas Beens & Zn.			
20,18	L	Genemuiden, haven van			
20,25	L	Passantenhaven te Genemuiden			
21,00	L	Berghaven te Genemuiden			
21,08	L	De Ketting			
21,66		Diepte			-3,50 / -3,50 / NAP
21,67		ZWOLSCHE DIEP			
21,67		Max. toegestane afmetingen algemeen			110,00/12,00/3,00/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Traject: Zwolsche Diep en Ramsdiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelderdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			
22,41		Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (14,02)			
23,80		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (0,00)			
24,32		RAMSDIEP			
26,75		Ganzendiep (5,10)			
32,74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 31,40 /	
33,01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 31,40 /	
33,17		Kattendiep en Ramsgeul (8,68)			
34,58		Ramspolbrug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 5,20 /	
34,58		Ramspolbrug (dv opening 2) (bb)		11,90 / 5,65 /	
34,58		Ramspolbrug (dv opening 3) (vast)		20,00 / 5,20 /	
34,77		Balgstuw Ramspol (dv opening 1)		60,00 / /	
39,77		SCHOKKERHAVEN			
40,03		KETELMEER			
40,69	R	Schokkerhaven			
41,34		Diepte			-4,20 / -2,60 / MP
48,61		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (127,41)			

Overijsselsche Vecht (086a)

0,00		OVERIJSELSCHE VECHT			
0,00		Overijsselsche Vecht boven stuw te Junne (voortzetting)			
0,00		Diepte			-2,20 / -1,55 / SP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: brug in rijksweg 28-stuw Junne. Bij winterpeil benedendrempel Vilsteren SP -0.95 cm.			35,00/5,00/1,00/
0,00		Junne (stuw) (dv opening)		/ /	
5,87		Hessel Mulertbrug (dv opening 1) (vast)		35,20 / 3,55 /	
7,83	R	Ommerkanaal			
8,29		Varsenerbrug (dv opening 1) (vast)		60,00 / 5,18 /	
8,87	L	Beneden Regge			
12,19	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (bovenstrooms)			
12,32		Vilsteren, sluis (sluis 1)	36,00 / / 37,00 6,00 / 12,90	/ /	
12,32		Diepte			-1,70 / -1,55 / SP
12,48	R	Stuwkanaal stuw Vilsteren (benedenstrooms)			
18,56		Dalfsen, brug (dv opening 1) (bb)		6,45 / 3,00 /	
18,79	R	Dalfsen, Passantenhaven			
21,76	L	Natuurgebied te De Marshoek			
22,42	L	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (bovenstrooms)			
22,49		Vechterweerd, sluis (sluis 1)	36,00 / / 37,00 6,00 / 11,80	/ /	
22,49		Diepte			-2,60 / -2,10 / MP
22,57	L	Stuwkanaal stuw Vechterweerd (benedenstrooms)			
25,01	L	Kolk			
25,07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 16,40 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
25,13		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 19,00 /	
26,14		Zwolle, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		8,80 / 4,90 /	
26,22		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,00 /	
26,26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 16,00 /	
27,32	R	Kromme Kolk			
27,72	L	Berkumerkolk (Nieuwe Vecht)			
27,78	R	Dijkzichtkolk			
28,27		Bruggenhoek, brug (dv opening 1) (vast)		12,20 / 5,16 /	
28,27		Bruggenhoek, brug (dv opening 2) (vast)		12,20 / 5,16 /	
28,27		Bruggenhoek, brug (dv opening 3) (vast)		12,20 / 5,16 /	
28,36		Bruggenhoek, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast)		25,00 / 5,16 /	
28,36		Bruggenhoek, brug in de A-28 (dv opening 2) (vast)		25,00 / 5,16 /	
29,09	R	Terra Nautic			
31,28	L	Kranenkolk			
32,21	R	Zijkolk			
32,95	R	Genneger Buitenlandkolk			
33,73		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (7,92)			

Stadsgracht Hasselt (086b)

0,00		VOORMALIGE SCHUTSLUIS, STADSGRACHT HASSELT			
0,00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (11,08)			
0,00		Diepte			-2,10 / -1,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,10m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			40,00//1,55/
0,10		Hasselt (dv opening 1)		5,96 / /	
0,10		Sluisbrug, Hasselt (dv opening 1) (bb)		5,96 / 2,60 /	
0,12		Hasselt, sluis (sluis 1)	40,00 / / 45,45 5,96 / 11,00	/ /	
0,22		STADSGRACHT HASSELT			
0,31		Verlaatsbrug, Hasselt (dv opening 1) (bb)		5,96 / 1,00 /	
0,51		Keppelbrug (dv opening 1) (bb)		8,70 / 1,15 /	

Stadsgrachten en havens te Zwolle (087)

0,00		ZWARTE WATER			
0,00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2,97)			
0,00		Diepte			-3,10 / -3,10 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,41		Prinses Margriethaven te Zwolle			
0,56	L	W. Boterman			
0,95	L	Leenman bv			
1,06		Holtenbroekerbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,40 / 8,59	
1,26		Beatrixbrug, Zwolle (dv opening 1) (vast)		12,00 / 8,40 /	
1,26		Beatrixbrug, Zwolle (dv opening 2) (vast)		12,00 / 8,40 /	
1,64		Hofvlietbrug (dv opening 1) (bb)		11,80 / 3,90 /	
1,71	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijk gedeelte)			
1,71	L	Stadsgracht Zwolle (noordelijk gedeelte)			
1,71		THORBECKEGRACHT			
1,71		Schuttevaerhaven te Zwolle			
1,71		Diepte			-2,10 / -2,10 / MP
1,71		Cemt-klasse			II

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,71		Max. toegestane afmetingen algemeen			/7,00//
1,72	R	Zwolle, haven te			
1,92		Zwolle, keersluis (dv opening 1)		/ /	
2,02		Vischpoortenbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
2,21		Pelserbrugje (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,60 /	
2,43		Diezerpoortenbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
2,54	L	Achtergracht, Stadsgracht Zwolle (noorderlijke gedeelte)			
2,58	R	Stadsgracht Zwolle (zuidelijke gedeelte)			
2,65		ALMELO'S KANAAL OF NIEUWE WETERING			
2,65		Schoenkuipenbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
2,65		Schoenkuipenbrug (dv opening 2) (bb)		7,00 / 1,00 /	
2,65		Diepte			-1,50 / -1,50 / MP
2,65		Cemt-klasse			I
2,65		Max. toegestane afmetingen algemeen			38,50/5,80/1,60/
2,82	L	Nieuwe Vecht			
2,82	R	Uitwateringskanaal energiecentrale EDON			
2,93		Hanekampbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,00 /	
3,36		Kievitsbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,40 /	
3,80		Hortensiabrug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 5,65 /	
3,80		Hortensiabrug (dv opening 2) (vast)		14,90 / 5,73 /	
4,86		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 17,40 /	
4,88		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 17,70 /	

Meppelerdiep (088)

0,00		ZWARTEWATER			
0,00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17,21)			
0,00		Diepte			-3,35 / -3,35 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zwarte Water via Meppelerdiepsluis - Kaapbrug. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			110,00/12,00/3,25/
0,23		MEPPELERDIEP			
0,30		Meppelerdiepbrug (dv opening 1) (bb)		13,50 / 5,65 /	
0,30		Meppelerdiepsluis (dv opening 1)		13,50 / /	
0,74		Rijkshaven Zwartsluis			
0,83		Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (0,00)			
0,93	L	H. Poppen			
0,98		Rijkshaven Kranerweerd			
1,00	R	De Kranerweerd & Geertman bv			
1,31	L	Watersportcentrum Zomerdijk & Dieselcentrum			
1,57	L	Lok			
2,02		Industriehaven Kraanerweerd			
3,54		Kanaal Beukers-Steenwijk (0,00)			
3,59	L	Waterinlaatkanaal Kanaal Beukers-Steenwijk			
3,62		Onderhoudscentrum Beukers			
6,55		Rijkshaven Doosje			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,59		Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (0,00)			
8,53		Wachthaven te Meppel			
8,83	L	Sok Scheepsreparatie bv			
8,85	L	JachtHaven Meppel			
8,90		Carpave Koudasfalt Staphorst bv			
8,96	L	Holterman Yachting			
9,03	L	Holterman			
9,53		Industriehaven Meppel			
9,79		Eshuisbrug (dv opening 1) (bb)		15,00 / 6,32 /	
10,18		Zijtak en havens te Meppel (0,00)			
10,18		Buitenhaven te Meppel (0,00)			
10,18		Cemt-klasse			IV
10,23		Kaapbrug (dv opening 1) (bb)		13,00 / 1,40 /	
10,23		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang opgegeven bij waterstand = NAP. Met toestemming van vaarwegbeheerder (onder voorwaarden #): Lengte: 100,00m Breedte: 10,50m Diepgang: 2,50m # Meldingsplicht Kaapbrug gem. Meppel , actieve kopbesturing, eenrichtingsverkeer, geen toestemming van 1 juli t/m 31 augustus.			90,00/9,50/2,50/
		Traject: Havens Meppel - Galgenkampsbrug.			
10,84	L	ACM			
10,97		Galgenkampsbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,75 /	
11,01		Drentsche Hoofdvaart (41,78)			
Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (088a)					
0,00		ZIJTAK VIA GROTE KOLKSLUIS			
0,00		Meppelerdiep (0,83)			
0,00		Diepte			-3,35 / -3,35 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. De drempeldiepte van de Meppelerdiepbrug ligt op NAP-3,50m. De keersluis in Zwartsluis wordt gesloten bij een waterstand hoger dan NAP+0,50m en bij een waterstand lager dan NAP-0,50m.			67,00/8,20/2,80/
0,18	R	Dok H. Poppen bv			
0,47	L	Vaarweg naar Staphorstersluis			
0,50	L	de Watergeus			
0,75		Grote Kolksluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,50 / 2,30 /	
0,76		Grote Kolksluis (sluis 1)	68,80 / / 55,00 8,50 / 8,50	/ /	
0,83		Grote Kolksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,50 / 2,60 /	
1,14		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17,85)			
Zijtak en havens te Meppel (088b)					
0,00		ZIJTAK TE MEPPEL			
0,00		Buitenhaven te Meppel (0,00)			
0,00		Meppelerdiep (10,18)			
0,00		Diepte			-2,35 / -2,35 / MP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			III
0,05	R	De Kaap te Meppel			
0,11	L	Westeinde te Meppel			
0,46	R	De Reest			
0,50		OUDE HOOGEVEENSE VAART			
0,52		Meppelersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,80 / 1,00 /	
0,52		Meppelersluis (sluis 1)	40,00 / / 44,40 5,80 / 5,80	/ /	
0,52		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,52		Cemt-klasse			I
0,52		Max. toegestane afmetingen algemeen			39,00/5,80/1,70/
0,63	L	De Kaap			
0,72		Boazbrug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 0,20 /	
0,88		Zuiderbrug, Meppel (dv opening 1) (bb)		5,90 / 0,50 /	
1,18		Emmabrug, Meppel (dv opening 1) (bb)		5,90 / 0,20 /	
Buitenhaven te Meppel (088c)					
0,00		BUITENHAVEN TE MEPPEL			
0,00		Zijtak en havens te Meppel (0,00)			
0,00		Meppelerdiep (10,18)			
0,00		Diepte			-2,00 / -1,90 / MP
0,00		Cemt-klasse			I
0,05		Kleine Kaapbrug (dv opening 1) (bb)		8,40 / 1,50 /	
0,24	R	Schuttevaerhaven te Meppel			
0,61	R	Voortzetting Stadsgracht Meppel (onbevaarbaar)			
Kanaal Beukers-Steenwiik (089)					
0,00		BEUKERSGRACHT			
0,00		Meppelerdiep (3,54)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,20m minder dan wijdte kunstwerken.			//2,40/
0,00		Diepte			-3,35 / -3,10 / MP
0,15		Beukersschutsluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,88 /	
0,16		Beukersschutsluis (sluis 1)	65,00 / / 65,00 8,00 / 8,00	/ /	
0,16		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
0,23	R	Watertoevoerkanaal Beukersgracht			
1,48	R	Westelijke Schutsloot			
1,93		BELTERWIJDE (OOSTELIJK GEDEELTE)			
1,98		Diepte			-5,40 / -5,40 / KP
2,05	L	Toegang tot het Belterwijde (w.gedeelte)			
3,85		VAARGEUL DOOR DE BEULAKERWIJDE			
3,85		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
3,86		Blauwe Hand, brug (dv opening 1) (vast)		5,80 / 2,54 /	
3,86		Blauwe Hand, brug (dv opening 2) (bb)		10,48 / 2,09 /	
3,86		Blauwe Hand, brug (dv opening 3) (vast)		5,80 / 2,54 /	
3,99	R	Watersportcamping De Blauwe Hand			
4,03	L	Blauwe Hand, Beulaeke Haven			
4,05		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (0,00)			
4,12	R	Meerzicht			
4,20	R	Heite			
5,10	L	Toegang tot het Beulakerwijde			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,65		KANAAL BEULAKERWIJDE-STEENWIJK			
5,84	R	Hotel Giethoorn			
6,45	R	Jan Hozengracht			
7,08	L	Zuiderkluft			
7,13	L	Elzenaar			
7,21	L	Brederwiede Jachthaven			
7,27	L	Hoek bv			
7,30		Cornelisgracht			
7,31	R	Cornelisgracht (brug over invaart)			
7,31	L	Giethoorn/Kuiper bv			
7,38	L	Vos			
7,46		Brug Giethoorn-Zuid (dv opening 1) (bb)		9,69 / 0,75 /	
9,08	R	Mulder Watersport bv			
9,58		Brug Giethoorn-Noord (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,23 /	
9,78	L	Thijssengracht			
9,78	R	Thijssengracht			
10,68	L	Waterinlaatkanaal Waterschap Wold en Wieden			
13,05		Heerenbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 6,99 /	
13,05		Heerenbrug (dv opening 2) (vast)		13,75 / 6,56 /	
13,34	R	Reline Yachts			
13,38	R	Reline Yachts			
13,39	R	Reline Yachts			
13,68		Industriepark Steenwijk			
13,92	R	Beisterveld jachtbouw			
14,34	R	Jachthaven Steenwijkerdiep			
14,45		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,94)			
14,45		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0,00)			
Kanaal van Steenwijk naar de Linde (090)					
0,00		KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE			
0,00		Dolderkanaal te Steenwijk (0,00)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Diepte			-3,10 / -2,40 / KP
0,00	L	Balkengat Steenwijk			
0,04		KANAAL STEENWIJK-OSENZIJL			
0,41		Ruxveensebrug (dv opening 1) (vast)		32,50 / 6,56 /	
0,49	L	Marine facts			
0,66	L	Van der Velden			
0,94		Kanaal Beukers-Steenwijk (14,45)			
0,94		Steenwijkerdiep naar de Wetering (0,00)			
0,97		Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			//1,80/
0,98		Diepte			-2,20 / -2,20 / KP
2,11		Thijendijkbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,01 /	
3,86		Hesselingenbrug (dv opening 1) (bb)		7,97 / 0,99 /	
5,18	L	Uitwateringskanaal gemaal Prof. Dr. JR Slotemaker de Bruine			
7,27	R	Sloot			
8,05		Meenthebrug (dv opening 1) (bb)		7,95 / 1,02 /	
11,40	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
11,60	R	Bungalowpark Noordervenerbosch			
11,81	R	Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch			
12,18	R	Sloot te Ossenzijl (brug over invaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12,48		Hogewegsbrug (dv opening 1) (bb)		7,98 / 1,04 /	
12,70	R	Roeibotenhaven Ossenzijl			
12,75		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13,00)			
12,86		OSSENZIJLERSLOOT			
12,86		Brug Ossenzijl (dv opening 1) (bb)		7,05 / 1,56 /	
13,17	L	Vri-Jon Jachtbouw			
13,26	L	Vri-Jon jachtbouw			
13,30	L	Ossenzijl, Vri-Jon			
13,82		Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18,96)			
13,82		Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21,79)			
Steenwijkerdiep naar de Wetering (090a)					
0,00		STEENWIJKERDIEP			
0,00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,94)			
0,00		Kanaal Beukers-Steenwijk (14,45)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken.			//1,60/
3,15		Brug Halfwegdiep (dv opening 1) (bb)		6,77 / 1,00 /	
5,79		Kooiwegbrug (dv opening 1) (bb)		7,20 / 1,00 /	
6,01	R	Scheerwolde, haven te			
7,54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (2,49)			
Dolderkanaal te Steenwijk (090b)					
0,00		DOLDERKANAAL			
0,00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,00)			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,08	R	Passantenhaven te steenwijk			
0,37		Dolderbrug of Kapelsbrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,70 / 7,00	
Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (091)					
0,00		GIETHOORNSE MEER			
0,00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (6,54)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			//1,60/
0,01	R	Thijssengracht			
0,89		RIETE, RIETWETERING			
0,97	R	Slibkolk			
1,19		De Riete (0,65)			
1,56	L	Muggenbeet			
1,90		WETERING			
2,05		Muggenbeet, brug in de N-333 (dv opening 1) (vast)		14,30 / 5,46 /	
2,05		Muggenbeet, brug in de N-333 (dv opening 2) (vast)		7,00 / 5,46 /	
2,49		Steenwijkerdiep naar de Wetering (7,54)			
2,49		Cemt-klasse			0
2,49		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,40/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
3,26		Scheerebrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,43 /	
6,31		HEUVENGRACHT			
6,31	R	Floddervaart			
6,49	L	Diepe Wiede			
7,12	R	Kalenberg			
7,67	L	Heer van Diezenvaart			
7,67		KALENBERGERGRACHT, OUDE WEG			
8,33	L	De Wiertoom			
8,54		Kalenberg, brug (dv opening 1) (bb)		7,55 / 1,22 /	
9,03	L	Vaart van Lemstra			
9,17	R	Lokkenvaart			
9,49	L	Meentegat			
9,82	L	Kroonegat			
10,17	R	Muurlinkvaart			
11,12	R	Klompeneriek			
11,75	R	Nieuwe Vaart			
11,79	L	't Jurries			
12,35	L	't Tres-Haarms			
12,61	R	Recreatiecentrum De Kluft			
12,79	L	Vaarsloot			
13,00		Kanaal van Steenwijk naar de Linde (12,75)			
Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (092)					
0,00		BEULAKERWIJDE			
0,00		Kanaal Beukers-Steenwijk (4,05)			
0,00		Diepte			-2,20 / -2,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			//1,60/
3,00		WALENGRACHT			
3,00		Arembergergracht (0,00)			
4,37	L	Vaartsloot			
5,19	L	Roeibotenhaven Jonen			
5,21	R	Cornelisgracht			
5,59		GIETHOORNSE MEER			
5,72	R	Pinkesloot			
5,91	L	Duiningmeer			
5,95	R	Bouwersgracht			
6,18	L	Zuiderdiep			
6,54		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,00)			
6,98	L	De Lee			
7,50		De Riete (0,00)			
7,60		VALSCHE TROG			
8,74	R	Moddergat			
8,79	R	Roomsloot			
8,83		NOORDERDIEP			
9,76	L	Zuiderdiep			
9,77	L	Jachthaven Balkengat			
9,80	R	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10,01	L	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10,01	L	Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen)			
10,08		Blokzijl, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10,11		Blokzijl, sluis (sluis 1)	40,00 / / 36,50 7,00 / 9,00	/ /	
10,17		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (12,29)			
Arembergergracht (092a)					
0,00		BEULAKERWIJDE			
0,00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (3,00)			
0,00		Diepte			-1,65 / -1,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen Max. toegestane afmetingen.			//1,40/
1,96	L	Camping de Ronduite			
2,16		DOORGRAVING BIJ RONDUITE			
2,18		Ronduite, brug (dv opening 1) (bb)		5,98 / 1,18 /	
2,29	L	Ronduite, haven te			
2,35	L	Ronduite, haven te			
2,57		BELTERWIJDE			
2,72	L	Vaarweg door Belterwijde naar het kanaal Beukers-Steenwijk			
2,73	R	Boswijde			
2,98		AREMBERGERGRACHT			
3,25	R	Diepheufen			
4,09	R	Pikkersvaart (brug over invaart)			
4,29	L	Kleine Belterwijde			
4,38	R	Dirkswijde/Zandgracht (brug over invaart)			
4,62		Belt-Schutsloot, brug in de de Belterweg (dv opening 1) (vast)		13,52 / 3,41 /	
5,02	R	Mastenbroeker kolk (brug over invaart)			
5,02	L	Vaarweg naar Toppenkolkje			
5,51	L	Toppenkolkje			
5,89	R	De Schinkellanden (brug over invaart)			
6,30	L	Oostelijke Wetering			
6,91	L	Vaarwater te Zwartsluis (1e toegang)			
6,92	L	Zwartsluis, haven te			
7,35	L	Vaarwater te Zwartsluis (2e toegang, onbevaarbaar)			
7,35	R	Basbeker binnepolder			
7,69		Arembergerschutsluis (sluis 1)	27,85 / / 27,85 4,62 / 4,62	/ /	
7,69		Diepte			-1,70 / -1,70 / MP
7,74		Buitenkwartier, brug (dv opening 1) (vast)		4,62 / 3,38 /	
7,90		Stormkering in de Whaa (dv opening 1)		9,45 / /	
7,92		Zwartsluis, brug in de N-331 (dv opening 1) (vast)		15,18 / 3,43 /	
7,95	R	Wiers bv te Zwartsluis			
8,02		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (18,10)			
De Riete (092b)					
0,00		DE RIETE			
0,00		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (7,50)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,65		Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (1,19)			
Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (093)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		ZWANENDIEP			
0,00		Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (23,80)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zwanendiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			110,00/12,00/2,70/
1,40		Cemt-klasse			IV
1,60		Diepte			-3,00 / -3,00 / MP
1,60		Max. toegestane afmetingen algemeen Kadoelerbrug.			/9,50/2,50/
1,63		VOLLENHOVERKANAAL			
1,69		Kadoelerbrug (dv opening 1) (bb)		10,55 / 3,75 /	
1,72		Kadoelersluis (dv opening 1)		10,40 / /	
2,31		KADOELERMEER, VOLLENHOVERKANAAL			
5,19	L	PV De Peilstok			
5,19		Lemster- en Zwolsevaart (29,26)			
5,19		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 38,00 /	
5,44		VOLLENHOVERKANAAL			
6,14		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 38,00 /	
7,13		Haven van Vollenhove (0,00)			
7,15		Cemt-klasse			II
7,21		Vollenhoverbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,00 /	
7,45		Max. toegestane afmetingen algemeen Vollenhoverbrug.			/7,00/2,50/
7,61		VOLLENHOVERMEER, VOLLENHOVERKANAAL			
9,59	R	Ettelandse Kolk (Uitwateringskanaal A.F.Stroink)			
10,76		VOLLENHOVERKANAAL			
11,95	R	Camping de Sas			
12,05		Cemt-klasse			0
12,05		Diepte			-1,65 / -1,65 / MP
12,05		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij IJsselmeerwinterpeil. Traject: haven Blokzijl.			//1,60/
12,10		Blokzijl, keersluis (dv opening 1)		7,05 / /	
12,16	L	Blokzijl, haven te			
12,29		Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (10,17)			
Haven van Vollenhove (093a)					
0,00		HAVEN VAN VOLLENHOVE			
0,00		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (7,13)			
0,00		Diepte			-3,50 / -1,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,13	L	Passantenhaven te Vollenhove			
0,15		Cemt-klasse			0
0,24		Vollenhove, brug (dv opening 1) (bb)		5,75 / 2,00 /	
0,26	R	Omloop om eiland (brug over invaart)			
0,29		Vollenhove, haven te			
Lemster- en Zwolsevaart (094)					
0,00		LEMSTERVAART			
0,00		Havens te Lemmer, Zijroede en Stroomkanaal (3,62)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Werkhaven te Lemmer			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie Bijz. Bep. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.			39,00/6,80/2,40/6,50
0,23	R	Voedingskanaal gemaal Buma			
0,33		Noodkering, bovenhoofd Friesesluis (dv opening 1)		7,00 / 11,60 /	
0,34		Friesesluis, Lemmer (sluis 1)	40,00 / / 50,00 7,00 / 7,00	/ /	
0,34		Diepte			-2,90 / -2,80 / KP
0,37		Friesesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,68 /	
0,54	R	Voedingskanaal gemaal Buma			
4,40		Ruttersbrug (dv opening 1) (vast)		8,65 / 6,80 /	
4,70		Ruttensevaart (0,00)			
6,31	R	Venetocht			
6,73	L	Schotertocht			
8,24	R	Polentocht			
8,49	L	Wellerzandtocht			
9,49		Banterbrug (dv opening 1) (vast)		8,65 / 7,07 /	
9,84		Creilervaart (0,00)			
10,33	L	Kuindertocht			
11,54	L	Burchttocht			
11,73	R	Klutentocht			
13,16	L	Casteleijnstocht			
13,33	R	Onderduikerstocht			
13,84	R	Zuiderzee Yachting			
13,92		Emmeloord, brug in de Muntweg (dv opening 1) (vast)		22,70 / 6,75 /	
14,78	L	Munttocht			
15,57		Marknesserbrug (dv opening 1) (bb)		7,46 / 2,50 /	
15,62	R	Gracht door Emmeloord			
15,91		ZWOLSEVAART			
15,91		Urkervaart (13,15)			
16,12		Kamperbrug (dv opening 1) (bb)		7,48 / 2,50 /	
16,23		Emmeloord, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		22,90 / 7,00 /	
17,58	L	Kuindertocht			
19,06	R	Kleeftocht			
19,61		Luttelgeestervaart (0,00)			
19,73		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 13,10 /	
22,32		Marknessersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,72 /	
22,32		Marknessersluis (sluis 1)	39,50 / / 50,00 7,00 / 7,00	/ /	
22,52		Marknesservaart (0,00)			
24,35		Enservaart (0,00)			
24,74	L	Vorstertocht			
27,32		Leemvaart (0,00)			
28,68	L	Uitwateringsgeul (v.m.) Waterloopkundig Laboratorium			
28,85	L	Voedingskanaal Gemaal Smeenge			
28,97		Voorstersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,99 / 1,94 /	
28,98		Voorstersluis (sluis 1)	39,50 / / 50,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			6,99 / 6,99		
28,98		Diepte			-3,10 / -2,90 / MP
29,01		Noodkering, bovenhoofd Voorstersluis (dv opening 1)		6,99 / 11,60 /	
29,11	L	Uitwateringsgeul Gemaal Smeenge			
29,26		Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (5,19)			
Ruttensevaart (094a)					
0,00		RUTTENSEVAART			
0,00		Lemster- en Zwolsevaart (4,70)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
0,86		Brug in de N-716 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,75 /	
1,97	R	Gemaaltocht			
3,71		Brug in de Veneweg (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,80 /	
Creilervaart (094b)					
0,00		CREILERVAART			
0,00		Lemster- en Zwolsevaart (9,84)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
0,86		Bant, brug in de N-716 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,80 /	
3,05	L	Klutendwarstocht			
4,84		Creil, brug in de Weg van Ongenade (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,80 /	
Luttelgeestervaart (094c)					
0,00		LUTTELGEESTERVAART			
0,00		Lemster- en Zwolsevaart (19,61)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
0,11		Marknesse, brug in de N-331 (dv opening 1) (vast)		25,00 / 3,10 /	
1,09		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 7,40 /	
4,38	L	Lindetocht			
4,81		Luttelgeestertocht			
Marknesservaart (094d)					
0,00		MARKNESSERVAART			
0,00		Lemster- en Zwolsevaart (22,52)			
0,00		Diepte			-2,56 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
Enservaart (094e)					
0,00		ENSERVAART			
0,00		Lemster- en Zwolsevaart (24,35)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
0,86		Brug in de N-719 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,80 /	
1,66	L	Hertentocht			
3,26	L	Neushoortocht			
4,78		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 14,35 /	
4,84	L	Zwijnstocht			
5,01		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 7,40 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,66		Brug in de Drietoersweg (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,80 /	
6,37	R	Gietersetocht			
8,12	R	Schokkertocht (stuw)			
8,32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 7,40 /	
8,99	L	Enserdwarstocht			
9,30		Ens, brug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,52 /	
Leemvaart (094f)					
0,00		LEEMVAART			
0,00		Lemster- en Zwolsevaart (27,32)			
0,00		Diepte			-2,20 / -2,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
0,87	R	WSV Kraggenburg			
Urkervaart (095)					
0,00		WERKHAVEN TE URK			
0,00		Haven van Urk (4,27)			
0,00		Diepte			-5,00 / -3,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,06	R	WSV De Zuiderzee			
0,23		Werkhaven te Urk (voortzetting)			
0,30		Cemt-klasse			I
0,31		URKERVAART			
0,34		Noodkering, bovenhoofd Urkersluis (dv opening 1)		7,00 / 11,60 /	
0,35		Urkersluis (sluis 1)	39,50 / / 50,00 7,00 / 7,00	/ /	
0,35		Diepte			-2,80 / -2,80 / KP
0,35		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: BIJZ.BEP. Voor afwijkende waterstand te corrigeren.			39,00/6,80/2,40/6,50
0,40		Urkersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,73 /	
0,41		Urkersluis, fietsbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,00 / 7,45 /	
0,50	R	Uitwateringskanaal gemaal Vissering			
1,08		Ing. Arie de Witbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,50 /	
1,76	R	Urk, De Flux			
1,96	R	Urk, TCD			
2,10	R	Yacht Charter Urk			
2,25	R	Urk, ABC Arkenbouw			
2,50	R	Zuidermeertocht			
4,03		Nagelervaart (0,00)			
4,97	L	Uitwatering Vormtocht			
5,68	R	Han Stijkeltocht			
6,47		Tollebekerbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,50 /	
6,56	L	Steenbanktocht			
7,28	R	Johannes Posttocht			
8,90	L	Pilotentocht			
9,08	R	Hannie Schafttocht			
10,07		Brug in de Hannie Schaftweg (dv opening 1) (vast)		27,30 / 6,50 /	
11,08	R	Zuidervaart			
11,36	L	Haven roeiboten			
11,36		Havens te Emmeloord (0,00)			
11,78		Espelervaart (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12,32		Nagelerbrug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,70 /	
12,32		Nagelerbrug (dv opening 2) (bb)		6,90 / 2,45 /	
12,32		Nagelerbrug (dv opening 3) (vast)		5,70 / 2,60 /	
12,61		Overstap, brug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,60 /	
12,89	R	De Zuidert			
13,15		Lemster- en Zwolsevaart (15,91)			
Nagelervaart (095a)					
0,00		NAGELERVAART			
0,00		Urkervaart (4,03)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
0,85		Brug in de Karel Doormanweg (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,00 /	
2,62		Nagele, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		11,00 / 6,00 /	
3,39	R	Tocht			
3,63		Nagele, brug in de Han Stijkelweg (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,00 /	
4,51	L	Han Stijkeltocht			
4,99	R	Tocht			
5,70		Nagelervaart (voortzetting)			
Havens te Emmeloord (095c)					
0,00		TOEGANGSKANAAL NAAR DE HAVEN TE EMMELOORD			
0,00		Urkervaart (11,36)			
0,00		Diepte			-2,90 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning lengte 49,50m.			39,00/6,80/2,40/6,50
0,20		1e Industriehaven te Emmeloord			
0,41		2e Industriehaven Emmeloord			
Espelervaart (095d)					
0,00		ESPELERVAART			
0,00		Urkervaart (11,78)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/4,00/1,60/2,40
0,32		Emmeloord, fiets/voetbrug (dv opening 2) (vast)		7,55 / 2,70 /	
0,43		Urkerbrug, Emmeloord (dv opening 1) (vast)		12,15 / 2,70 /	
0,53		Emmeloord, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,70 /	
0,79		Europabrug, Emmeloord (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,50 /	
0,99		Emmeloord, fietsbrug in de Meldestraat (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,50 /	
1,52		Emmeloord, brug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,50 /	
1,75		Emmeloord, brug (dv opening 1) (vast)		22,60 / 2,35 /	
2,22		Emmeloord, brug (dv opening 1) (vast)		22,60 / 2,35 /	
2,26	L	Emmeloord, haven te			
2,57	L	Gracht te Emmeloord			
2,76		Emmeloord, brug in de N-351 (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,60 /	
2,93	R	Emmeloorderdwarstocht			
5,28		Brug in de Tollebekerweg (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,80 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,98	L	Uitwateringskanaal gemaal Steven Rippen			
7,69	L	Espelertocht			
7,69		Espelerdwarstocht			
Haven van Urk (096)					
0,00		IJSSELMEER, HAVEN VAN URK			
0,00		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0,00)			
0,00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (8,21)			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50,15)			
0,00		Diepte			-3,70 / -3,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
2,44		VAARGEUL NAAR URK			
4,16		HAVENS VAN URK			
4,17		Diepte			-5,00 / -3,50 / MP
4,21	R	Uitwateringsgeul Gemaal Vissering			
4,27		Urkervaart (0,00)			
4,51		Nieuwe Haven te Urk			
4,60		Oosthaven te Urk			
4,60		Westhaven te Urk			
0,00		BOVEN-RIJN			
Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101)					
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			135,00/22,80//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			186,50/22,90//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,35//
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			186,50/22,90//
		Traject: Spijksche Veer - Gorinchem			
		Voorwaarden: zie RPR art. 11.03 en RPR uitvoeringsregeling zesbaksduwvaart bij waterstand vanaf NAP+8,50m te 'Lobith'.			
4,80		Douanehaven te Tolkamer			
4,92		BIJLANDSCH KANAAL, BOVEN-RIJN			
5,56		Lobith, haven te			
6,03	L	Vossegat, Griethauser Altrhein (toegang tot Spoykanaal)			
6,53	R	De Bijland (toegang tot watersportcentrum)			
6,53	R	De Bijland			
8,44	R	Uitwateringsgeul Oude Waal (gemaal)			
8,83		Diepte			2,30 / 4,00 / NAP
9,12		WAAL			
9,12		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (0,00)			
15,17	L	Kaliwaal (ontzanding)			
16,30	L	Erlecom (ontzanding)			
23,25	L	De Vlietberg			
24,79	L	Het Meertje			
24,80	L	't Meertje			
24,92		Waalbrug, Nijmegen (dv opening 1) (vast)		241,37 / 24,77 /	
25,07	L	Lindenberghaven			
25,80		Diepte			0,50 / 2,30 / NAP
25,92		Nijmegen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		220,00 / 23,11 /	
26,10		Waalhaven te Nijmegen			
27,41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 41,30 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27,49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 41,30 /	
27,55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 41,30 /	
27,84	R	Oosterhoutsche Waarden			
28,48		Maas-Waalkanaal (13,37)			
35,07	L	Ewijk, brug in de A-50 (dv opening 1) (vast)		260,00 / 22,51 /	
38,93	R	Dodewaard, Energiecentrale Dodewaard			
39,03	R	Uitwateringskanaal Kerncentrale Dodewaard			
39,80	L	Scheepswerf Ravestein bv			
40,01	R	Waalwaard (ontzanding)			
41,16		Diepte			-1,10 / 0,50 / NAP
41,76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 40,80 /	
42,56	L	Druten (ontzanding)			
42,59	R	Scheepswerf Dodewaard			
44,66	L	Voormalige haven te Druten			
44,87	L	Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien-van Tiem bv			
46,40	R	Ochten (ontzanding)			
47,09	R	Ochtensche Buitenpolder			
47,49	R	Veerhaven Ochten (buiten gebruik)			
49,17		Overnachtingshaven IJzendoorn			
49,41	L	Plas Drutensche Waarden			
50,55	R	IJzendoorn (zandwinning)			
51,39	L	Beneden-Leeuwen (Strang), haven te			
52,17		Prins Willem-Alexanderbrug, Beneden-Leeuwen (dv opening 1) (vast)		260,00 / 19,75 /	
54,70		Amsterdam-Rijnkanaal (73,29)			
54,70		Diepte			-2,50 / -1,10 / NAP
55,93		Tiel, haven te			
57,02	R	Uitwateringsgeul Inundatiekanaal van de Linge			
58,23	L	Dreumelsche Waard (ontzanding)			
59,37	L	Dreumelsche Waard (ontzanding)			
63,88	R	Variksche Plaat			
67,43		Kanaal van Sint Andries (2,13)			
67,44		Diepte			-3,80 / -2,50 / NAP
68,25	R	Plas Heesselt			
68,80		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 36,34 /	
72,93	L	Hurwenense Kil			
74,44		Dr. Ir. W. Hupkes, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		119,75 / 17,30 /	
74,44		Dr. Ir. W. Hupkes, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		119,70 / 17,42 /	
74,46		Voormalige Waalbrug, Zaltbommel (dv opening 1)		119,90 / 17,20 /	
74,46		Voormalige Waalbrug, Zaltbommel (dv opening 2)		119,55 / 17,35 /	
74,49		Martinus Nijhoffbrug (dv opening 1) (vast)		/ 17,50 /	
75,71		Diepte			-4,90 / -3,00 / NAP
75,72	R	Tuil, haven te			
75,72		Zaltbommel, haven te			
76,23		Industriehaven te Zaltbommel			
76,83		Uitwijkhaven Haaften			
80,37	R	Crobsche Waard (ontzanding)			
83,57	L	Zuilichem, haven te			
84,03	L	Zuilichem, Van Oord ACZ			
93,27		BOVEN-MERWEDE			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
93,27		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (17,30)			
93,27		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			229,50/22,90//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,35//
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			200,00/23,50//
		Traject: Boven-Merwede. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			
93,29		Diepte			-7,00 / -3,60 / NAP
94,27	R	Dalemsche Geul			
94,48	L	Oudendijksche Gat			
95,18		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (1,41)			
96,09		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23,92)			
96,09	L	Oude Veerhaven te Sleenwijk			
96,51		Mercon			
96,82		Nestle en Dirk Verstoep			
97,17		Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem			
97,45		Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 1) (vast)		155,00 / 11,90 /	
97,45		Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 2) (vast)		155,00 / 13,50 /	
97,45		Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 3) (bb)		30,00 / 11,90 /	
97,96		Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem			
98,32	L	Uitwateringskanaal Gemaal te Kerkeinde			
98,93	R	Avelingerdiep			
99,12	R	Klop Watersport			
99,54	L	Van Berchum scheepsreparatie			
99,66	L	Dalm Zandoverslag			
100,30	L	Scheepswerf Jooren			
100,51	L	Zinkon			
101,18		BENEDEN-MERWEDE			
101,18		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0,00)			
101,25		Diepte			-10,40 / -4,00 / NAP
101,25		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50/4,40/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			229,50/22,90/4,40/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,35//
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			200,00/23,50/4,40/
		Traject: Beneden Merwede en Noord: De vermelde diepgang van 4,40m geldt bij een waterstand van = NAP of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			
101,87	R	Scheepswerf Den Breejen			
102,49		Boven-Hardinxveld, haven te			
102,71	R	Bramco scheepswerf			
103,73		Scheepswerf De Merwede			
103,85		Kanaal van Steenenhoek (9,28)			
105,69		Giessen (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
105,70	R	Buiten Giessen (Peulensluis)			
106,84	R	WV Sliedrecht			
107,32		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 41,00 /	
107,40	R	Scheepswerf Schlieker			
107,73	R	Delta Shipyard			
107,89	R	Baars			
108,80		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (3,21)			
109,96	R	Bellevue			
110,26	R	Scheepswerf J. Boer en Zn. en Van de Herik			
110,58		Derde Merwedehaven			
110,58		Sliedrecht, haven te			
111,15	R	Benedenmond Kleine Diepje			
111,62		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 48,50 /	
111,81		Baanhoekspoorbrug (dv opening 1) (bb)		29,98 / 11,62 /	
111,81		Baanhoekspoorbrug (dv opening 2) (vast)		75,00 / 13,06 /	
111,81		Baanhoekspoorbrug (dv opening 3) (vast)		75,00 / 13,06 /	
112,15	L	Uitwatering Zuiveringsinstallatie			
112,37	R	Teus Vlot, Drinkwaard en Vos Motoren			
112,58	R	Schaarhaven			
112,70	L	Baanhoekhaven/Uitwateringskanaal (onbevaarbaar)			
113,07		Ketelhaven te Papendrecht			
113,65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 43,00 /	
113,75		Tweede Merwedehaven			
113,95	L	Kolenhaven Electriciteitscentrale			
114,11		Kooyhaven te Papendrecht			
114,17	R	Benedenstroomse monding Kooyhaven (ondiep)			
114,29		Merwedebrug, Papendrecht (dv opening 1) (vast)		193,00 / 13,40 /	
114,29		Merwedebrug, Papendrecht (dv opening 2) (bb)		30,00 / 11,59 /	
115,00		Eerste Merwedehaven			
115,75	L	Dordrecht, De Biesbosch			
115,83	R	WV Papendrecht			
116,36		Wantij en Otterkanaal (0,00)			
116,63		Diepte			-10,00 / -4,80 / NAP
116,64	L	Wijnhaven te Dordrecht			
116,67	L	Wijnhaven (Boombrug over invaart)			
116,74		NOORD			
116,74		Oude Maas (0,00)			
117,56		Rietbaan (0,00)			
117,64	R	Fokker, haven van			
117,92	R	Papendrechtsche Geul (Gantel)			
117,92	R	Papendrecht, haven te			
118,70		Sophiaspoortunnel (dv opening 1)		/ /	
120,30		Rietbaan (2,61)			
120,68	L	Scheepswerf 't Ambacht			
120,95	L	Oostendam, haven te			
121,01		Alblasserdamsebrug (dv opening 1) (vast)		180,00 / 12,94 /	
121,01		Alblasserdamsebrug (dv opening 2) (bb)		43,00 / 7,55 /	
121,17		Noordtunnel (dv opening 1)		/ /	
121,28	R	Alblasserdam, Van der Giessen-de Noord			
121,39	R	Alblasserdam, Oceanco Shipyards bv			
121,49		Alblasserdam, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
123,64	L	Uitwateringskanaal van Zuiveringsinstallatie			
123,82		Ridderkerk, haven te			
125,16	L	Dieselbedrijf Dordrecht			
125,20	R	IHC Smit			
125,48		Bakkerskil (0,00)			
125,48		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0,00)			
125,48		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (119,66)			
Kanaal van Sint Andries (101a)					
0,00		KANAAL VAN SINT ANDRIES			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (174,69)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang 3,50m bij een waterstand NAP+1m of zoveel minder als de waterstand bij sluis St. Andries v.w.b. de Maaszijde lager is dan NAP+1m dan wel v.w.b. de Waalzijde lager is dan NAP+2m.			110,00/13,50/3,50/
0,21		VOORHAVEN, KANAAL VAN SINT ANDRIES			
1,01	R	De Maas te Alem			
1,01	R	Recreatiegebied (oude rivierarm)			
1,15		St. Andries, sluis (sluis 1)	110,00 / / 110,00	/ 11,88 /	
			14,00 / 14,00		
1,15		Diepte			-2,00 / -2,00 / NAP
1,17		AFGESNEDEN RIVIERARM, KANAAL VAN SINT ANDRIES			
1,28		St. Andries, brug in de N-322 (dv opening 1) (bb)		14,00 / 9,35 / 12,60	
1,30		St. Andries, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast)		16,80 / 13,00 /	
2,13		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (67,43)			
Rietbaan (101c)					
0,00		RIETBAAN			
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117,56)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,95	L	Strooppot			
1,87	L	Hendrik-Ido-Ambacht, haven te			
2,61		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (120,30)			
Nieuwe Maas. Nieuwe Waterweg en Maasmond (102)					
0,00		NIEUWE MAAS			
0,00		Bakkerskil (0,00)			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (119,66)			
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (125,48)			
0,00		Diepte			-13,40 / -5,20 / NAP
0,00		Cemt-klasse			VIb
1,83		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 65,00 /	
3,04		Bakkerskil (3,39)			
4,85	L	WSV IJsselmonde			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,07		Hollandsche IJssel (20,27)			
5,07		Diepte			-9,40 / -4,50 / NAP
5,42		IJsselmonde, haven te			
5,52		Zuiddiepje en Kreeksehaven (0,00)			
5,84		Van Brienoordbrug (dv opening 1) (bb)		50,00 / 22,50 /	
5,84		Van Brienoordbrug (dv opening 2) (vast)		280,00 / 25,04 /	
7,41		Zuiddiepje en Kreeksehaven (2,39)			
8,02		Persoonshaven			
8,65	R	Watertorenhaven			
9,66		Koningshaven (0,00)			
9,66		Nassauhaven			
10,07		Boerengat en aanliggende havens (0,00)			
10,40		Willemsbrug (dv opening 1) (vast)		260,00 / 12,30 /	
10,50		Willemsspoortunnel (dv opening 1)		/ /	
11,41		Leuvehaven en aanliggende havens (0,00)			
11,42		Metrotunnel (dv opening 1)		/ /	
11,53		Erasmusbrug (dv opening 1) (vast)		270,00 / 12,50 /	
11,63		Koningshaven (1,87)			
11,73		Diepte			-12,20 / -12,20 / NAP
11,98	R	Sleepboothaventje			
12,04		Veerhaven (0,00)			
12,05	R	Veerhaven te Rotterdam			
12,22		Rijnhaven te Rotterdam			
12,85	L	2e Katendrechtsehaven			
13,07		Maashaven te Rotterdam			
13,13		Maastunnel (dv opening 1)		/ /	
13,17		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (52,63)			
13,47		Sint-Jobshaven			
13,62		Sint-Janshaven			
13,87		Robbenoordsehaven			
14,32		Schiehaven			
14,51		Barendrechtse Haven			
14,54		Kortenoordsehaven			
14,61	R	Schiemond			
15,26		Diepte			-13,70 / -13,70 / NAP
15,54		Waalhaven (0,00)			
15,54		Koushaven			
15,62		IJsselhaven			
16,00		Lekhaven			
16,18		Keilehaven			
16,34	L	Dokhaven te Rotterdam			
16,93		Merwehaven (0,00)			
17,12		Heysehaven			
17,21		Schie en havens te Schiedam (5,61)			
17,75		Werkhaven te Rotterdam			
17,88	R	Spuihaven			
18,30		Wilhelminahaven te Schiedam			
18,31		Eemhaven en aanliggende Havens (0,00)			
19,07		Madroelhaven			
19,36		Wiltonhaven			
19,94		2e Beneluxtunnel (dv opening 1)		/ /	
20,02		Beneluxtunnel (dv opening 1)		/ /	
20,16		2e Petroleumhaven (0,00)			
20,47		Vulcaanhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21,11		Koningin Wilhelminahaven			
21,50		Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen (0,00)			
22,39		1e Petroleumhaven (0,00)			
23,41		Hydro Agri Haven			
23,65		NIEUWE WATERWEG			
23,65		Oude Maas (30,73)			
24,34		Diepte			-14,50 / -14,50 / NAP
24,34		Cemt-klasse			Va
24,35		Botlek en aanliggende havens (0,00)			
24,40	R	Oliehaven NAM te Vlaardingen			
28,51	R	Gemaal Mr. Dr. C.P. Zaayer			
29,31		Haven van Maassluis (0,00)			
36,04	R	Gemaal Westland			
36,45		Maeslantkering (dv opening 1)		360,00 / /	
40,04		Breeddiep (0,00)			
40,14		Berghaven te Hoek van Holland			
43,07		MAASMOND			
44,18		Calandkanaal met aanliggende havens (16,86)			
46,17		Noordzeeroute Rotterdam (0,00)			
Bakkerskil (102a)					
0,00		BAKKERSKIL			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0,00)			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (119,66)			
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (125,48)			
0,00		Diepte			-3,50 / -1,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			III
0,74		Diepte			-1,90 / -0,70 / NAP
0,74		Cemt-klasse			0
2,04		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 32,00 /	
2,32		Krimpen aan de Lek, brug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 3,40 /	
2,34		Cemt-klasse			III
2,34		Diepte			-3,20 / -2,00 / NAP
2,88		Sliksloot (1,59)			
3,39		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (3,04)			
Zuiddiepie en Kreeksehaven (102b)					
0,00		ZUIDDIEPJE			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5,52)			
0,00		Diepte			-3,90 / -2,70 / NAP
0,00		Cemt-klasse			III
0,50		Van Brienoordbrug (dv opening 2) (vast)		42,00 / 20,00 /	
0,94	L	Kreeksehaven			
1,58		Brug Zuiddiepje (dv opening 1) (bb)		9,20 / 4,50 /	
1,91		Cemt-klasse			Va
2,39		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7,41)			
Koningshaven (102c)					
0,00		KONINGSHAVEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9,66)			
0,00		Nassauhaven			
0,00		Diepte			-10,70 / -8,70 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,61		WillemsSpoortunnel (dv opening 1)		/ /	
0,67		De Hef, brug (dv opening 1) (bb)		50,20 / 8,20 / 45,80	
0,75		Koninginnebrug, Rotterdam (dv opening 1) (bb)		49,30 / 3,70 /	
1,01		Binnenhaven te Rotterdam (0,00)			
1,24	L	Spoorweghaven te Rotterdam			
1,55		Erasmusbrug (dv opening 2) (bb)		50,00 / 3,70 /	
1,87		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11,63)			
Binnenhaven te Rotterdam (102c1)					
0,00		BINNENHAVEN			
0,00		Koningshaven (1,01)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,10		Binnenhavenbrug (dv opening 1) (bb)		22,30 / 2,10 /	
0,27	L	Entrepothaven			
0,49		Cemt-klasse			III
0,50		Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 1) (bb)		8,80 / 2,90 /	
0,50		Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 2) (vast)		8,80 / 2,90 /	
Boerengat en aanliggende havens (102d)					
0,00		BOERENGAT			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (10,07)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40,00
0,24		Boerengatbrug (dv opening 1) (bb)		14,25 / 4,70 /	
0,27		Boerengatsluis (dv opening 1)		14,25 / /	
0,36		Haringvliet			
0,46		Diepte			-2,60 / -2,50 / NAP
0,51		BUIZENGAT			
0,75		Cemt-klasse			I
0,77		Admiraliteitsbrug (dv opening 1) (bb)		9,20 / 2,75 /	
Leuvehaven en aanliggende havens (102e)					
0,00		LEUVEHAVEN			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11,41)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40,00
0,32		Nieuwe Leuvebrug (dv opening 1) (bb)		19,10 / 4,70 /	
0,35		Nieuwe Leuvesluis (dv opening 1)		19,10 / /	
0,44		Scheepmakershaven (0,00)			
0,58		Rederijhaven te Rotterdam			
0,70		Bierhaven			
0,80		Wijnhaven te Rotterdam			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Scheepmakershaven (102e1)

0,00		SCHEEPMAKERSHAVEN			
0,00		Leuehaven en aanliggende havens (0,44)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
0,30		Cemt-klasse			I
0,31		Rederijbrug (dv opening 1) (bb)		13,70 / 2,40 /	
0,66	L	Wijnhaven te Rotterdam			
0,71		Verlengde Willemsbrug (dv opening 1) (vast)		13,50 / 5,60 /	
0,80		Willemspoortunnel (dv opening 1)		/ /	
0,85		Jan Kuitenbrug (dv opening 1) (bb)		12,70 / 2,55 /	

Waalhaven (102f)

0,00		WAALHAVEN			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15,54)			
0,00		Koushaven			
0,00		Diepte			-13,70 / -3,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,22		WAALHAVEN, CENTRALE VAARGEUL			
0,22		Waalhaven, Sleepboothaven			
0,45		Waalhaven Pier 5			
0,73		Waalhaven Pier 1			
1,05		Waalhaven Pier 6 / 7			
1,23		Waalhaven Pier 1 / 2			
1,38		Waalhaven Pier 2			
1,49		Waalhaven Pier 7 / 8			
1,67		Waalhaven Pier 2 / 3			
1,78		Waalhaven ten zuiden van Pier 8			
2,07		Waalhaven Pier 3 / 4			
2,44		Waalhaven Pier 9			

Merwehaven (102g)

0,00		MERWEHAVEN, WESTELIJKE HAVEN EN INSTEELHAVENS			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16,93)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,26		Diepte			-9,70 / -5,70 / NAP
0,71		Merwehaven 1e Gat			
1,07		Merwehaven 2e Gat			
1,29		Merwehaven 3e Gat			

Eemhaven en aanliggende Havens (102h)

0,00		EEMHAVEN			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18,31)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,21		Diepte			-12,70 / -5,70 / NAP
0,65		1e Eemhaven			
0,85	R	Pernis, Niehuis en van de Berg bv			
1,26		Prins Johan Friso haven			
1,85		Prinses Beatrixhaven te Rotterdam			
1,95		Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam			

2e Petroleumhaven (102i)

0,00		2E PETROLEUMHAVEN			
------	--	-------------------	--	--	--

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20,16)			
0,00		Cemt-klasse			VIb
0,23		Diepte			-11,70 / -3,40 / NAP
1,03		Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven			
1e Petroleumhaven (102i)					
0,00		1E PETROLEUMHAVEN			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (22,39)			
0,00		Cemt-klasse			VIb
0,27		Diepte			-12,50 / -10,65 / NAP
1,12		Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven			
Botlek en aanliggende havens (102k)					
0,00		BOTLEK			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (24,35)			
0,00		Diepte			-13,70 / -4,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			VIb
0,55		Geulhaven			
0,67		3e Petroleumhaven (0,00)			
1,08		1e Werkhaven in de Botlek			
1,64	L	Welplaathaven			
2,01		2e Werkhaven in de Botlek			
2,45		Torontohaven			
2,94		St. Laurenhaven			
3,20		Chemiehaven			
3e Petroleumhaven (102k1)					
0,00		3E PETROLEUMHAVEN			
0,00		Botlek en aanliggende havens (0,67)			
0,00		Diepte			-11,70 / -4,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			VIb
1,03		Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek			
Haven van Maassluis (102l)					
0,00		BUITENHAVEN			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (29,31)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,27		Diepte			-4,60 / -4,60 / NAP
0,43		BINNENHAVEN			
0,43		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			90,00/9,50//
		Traject: keersluis Maassluis-einde.			
0,53		Diepte			-3,80 / -3,80 / NAP
0,53		Cemt-klasse			IV
0,53		Maassluis, keersluis (dv opening 1)		14,85 / /	
0,62		Havenspoorbrug, Maassluis (dv opening 1) (bb)		13,00 / 2,75 /	
0,66		Havenbrug, Maassluis (dv opening 1) (bb)		13,50 / 2,20 /	
0,99		NOORDGEER			
1,11		Schansbrug (dv opening 1) (bb)		13,00 / 2,20 /	
1,28		Hellinggat			
Breeddiep (102m)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		BREEDDIEP			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (40,04)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,80		Calandkanaal met aanliggende havens (12,59)			
Veerhaven (102n)					
0,00		VEERHAVEN			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (12,04)			
Noordzeeroute Rotterdam (102ta)					
0,00		NOORDZEEROUTE ROTTERDAM			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (46,17)			
9,73		Noordzeeroute (89,59)			
Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (103)					
0,00		PANNERDENSCH KANAAL			
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (9,12)			
0,00		Diepte			3,00 / 4,70 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten.			135,00/17,70// 110,00/17,70//
3,11	L	Voedingkanaal Linge, inlaatsluis			
4,55	L	Doornenburg, vluchthaven te (buiten gebruik)			
5,13		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 42,55 /	
6,32	R	Uitwateringsgeul Keel of Oude Rijn, gemaal Kandia			
6,83	R	Gat van Moorlag			
6,83	R	WV Loowaard			
6,97		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 42,00 /	
7,09		Boortunnel Pannerdensch Kanaal (dv opening 1)		/ /	
11,13		Diepte			2,80 / 4,70 / NAP
11,13		NEDER-RIJN			
11,13		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (0,00)			
12,59		Andrej Sacharovbrug (dv opening 1) (vast)		115,65 / 25,28 /	
14,24		Haven van Malburgen (0,00)			
15,31		John D. Frostbrug (dv opening 1) (vast)		113,00 / 22,85 /	
15,85	L	ASN haven			
16,04	L	Haven van Coers			
16,24		Nelson Mandelabrug, Arnhem (dv opening 1) (vast)		200,00 / 26,00 /	
16,75	R	Arnhem, haven te			
16,94	R	Arnhem, haven te			
17,24	R	Arnhem, haven te			
18,15	R	Zeeverkenner Arnhem			
18,54		Rosandepolder			
19,16	R	Zandafgraving Rosandepolder			
19,94	L	Uitwateringsgeul, gemaal Drielsedijk			
20,14		Oosterbeek, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		122,00 / 21,16 /	
20,19		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 40,66 /	
22,11		Stuwkanaal Driel (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
22,20		VOORHAVENS SLUISCOMPLEX DRIEL, NEDER-RIJN			
23,56		Driel, sluis (sluis 1)	260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00	/ /	
23,56		Diepte			-0,70 / 2,80 / NAP
25,04		NEDER-RIJN			
25,04		Stuwkanaal Driel (2,90)			
26,75		Brug Heteren, brug in de A-50 (dv opening 1) (vast)		116,00 / 21,38 /	
27,62	L	Ontzanding te Heteren			
29,69		Parenco Papier			
33,58	R	Scouting Nederland			
34,36	L	Uitwateringsgeul Lingekanaal/gemaal Mr.G.J.H. Kuijk			
34,84		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 39,67 /	
34,93	L	De Wolfswaard, steenfabriek			
35,60		Rijnhaven van Wageningen (0,00)			
36,02		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 38,88 /	
36,49		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 38,80 /	
37,48	L	Grinddepot Opheusden			
40,35	R	Grebbe of Grift (verboden invaart)			
41,41		Rhenen, brug (dv opening 1) (vast)		113,00 / 20,74 /	
42,12	L	Midden-Betuwe			
45,72	L	Uitwateringsgeul Tollewaard			
49,13	L	Ontzanding Ingensche waarden			
52,78		Stuwkanaal Amerongen (0,00)			
52,89		VOORHAVENS SLUISCOMPLEX AMERONGEN, NEDER-RIJN			
54,21		Amerongen, sluis (sluis 1)	260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00	/ /	
54,21		Diepte			-3,70 / -0,70 / NAP
55,45		NEDER-RIJN			
55,56		Stuwkanaal Amerongen (2,78)			
56,02	L	Watersportcentrum Eiland van Maurik			
57,83	L	Eiland van Maurik			
58,23	R	Afgesneden rivierarm te Wijk bij Duurstede			
58,23	R	WV Rijn en Lek			
58,48	R	Kromme Rijn			
58,48	R	Voedingskanaal voor de Kromme Rijn			
58,68		Wijk bij Duurstede, haven te			
58,89		LEK			
59,81		Amsterdam-Rijnkanaal (61,30)			
64,05	L	Beusichem			
68,76	L	Recreatieplas Redichemse Waard			
70,21	L	WV de Helling			
70,57		Culemborg, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		140,00 / 16,20 /	
72,01	L	Fort 't Spoel (militaire haven, verboden invaart)			
73,17	L	Fort Goilberdingen (militaire haven, verboden invaart)			
74,72	R	Fort Honswijk (militaire haven, verboden invaart)			
76,39		VOORHAVENS SLUISCOMPLEX HAGESTEIN, LEK			
76,39		Stuwkanaal Hagestein (0,00)			
76,65	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal			
77,64		Hagestein, sluis (sluis 1)	220,00 / / 220,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			18,00 / 18,00		
77,64		Diepte			-5,00 / -3,70 / NAP
78,43	R	Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal			
78,70		LEK			
78,82		Stuwkanaal Hagestein (2,30)			
79,51		Hagesteinsebrug (dv opening 1) (vast)		110,00 / 15,80 /	
80,31		Cemt-klasse			Vla
80,31		Max. toegestane afmetingen algemeen			135,00/22,80//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			140,00/17,70//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			116,50/22,90//
		Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen: Traject: Lekkanaal - Krimpen: zowel in de op- als afvaart: hetzij (L x B) 116,50 x 22,90m hetzij (L x B) 140 x 17,70m			
		dan wel met een kopbesturing van voldoende vermogen: L x B: 186,5 x 12m (De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten).			
80,31		Lekkanaal (4,15)			
80,86	R	Vaartsche Rijn (geen doorvaart(spuisluis))			
80,88		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (0,00)			
81,12		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (12,19)			
81,37	R	Rijkshaven Nieuwegein / ZV de Lek			
82,13		Lekbrug, Vianen (dv opening 1) (vast)		155,00 / 15,54 /	
82,19		Jan Blankenbrug (dv opening 1) (vast)		147,00 / 17,78 /	
83,92	L	WSV De Peiler			
84,61	R	Keijzerskroon			
86,90	L	WSV Bolsweerd			
89,43	R	Afgesneden rivierarm te Uitweg			
92,44		Ameide, haven te			
95,12	R	Uitwateringsgeul gemaal De Koekoek			
97,24	R	Binnen-Lek (ondiep)			
99,50	R	Afgesneden rivierarm te Schoonhoven			
101,22	R	't Wilgerak			
101,43		Rijkshaven Schoonhoven			
101,93	R	Vlist (alleen kano's)			
101,98	R	Buitenhaven te Schoonhoven			
102,85		Diepte			-8,50 / -5,00 / NAP
107,22		Bergstoep, haven te			
108,30	R	Inlaatwerk Haagse Waterleiding (verboden invaart)			
110,51	L	Jachthaven Liesveld			
113,71	R	WV Lekkerkerk			
114,73		Zandoverslag JW de Lange bv			
114,99		Bedrijfshaven Den Boer Beton			
115,12	R	Lekkerkerk, haven te			
115,61	L	Scheepswerf Bailey			
115,79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 57,00 /	
116,20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 59,00 /	
117,73	R	De Hoop (kil, boven strooms)			
118,34	R	De Hoop (Kil, beneden strooms)			
118,41	R	WSV De Lek			
118,44	R	WSV Smit Kinderdijk			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
118,51	L	Uitwateringsgeul Nieuwe Waterschap, gemaal Elshout			
118,52	R	Balkengaten, Krimpen aan de Lek			
119,66		Bakkerskil (0,00)			
119,66		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0,00)			
119,66		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (125,48)			
Haven van Malburgen (103a)					
0,00		HAVEN VAN MALBURGEN			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (14,24)			
0,00		Diepte			4,25 / 4,25 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,21	L	Roei- en Zeilvereniging Jason			
0,35	L	Valkenburg			
0,45	R	Roei- en zeilvereniging Jason			
1,29		Nieuwe Haven te Arnhem			
Rijnhaven van Wageningen (103b)					
0,00		RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (35,60)			
0,00		Diepte			3,00 / 3,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,10		HAVENKANAAL, RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN			
0,28	L	Wageningen			
0,78		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 37,97 /	
0,98		HAVENKOM, RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN			
Stuwkanaal Driel (103d)					
0,00		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE DRIEL, NEDER-RIJN			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (22,11)			
0,00		Diepte			1,25 / 1,25 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			110,00/22,80//
0,00		Max. toegestane afmetingen duwvaart			110,00/17,70//
0,00		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			110,00/17,70//
0,00		Zie: Bijz. Bepalingen.			
1,54		Driel, stuw te (dv opening 1)		48,00 / / 20,65	
1,54		Driel, stuw te (dv opening 2)		48,00 / / 20,65	
1,94		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE DRIEL, NEDER-RIJN			
2,90		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (25,04)			
Stuwkanaal Amerongen (103e)					
0,00		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE AMERONGEN, NEDER-RIJN			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (52,78)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			110,00/22,80//
0,00		Max. toegestane afmetingen duwvaart			110,00/17,70//
0,00		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			110,00/17,70//

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Zie: Bijz. Bepalingen.

1,75		Stuw Amerongen (dv opening 1)		48,00 / / 17,40	
1,75		Stuw Amerongen (dv opening 2)		48,00 / / 17,40	
1,82		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE AMERONGEN, NEDER-RIJN			
2,78		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (55,56)			

Stuwkanaal Hagestein (103f)

0,00		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE HAGESTEIN, LEK			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (76,39)			
0,00		Diepte			-4,50 / -4,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			110,00/22,80//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			110,00/17,70//
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			110,00/17,70//
		Zie: Bijz. Bepalingen.			
1,15		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE HAGESTEIN, LEK			
1,21		Stuw Hagestein (dv opening 1)		48,00 / / 14,90	
1,21		Stuw Hagestein (dv opening 2)		48,00 / / 14,90	
2,30		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (78,82)			

Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (104)

0,00		MERWEDEKANAAL (BEZUIDEN DE LEK)			
0,00		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (80,88)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			100,00/10,50/2,80/
		Traject: Merwedekanaal tussen kmr 0,0 en kmr 21,0.			
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
0,80		Hoge brug, over Grote Sluis, Vianen (dv opening 1) (bb)		12,00 / 6,50 /	
0,82		Grote Sluis, Vianen (sluis 1)	120,00 / / 240,00 12,00 / 24,00	/ /	
0,83		Diepte			-3,60 / -3,00 / KP
1,08		Julianabrug, Vianen (dv opening 1) (bb)		12,00 / 3,70 /	
1,54	R	Vianen, haven te			
1,63		Vianen, haven te			
2,33		Vianen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		20,00 / 7,50 /	
2,33		Vianen, brug in de A-2 (dv opening 2) (vast)		20,00 / 7,50 /	
4,43		Bolgerijensebrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 0,50 /	
4,43		Bolgerijensebrug (dv opening 2) (bb)		14,00 / 0,50 /	
6,37		Lexmond, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast)		35,00 / 7,80 /	
7,12		Zwaanskuikenbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 0,82 /	
7,41	L	De Huibert			
11,76		Meerkerksebrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 0,82 /	
12,33	R	Oude zederik			
14,60		Bazelbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 0,82 /	
17,77		Arkel, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 1,70 / 7,50	
17,77		Arkel, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		14,00 / 1,70 / 7,50	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18,02		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (1,16)			
18,30		Rijksstraatwegbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 1,30 /	
20,55		Haarbrug, Gorinchem (dv opening 1) (bb)		14,00 / 0,80 /	
21,14		Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast)		16,00 / 7,50 /	
21,14		Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 2) (vast)		16,00 / 7,50 /	
21,91		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Merwedekanaal tussen kmr 21,0 en kmr 23,5.			100,00/11,40/2,80/
22,21		Algemene Begraafplaatssluis (sluis 1)	120,00 / / 100,00 12,00 / 25,00	/ /	
22,37		Concordiabrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,60 /	
22,57	L	HSV Gorinchem			
22,58		Linge (0,00)			
22,58		Kanaal van Steenenhoek (0,00)			
23,09		Korte brug, over Grote Merwedesluis (dv opening 1) (bb)		12,00 / 1,90 /	
23,11		Grote Merwedesluis (sluis 1)	120,00 / / 100,00 12,00 / 24,00	/ /	
23,11		Diepte			-3,20 / -3,20 / NAP
23,24		Hoge brug, over Grote Merwedesluis (dv opening 1) (bb)		12,00 / 4,50 /	
23,41		1e Voorhaven te Gorinchem			
23,92		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (96,09)			
Kanaal van Steenenhoek (104a)					
0,00		KANAAL VAN STEENENHOEK			
0,00		Linge (0,00)			
0,00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22,58)			
0,00		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Kanaal van Steenenhoek.			60,00/7,50/2,25/
0,53		Langebrug, Gorinchem (dv opening 2) (bb)		10,50 / 1,70 /	
0,63		Gorinchem, pijpleiding (dv opening 1)		/ /	
2,20		Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast)		18,30 / 5,85 /	
2,20		Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 2) (vast)		18,30 / 5,85 /	
2,20		Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 3) (vast)		13,00 / 5,85 /	
3,52		Schelluinse brug (dv opening 2) (vast)		20,90 / 3,02 /	
3,52		Schelluinse brug (dv opening 3) (vast)		20,90 / 2,40 /	
6,84		Huibjesbrug (dv opening 2) (vast)		21,00 / 3,00 /	
8,40	L	Toeleidingskanaal Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			
8,79		Steenenhoeksche Kanaalsluis (sluis 1)	25,00 / 23,00 / 25,00 6,00 /	/ 5,00 /	
8,79		Diepte			-4,50 / -3,00 / NAP
8,79		Cemt-klasse			0
8,82	L	Uitwateringsgeul Gemaal Mr. Dr. G. Kolff			
8,83		Hardinxveld-Giessendam, brug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 5,50 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8,87		VOORHAVEN KANAAL VAN STEENENHOEK			
8,87		Cemt-klasse			Vla
9,28		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (103,85)			
Linnae (105)					
0,00		KANAAL VAN STEENENHOEK (OOSTELIJK GEDEELTE)			
0,00		Kanaal van Steenenhoek (0,00)			
0,00		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22,58)			
0,00		Diepte			-3,50 / -2,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60,00/7,50/2,25/
0,29		Gorinchemse Kanaalsluis (sluis 1)	/ / 43,00 /	/ /	
0,31		Gorinchemse kanaalsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,50 / 4,10 / 6,50	
0,44		LINGE			
0,44		Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (0,00)			
0,44	R	Gorinchem, haven te			
0,48		Lingbrug (dv opening 1) (vast)		/ 6,40 /	
1,09	R	Gebr. van Pelt Yachting			
1,59	L	Gorinchem, Purac Biochem bv			
1,96		Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 7,40 /	
1,96		Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 2) (vast)		12,00 / 7,40 /	
1,98		Gorinchem, spoorbrug in de Betuwelijn (dv opening 1) (vast)		12,00 / 7,40 /	
1,98		Gorinchem, spoorbrug in de Betuwelijn (dv opening 2) (vast)		12,00 / 7,40 /	
2,00		Gorinchem, brug in de Zuiderlingedijk (dv opening 1) (vast)		12,00 / 7,40 /	
2,00		Gorinchem, brug in de Zuiderlingedijk (dv opening 2) (vast)		12,00 / 7,40 /	
2,33	R	Zandwingebied			
3,34	R	Zandwingebied			
3,65	R	Zandwingebied			
4,06		Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (0,00)			
4,28	L	De Gors			
6,36	L	Gemaal Kedichem			
7,32	R	Uitwateringsgeul Spijsche Waard			
12,22	R	De Wiel bv			
14,40		Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 1) (vast)		14,00 / 5,89 /	
14,40		Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 2) (vast)		14,00 / 5,89 /	
14,40		Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 3) (vast)		14,00 / 5,89 /	
14,61	L	De Oude Horn			
15,97	L	Uitwatering gemaal de Nieuwe Horn			
17,25		Noordelijke Lingesluis, brug (dv opening 1) (vast)		7,10 / 5,80 /	
17,27		Noordelijke Lingesluis (dv opening 1)		7,10 / /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17,27		Diepte			-3,00 / -2,60 / KP
17,27		Cemt-klasse			I
17,27		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang 1,00m meer dan waterstand aan bovenzijde peil aangeeft.			47,00/6,60//
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
17,35	L	Recreatiegebied			
18,15	R	Munneke Hill			
19,27	R	Uitwateringsgeul gemaal De Laar			
19,71	L	Afgesneden riviergedeelte nabij Acquoy			
20,98		Heersdijkbrug (dv opening 1) (vast)		21,00 / 5,62 /	
25,74		Blauwe-Huisbrug (dv opening 1) (vast)		17,50 / 5,64 /	
28,13		Beesd, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		18,70 / 5,39 /	
32,34	L	Bisschopsgraaf			
34,45	R	De Jong & Lavino bv			
35,15		Geldermalsen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 4,94 /	
36,53	R	Achter 't veer			
36,75		Geldermalsen, brug in de N-833 (dv opening 1) (vast)		/ 5,53 /	
38,08		Buurmalsen, vuilkering (dv opening 1)		/ /	
38,64	L	Korne naar Buren			
38,64	R	Linge (voortzetting)			
Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenhoek tot de Boven Merwede (105a)					
0,00		LINGE			
0,00		Linge (0,44)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,34		Korenbrug (dv opening 1) (vast)		9,31 / 3,60 /	
0,34		Korenbrugsluis (dv opening 1)		9,31 / /	
0,60		Visbrug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,85 /	
0,81		Peterbrug (dv opening 1) (vast)		8,30 / 2,85 /	
0,81		Peterbrug (dv opening 2) (vast)		8,30 / 2,85 /	
0,82		Voorhaven Lingesluis			
0,91		Lingesluis (sluis 1)	/ / 32,00 4,50 /	/ /	
0,91		Diepte			-3,00 / -2,15 / NAP
1,07		VOORHAVEN LINGESLUIS			
1,41		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (95,18)			
Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (105b)					
0,00		VERBINDINGSKANAAL			
0,00		Linge (4,06)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			60,00/7,50/2,40/
0,15		Arkelsche Dam, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast)		8,04 / 5,00 /	
0,15		Arkelsche Dam, sluis (sluis 1)	96,00 / / 80,00 8,04 / 27,50	/ /	
0,84		Schotdeurensebrug (dv opening 1) (bb)		11,00 / 1,27 /	
1,16		Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (18,02)			
Giessen (106)					
0,00		BUITEN GIESSEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (105,69)			
0,25		Peulensluis (sluis 1)	31,60 / 31,60 / 31,60 6,30 / 6,30	/ /	
0,27		Hardinxveld-Giessendam, brug in A-15 (dv opening 1) (vast)		6,30 / 6,00 /	
Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (108)					
0,00		NIEUWE MERWEDE			
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101,18)			
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			229,50/22,90//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,35//
		Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			
0,33		Diepte			-5,30 / -3,70 / NAP
0,74		Rijkshaven Werkendam			
1,04		Beatrixhaven te Werkendam			
1,66		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11,84)			
5,49	R	Houweningswater			
6,74		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 41,00 /	
7,98	R	Zoetemelkskil (alleen toegang met vergunning)			
9,79		Wantij en Otterkanaal (7,74)			
10,85		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (0,00)			
11,57	R	Oosthaven te Kop van 't Land			
14,65	L	Gat van de Bakens			
14,96	R	Zuidhaven, WV Drechtstad			
19,26	R	Dortse Biesbosch (verboden toegang)			
19,41		HOLLANDSCH DIEP			
20,94		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (229,87)			
21,25	R	Zuid-Maartensgat			
21,81		Moerdijkbrug, spoorbrug (dv opening 5) (vast)		100,00 / 10,43 /	
21,81		Moerdijkbrug, spoorbrug (dv opening 6) (vast)		100,00 / 10,17 /	
21,91		Moerdijkbrug, HSL spoorbrug (in aanbouw) (dv opening 5) (vast)		/ /	
21,91		Moerdijkbrug, HSL spoorbrug (in aanbouw) (dv opening 6) (vast)		/ /	
22,38		Moerdijkbrug, brug in de A-16 (dv opening 5) (vast)		95,00 / 10,92 /	
22,38		Moerdijkbrug, brug in de A-16 (dv opening 6) (vast)		95,00 / 10,92 /	
22,82	R	De Kil			
23,31		Diepte			-8,00 / -6,00 / NAP
23,56		Zuid Hollandsch Diep (0,00)			
23,56		Dordtsche Kil (9,79)			
25,69	R	Strijensas, haven te			
30,64	L	Noordschans, haven te			
32,10		Noord Hollandsch Diep (0,00)			
32,86	L	Uitwateringskanaal gemaal Tonnekreek.			
36,06		Willemstad, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
36,46		Rijkshaven Willemstad			
36,92		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (0,00)			
36,92		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0,00)			
Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (108a)					
0,00		VAARWEG NIEUWE MERWEDE-AMER DOOR DE SPIERINGSLUIS			
0,00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (10,85)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,30		VOORHAVEN SPIERINGSLUIS			
0,30		Diepte			-4,00 / -3,00 / NAP
0,60		Spieringsluis (sluis 1)	40,00 / / 45,80 6,00 / 6,00	/ /	
0,61		GAT VAN DEN HARDENHOEK			
0,65		Spieringsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,00 / 2,60 /	
0,70	R	Jachthaven Van Oversteeg, 2e invaart			
0,72	R	Van Oversteeg vof			
0,83	R	Natuurgebeid Polder Jantjesplaat			
1,03	R	Polder Jantjesplaat			
2,47		Diepte			-4,50 / -1,20 / NAP
2,48	L	Uitwatering Gat van Lijnoorden			
2,54	L	Werkhaven Spaarbekken Petrusplaat			
2,54		GAT VAN DEN KLEINE HIL			
2,95	L	Sloot beneden Petrusplaat			
3,12	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
3,66	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
3,94	R	Vaarweg tussen twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
3,95	L	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4,08	R	Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes			
4,45	R	Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder			
5,23	R	Uitwatering Kleine Hil			
5,82	R	Uitwatering Deeneplaat			
5,97	R	Bedstee			
6,04		Diepte			-6,30 / -4,20 / NAP
6,04		Cemt-klasse			I
6,21		NOORDERGAT VAN DE VISSCHEN			
6,21		Ruigt of Reugt (8,98)			
6,79	R	IJzeren Man			
6,85	R	Deenepolder			
7,38	L	Doorsteek tussen Zuider Jonge Deen en Boerenplaat (verboden)			
8,21		Cemt-klasse			Vlc
8,85	L	Zuidergat van de Visschen			
9,48		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (226,80)			
Zuid Hollandsch Diep (108b)					
0,00		HOLLANDSCH DIEP, ZUID HOLLANDSCH DIEP			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23,56)			
0,00		Dordtsche Kil (9,79)			
0,00		Diepte			-11,00 / -8,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,00		Max. toegestane afmetingen zeevaart			175,00/25,00/8,00/
0,48		ZUID HOLLANDSCH DIEP			
0,77		Moerdijk, haven te			
1,60		Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (0,00)			
3,06		Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk			
4,26		Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk			
5,22	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie			
5,94	L	Uitwateringskanaal Shell Chemie			
Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (108b1)					
0,00		ROODE VAART-NOORD			
0,00		Zuid Hollandsch Diep (1,60)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,20		Diepte			-9,00 / -9,00 / NAP
0,20		Max. toegestane afmetingen zeevaart			175,00/25,00/8,40/
0,31		BUITENHAVEN, ROODE VAART-NOORD			
1,31		Cemt-klasse			II
1,55		ROODE VAART-NOORD			
1,55		Roodevaart, sluis (sluis 1)	92,50 / / 87,00 7,50 / 15,50	/ 7,00 /	
1,55		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
1,55		Max. toegestane afmetingen algemeen			50,00/6,70/2,40/7,00
1,73		Roodevaartbrug (dv opening 1) (bb)		7,40 / 1,60 /	
2,24	L	Moerdijk, WSC Hollandsch Diep			
2,53		Moerdijk, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 7,50 /	
2,95		Moerdijk, brug in de A-17 (dv opening 1) (vast)		21,50 / 7,00 /	
4,41		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 27,40 /	
4,51		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 28,50 /	
4,91	L	Afwateringskanaal Zuiveringsinstallatie			
5,05		ZEVENBERGSCHE HAVEN, ROODE VAART-NOORD			
6,45	L	Zevenbergen, jachthaven			
Noord Hollandsch Diep (108c)					
0,00		HOLLANDSCH DIEP, NOORD HOLLANDSCH DIEP			
0,00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (32,10)			
0,00		Diepte			-8,00 / -4,20 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,91		NOORD HOLLANDSCH DIEP			
1,41	R	Uitwateringskanaal polder Cromstrijen			
2,76	R	Uitwateringskanaal gemaal			
5,11		Dorpshaven van Numansdorp			
5,21		HOLLANDSCH DIEP, NOORD HOLLANDSCH DIEP			
5,99		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (1,28)			
5,99		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,99		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0,00)			
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (109)					
0,00		VAARWEG SPIJKERBOOR-WERKENDAM			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (216,97)			
0,00		Cemt-klasse			I
0,11		SPIJKERBOOR			
0,20		Diepte			-4,00 / -0,90 / NAP
0,40	L	Onderplaat			
0,92	R	Aakvlaai			
1,28	L	Sloot van St-Jan (Zie: bijz. algemeen)			
1,60		Oostkil (0,00)			
1,72		Bovenste gat van het Zand en het Jepegat (0,00)			
1,91		MIDDELSTE GAT VAN HET ZAND			
2,49	L	Vaarweg naar boerderijen Polder Lepelaar			
3,42		VAARWEG SPIJKERBOOR-WERKENDAM			
5,12		Ruigt of Reugt (0,00)			
5,89		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 40,50 /	
6,20	L	Benedenmond vaarweg om Nerzienplaatje			
6,29	R	Uitwateringsgeul gemaal Bruine Kil			
6,82	L	Uitwateringsgeul Bevert (Zie: bijz. algemeen)			
7,82	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
8,01	L	Vaarweg naar 't Kooike			
8,20	R	Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide			
10,07	L	Vaarweg naar Keizersguldenwaard			
10,74	L	Steurgat			
10,89	L	De Steur			
10,95	R	Bruine Kilhaven			
11,05		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Biesboschsluis.			55,00/6,60/3,20/
11,11		Biesboschsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 4,82 /	
11,12		Biesboschsluis (sluis 1)	55,40 / / 61,95 7,00 / 7,00	/ /	
11,12		Diepte			-3,20 / -3,20 / NAP
11,32		TOELEIDINGSKANAAL SCHUTSLUIS TE WERKENDAM			
11,37	L	Punthaven			
11,40		Cemt-klasse			Va
11,42		Biesboschhaven			
11,84		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1,66)			
Ruigt of Reuat (109a)					
0,00		RUIGT OF REUGT			
0,00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (5,12)			
0,00		Diepte			-10,00 / -1,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			I
0,31	R	Bovenmond vaarweg om Nerzienplaatje			
1,30	L	Vaarweg naar Polder Moordplaat			
1,54	L	De Dood			
1,76	L	De Dood (verboden invaart)			
2,31	L	Buiten Kooigat (ondiep)			
2,49		GAT VAN DE NOORDERKLIP			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,60	R	Vaarweg benoorden Noordplaatje (ondiep)			
3,04	R	Vaarweg benoorden eiland			
3,14	L	Vaarweg door Ganzewei (ondiep)			
3,67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 29,00 /	
4,49		GAT VAN VAN KAMPEN			
5,14	L	Vaarweg om Rietplaat			
5,68	R	Gat van de Buisjes			
6,02	L	Vaarweg om Rietplaat			
6,22	L	Benedenmond Kooigat			
7,39	L	Bovenmond Kooigat			
7,49	R	Gat van de Buisjes			
8,54	L	Zuidergat van den Visschen			
8,98		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (6,21)			
Oostkil (109b)					
0,00		OOSTKIL			
0,00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1,60)			
0,00		Diepte			-4,00 / -1,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,95		Vissershang			
1,13	L	Vaarweg naar Bovenste Gat van het Zand (ondiep)			
Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (109c)					
0,00		BOVENSTE GAT VAN HET ZAND EN HET JEPPEGAT			
0,00		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1,72)			
0,00		Diepte			-4,50 / -1,40 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,09		BOVENSTE GAT VAN HET ZAND			
0,74	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oostkil			
1,09	R	Uitwatering Polder het Jannezand			
1,60		JEPPEGAT			
2,34		Uitwatering Gemaal Gat van Loopgaw			
Wantij en Otterkanaal (110)					
0,00		WANTIJ EN OTTERKANAAL			
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (116,36)			
0,00		Diepte			-4,00 / -2,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,20		WANTIJ			
0,20		Riedijkshaven			
0,61	L	Dordrecht, Scheepswerf de Biesbosch			
0,94	L	Dordrecht, haven te			
1,02		Diepte			-3,00 / -3,00 / NAP
1,02		Cemt-klasse			I
1,08		Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 1) (vast)		19,00 / 4,50 /	
1,08		Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 2) (vast)		23,00 / 4,50 /	
1,08		Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 3) (bb)		13,90 / 4,20 /	
1,25	R	Watersportbedrijf De Graaff			
1,48	R	Dordrecht, WV de Biesbosch/WV '87			
1,87	R	Vlij			
1,88	R	Vlijhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,48		Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 1) (bb)		14,00 / 6,27 /	
2,48		Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 2) (vast)		25,60 / 6,35 /	
2,48		Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 3) (vast)		24,90 / 6,35 /	
2,55	L	Waterinlaat Electriciteitscentrale Merwedehaven			
3,57	R	't Vissertje			
3,59	L	Westergoot			
3,91	L	Uitwateringskanaal Gemeentelijk Waterleidingbedrijf			
4,70		Diepte			-2,70 / -2,50 / NAP
4,76		Wantijspoorbrug (dv opening 1) (vast)		15,80 / 5,10 /	
4,76		Wantijspoorbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 5,40 / 13,10	
4,76		Wantijspoorbrug (dv opening 3) (vast)		15,80 / 5,10 /	
4,94		Stadspolders, fiets/voetbrug (dv opening 2) (vast)		18,50 / 5,20 /	
4,94		Stadspolders, fiets/voetbrug (dv opening 3) (bb)		10,50 / 5,20 / 13,00	
4,94		Stadspolders, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		18,50 / 5,05 /	
5,02		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 22,95 /	
5,11		Sionssloot en Moldiep (0,00)			
5,72	L	Geul door Kikvorspolder			
7,03		OTTERKANAAL			
7,25		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (0,00)			
7,30		Ottersluis (sluis 1)	43,00 / / 43,00 7,00 / 7,00	/ /	
7,33		Ottersluis, voetbrug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,60 /	
7,74		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (9,79)			
Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (110a)					
0,00		OTTERKANAAL			
0,00		Wantij en Otterkanaal (7,25)			
0,00		Diepte			-2,10 / -1,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,31		KIKVORSKIL			
1,32		HELSLOOT			
1,32		Sionssloot en Moldiep (2,94)			
1,59	L	Uitwatering Zuilespolder			
2,12		Katse Gat (0,00)			
2,36		Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (0,00)			
2,46		HELKANAAL			
2,72		Helsluis (sluis 1)	43,00 / / 43,00 7,20 / 7,20	/ /	
3,21		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (108,80)			
Katse Gat (110a1)					
0,00		KATSE GAT			
0,00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2,12)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (110a2)					
0,00		DODE KIKVORSKIL			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2,36)			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,20 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
3,02	R	Gat van den Hengst			
3,24		ZOETEMELKSKIL			
Sionssloot en Moldiep (110b)					
0,00		SIONSSLOOT			
0,00		Wantij en Otterkanaal (5,11)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,63		MOLDIEP			
1,20	R	Vaargeul door Kikvorspolder			
1,62	L	Vaarweg om eiland			
1,87	L	Vaarweg om eiland			
2,94		Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (1,32)			
Oude Maas (111)					
0,00		OUDE MAAS			
0,00		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (116,74)			
0,00		Diepte			-9,95 / -4,98 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			229,50/22,90//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,35//
		Max. toegestane afmetingen zeevaart			175,00/25,00/8,80/44,80
0,28		Wolwevershaven			
0,45	R	Balkengat (vaste brug over invaart)			
0,64	R	Oostkeethaven (brug over invaart)			
1,02		Nieuwe Haven te Dordrecht			
1,11	R	Maashaven te Zwijndrecht Hoogte zeevaart bij een waterstand van NAP. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water met een maximum van 9,45m, verder moet er te allen tijden een kielspeling zijn van 10 %. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Traject: Oude Maas.			
1,22		Leuvehaven te Dordrecht			
1,29		Bomhaven			
1,69		Kalkhaven te Dordrecht			
1,86		Grotebrug, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		44,00 / 10,75 / 46,50	
1,86		Grotebrug, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		66,00 / 11,40 /	
1,86		Grotebrug, spoorbrug (dv opening 3) (vast)		72,00 / 11,40 /	
1,86		Grotebrug, spoorbrug (dv opening 4) (vast)		21,00 / 11,40 /	
1,90		Dordrecht, brug (dv opening 1) (bb)		44,00 / 11,60 /	
1,90		Dordrecht, brug (dv opening 2) (vast)		66,00 / 11,55 /	
1,90		Dordrecht, brug (dv opening 3) (vast)		72,00 / 11,55 /	
1,90		Dordrecht, brug (dv opening 4) (vast)		21,00 / 11,55 /	
2,15		Drechtunnel (dv opening 1)		240,00 / /	
2,53	L	Mijlshaven (ondiep)			
2,73		Afgedamde Mallegat			
3,31		Uilenhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,72		Schokhaven			
3,80		Zeehavens te Dordrecht (0,00)			
3,90		Diepte			-15,62 / -4,97 / NAP
4,32		Dordtsche Kil (0,00)			
4,66		Develhaven			
5,16		Drechthaven			
5,56		Swinhaven			
6,85		HSL spoortunnel (in aanbouw) (dv opening 1)		/ /	
7,14	L	Zuiddiep			
7,25	L	Lorregat			
7,53	L	Puttershoek, haven te			
8,42		Suiker Unie te Puttershoek			
8,65	R	Uitwateringsgeul gemaal Devel			
9,30	R	Uitwateringsgeul gemaal De Hooge Nesse			
9,70	R	Uitwateringsgeul polder Het Buitenland			
9,93	L	Kuipersveer, haven te (buiten gebruik, onbevaarbaar)			
10,37	R	Uilenvlietsehaven			
10,58	R	Marina Barendrecht			
12,34	L	Uitwateringsgeul Geertruida Agathapolder			
12,45		Rijkshaven Barendrecht			
13,60		Heinenoordtunnel (dv opening 1)		300,00 / /	
13,70		Heinenoordtunnel (2e) (dv opening 1)		300,00 / /	
13,95	L	Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder			
14,67	L	Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder (verboden invaart)			
14,76	R	Koedoodhaven			
15,80	R	Carnissegrienden			
16,42	L	WSV Heinenoord			
16,47	L	WSV Heinenoord (2e) invaart			
17,94	L	Uitwateringsgeul Gemaal De Bosschen			
19,29		Spui en Beningen (0,00)			
19,94	R	Kooigat			
20,06	R	De Rhoonse Grienden			
20,37	L	Hooi of Weiplaat (verboden invaart)			
21,25	R	Albrandswaardsehaven			
22,32	L	Griendplaat (verboden invaart)			
22,51	R	Polder Buiten Kijveland			
23,16		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 45,00 /	
23,28	L	Berengat			
24,44	L	Allemanshaven			
24,98		Spijkenisse, metrotunnel (dv opening 1)		240,00 / /	
26,28		Spijkenisse, haven te			
26,43	L	Spijkenisse, haven te			
26,57		Spijkenisserbrug (dv opening 1) (vast)		40,00 / 12,52 /	
26,57		Spijkenisserbrug (dv opening 2) (bb)		87,50 / 12,50 / 45,00	
26,57		Spijkenisserbrug (dv opening 3) (bb)		87,50 / 12,50 / 45,00	
26,57		Spijkenisserbrug (dv opening 4) (vast)		40,00 / 12,52 /	
26,66	R	Hoogvliet, haven te			
26,89	L	Uitwateringsgeul inlaatsluis Spijkenisse			
27,19		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (0,00)			
27,52		Hartelkanaal (0,00)			
27,96		Botlektunnel (dv opening 1)		240,00 / /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28,08		Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (vast)		30,00 / 7,25 /	
28,08		Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (bb)		52,00 / 8,00 / 45,00	
28,08		Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 3) (vast)		75,00 / 7,25 /	
28,15		Botlekspoortunnel (dv opening 1)		/ /	
30,73		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23,65)			

Zeehavens te Dordrecht (111b)

0,00		KRABBEGEUL			
0,00		Oude Maas (3,80)			
0,00		Diepte			-10,00 / -10,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,00		Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			175,00/25,00/8,80/
		Traject: Zeehavens te Dordrecht.			
0,84		ZEEHAVENS DORDRECHT			
0,94		Mallegat-Zuid			
0,94		Mallegat-Noord			
1,10		Wilhelminahaven te Dordrecht			
1,39		Julianahaven Bassin II te Dordrecht			
1,39		Julianahaven Bassin I te Dordrecht			
1,39		Julianahaven Bassin III te Dordrecht			

Dordtsche Kil (112)

0,00		DORDTSCH KIL			
0,00		Oude Maas (4,32)			
0,00		Diepte			-9,50 / -4,90 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Max. toegestane afmetingen zeevaart Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			200,00/23,50// 229,50/22,90// 153,00/34,35// 175,00/25,00/8,00/
0,92		Schroothaven / Heuvelmanhaven			
1,98		's-Gravendeel, haven te			
2,07	R	's-Gravendeel, haven te			
3,10		Kiltunnel (dv opening 1)		200,00 / /	
3,39	L	Westtkil (gemaal Wieldrecht)			
4,04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 49,50 /	
4,54		De Wacht			
6,42		HSL spoortunnel (in aanbouw) (dv opening 1)		/ /	
9,09		HOLLANDSCH DIEP, DORDTSCH KIL			
9,79		Zuid Hollandsch Diep (0,00)			
9,79		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23,56)			

Spui en Beningen (113)

0,00		SPUI			
0,00		Oude Maas (19,29)			
0,00		Diepte			-15,00 / -3,35 / NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			Va
1,70	L	Oud-Beijerland, haven te			
2,26	L	Oud-Beijerland, haven te			
2,35	R	Uitwateringsgeul Beerenplaat			
7,15		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,00 /	
7,33	R	Uitwateringsgeul gemaal De Volharding			
7,97	L	WSV Nieuw-Beijerland			
9,83	R	Uitwateringsgeul gemaal De Biersum			
10,72	L	Uitwateringsgeul Piershil			
11,65	R	Bernisse			
11,85	R	Zuidland, haven te			
12,11	L	WSV Goudswaard			
12,11	L	Havenkanaal			
13,17	R	WSV Blinckvliet			
13,48	R	Polder Zuidoord			
14,54	R	Beningerwaard			
14,97		BENINGEN			
15,63	L	Molentjesgeul			
16,07	L	Brede Gat			
18,27		Korendijksche Geul (3,91)			
20,32		Droogte voor de Hoorn (0,00)			
21,44		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (22,17)			

Droogte voor de Hoorn (113a)

0,00		DROOGTE VOOR DE HOORN			
0,00		Spui en Beningen (20,32)			
0,00		Diepte			-18,00 / -6,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vla
1,67		HARINGVLIET, DROOGTE VOOR DE HOORN			
1,97		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (23,14)			

Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (114)

0,00		SCHEEPVAARTKANAAL VOEDINGSKANAAL EN BRIELSE MEER			
0,00		Oude Maas (27,19)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,25		BUITENVOORHAVEN (VOORNSE SLUIS)			
0,29		Diepte			-4,70 / -2,40 / NAP
0,54		SCHEEPVAARTKANAAL EN VOEDINGSKANAAL			
0,54		Voornse sluis (sluis 1)	71,20 / 68,20 / 71,20 7,50 / 7,50	/ /	
0,62		Voornse sluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 3,60 /	
0,63		BINNENVOORHAVEN (VOORNSE SLUIS)			
0,63		Diepte			-4,50 / -4,50 / MP
1,27		SCHEEPVAARTKANAAL EN VOEDINGSKANAAL			
1,49	L	Uitwateringskanaal Spijkenisse (Verboden invaart)			
1,91		Zoetwaterkanaalbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 10,50 /	
3,40	L	WV Hairt Hille			
5,84	L	Bernisse (toegang tot, verboden voor motorvaartuigen)			
5,88	L	De Kleine Bernisse			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,96	L	WSV De Waterman			
8,20	L	RWV De Vijfsluizen			
8,44		BRIELSE MEER			
8,44		Diepte			-14,00 / -3,30 / MP
8,53	L	WSV Zwartewaal			
8,54		BLANKENBURGSE RAK, BRIELSE MEER			
8,61	L	De Witte Raaf			
9,47	R	Scoutcentrum Rozenburg			
9,86	R	WSV Nautica			
10,57		BRIELSE RAK, BRIELSE MEER			
10,61	L	Roodhuishaventje			
10,69		Brielse brug (dv opening 1) (vast)		45,00 / 11,00 /	
10,69		Brielse brug (dv opening 2) (vast)		100,00 / 12,00 /	
10,69		Brielse brug (dv opening 3) (vast)		43,00 / 11,00 /	
10,87	L	Geuzenkreek			
11,48		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (0,00)			
11,88	R	Schoolmeestershaven			
11,94	L	Nolkreek			
11,94	L	Nolkreek, (2e) invaart			
12,17	L	Zwanekreek			
12,52		Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (1,37)			
12,79	R	Opleghaven			
12,86		Haven van Brielle (0,00)			
12,97	L	M.H. Tromp			
13,06	R	Kruitkreek			
13,28	L	De Brielse Braassen			
13,96	L	Molenhaven / WSV Bielle			
14,11		OOSTERLANDSE RAK, BRIELSE MEER			
14,87	L	Roggekreek			
14,88	R	Kromme Meet			
15,07	L	Robbekreek			
15,17	R	Schreiershaven			
15,20	L	Scoutcentrum Brielle			
15,26	R	Grote Kreek			
15,40	L	Oosterlandse Haven			
16,22	R	Uitwateringsgeul gemaal Winsemius			
16,22		KRUININGER RAK, BRIELSE MEER			
16,59	L	Kogelhaven			
17,64	R	Krimsloot			
17,96	R	Binnenspuikanaal spuisluis Rozenburg (verboden invaart)			
18,83	R	Vogelkreek			
18,96	L	Geysman (1e) invaart			
19,04	L	Geysman (2e) invaart			
19,07	L	Geysman			
19,13	L	Geysman (4e) invaart			
19,21	L	Geysman (5e) invaart			
19,27		WV Oostvoorne			
Haven van Brielle (114a)					
0,00		HAVEN VAN BRIELLE			
0,00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12,86)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,20 / MP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			15,00
0,12		BUITENHAVEN, HAVEN VAN BRIELLE			
0,22	L	De Meeuw			
0,43	R	Brielle Yachting			
0,66	R	Loerman			
0,81		ZUID-SPUIHAVEN, HAVEN VAN BRIELLE			
0,81		Diepte			-2,40 / -2,00 / MP
0,82	R	Buitengracht (verboden invaart, vaste brug over invaart)			
0,87	R	Noord-Spuihaven			
0,92		Rodebrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,20 /	
1,20		Brielle, voetbrug in de Franschestraat (dv opening 1) (bb)		7,30 / 2,50 /	
1,44		Kadebrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,00 /	
Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (114b)					
0,00		VAARWATER BENOORDEN EILAND MIDDENPLAAT			
0,00		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (11,48)			
0,00		Diepte			-3,00 / -1,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,41	R	Meerkoethaven			
0,73	R	Krabbehaventje van WSV Rozenburg			
0,95	R	Ruigeplaathaven			
0,98	L	Vaarwater bezuiden Ruige Plaatje			
1,37		Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal en Brielse Meer (12,52)			
Hartelkanaal (115)					
0,00		HARTELKANAAL			
0,00		Oude Maas (27,52)			
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,83		Hartelsluis (0,00)			
1,03		Diepte			-5,80 / -5,30 / NAP
2,50		Hartelsluis (1,72)			
2,63		Hartelbrug (dv opening 1) (vast)		95,00 / 12,00 /	
2,63		Hartelbrug (dv opening 2) (vast)		47,00 / 10,00 /	
2,65		Hartelkering (dv opening 1)		95,00 / /	
2,65		Hartelkering (dv opening 2)		47,00 / /	
7,75		Seinehaven			
8,10		Calandkanaal met aanliggende havens (0,00)			
9,14		Neckarhaven			
10,46		Harmsenbrug (dv opening 1) (bb)		19,90 / 11,45 /	
10,46		Harmsenbrug (dv opening 2) (vast)		103,50 / 11,45 /	
16,15		Dintelhaven (0,00)			
18,88	L	Spuikanaal Rozenburg			
18,95		Suurhoffbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (vast)		90,00 / 11,50 /	
18,95		Suurhoffbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (bb)		24,00 / 11,50 /	
19,13		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 48,90 /	
20,58		Beerkanaal (4,31)			
21,11	L	Hudsonhaven			
23,65		Hartelhaven			
Dintelhaven (115a)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		DINTELHAVEN			
0,00		Hartelkanaal (16,15)			
0,00		Diepte			-5,90 / -3,90 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,90 /	
0,49		Dintelhavenbrug, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast)		/ 15,50 /	
0,51		Dintelhavenspoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 12,50 /	
Hartelsluis (115b)					
0,00		HARTELSLUIS			
0,00		Hartelkanaal (0,83)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,00		Diepte			-5,80 / -5,30 / NAP
0,68		Hartelsluis (sluis 1)	/ / 280,00 24,00 / 24,00	/ /	
1,01		Hartelbrug (dv opening 3) (bb)		24,00 / 10,80 /	
1,72		Hartelkanaal (2,50)			
Calandkanaal met aanliggende havens (116)					
0,00		CALANDKANAAL			
0,00		Hartelkanaal (8,10)			
0,00		Diepte			-5,80 / -5,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,08		VOORHAVEN ZUIDZIJDE ROZENBURGSESLUIS, CALANDKANAAL			
0,66		CALANDKANAAL			
0,69		Rozenburgsesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 3,60 /	
0,70		Rozenburgsesluis (sluis 1)	306,36 / 305,00 / 306,36 24,00 / 24,00	/ /	
0,91		VOORHAVEN NOORDZIJDE ROZENBURGSESLUIS, CALANDKANAAL			
1,06		Rozenburgsesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 3,60 /	
1,25		CALANDKANAAL			
1,25		Londonhaven			
1,25		Brittanniehaven			
1,73		Thomassentunnel (dv opening 1)		/ /	
1,83		Calandbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (bb)		59,66 / 11,72 / 49,72	
1,83		Calandbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (vast)		80,00 / 11,72 /	
3,92		Diepte			-22,90 / -9,90 / NAP
4,48		7e Petroleumhaven (Calandkanaal)			
5,36		Donauhaven			
6,56		Wezerhaven			
8,39		5e Petroleumhaven (Calandkanaal)			
10,29		4e Petroleumhaven (Calandkanaal)			
10,88		Scheurhaven			
11,57		Beneluxhaven (0,00)			
12,09		Coasterhaven			
12,59		Breeddiep (0,80)			
14,74		Beerkanaal (0,00)			
16,86		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (44,18)			
Beerkanaal (116a)					
0,00		CALANDKANAAL, BEERKANAAL			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Calandkanaal met aanliggende havens (14,74)			
0,00		Diepte			-22,90 / -22,90 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,35		BEERKANAAL			
1,12		Tennesseehaven			
1,60		Pistoolhaven			
1,60		8e Petroleumhaven (Beerkanaal)			
1,60		Europahaven			
2,53		6e Petroleumhaven (Beerkanaal)			
2,79		Amazonehaven			
3,84		Mississippihaven (0,00)			
4,31		Hartelkanaal (20,58)			
Mississippihaven (116a1)					
0,00		MISSISSIPPIHAVEN			
0,00		Beerkanaal (3,84)			
0,00		Diepte			-24,00 / -21,65 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
Beneluxhaven (116b)					
0,00		CALANDKANAAL			
0,00		Calandkanaal met aanliggende havens (11,57)			
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,31		Diepte			-20,90 / -4,60 / NAP
0,48		Elbehaven			
0,54		BENELUXHAVEN			
0,79		Dommelhaven			
Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesluis naar de Noordzee (117)					
0,00		HOLLANDSCH DIEP			
0,00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36,92)			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0,00)			
0,00		Diepte			-35,00 / -5,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vla
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			229,50/22,90//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,35//
		Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			
1,28		Noord Hollandsch Diep (5,99)			
1,28		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0,00)			
1,28		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0,00)			
2,13		Veerhaven te Numansdorp			
3,05		HARINGVLIET			
3,06		Haringvlietbrug (dv opening 9) (vast)		93,00 / 12,51 /	
3,06		Haringvlietbrug (dv opening 10) (vast)		93,00 / 11,36 /	
3,06		Haringvlietbrug (dv opening 11) (bb)		35,00 / 12,00 /	
3,24		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 38,00 /	
3,28		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,48		HITSERTSCHE- OF VUILE GAT			
6,34	R	Hitsertse Kade			
8,14	L	Oude polder of Kleine haven			
9,32	L	Tiengemeten, haven te			
9,96	R	Nieuwendijk (ZH), haven te			
9,96	R	De Eendragt gemaal			
11,32	L	Tiengemeten, Polder Brienenswaard, haven te			
11,96	R	WSV De Put			
15,52		HARINGVLIET			
15,52		Korendijksche Geul (0,00)			
15,52		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (13,60)			
16,45	L	Gemaal Joh Koert			
18,94		Havens van Middelharnis (0,00)			
19,14		Aardappelengat (0,00)			
22,17		Spui en Beningen (21,44)			
23,14		Droogte voor de Hoorn (1,97)			
25,80		Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0,00)			
25,93		Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (0,00)			
26,48	R	Heliushaven			
28,87		Aardappelengat (9,01)			
29,42		DELTAGEUL, HARINGVLIET			
31,31		Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluizen			
31,54	L	Marina Stellendam			
31,64		Diepte			-5,00 / -4,80 / NAP
31,64		Cemt-klasse			Va
31,82	L	Maaskant Shipyards bv			
32,03	L	Stellendam, Binnenhaven			
32,23	L	St. Anchelon			
32,28		Goereesesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 6,14 /	
32,32		Goereesesluis (sluis 1)	144,50 / / 144,50 16,00 / 16,00	/ /	
32,46		Goereesesluis, brug in de N-57 (dv opening 1) (bb)		16,00 / 14,30 /	
32,52		BUITENHAVEN			
32,55	L	Stellendam, Buitenhaven			
33,10		BUITENHAVEN STELLENDAM			
33,12	L	Uitwatering Zuiderdiep			
34,02	R	Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluizen			
34,02		PAMPUSGEUL			
34,02		Rak van Scheelhoek (0,00)			
40,54		SLIJKGAT			
55,06		NOORDZEE, VAARWEG VAN HET HOLLANDSCH DIEP - NOORDZEE			
57,02		Noordzeeroute (71,21)			
Haringvliet bezuiden Tiengemeten (117a)					
0,00		HARINGVLIET, BEZUIDEN 'T EILAND TIENGEMETEN			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (3,28)			
0,00		Diepte			-13,00 / -4,40 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vla
1,27		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (2,86)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8,31		Den Bommel, haven te			
11,63	L	Stad aan 't Haringvliet, haven te			
11,76	L	Atlantica, WSV Atlantique			
13,60		Korendijksche Geul (0,00)			
13,60		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (15,52)			
Korendijksche Geul (117b)					
0,00		KORENDIJKSCHE GEUL			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (15,52)			
0,00		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (13,60)			
0,00		Cemt-klasse			Vla
0,22		Diepte			-7,00 / -3,60 / NAP
3,91		Spui en Beningen (18,27)			
Havens van Middelharnis (117c)					
0,00		HAVENS VAN MIDDELHARNIS, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (18,94)			
0,00		Cemt-klasse			IV
0,20		Diepte			-6,00 / -2,70 / NAP
0,28		BUITENHAVEN			
0,57		Tramhaven te Middelharnis			
0,69		Middelharnis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 4,50 /	
0,69		Middelharnis, sluis (sluis 1)	40,00 / 47,00 / 29,00 7,00 / 15,00	/ /	
0,69		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,69		Cemt-klasse			I
0,74	L	Binnenhaven te Middelharnis			
0,76		HAVENKANAAL			
2,71	R	Havenkanaal			
2,71		BINNENHAVEN			
2,79		Middelharnis, haven te			
Aardappelengat (117d)					
0,00		HARINGVLIET, AARDAPPELENGAT			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (19,14)			
0,00		Diepte			-15,00 / -5,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vla
0,86		AARDAPPELENGAT			
5,42	L	Uitwateringsgeul Gemaal Baak de Pieter			
9,01		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (28,87)			
Koopvaardihaven te Hellevoetsluis (117e)					
0,00		KOOPVAARDIJHAVEN			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (25,80)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,28		Diepte			-4,50 / -4,50 / NAP
0,42		Tramhaven te Hellevoetsluis			
0,73		VOORNSCHE KANAAL			
0,73		Hellevoetsluis, sluis (sluis 1)	67,00 / / 40,00 13,90 / 25,00	/ /	
0,73		Diepte			-4,40 / -2,40 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,73		Cemt-klasse			II
0,80		Hellevoetsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		13,90 / 1,90 /	
0,83	L	Hellevoetsluis, haven te			
0,84	R	WSV Waterman			
1,02	L	Hellevoetsluis, J.P. Yachts & Boats			
1,12	L	WSV Haringvliet			
Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (117f)					
0,00		HAAVEN EN GROOTE DOK TE HELLEVOETSLUIS			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (25,93)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,26		HAAVEN			
0,26		Diepte			-4,00 / -4,00 / NAP
0,66		GROOTE DOK			
0,66		Brug over de Haaven (dv opening 1) (bb)		14,90 / 2,45 /	
0,66		Diepte			-3,50 / -3,50 / NAP
0,66		Zeedoksluis (dv opening 1)		14,90 / /	
0,76		WV Hellevoetsluis			
0,94	R	Arie de Boom			
Rak van Scheelhoek (117a)					
0,00		RAK VAN SCHEELHOEK			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (34,02)			
Haringvliet, zuidelijke doorvaart Harinavlietbrua (117h)					
0,00		HOLLANDSCH DIEP			
0,00		Noord Hollandsch Diep (5,99)			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1,28)			
0,00		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0,00)			
0,00		Diepte			-6,90 / -4,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vla
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,00//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			229,50/22,80//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,20//
		Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Noord Hollandsch Diep - Haringvliet bezuiden Tiengemeten.			
1,57		HARINGVLIET			
1,72		Haringvlietbrug (dv opening 3) (vast)		93,00 / 12,51 /	
1,72		Haringvlietbrug (dv opening 4) (vast)		93,00 / 13,34 /	
1,89		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 39,00 /	
2,86		Haringvliet bezuiden Tiengemeten (1,27)			
Maas-Waalkanaal (119)					
0,00		MAAS-WAALKANAAL			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (131,24)			
0,00		Cemt-klasse			Vb
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			137,50/15,50/3,20/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			193,00/13,50/3,20/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Traject: Maas - kmr 10,7.
Diepgang bij een waterstand NAP+7,70m of
zoveel minder als de waterstand bij sluis
Heumen aan de Maaszijde lager is dan
NAP+7,70m.

0,10		Diepte			-4,00 / -3,80 / SP
0,20		VOORHAVEN SLUIS HEUMEN, MAAS-WAALKANAAL			
1,43		Heumen, sluis (sluis 1)	270,00 / / 270,00 16,00 / 16,00	/ /	
1,56		MAAS-WAALKANAAL			
1,66		Brug sluis Heumen (dv opening 1) (vast)		16,30 / 9,90 /	
1,74		Diepte			-4,80 / -4,80 / SP
3,43		Maldense brug (dv opening 1) (vast)		92,00 / 10,00 /	
6,37		Hatertse brug (dv opening 1) (vast)		100,00 / 10,00 /	
7,68		Dukenburgse brug (dv opening 1) (vast)		100,00 / 10,00 /	
8,59		Nijmegen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		87,68 / 9,79 /	
8,64		Graafse brug (dv opening 1) (vast)		100,00 / 10,00 /	
9,95		Neerbossche brug (dv opening 1) (vast)		100,00 / 10,00 /	
10,37		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 36,30 /	
10,72		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 10,7 - Waal. Diepgang: Of zoveel minder als de buiten- of binnenwaterstand lager is dan NAP+7,20m.			193,00/15,50/3,70/
10,75		Kanaalhavens te Nijmegen (0,00)			
11,80		Weurt, sluis (sluis 1)	262,00 / / 262,00 16,00 / 16,00	/ /	
11,80		Weurt, sluis (sluis 2)	266,00 / / 266,00 16,00 / 16,00	/ /	
12,05		VOORHAVEN SLUIS WEURT, MAAS-WAALKANAAL			
12,10		Weurt, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vast)		16,00 / 16,25 /	
12,10		Weurt, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb)		16,00 / 16,45 / 20,45	
12,12		Diepte			1,50 / 3,00 / NAP
12,65		Pgem, haven van de			
13,37		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (28,48)			

Kanaalhavens te Nijmegen (119a)

0,00		KANAALHAVENS TE NIJMEGEN			
0,00		Maas-Waalkanaal (10,75)			
0,00		Diepte			-4,60 / -2,50 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,33		1e Kanaalhaven te Nijmegen			
0,68		2e Kanaalhaven te Nijmegen			

Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (120)

0,00		HEUSDENSCH KANAAL			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (195,79)			
0,00		Diepte			-3,30 / -3,30 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,49		Kromme Nol kering (dv opening 1)		50,00 / / 11,40	
0,51		Wijk en Aalburg, brug in de N-831 (dv opening 1) (vast)		50,00 / 11,40 /	
2,40		AFGEDAMDE MAAS			
2,50		Dode Maasarm (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,36	L	WV Trident			
3,71	L	Uitwateringsgeul gemaal bij Spijk			
4,60	R	De Rietschoof			
4,77	R	De Rietschoof, haven te			
5,61	R	Camping			
6,32	L	De Kreek			
6,80	L	Maasveen			
8,42	R	Esmeer (recreatieplas)			
8,42	R	WV 't Esmeer			
8,65	L	Veense Put (recreatieplas)			
9,40	L	Plas Moleneind (recreatieplas)			
11,25	L	Andel, haven te			
11,89	R	Afgedamde rivierarm te Poederoijensehoek			
12,00		VOORHAVEN (MAASHAVEN) WILHELMINASLUIS, AFGEDAMDE MAAS			
12,58		Wilhelminasluis, Andel, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,85 / 6,60 / 11,00	
12,59		Wilhelminasluis, Andel (sluis 1)	110,00 / / 100,00 12,85 / 19,00	/ /	
12,59		Diepte			-3,30 / -3,30 / NAP
12,71		AFGEDAMDE MAAS			
12,81		VOORHAVEN (WAALHAVEN) WILHELMINASLUIS, AFGEDAMDE MAAS			
13,11	R	Afgedamde rivierarm			
13,11		AFGEDAMDE MAAS			
13,11		Schouten Mengvoeders			
16,40	L	WV Het Gatje			
16,53	L	WSV Woudrichem			
17,07	L	Stadshaven Woudrichem			
17,30		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (93,27)			

Dode Maasarm (120a)

0,00		DODE MAASARM			
0,00		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (2,50)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
2,90	L	Uitwateringeul gemaal De Baanbreker			

Gekan. Dieze. Zuid-Willemsvaart. Verbindingskanaal in het Bossche Veld (121)

0,00		GEKANALISEERDE DIEZE			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (186,76)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,70 / NAP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00/12,00/2,70/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Op de Gekanaliseerde Dieze is een max. diepgang toegestaan van 2,70m of zoveel minder als de waterstand gemeten bij de Henriettesluis vwb de Maaszijde lager is dan NAP+0,40m dan wel vwb de Diezezijde lager is dan NAP+2,20m.			
		Op de Gekan. Dieze tussen de Henriettesluis en de Diezebrug een max. lengte voor duwstellen is toegestaan van 110m met dien verstande dat, gelet op de max. schutlengte door de Henriettesluis, de grootste lengte waarmee het duwstel is samengesteld niet langer is dan 90m.			
0,73		Henriettesluis (sluis 1)	92,00 / / 80,00 13,00 / 18,00	/ /	
0,82		Henriettesluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		13,00 / 4,50 / 8,80	
2,10	L	Uitwatering oude loop van de Dieze (verboden invaart)			
2,70	L	Molengat (Dieskant)			
2,92		Engelen, brug in de A-59 (dv opening 1) (vast)		29,70 / 7,22 /	
3,07	R	Gemaal Boschveld			
3,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 29,70 /	
3,35		Rietveldenhaven			
3,98		Industriehavens 's-Hertogenbosch			
4,01	L	Plas Ertveld			
4,23	L	WV De Viking			
4,81		Trierbrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 5,80 /	
5,44		's-Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		14,40 / 5,80 /	
5,44		's-Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		14,20 / 5,80 /	
5,59	L	Vaalthaven			
5,80	L	Uitmonding van de Aa (onbelangrijk)			
5,86		Diezebrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 6,20 /	
5,86		Cemt-klasse			II
5,92	R	Dommel			
5,93	R	Buitenhaven			
5,97		ZUID-WILLEMSVAART			
5,97		Diepte			-3,00 / -2,30 / KP
5,98	R	's-Hertogenbosch, haven van			
6,19		Orthenbrug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 3,75 /	
6,19		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Orthenbrug - Sluis 4 Schepen langer dan 65 meter moeten zijn uitgerust met actieve kopbesturing.			90,00/6,70/2,10/
6,55		Kasterenbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 3,90 /	
7,11		Hinthamersbrug (dv opening 1) (bb)		6,97 / 3,30 /	
7,13		Sluis 0 (sluis 1)	124,20 / / 116,50 6,80 / 26,40	/ /	
7,24		Sint-Anthoniebrug (dv opening 1) (bb)		6,80 / 1,50 /	
7,80		Burgemeester Lambooybrug (dv opening 1) (vast)		26,48 / 5,50 /	
9,44		Bosscheveldbrug, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		26,60 / 5,50 /	
10,87		Den Dungensebrug (dv opening 1) (bb)		8,40 / 1,00 /	
11,17		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 26,80 /	
14,42		Middelrode, brug (dv opening 1) (vast)		41,79 / 5,50 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17,18	R	Uitwateringskanaal sluis Schijndel			
17,24		Sluis Schijndel (sluis 1)	105,00 / / 110,00 12,60 / 12,60	/ /	
17,75	R	Voedingskanaal sluis Schijndel			
18,82		Harry Kinnardbrug (dv opening 1) (vast)		42,00 / 6,00 /	
22,42		Julian J. Ewellbrug (dv opening 1) (vast)		60,90 / 6,45 /	
23,30		Cehave Handelsraad te Veghel			
23,55		Veghel, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		19,50 / 6,40 /	
23,65		Veghel, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		7,40 / 1,30 / 5,20	
24,13		Veghel, haven te			
24,62		Nieuwe Haven te Veghel			
24,62		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Sluis 4 tot Sluis 13.			50,50//1,90/
24,92		Sluis 4 (sluis 1)	52,49 / / 50,01 6,94 / 19,96	/ /	
25,06		Maxwell Taylerbrug (dv opening 1) (vast)		24,00 / 5,90 /	
28,94		Erpsebrug (dv opening 1) (bb)		8,10 / 1,00 /	
30,15		Sluis 5, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,95 / 3,28 /	
30,15		Sluis 5 (sluis 1)	52,36 / / 49,93 6,95 / 20,21	/ /	
34,62	L	Uitwateringsgeul spuikanaal sluis (onbevaarbaar)			
35,33		Sluis 6, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,93 / 3,18 /	
35,33		Sluis 6 (sluis 1)	52,40 / / 49,96 6,90 / 19,79	/ /	
36,73		Beeksebrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 0,50 /	
37,83		OMLEIDING TE HELMOND, ZUID-WILLEMSVAART			
37,83		Amertak en Wilhelminakanaal (71,48)			
37,86	R	Voormalig trace Zuid-Willemsvaart door Helmond			
37,98	L	Stuwkanaal van de Aa (verboden invaart)			
39,15		Heuvelsebrug (dv opening 1) (vast)		33,00 / 6,00 /	
41,04	R	Stuwkanaal van de Aa (brug over invaart)			
41,13	L	Uitwatering van de Bakelse Aa (brug over invaart)			
41,25		Helmond, brug in de Venuslaan (dv opening 1) (vast)		32,40 / 5,70 /	
41,61		Scheepstal, brug (dv opening 1) (vast)		69,70 / 6,25 /	
42,16		Helmond, brug in de Rembrandtlaan (dv opening 1) (vast)		32,80 / 5,70 /	
42,57		Helmond, brug in de Bakelsedijk (dv opening 1) (vast)		42,00 / 5,70 /	
43,48		Helmond, fiets/voetbrug in de Rijpelberg (dv opening 1) (vast)		39,80 / 5,70 /	
44,12		Helmond, brug in de Deurnenseweg (dv opening 1) (vast)		32,00 / 5,70 /	
44,17		Helmond, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		32,70 / 5,70 /	
44,75		Vossenbeemd, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		12,60 / 5,70 /	
44,78		Sluis Helmond, fietsbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		12,60 / 5,65 /	
44,79		Sluis Helmond (sluis 1)	110,00 / / 112,00 12,60 / 12,60	/ /	
44,86		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 25,51 /	
44,98	R	Stuwkanaal Nieuwe Aa			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
46,41		Helmond, brug in de Rochadeweg (dv opening 1) (vast)		41,50 / 5,82 /	
47,50		Nieuwe Aa (dv opening 1)		41,50 / /	
47,57		Oude Zuid-Willemsvaart (0,00)			
47,86		ZUID-WILLEMSVAART			
48,36		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 25,77 /	
49,86		Kempen-Peellandbrug (dv opening 1) (vast)		33,86 / 6,10 /	
50,47		Sluis 10, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,90 / 2,00 /	
50,48		Sluis 10 (sluis 1)	52,58 / / 50,09 6,90 / 21,95	/ /	
53,34		Someren, brug (dv opening 1) (vast)		/ 5,72 /	
53,48		Sluis 11 (sluis 1)	/ / 82,00 9,80 / 9,80	/ /	
57,35		Brug Half Twaalf (dv opening 1) (bb)		8,25 / 1,00 /	
58,64		Sluis 12, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,90 / 3,24 /	
58,64		Sluis 12 (sluis 1)	52,47 / / 49,98 6,90 / 21,11	/ /	
61,03		Sluis 13, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,80 / 2,55 /	
61,03		Sluis 13 (sluis 1)	/ / 82,00 9,80 / 9,80	/ /	
61,03		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis 13 tot Randwegbrug.			65,00/7,25/2,10/
64,27		Brug 14 (dv opening 1) (vast)		30,00 / 5,30 /	
66,37		Brug 15, Nederweert (dv opening 1) (vast)		/ 5,27 /	
66,45	L	Passantenhaven Nederweert			
66,67		Randwegbrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 5,90 /	
66,67		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Randwegbrug - sluis 15.			95,00/9,50/2,10/
67,03		Noordervaart (0,00)			
67,32		Kanaal Wesssem-Nederweert (16,13)			
67,97		Sluis 15, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,50 / 5,28 /	
67,97		Sluis 15 (sluis 1)	65,00 / / 63,47 7,50 / 15,40	/ /	
67,97		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis 15 - Belgische grens nabij Loozen.			65,00/7,25/2,10/
68,80		Brug Rijksweg A2 (dv opening 1) (vast)		22,47 / 6,09 /	
69,00		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,14 /	
69,20	L	Uitwatering waterzuiveringinstallatie Weert			
70,19		Laarderbrug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 5,71 /	
70,86		Biesterbrug (dv opening 1) (bb)		8,78 / 0,50 /	
71,61	L	Passantenhaven Weert			
71,69		Stadsbrug, Weert (dv opening 1) (bb)		13,70 / 1,30 / 5,75	
72,96		Boshoeverbrug (dv opening 1) (vast)		18,86 / 5,80 /	
73,48		Spoorbrug Weert (dv opening 1) (vast)		16,40 / 5,44 /	
74,13		Weert, haven te			
74,49		Sluis 16, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,50 / 5,23 /	
74,50		Sluis 16 (sluis 1)	76,00 / / 64,00 7,50 / 15,80	/ 5,00 /	
78,95		Billiton Zink bv Budel			
81,30		Max. toegestane afmetingen algemeen			52,00/6,70/1,90/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Ledig stroomopwaarts L*B*D:55*6,7*1,9m.Traj.gren s			
81,53		Telefoonkabel (dv opening 1)		/ 19,50 /	
83,15		Telefoonkabel (dv opening 1)		/ 20,60 /	
83,54		Sluis 17, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 3,49 /	
83,54		Sluis 17 (sluis 1)	52,00 / / 57,00 7,00 / 7,00	/ /	
85,75		Sluis 18, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,82 /	
85,75		Sluis 18 (sluis 1)	52,00 / / 57,00 7,00 / 7,00	/ /	
85,75		Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning L*B*D:86*8,30*2,50m.Traject Bocholt-Smeermaas			55,00/7,30/2,50/
86,15	R	Kanaal Bocholt naar Herentals			
87,51		Bocholt (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		/ 6,38 /	
87,65	R	Passantenhaven Bocholt (B)			
88,28		Bocholt (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 6,38 /	
90,15		Brug Beek (B) (dv opening 1) (vast)		14,52 / 5,25 /	
90,35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,00 /	
90,35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,00 /	
92,85		Bree (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 7,35 /	
95,55		Brug Tongerlo (dv opening 1) (vast)		14,45 / 5,15 /	
97,05		Gruitrode-Solt (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		/ 5,60 /	
97,95		Neeroeteren-Solt, brug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 5,15 /	
98,35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,00 /	
98,65		Afgesneden bocht van Geisteren (B)			
98,65	L	Geisteren (B), haven te			
99,15		Geisteren, brug (dv opening 1) (vast)		/ 6,25 /	
100,45		Neeroeteren, brug (dv opening 1) (vast)		/ 6,05 /	
101,05	L	Afgesneden bocht Neeroeteren- Berg			
102,16	L	Neeroeteren-Berg, afgesneden bocht van			
104,25		Rotem (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 5,97 /	
104,45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,00 /	
104,75		Neeroeteren, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 6,65 /	
105,15	R	Voormalige bedrijfshaven zinkfabriek			
106,35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 21,00 /	
106,35		Dilsen (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 5,95 /	
106,55	R	Dilsen (B), Kom van			
108,35		Lanklaar (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 6,78 /	
109,35	L	Lanklaar, Kom van			
109,97		Leidingenbrug (dv opening 1)		7,20 / /	
110,15		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 22,00 /	
110,20		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 23,00 /	
110,85	R	Eisden (B), Grote Kom van			
111,95		Eisden II (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 7,20 /	
111,96		Pijpleiding (dv opening 1)		/ 7,20 /	
112,05	R	Eisden (B), Kleine kom van			
112,85		Pijpleiding (dv opening 1)		/ 6,12 /	
112,85		Eisden I (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 6,12 /	
113,95		Maasmechelen (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		/ 7,10 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
115,25		Leidingenbrug (dv opening 1)		/ 8,10 /	
115,35		Maasmechelen (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 6,08 /	
115,45	R	Maasmechelen (B), haven te			
116,15		Maasmechelen (B), brug in de A-79/E-313 (dv opening 1) (vast)		/ 7,05 /	
116,15		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,00 /	
116,55		NGM transportband (dv opening 1)		/ 6,80 /	
117,35		Boorseme (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 5,35 /	
119,75		Rekem (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 6,28 /	
119,75		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,00 /	
119,85	L	Ankerpoort bv			
121,25		Neerharen (B), brug (dv opening 1) (vast)		26,50 / 5,90 /	
121,35	R	Neerharen (B), haven van			
121,45	R	Kanaal Briegden naar Neerharen			
124,65		Smeermaas (B), brug (dv opening 1) (vast)		/ 5,40 /	
124,96		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Belgische grens nabij Smeermaas - Verbindingskanaal in het Bossche Veld. Schepen of duwstellen langer dan 80m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			86,00/8,30/2,50/
126,48		Cemt-klasse			Va
126,48		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Verbindingskanaal in het Bossche Veld. Schepen of duwstellen langer dan 80m moeten zijn uitgerust met een actieve kopbesturing.			86,00/8,30/2,50/
126,48	R	Jo-Jo Haven			
126,48	R	Verbindingskanaal naar sluis 19			
126,62		VERBINDINGSKANAAL IN HET BOSSCHE VELD			
126,68		Sluis Bosscheveld, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		14,00 / 7,69 /	
126,68		Sluis Bosscheveld (sluis 1)	132,00 / / 130,00 14,00 / 16,00	/ /	
126,68		Diepte			-3,50 / -3,00 / SP
127,03	L	Overlaat (afvoerkanaal)			
127,80		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5,72)			
Oude Zuid-Willemsvaart (121a)					
0,00		OUDE ZUID-WILLEMSVAART			
0,00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (47,57)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			50,50/6,70/1,90/
0,75		Sluis 9 (sluis 1)	52,40 / / 49,93 6,96 / 20,63	/ /	
0,75		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,81		Sluis 9, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,96 / 3,15 /	
0,87	R	Uitwateringskanaal Gemaal			
1,23		Helmond, brug in de Rochadeweg (dv opening 1) (vast)		25,40 / 5,75 /	
2,25	L	Eindhovens Kanaal (gesloten voor scheepvaart)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,68		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 25,71 /	
3,29		Sluis 8 (sluis 1)	52,57 / / 50,10 6,90 / 14,02	/ /	
3,29		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
3,34		Sluis 8, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,90 / 1,75 /	
3,68		Industriehaven te Helmond			
Noordervaart (122)					
0,00		NOORDERVAART			
0,00		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (67,03)			
0,00		Diepte			-2,25 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis Hulsen.			62,00/7,25/1,65/
0,22		Sluis Hulsen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,50 / 5,03 /	
0,22		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,22		Sluis Hulsen (sluis 1)	70,68 / / 65,00 7,50 / 9,50	/ /	
0,40	R	Spuikanaal (verboden invaart)			
0,97		Leveroijse brug (dv opening 1) (bb)		9,35 / 1,03 /	
2,31		Niesakkerbrug (dv opening 1) (bb)		7,80 / 0,90 /	
4,30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 27,00 /	
Kanaal Wessem-Nederweert (123)					
0,00		KANAAL WESSEM-NEDERWEERT			
0,00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0,00)			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43,26)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 0,00 - kmr 0,85.			137,50/15,50/3,20/
0,50		Maasplassen Heel (0,00)			
0,86		Polbrug (dv opening 1) (vast)		16,30 / 6,74 /	
0,86		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 0,85 - kmr 2,20.			95,00/9,50/2,50/
0,90		Cemt-klasse			III
1,76		Trambrug (dv opening 1) (vast)		13,66 / 6,86 /	
2,08	R	Grindhuis, voormalige ontgrinding			
2,20		Cemt-klasse			II
2,20		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 2,20 - kmr 16,30. Traject: oude sluis Panheel (95 x 7,25 x 2,10m).			95,00/9,50/2,10/
2,67		Panheel, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		12,60 / 8,99 /	
2,67		Panheel, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		7,50 / 8,99 /	
2,68		Sluis Panheel (sluis 1)	150,00 / / 154,60 12,60 / 12,60	/ /	
2,68		Sluis Panheel (sluis 2)	145,00 / / 153,00 7,50 / 7,50	/ /	
2,68		Diepte			-2,65 / -2,65 / KP
3,84		Napoleonsbrug-Zuid (dv opening 1) (vast)		33,00 / 6,35 /	
3,87		Napoleonsbrug-Noord (dv opening 1) (vast)		33,00 / 6,35 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,10		Vosbergerbrug (dv opening 1) (vast)		23,60 / 6,60 /	
9,64		Ellbrug (dv opening 1) (vast)		23,60 / 6,60 /	
10,96		Kelperbrug (dv opening 1) (vast)		31,43 / 5,02 /	
11,92		Spoorbrug Kelpen (dv opening 1) (vast)		32,55 / 5,61 /	
13,67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,65 /	
15,12		Schoorbrug (dv opening 1) (vast)		21,75 / 5,63 /	
16,13		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (67,32)			
Maasplassen Heel (123a)					
0,00		POLDERPLAS, MAASPlassen HEEL			
0,00		Kanaal Wessem-Nederweert (0,50)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			0
0,26	R	Voormalig grindgat			
0,35		Polderveldbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
0,98		TESKEN, MAASPlassen HEEL			
1,37		Heelderbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
1,40		MAASPlassen HEEL			
1,57		Heel, haven te			
Amertak en Wilhelminakanaal (124)					
0,00		AMERTAK			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217,79)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Amer tot Sluis I			110,00/11,50/3,00/
0,10		Diepte			-4,20 / -3,00 / NAP
1,30		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 29,00 /	
1,50		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 32,80 /	
1,83		Amertakbrug (dv opening 1) (vast)		30,00 / 7,95 /	
1,83		Amertakbrug (dv opening 2) (bb)		16,00 / 7,80 /	
2,60		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,30 /	
3,10		WILHELMINAKANAAL			
3,20		Donge en Noordergat (5,56)			
3,84		Ir. Hamersbrug, in de A-59 (dv opening 1) (vast)		24,00 / 7,80 /	
3,84		Ir. Hamersbrug, in de A-59 (dv opening 2) (vast)		14,00 / 7,80 /	
6,02		Industriehaven Weststad			
6,67		Weststadbrug (dv opening 1) (vast)		45,00 / 7,25 /	
7,12	L	Voormalig trace Wilhelminakanaal (haven van Oosterhout)			
7,15		Oosterhout, haven te			
7,66		Markkanaal (0,00)			
8,01	R	Voedingskanaal van het Markkanaal			
8,01		Rijkshaven Oosterhout			
8,13		Sluis I, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		14,00 / 5,65 /	
8,13		Diepte			-3,15 / -3,15 / KP
8,13		Cemt-klasse			IV
8,13		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Sluis I tot Sluis II.			90,00/9,50/2,70/
8,13		Sluis I (sluis 1)	120,00 / / 120,00 14,00 / 14,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8,91	L	Toeleidingskanaal voormalige schutsluis (verboden invaart)			
9,21		Bredase brug (dv opening 1) (vast)		26,80 / 6,43 /	
9,52	L	Houthaven (haven onttrokken aan scheepvaart)			
10,25		Oosterheidebrug (dv opening 1) (vast)		26,80 / 6,45 /	
11,00		Tilburgsebrug (dv opening 1) (vast)		26,80 / 6,39 /	
11,34		Oosterhoutsebrug, in de A-27 (dv opening 1) (vast)		26,80 / 6,35 /	
14,34		Rijensebrug (dv opening 1) (vast)		32,80 / 5,66 /	
15,13		Donge			
16,33		Tilburg, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		/ 6,00 /	
17,03		Vaardijkbrug (dv opening 1) (vast)		33,00 / 5,60 /	
19,75	R	Spuikanaal Donge			
20,27	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. II			
20,35		Diepte			-2,35 / -2,35 / KP
20,35		Cemt-klasse			II
20,35		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Sluis II tot Industriehaven Loven.			63,00/7,20/2,10/
20,35		Sluis II (sluis 1)	65,00 / / 65,00 7,50 / 16,00	/ /	
20,52	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. II			
21,53		Tilburg, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 5,55 /	
22,27		Tilburg, fiets/voetbrug Poseidonpad (dv opening 1) (vast)		25,00 / 5,50 /	
23,31		Reeshofbrug (dv opening 1) (vast)		24,50 / 5,65 /	
23,64	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. III			
23,75		Diepte			-2,20 / -2,20 / KP
23,75		Sluis III (sluis 1)	65,00 / 65,00 / 65,00 7,50 / 16,00	/ /	
23,77		Sluis III (sluis 1)	65,00 / 65,00 / 65,00 7,50 / 16,00	/ /	
24,01	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. III			
24,50		Tilburg, brug in de Dongenseweg (dv opening 1) (vast)		18,00 / 5,55 /	
25,86		Brug Dr. Deelenlaan (dv opening 1) (bb)		8,30 / 1,00 /	
26,01		Tilburg, brug in de N-261 (dv opening 1) (vast)		22,40 / 6,85 /	
26,74		Brug Waalstraat (dv opening 1) (bb)		8,30 / 1,00 /	
27,31		Brug Lijnsheike (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
27,74		Brug Quirijnstoklaan (dv opening 1) (vast)		/ 5,91 /	
28,35		Brug Heikantsebaan (dv opening 1) (bb)		8,55 / 1,00 /	
28,69		Industriehaven Loven			
28,69		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Industriehaven Loven tot Zuid-Willemsvaart.			63,00/7,20/1,90/
28,83		Tilburg, brug in de Gelrebaan (dv opening 1) (vast)		25,00 / 6,40 /	
29,25		Brug Enschootsestraat (dv opening 1) (bb)		8,55 / 1,00 /	
29,82		Hefbrug Bosscheweg (dv opening 1) (bb)		8,65 / 1,00 / 5,80	
29,93		Tilburg, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		24,00 / 5,39 /	
29,95		Tilburg, brug in de spoordijk (dv opening 1) (vast)		24,00 / 5,41 /	
30,38		Brug Oisterwijkschebaan (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
30,38		Brug Oisterwijkschebaan (dv opening 2) (bb)		8,50 / 1,00 /	
30,56		Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (0,00)			
31,07		Tilburg, brug in oude rijksweg Tilburg - Eindhoven (dv opening 1) (vast)		17,80 / 5,50 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
31,78		Tilburg, brug in de A-58 (dv opening 1) (vast)		31,00 / 6,20 /	
31,87		Trappistenbrug (dv opening 1) (bb)		8,55 / 1,00 /	
34,09	R	Beeksche Bergen			
34,09	R	Recreatiegebied Beeksche Bergen			
35,72		Brug Biesthoutakker (dv opening 1) (bb)		8,40 / 1,00 /	
36,92		Brug Holenakker (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
40,23	R	Spuikanaal Stuw sluis nr. IV			
40,34		Sluis IV, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,00 /	
40,35		Sluis IV (sluis 1)	65,00 / / 65,05 7,50 / 16,21	/ /	
40,35		Diepte			-2,40 / -2,40 / KP
40,57	R	Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. IV			
43,38		Brug Kattenberg (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
44,79		Brug Groenewoud (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
46,54		Brug Heuvel (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
46,64		Oirschot, brug in de A-58 (dv opening 1) (vast)		21,85 / 7,66 /	
47,94		Prinses Irenebrigadebrug (dv opening 1) (vast)		22,00 / 6,08 /	
49,51		Miekoeksebrug (dv opening 1) (vast)		24,00 / 5,75 /	
52,86		Heidebrug (dv opening 1) (vast)		22,10 / 5,70 /	
53,25		Beatrixkanaal (0,00)			
53,72		Batabrug (dv opening 1) (vast)		23,00 / 5,70 /	
54,09		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,56 /	
54,10		Best, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		22,10 / 5,76 /	
55,21		Wilhelminabrug, Best (dv opening 1) (vast)		18,00 / 5,28 /	
55,45		Airbornebrug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		24,00 / 5,96 /	
55,98		Fietsbrug Ekkersweijer (dv opening 1) (vast)		23,60 / 5,80 /	
58,78		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 26,91 /	
59,16		Brug Houtens (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
59,31		Houtens, brug in het toekomstige trace van de A-50 (dv opening 1) (vast)		24,00 / 5,85 /	
59,46	R	Beton Son bv			
59,84	R	Beton Son bv			
60,58		Hefbrug Son (dv opening 1) (bb)		22,00 / 1,26 / 6,26	
61,36		Dommel (dv opening 1)		24,00 / /	
61,80		Brug Hooijdonk (dv opening 1) (bb)		8,50 / 0,50 /	
63,64		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,31 /	
63,81		Brug Stad van Gerwen (dv opening 1) (bb)		8,50 / 0,75 /	
65,68		Sluis V (sluis 1)	82,39 / 82,39 / 65,00 8,41 / 11,91	/ /	
65,68		Diepte			-2,40 / -2,40 / KP
65,75		Sluis V, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,50 / 0,30 /	
67,29		Lieshout, brug (dv opening 1) (vast)		18,00 / 5,34 /	
68,60		Lieshout, brug in de Provinciale weg (dv opening 1) (vast)		18,00 / 5,36 /	
69,77		Laar, brug in de Laarweg (dv opening 1) (vast)		24,00 / 5,21 /	
70,99		Brug Oranjelaan (dv opening 1) (bb)		8,45 / 1,00 /	
71,48	R	Zuid-Willemsvaart			
71,48		Gekan. Deze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (37,83)			

Donge en Noordergat (124a)

0,00 DONGE

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (216,47)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,20		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij een waterstand van NAP+0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand beneden NAP+0,50m is. Zie ook bijzondere bepalingen.			110,00/11,50/3,00/
0,20		Diepte			-5,50 / -5,50 / NAP
0,31		Amercentrale			
0,31		Diepte			-3,00 / -3,00 / NAP
1,34	R	Nederlof (hydraulische kraan)			
1,39	L	Nederlof			
1,83	R	Het Anker			
1,88	R	WV De Donge			
1,93		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 30,35 /	
2,03	R	WV Geertruidenberg			
2,37	L	Asto bv			
2,46	R	Passantenhaven Geertruidenberg			
2,52		Bergse Brug (dv opening 1) (vast)		11,80 / 7,25 /	
2,52		Bergse Brug (dv opening 2) (vast)		21,60 / 6,25 /	
2,56		Spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 1)		11,80 / /	
2,56		Spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 2)		21,60 / /	
2,66	R	Uitwateringsgeul			
2,70	L	Raamsdonksveer			
2,90	L	Zuidergat			
2,91	L	WV Zuidergat			
2,93	L	De Meerpaal in het Zuidergat			
3,14		NOORDERGAT, DONGE			
3,43		Geertruidenberg, brug (dv opening 1) (vast)		19,92 / 5,58 /	
4,38	R	Voedingskanaal Dongecentrale			
4,42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 27,00 /	
4,54		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 27,00 /	
5,29	L	Donge (oorspronkelijke rivierarm)			
5,56		Amertak en Wilhelminakanaal (3,20)			
Ziikanaal naar de Piushaven te Tilburg (124b)					
0,00		ZIJKANAAL NAAR DE PIUSHAVEN TE TILBURG			
0,00		Amertak en Wilhelminakanaal (30,56)			
0,00		Diepte			-2,15 / -2,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,90/
0,47		Tilburg, brug in de Ringbaan-Oost (dv opening 1) (vast)		17,60 / 5,21 /	
0,66		Piusbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 0,75 /	
0,66		Piusbrug (dv opening 2) (bb)		7,50 / 0,75 /	
1,10		Piushaven			
1,11		Piushaven			
Beatrixkanaal (124c)					
0,00		BEATRIXKANAAL			
0,00		Amertak en Wilhelminakanaal (53,25)			
0,00		Diepte			-2,64 / -2,64 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			60,00/7,00/1,90/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Zie: Bijzondere Bepalingen					
0,16		Beatrixbrug, Best (dv opening 1) (vast)		19,00 / 5,76 /	
0,29		Breevenbrug, Best (dv opening 1) (vast)		19,60 / 4,98 /	
0,82		Best, brug in de A-58 (dv opening 1) (vast)		19,40 / 5,62 /	
2,40		Eindhoven, brug in de Oirschotsedijk (dv opening 1) (vast)		19,40 / 6,30 /	
2,41		Eindhoven, brug in de Oirschotsedijk (dv opening 1) (vast)		17,50 / 5,20 /	
3,66		Eindhoven, brug in het Landsard (dv opening 1) (vast)		18,50 / 5,75 /	
4,15		Eindhoven, brug in de Anthony Fokkerweg (dv opening 1) (vast)		19,60 / 5,11 /	
4,17		Anthony Fokkerbrug (dv opening 1) (vast)		19,60 / 5,11 /	
6,08		Casper de Haanbrug (dv opening 1) (vast)		23,50 / 5,50 /	
6,50	L	Eindhovensche Jachtenvereniging Beatrix			
6,71		Eindhoven, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		18,00 / 5,98 /	
7,02		Eindhoven, brug in de Noord-Brabantlaan (dv opening 1) (vast)		20,49 / 5,17 /	
7,85		Eindhoven, brug in de Dillenburgstraat (dv opening 1) (vast)		32,30 / 5,94 /	
7,96		HAVEN VAN EINDHOVEN, BEATRIXKANAAL			
8,36		Afwateringskanaal Dommel			
Markkanaal (125)					
0,00		MARKKANAAL			
0,00		Amertak en Wilhelminakanaal (7,66)			
0,00		Diepte			-3,80 / -3,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00/9,60/2,50/
0,50		Vrachelsebrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 5,95 /	
0,50		Marksuis (sluis 1)	120,00 / 120,00 / 120,00 / / 14,00 / 14,00		
0,50		Diepte			-3,80 / -3,80 / KP
1,40	L	Spuikanaal			
2,32		Teraalsterbrug (dv opening 1) (vast)		38,00 / 7,65 /	
3,41		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,20 /	
4,87		Brug in de weg Teteringen - Den Hout (dv opening 1) (vast)		36,40 / 7,60 /	
5,64		Terheijden, brug in de N-285 (dv opening 1) (vast)		38,00 / 7,50 /	
5,75		Mark en Dintel (4,34)			
Mark en Dintel (126)					
0,00		MARK			
0,00		Diepte			-3,25 / -3,25 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Breda - Markkanaal.			86,00/9,60/2,60/7,00
0,01	L	De Werve			
0,07		Breda, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		31,00 / 4,00 /	
1,04		Belcrumhaven			
1,21		Charles Stulemeyerbrug (dv opening 1) (vast)		32,25 / 7,00 /	
1,92		Krouwelaar			
2,53		Moerlakenbrug (dv opening 1) (vast)		42,60 / 7,00 /	
2,58		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,50 /	
3,48		Callooysche Gat			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,34		Markkanaal (5,75)			
4,34		Cemt-klasse			III
4,34		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Markkanaal - Roode Vaart Zuid.			82,00/8,30/2,60/7,00
6,51	R	Terheijden, haven te			
7,31	L	Uitwateringsgeul gemaal Kraaijenest			
9,85		Langeweg, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 7,00 /	
9,85		Langeweg, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		12,00 / 7,00 /	
9,90		Langeweg, spoorbrug HSL (dv opening 1) (vast)		12,00 / 7,00 /	
9,90		Langeweg, spoorbrug HSL (dv opening 2) (vast)		12,00 / 7,00 /	
10,01		Nieuwveer, brug in de A-16 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 7,00 /	
10,01		Nieuwveer, brug in de A-16 (dv opening 2) (vast)		12,00 / 7,00 /	
12,43	L	Uitwateringsgeul gemaal Halle			
15,04		Zwartenberg, brug (dv opening 1) (vast)		29,00 / 7,00 /	
15,84		Leursche Haven (0,00)			
17,61	L	Laaksche Vaart			
18,17		Markspoorbrug, Zevenbergen (dv opening 1) (bb)		9,36 / 2,50 / 7,00	
18,17		Markspoorbrug, Zevenbergen (dv opening 2) (bb)		9,23 / 2,50 / 7,00	
18,51	L	Gemaal 'd-Endekweek			
18,58	L	Jachthaven 't Lamgat			
18,68		Lamgatse fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		45,00 / 7,00 /	
18,86		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
18,86		Cemt-klasse			IV
18,86		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Roode Vaart Zuid - Prinsenlandsebrug.			86,00/9,60/2,70/7,00
18,87	R	Roode Vaart Zuid			
18,88	R	WSV Nolleke Sas			
19,68	R	Uitwateringsgeul gemaal Bloemendaal			
23,75		Standdaarbuiten, brug (dv opening 1) (vast)		28,00 / 7,00 /	
24,59	R	Leeman			
24,69		Haven van Oudenbosch (0,00)			
25,80		Standdaarbuiten, brug in de A-17 (dv opening 1) (vast)		18,75 / 7,00 /	
25,80		Standdaarbuiten, brug in de A-17 (dv opening 2) (vast)		18,75 / 7,00 /	
25,89		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 28,00 /	
25,99		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 29,33 /	
27,77		DINTEL			
29,48	L	De Roterij Onderhoud			
29,68		Brug in de weg Fijnaart-Oud Gastel (dv opening 1) (vast)		48,50 / 7,00 /	
29,74	L	Uitwateringsgeul gemaal Heerjansland			
30,38	L	Oud-Gastel			
31,25		Suiker Unie te Stampersgat			
32,24		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (10,37)			
32,24		Diepte			-4,80 / -4,80 / KP
32,83	R	Uitwateringsgeul Gemaal De Dintel			
35,44		Zoombruggen in de A-29 (dv opening 1) (vast)		34,90 / 10,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
35,75	L	Jac. Verhagen			
35,87		Prinsenlandsebrug (dv opening 1) (vast)		14,62 / 2,60 /	
35,87		Prinsenlandsebrug (dv opening 2) (bb)		12,17 / 2,80 /	
35,87		Prinsenlandsebrug (dv opening 3) (vast)		14,10 / 2,75 /	
35,87		Cemt-klasse			Va
35,87		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Prinsenlandsebrug - Vaarweg van het Hollandsch Diep.			96,00/11,50/3,00/
36,42	R	Jachtcentrum Dintelmond			
36,84	L	Waterkant Ships			
36,89	L	WSV De Dintel			
36,93	L	Uitwateringsgeul Vierlinghsuis			
37,03		Manderssluis (sluis 1)	115,00 / / 115,00 12,00 / 12,00	/ /	
37,03		Diepte			-4,50 / -4,50 / MP
37,88		Vluchthaven te Dinteloord			
38,08		TOEGANGSGEUL NAAR DE MARK EN DINTEL			
38,09		Diepte			-5,00 / -5,00 / MP
38,76		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (6,55)			
Haven van Oudenbosch (126c)					
0,00		HAVEN VAN OUDENBOSCH			
0,00		Mark en Dintel (24,69)			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,13		Oudenbosch, brug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 4,40 /	
0,40		Cemt-klasse			0
1,77	R	Oudenbosch			
Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (126d)					
0,00		OUDE HAVEN VAN ROOSENDAAL			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,70		Vlietbrug (dv opening 1) (bb)		8,70 / 1,60 /	
1,38		MARK-VLIETKANAAL			
1,50		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
1,50		Cemt-klasse			IV
1,50		Max. toegestane afmetingen algemeen H opgegeven bij KP (NAP+0.0)			86,00/9,60/2,70/7,00
1,50		Roosendaal, havens te (Borchwerf)			
1,68		Roosendaal, brug in de A-17 (dv opening 1) (vast)		14,00 / 7,50 /	
1,68		Roosendaal, brug in de A-17 (dv opening 2) (vast)		14,00 / 7,50 /	
1,77	L	Rissebeek			
2,50		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 26,46 /	
3,50		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 29,00 /	
5,07		Commissaris van der Hartenbrug (dv opening 1) (vast)		46,00 / 7,00 /	
6,46		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (0,00)			
6,69		Brug in de Zuidzeedijk (dv opening 1) (vast)		25,65 / 7,00 /	
8,92		Noordlangeweg, Stampersgat (dv opening 1) (vast)		25,65 / 7,00 /	
9,74		Noordhoekweg, Stampersgat (dv opening 1) (vast)		35,00 / 7,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

10,37		Mark en Dintel (32,24)			
-------	--	------------------------	--	--	--

Leursche Haven (126f)					
------------------------------	--	--	--	--	--

0,00		LEURSCHE HAVEN			
------	--	----------------	--	--	--

0,00		Mark en Dintel (15,84)			
------	--	------------------------	--	--	--

0,00		Cemt-klasse			0
------	--	-------------	--	--	---

4,76	R	De Turfvaart			
------	---	--------------	--	--	--

4,86		Coen de Koningbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
------	--	--	--	-----	--

5,41		Slickbrug (dv opening 1) (bb)		/ /	
------	--	-------------------------------	--	-----	--

Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (127)					
---	--	--	--	--	--

0,00		ROOSENDAALSCH VLIET			
------	--	---------------------	--	--	--

0,00		Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (6,46)			
------	--	--	--	--	--

0,00		Diepte			-1,90 / -1,90 / KP
------	--	--------	--	--	--------------------

0,00		Cemt-klasse			0
------	--	-------------	--	--	---

0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			/4,00/1,40/
------	--	-------------------------------------	--	--	-------------

4,47	R	Bovenmond zijtak naar Oud-Bovensas			
------	---	------------------------------------	--	--	--

4,63		STEENBERGSCHE VLIET			
------	--	---------------------	--	--	--

4,80		Nieuw-Bovensas of Roosendaalsche Sas (Sluis Bovens (sluis 1))	66,82 / / 66,82	/ /	
------	--	---	-----------------	-----	--

			8,00 /		
--	--	--	--------	--	--

4,80		Diepte			-3,25 / -3,25 / KP
------	--	--------	--	--	--------------------

4,80		Max. toegestane afmetingen algemeen H opgegeven bij KP (NAP+0,0)			/7,20/2,40/3,00
------	--	---	--	--	-----------------

4,83		Nieuw-Bovensas, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,00 /	
------	--	--	--	---------------	--

4,94	R	Benedenmond zijtak naar Oud-Bovensas			
------	---	--------------------------------------	--	--	--

5,12	L	Uitwateringsgeul Gemaal Brooyman			
------	---	----------------------------------	--	--	--

7,73		Steenbergsche brug (dv opening 1) (vast)		8,25 / 3,00 /	
------	--	--	--	---------------	--

7,73		Cemt-klasse			II
------	--	-------------	--	--	----

7,73		Max. toegestane afmetingen algemeen			56,00/7,20/2,40/
------	--	-------------------------------------	--	--	------------------

8,98	R	Uitwateringsgeul Gemaal Oude Veer			
------	---	-----------------------------------	--	--	--

10,41		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
-------	--	--------	--	--	--------------------

10,42		Steenbergsche Haven (0,00)			
-------	--	----------------------------	--	--	--

10,81	R	Uitwateringsgeul Gemaal Visvliet			
-------	---	----------------------------------	--	--	--

12,81	L	De schapenput			
-------	---	---------------	--	--	--

14,72	L	WSV De Vlije			
-------	---	--------------	--	--	--

14,84	R	Uitwateringsgeul Spuisluis			
-------	---	----------------------------	--	--	--

14,94		BUITENHAVEN, STEENBERGSCHE VLIET			
-------	--	----------------------------------	--	--	--

15,01		Benedensas of Steenbergsche Sas of Heysche Sas (sluis 1)	73,00 / / 73,00	/ /	
-------	--	--	-----------------	-----	--

			8,00 / 24,00		
--	--	--	--------------	--	--

15,01		Diepte			-4,00 / -2,70 / MP
-------	--	--------	--	--	--------------------

15,10		Fietsbrug over het buitenhoofd Benedensas (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,70 /	
-------	--	---	--	---------------	--

15,21	R	WSV Volkerak			
-------	---	--------------	--	--	--

15,23		GEUL DOOR SLIKKEN VAN DE HEEN-OOST, STEENBERGSCHE VLIET			
-------	--	---	--	--	--

15,28	R	Geul Spuisluis			
-------	---	----------------	--	--	--

16,01		ZUID VLIJE, ROOSENDAALSCH- EN STEENBERGSCHE VLIET			
-------	--	---	--	--	--

16,59		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14,75)			
-------	--	--	--	--	--

Steenbergsche Haven (127a)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

0,00		STEENBERGSCHE HAVEN			
------	--	---------------------	--	--	--

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (10,42)			
0,00		Diepte			-3,25 / -3,25 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			56,00/7,20/2,40/
1,12	R	Uitwateringsgeul gemaal Leurschans			
2,30	L	Steenbergen			
2,60	L	Steenbergen, haven te			
Haven van Bergen op Zoom of Theodorus haven (128)					
0,00		BERGSCHE DIEP			
0,00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0,00)			
0,00		Schelde-Rijnverbinding (19,30)			
0,00		Diepte			-5,50 / -5,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,63	R	Broeckehaven (haven onttrokken aan de scheepvaart)			
1,25		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 47,00 /	
1,30	R	Kreekerak			
1,34		BUITENHAVEN			
2,54		Burgemeester Peterssluis (dv opening 1)		12,00 / /	
2,54		THEODORUSHAVEN TE BERGEN OP ZOOM			
2,63		Burgemeester Peterssluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 4,20 /	
4,24	R	WSV De Schelde			
Schelde-Rijnverbinding (129)					
0,00		SHELDE-RIJNVERBINDING			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14,88)			
0,00		Cemt-klasse			VIb
0,83		Diepte			-6,30 / -6,00 / MP
0,83		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zuid-Vlije - grens België.			200,00/23,50/4,00/
0,93		EENDRACHT, SHELDE-RIJNVERBINDING			
5,22		Slaakbrug (dv opening 1) (vast)		130,00 / 9,85 /	
6,63	R	Uitwateringsgeul gemaal Hollare Polder			
8,54	L	Rijkshaven Nieuw-Vossemeer			
8,62		Vossemeersebrug (dv opening 1) (vast)		135,00 / 9,85 /	
14,73		Tholensebrug (dv opening 1) (vast)		135,00 / 9,85 /	
14,73		Diepte			-7,00 / -6,00 / MP
16,46		Tholen, haven te			
16,77		Nieuwe Haven en havens van Tholen (2,08)			
17,34		ZOOMMEER, SHELDE-RIJNVERBINDING			
19,30		Haven van Bergen op Zoom of Theodorus haven (0,00)			
19,30		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0,00)			
19,92		OOSTERSCHELDE RAK, SHELDE-RIJNVERBINDING			
23,12	R	Bathse Spuikanaal			
23,39		VOORHAVENS KREEKRASLUIZEN, SHELDE-RIJNVERBINDING			
23,96		Diensthaven bij de Kreekraksluizen			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
24,65		Kreekraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 0,00 / 12,10	
24,65		Kreekraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb)		24,00 / 0,00 / 12,10	
24,65		Kreekraksluizen (sluis 1)	318,00 / / 320,00 24,00 / 24,00	/ 9,15 /	
24,65		Kreekraksluizen (sluis 2)	318,00 / / 320,00 24,00 / 24,00	/ 9,30 /	
24,65		Diepte			-5,50 / -5,00 / KP
24,98		Kreekraksluizen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 0,00 / 9,30	
24,98		Kreekraksluizen, brug over bovenhoofd (dv opening 2) (bb)		24,00 / 0,00 / 9,30	
26,55	L	Uitwateringsgeul Gemaal			
26,55		KREEKRAK, SCHELDE-RIJNVERBINDING			
26,65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,00 /	
26,97		Kreekrakbrug in de N-289 (dv opening 1) (vast)		128,75 / 9,10 /	
27,01		Kreekrakspoorbrug (dv opening 1) (vast)		128,75 / 9,10 /	
27,08		Kreekrakbrug in de A-58 (dv opening 1) (vast)		128,75 / 9,10 /	
27,12		Kreekrakbrug in de A-58 (dv opening 1) (vast)		128,75 / 9,10 /	
27,26		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 32,80 /	
29,93		Bathsebrug (dv opening 1) (vast)		130,00 / 9,10 /	
33,85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 33,20 /	
36,34		Noordlandbrug (dv opening 1) (vast)		120,00 / 9,20 /	
38,46		Zandvlietsluis, Vaarweg door (0,00)			
38,46		Berendrecht sluis, vaarweg door (0,00)			

Nieuwe Haven en havens van Tholen (129a)

0,00		NIEUWE HAVEN			
0,00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (1,17)			
0,00		Diepte			-4,70 / -2,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
2,08		HAVEN VAN THOLEN			
2,08		Schelde-Rijnverbinding (16,77)			
3,55	L	WV De Kogge (zuidsteiger)			
3,65	L	Tholen, haven te			
3,74	L	WV De Kogge (noordsteiger)			

Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (129b)

0,00		THOLENSCHE GAT, ZOOMMEER			
0,00		Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (0,00)			
0,00		Schelde-Rijnverbinding (19,30)			
0,00		Diepte			-22,00 / -8,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
1,17		Nieuwe Haven en havens van Tholen (0,00)			
3,70		Bergsediepsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,55 / 4,30 /	
3,70		Bergsediepsluis (sluis 1)	34,00 / / 37,00 6,55 / 6,55	/ /	
3,70		Diepte			-6,90 / -6,10 / NAP
3,70		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Bergsediepsluis. Diepgang bij een waterstand Oosterschelde-zijde NAP-1,50m of hoger.			34,00/6,00/2,00/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,83		WESTELIJKE VOORHAVEN BERGSEDIEPSLUIS			
4,68		Oosterschelde (0,00)			
Zandvlietsluis. Vaarweg door (129c)					
0,00		ZANDVLIETSLUIS, VAARWEG DOOR			
0,00		Schelde-Rijnverbinding (38,46)			
0,00		Berendrechtsluis, vaarweg door (0,00)			
0,23		Kanaaldok B3 (toegang tot de havens van Antwerpen)			
0,50		Zandvlietbrug (dv opening 1) (bb)		57,00 / 3,27 /	
0,50		Zandvlietsluis (sluis 1)	500,00 / / 500,00 57,00 / 57,00	/ /	
1,05		Frederik Hendrikbrug (dv opening 1) (bb)		57,00 / 10,30 /	
2,31		Berendrechtsluis, vaarweg door (2,44)			
2,92		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 70,90 /	
3,54		Westerschelde (20,60)			
Berendrechtsluis. vaarweg door (129d)					
0,00		BERENDRECHTSLUIS, VAARWEG DOOR			
0,00		Schelde-Rijnverbinding (38,46)			
0,00		Zandvlietsluis, Vaarweg door (0,00)			
0,00	L	Kanaaldok B2 (toegang tot de havens van Antwerpen)			
0,00	R	Kanaaldok B3 (toegang tot de havens van Antwerpen)			
0,50		Berendrechtbrug, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		68,00 / 1,20 /	
0,50		Berendrechtsluis (sluis 1)	500,00 / / 500,00 68,00 / 68,00	/ /	
1,11		Oudendijkbrug, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		68,00 / 10,30 /	
1,58	R	Berendrecht, haven te			
2,44		Zandvlietsluis, Vaarweg door (2,31)			
Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zikanalen en havens (130)					
0,00		KANAAL GENT-TERNEUZEN			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Verbindingsvaart Nieuwe vaart			
0,01		Tolhuissluis, Gent (B) (sluis 1)	85,00 / / 85,00 12,00 / 12,00	/ /	
0,12		TOLHUISDOK, KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN			
0,22	R	Handelsdok			
0,36		Max. toegestane afmetingen algemeen			140,00/16,00/5,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			140,00/16,00/5,50/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			140,00/16,00/5,50/
0,42	L	Uitwateringsgeul spuisluizen Tolhuissluis			
0,61		Muidespoorbrug (B) (dv opening 1) (bb)		16,70 / 1,20 /	
0,61		Muidespoorbrug (B) (dv opening 2) (bb)		16,70 / 1,20 /	
0,61		VOORHAVEN, KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN			
0,73		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Gent (B) - Grootdok			//6,50/
2,69		KANAAL GENT-TERNEUZEN			
2,70		Meulestedeburg (dv opening 1) (bb)		35,00 / 5,25 /	
3,55		Grootdok en aanliggende havens (0,00)			
3,55		Diepte			-13,50 / -13,00 / KP
3,55		Cemt-klasse			Vlb

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,55		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Max. toegestane afmetingen zeevaart			140,00/22,80// 193,00/22,80// 140,00/22,80// 256,00/34,00/12,25/
4,25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 56,00 /	
4,30	R	Sloopwerfhaven			
4,35	L	Ringvaart om Gent (B)			
5,10	R	Sifferdok			
5,70	L	Koninklijke Yacht Club Gent			
5,70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 47,00 /	
6,55	R	Petroleumdok (Mercatordok)			
8,45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 56,00 /	
8,55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 56,00 /	
9,25		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 52,00 /	
9,55	R	Moervaart			
10,45	R	Rodenhuizedok (Oost)			
10,81	L	Kluizendok, in aanbouw			
14,07		Stukton bv			
14,38		Zelzate (B), tunnel te (dv opening 1)		200,00 / /	
15,27		Zelzatebrug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 6,50 /	
15,27		Zelzatebrug (dv opening 2) (bb)		60,00 / 8,50 /	
15,27		Zelzatebrug (dv opening 3) (vast)		20,00 / 6,50 /	
16,48		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Max. toegestane afmetingen zeevaart Diepgang zeevaart gerekend in zoet water.			140,00/23,00/4,00/ 200,00/23,80/4,00/ 140,00/23,00/4,00/ 265,00/34,00/12,25/
16,59		Zelzate (B), haven te			
17,82		Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen)			
18,03		Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen)			
18,63		Sas van Gent, brug (dv opening 1) (bb)		27,00 / 7,00 /	
18,63		Sas van Gent, brug (dv opening 2) (bb)		60,00 / 7,00 /	
18,63		Sas van Gent, brug (dv opening 3) (vast)		20,00 / 6,50 /	
18,82		Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen)			
19,32		Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen)			
22,42		Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen)			
23,25	R	Autriche haven			
24,15		Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen)			
24,56		Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (0,00)			
26,40		Sluiskil, brug (dv opening 1) (bb)		27,00 / 7,00 /	
26,40		Sluiskil, brug (dv opening 2) (bb)		60,00 / 7,00 /	
26,40		Sluiskil, brug (dv opening 3) (vast)		20,00 / 6,50 /	
27,78		Zevenaarhaven			
28,48		Massagoedhaven			
29,06		Zuiderkanaalhaven			
29,30		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (0,00)			
29,30		Noorderkanaalhaven			
30,30		Westsluis, Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		38,00 / 2,22 /	
30,30		Westsluis, Terneuzen (sluis 1)	/ / 290,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

38,00 / 38,00

30,49		WESTBUITENHAVEN, KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN			
30,65		Westsluis, Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		38,00 / 4,35 /	
30,65		Diepte			-13,44 / -13,44 / NAP
31,85		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (2,63)			
32,24		WESTERSCHELDE, KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN			
32,75		Westerschelde (65,71)			

Ziikanaal C naar de Axelsche Sassinq (130a)

0,00		HASHAVEN			
0,00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (24,56)			
0,00		Diepte			-12,00 / -6,75 / KP
0,00		Cemt-klasse			VIb
0,00		Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: Kanaal van Gent naar Terneuzen - HAS haven			//10,70/
0,68		ZIJKANAAL C TE SLUISKIL			
0,68		Diepte			-3,50 / -2,75 / KP
0,68		Cemt-klasse			II
0,68		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: HAS haven - Zijkanaal C			//2,75/
0,88		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zijkanaal C			//2,75/

Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (130b)

0,00		TOELEIDINGSKANAAL NAAR MIDDENSLUIS TERNEUZEN			
0,00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (29,30)			
0,00		Noorderkanaalhaven			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,30		Diepte			-8,75 / -8,00 / KP
0,30		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Diepgang: zie Bijz.Bepalingen.			140,00/16,00// 115,00/16,00//
0,59		Zijkanaal A naar Terneuzen (0,00)			
1,14		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (0,00)			
1,83		Middensluis, Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		18,00 / 3,19 /	
1,83		Middensluis, Terneuzen (sluis 1)	140,00 / 140,00 / 140,00 / / 18,00 / 24,00		
1,83		Diepte			-10,44 / -8,44 / NAP
1,90		WESTBUITENHAVEN TE TERNEUZEN			
2,00		Middensluis, Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		18,00 / 6,75 /	
2,19		Scheepsdienst Terneuzen			
2,63		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (31,85)			

Ziikanaal A naar Terneuzen (130b1)

0,00		ZIJKANAAL A TE TERNEUZEN			
0,00		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (0,59)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			IV
0,20		Diepte			-7,40 / -5,50 / KP
0,20		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: Kanaal Gent-Terneuzen - haven Vermeulen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			//5,25/ //5,25/
0,90		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: haven Vermeulen - lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			//4,50/ //4,50/
0,91	L	Vermeulen / WV Neusen			
1,00		LIGHAVEN TERNEUZEN			
1,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			//4,00/ //4,00/
Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (130b2)					
0,00		TOELEIDINGSKANAAL NAAR OOSTSLUIS TERNEUZEN			
0,00		Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (1,14)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,24		Diepte			-4,75 / -4,70 / KP
0,24		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde. Zie bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			140,00/23,00/4,00/ 200,00/23,00/4,00/ 140,00/23,00/4,00/ 70,00
0,52		Oostsluis, Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 2,07 /	
0,52		Oostsluis, Terneuzen (sluis 1)	280,00 / 260,00 / 280,00 / / 24,00 / 24,00		
0,52		Diepte			-7,44 / -7,00 / NAP
0,73		TOELEIDINGSKANAAL NAAR DE OOSTBUITENHAVEN			
0,87		Oostsluis, Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 4,20 /	
1,09		OOSTBUITENHAVEN			
2,07		Westerschelde (65,23)			
Grootdok en aanliggende havens (130c)					
0,00		GROOTDOK TE GENT			
0,00		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (3,55)			
0,00		Diepte			-13,00 / -13,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen zeevaart			140,00/22,80/4,00/ 193,00/22,80/4,00/ 256,00/34,00/12,25/
0,60	L	Noorddok			
1,20	L	Middendok			
1,70	L	Zuiddok			
Westerschelde (131)					
0,00		BENEDEN ZEESCHELDE			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Diepte			-15,65 / -8,65 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlc
0,17		Waaslandtunnel (dv opening 1)		/ /	
0,30	L	Antwerpen			
0,77	R	Kattendijksluis, toegang tot Kattendijksdok e.d.			
0,96	R	Royerssluis, toegang tot havendokken e.d.			
1,25	R	Antwerpen (B), haven te			
5,70		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 73,00 /	
7,80	L	Dredging International			
8,30	L	Fort St.-Marie			
8,98	L	Voorhaven Kallosluis, toegang tot havendok			
11,42	R	V. Cauwelaertsluis, toegang tot havendokken			
11,65	R	Boudewijnsluis, toegang tot havendokken			
13,44		Liefkenshoektunnel (dv opening 1)		/ /	
14,82	R	Lillo (B), haven te			
16,00	L	Deurganckdok, in aanleg			
16,45	L	Doel (B), haven te			
20,04		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 73,00 /	
20,23	L	Prosperhaven			
20,60		Zandvlietsluis, Vaarweg door (3,54)			
23,77		PAS VAN RILLAND			
23,81		Diepte			-16,65 / -13,65 / NAP
27,47		NAUW VAN BATH			
27,47		Diepte			-23,65 / -9,35 / NAP
31,60		ZUIDERGAT			
31,60		Diepte			-19,65 / -14,65 / NAP
34,08		OVERLOOP VAN VALKENISSE, ZUIDERGAT			
35,55		Speelmansgat naar Haven Paal (0,00)			
37,03		ZUIDERGAT			
39,13		BOCHT VAN WALSOORDEN, ZUIDERGAT			
40,29		Nieuwe Haven te Walsoorden			
41,33		ZUIDERGAT			
42,34	L	Perkpolder, voormalige veerhaven			
45,51		OVERLOOP VAN HANSWEERT			
45,51		Schaar van Waarde (0,00)			
45,51		Diepte			-27,58 / -13,58 / NAP
46,82		Kanaal door Zuid-Beveland (10,81)			
47,20	R	Van der Straate			
47,38		Middelgat (0,00)			
58,52		PAS VAN TERNEUZEN			
59,06		Diepte			-51,44 / -13,44 / NAP
59,17		Middelgat (15,14)			
60,60		Gat van Ossensisse			
62,75		Zuid Everingen (0,00)			
64,51		Terneuzen, haven te			
65,23		Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (2,07)			
65,71		Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkkanalen en havens (32,75)			
66,19		Westerscheldetunnel (dv opening 1)		/ /	
69,06		Braakmanhaven (0,00)			
72,42		Vaarwater langs Hoofdplaat (0,00)			
74,62		Schaar van Spijkerplaat (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
76,95		HONTE			
76,95		Diepte			-35,32 / -15,32 / NAP
77,90		Everingen (16,55)			
81,20		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (0,00)			
85,92		Kanaal door Walcheren (0,00)			
86,89		Sardijneul en Oostgat (0,00)			
87,98		WIELINGEN			
87,98		Vaarwater langs Hoofdplaat (15,35)			
89,02		Schaar van Spijkerplaat (11,53)			
97,41		Spleet (0,00)			
108,22		SCHEUR			
116,84		Noordzeeroute (0,00)			
Speelmansgat naar Haven Paal (131a)					
0,00		WESTERSCHELDE, SPEELMANSGAT NAAR HAVEN PAAL			
0,00		Westerschelde (35,55)			
0,00		Diepte			-1,20 / 1,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,28		SPEELMANSGAT			
1,64	R	Paal			
1,84		HAVEN PAAL			
Schaar van Waarde (131b)					
0,00		SCHAAR VAN WAARDE			
0,00		Westerschelde (45,51)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,39	R	Kruiningen, voormalige veerhaven			
0,80		Diepte			-13,60 / -5,10 / NAP
Middelgat (131c)					
0,00		WESTERSCHELDE, MIDDELGAT			
0,00		Westerschelde (47,38)			
0,00		Diepte			-45,30 / -8,10 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,52		MIDDELGAT			
7,72	R	Hoedekenskerke, Gemeentehaven van			
8,63	R	Hoedekenskerke, De Val			
11,44		Everingen (0,00)			
14,65		WESTERSCHELDE, MIDDELGAT			
15,14		Westerschelde (59,17)			
Everingen (131d)					
0,00		EVERINGEN			
0,00		Middelgat (11,44)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
3,89		Diepte			-16,40 / -4,90 / NAP
7,53	R	Ellewoutsdijk, haven te			
7,73		Zuid Everingen (5,01)			
9,71		Diepte			-26,30 / -15,30 / NAP
16,55		Westerschelde (77,90)			
Zuid Everingen (131e)					
0,00		PAS VAN TERNEUZEN, ZUID EVERINGEN			
0,00		Westerschelde (62,75)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,49		Diepte			-15,00 / -7,00 / NAP
0,51		ZUID EVERINGEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,42		EVERINGEN, ZUID EVERINGEN			
5,01		Everingen (7,73)			
Braakmanhaven (131f)					
0,00		BRAAKMANHAVEN, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Westerschelde (69,06)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,87		BRAAKMANHAVEN			
0,87		Diepte			-18,00 / -7,44 / NAP
0,87		Max. toegestane afmetingen algemeen			140,00/22,80/6,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			193,00/22,80//
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			193,00/22,80//
		Max. toegestane afmetingen zeevaart			280,00
		Kielspeling: 10% van de diepgang.			
Vaarwater langs Hoofdplaat (131a)					
0,00		PAS VAN TERNEUZEN, VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT			
0,00		Westerschelde (72,42)			
0,00		Diepte			-33,30 / -3,90 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,76		SPRINGERGEUL			
3,11		VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT			
11,76		Havens van Breskens (0,00)			
12,98	L	Veerhaven te Breskens			
13,20		WIELINGEN, VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT			
14,73		Schaar van Spijkerplaat (10,73)			
15,35		Westerschelde (87,98)			
15,64		Koopmanshaven of Westerhaven (0,00)			
15,64		Sardijngeul en Oostgat (0,96)			
Havens van Breskens (131a1)					
0,00		HAVENS VAN BRESKENS, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Vaarwater langs Hoofdplaat (11,76)			
0,00		Diepte			-8,80 / -6,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			95,00
		Diepgang: kielspeling 10% van de waterdiepte.			
0,18		HAVENS TE BRESKENS			
0,30		OOSTHAVEN TE BRESKENS			
0,30		Westhaven te Breskens			
0,47	L	WV Breskens			
Schaar van Spijkerplaat (131h)					
0,00		WESTERSCHELDE, SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT			
0,00		Westerschelde (74,62)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,81		SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT			
0,90		Diepte			-25,10 / -5,90 / NAP
10,73		Vaarwater langs Hoofdplaat (14,73)			
11,53		Westerschelde (89,02)			
Koopmanshaven of Westerhaven (131i)					
0,00		KOOPMANSHAVEN OF WESTERHAVEN, AANLOOPROUTE NAAR			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Vaarwater langs Hoofdplaat (15,64)			
0,00		Sardijngeul en Oostgat (0,96)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,69		Diepte			-4,90 / -4,90 / NAP
0,70		KOOPMANSHAVEN OF WESTERHAVEN			
0,84	R	Vissershaven te Vlissingen			
Sardijngeul en Oostgat (131i)					
0,00		WESTERSCHELDE, SARDIJNGEUL EN OOSTGAT			
0,00		Westerschelde (86,89)			
0,96		Koopmanshaven of Westerhaven (0,00)			
0,96		Vaarwater langs Hoofdplaat (15,64)			
1,98		SARDIJNGEUL			
4,77		GALGEPUT			
5,64		OOSTGAT			
5,64		Deurloo (0,00)			
19,70		Domburger Rassen (11,51)			
19,70		Geul van de Rassen (0,00)			
28,88		Noordzeeroute (31,16)			
Deurloo (131i1)					
0,00		DEURLOO			
0,00		Sardijngeul en Oostgat (5,64)			
6,39		Spleet (9,40)			
10,11		Geul van de Rassen (5,39)			
13,88		Geul van de Walvischstaart (10,56)			
27,67		Noordzeeroute (14,32)			
0,00		GEUL VAN DE RASSEN			
Geul van de Rassen (131i2)					
0,00		Sardijngeul en Oostgat (19,70)			
0,00		Domburger Rassen (11,51)			
5,39		Deurloo (10,11)			
Spleet (131k)					
0,00		WIELINGEN, SPLEET			
0,00		Westerschelde (97,41)			
1,50		SPLEET			
3,67		Geul van de Walvischstaart (0,00)			
9,12		DEURLOO, SPLEET			
9,40		Deurloo (6,39)			
Geul van de Walvischstaart (131k1)					
0,00		GEUL VAN DE WALVISCHSTAART			
0,00		Spleet (3,67)			
10,56		Deurloo (13,88)			
Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (132)					
0,00		HAVENS VLISSINGEN-OOST (SLOEHAVEN), AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Westerschelde (81,20)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,85		SLOEHAVEN			
0,89		Diepte			-14,80 / -7,80 / NAP
2,06	L	Vlissingen, Koninklijke Schelde Groep B.V.			
2,61		QUARLESHAVEN			
2,61		Van Cittershaven (0,00)			
4,63		Bijleveldhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,63		Eurogas			
5,05		Westhofhaven			
Van Cittershaven (132a)					
0,00		VAN CITTERSHAVEN			
0,00		Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (2,61)			
0,00		Diepte			-16,40 / -11,40 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
1,55		Kraayerthaven			
1,73		Scaldiahaven			
2,00		Kaloothaven			
Kanaal door Walcheren (134)					
0,00		WESTERSCHELDE, KANAAL DOOR WALCHEREN			
0,00		Westerschelde (85,92)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,70		BUITENHAVEN VLISSINGEN			
0,79		Diepte			-10,00 / -6,00 / NAP
0,79		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen.			140,00/20,50/7,90/
1,14		Buitenhaven te Vlissingen			
1,37		KANAAL DOOR WALCHEREN			
1,40		Sluis Vlissingen (sluis 1)	141,00 / 141,00 / 141,00 / / 22,50 / 23,40		
1,40		Sluis Vlissingen (sluis 2)	65,00 / / 65,00 / / 8,00 / 8,00		
1,40		Diepte			-8,20 / -7,35 / KP
1,40		Max. toegestane afmetingen algemeen			140,00/20,50/7,00/
1,73		Eerste Binnenhaven			
2,01		Tweede Binnenhaven			
2,24	L	Vlissingen, Scheepswerfhaven De schelde			
2,50	R	Vlissingen, Vereniging voor Watertoerisme Schelde			
2,68		Keersluisbrug (dv opening 1) (bb)		19,84 / 2,40 /	
2,68		Diepte			-7,35 / -6,30 / KP
2,68		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen.			130,00/18,00/4,50/
2,68		Vlissingen, Binnenkeer- en schutsluis (dv opening 1)		19,71 / /	
3,67		Sloebrug (dv opening 1) (bb)		20,00 / 5,00 /	
4,48		Brug Souburg (dv opening 1) (bb)		19,30 / 1,70 /	
4,48		Brug Souburg (dv opening 2) (bb)		11,00 / 1,70 /	
6,37	R	Abeelse Sprink			
7,70	L	Uitwateringsgeul Gemaal Boreel			
8,07		Schroefbrug (dv opening 1) (bb)		20,00 / 1,50 /	
8,42		Stationsbrug, Middelburg (dv opening 1) (bb)		19,85 / 1,70 /	
8,42		Stationsbrug, Middelburg (dv opening 2) (bb)		12,00 / 1,70 /	
9,08		Havens van Middelburg (0,00)			
9,61	R	Middelburg, Balkenwater			
10,44		Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (0,00)			
10,45		Max. toegestane afmetingen algemeen			130,00/18,00/3,70/
14,88		Sluis Veere (sluis 1)	59,39 / 59,39 / 46,00 / / 8,20 / 17,00		
14,88		Sluis Veere (sluis 2)	135,00 / 135,00 / 110,50 / /		

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			20,00 / 26,48		
14,88		Diepte			-6,00 / -6,00 / NAP
15,07	L	Uitwateringsgeul Gemaal Oosterwatering			
15,32		BUITENHAVEN TE VEERE, KANAAL DOOR WALCHEREN			
15,51	L	Veere, Marina Veere			
16,05		Vaarwater naar Kamperland (0,00)			
16,05		Zandkreek en Veerse Meer (22,23)			
Havens van Middelburg (134a)					
0,00		VOORHAVEN TE MIDDELBURG			
0,00		Kanaal door Walcheren (9,08)			
0,00		Diepte			-5,50 / -4,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,11	L	WSV Arne			
0,18	R	WSV Arne			
0,19		Diepte			-2,90 / -2,00 / KP
0,20		1E BINNENHAVEN TE MIDDELBURG			
0,32	R	Prins Hendrikdok			
0,33	L	Dokhaven te Middelburg			
0,38		Spijkerbrug (dv opening 1) (bb)		11,00 / 3,60 /	
0,40		1e Binnenhaven te Middelburg			
0,45		2E BINNENHAVEN TE MIDDELBURG			
0,64		Bellinkbrug (dv opening 1) (bb)		12,30 / 2,60 /	
0,65		2e Binnenhaven te Middelburg			
Ziikanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (134b)					
0,00		ARNEKANAAL NAAR ARNEMUIDEN OF KANAAL DOOR DE OUDE ARNE			
0,00		Kanaal door Walcheren (10,44)			
0,00		Diepte			-5,40 / -5,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Kanaal door Walcheren - Arne Bruggen.			130,00/18,00/4,50/
0,86		Arne Bruggen (dv opening 1) (bb)		7,75 / 2,20 /	
0,86		Diepte			-2,90 / -2,90 / KP
0,86		Cemt-klasse			II
0,86		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Arne Bruggen - einde vaarweg (Arnemuiden).			50,00/7,00/2,20/
0,96		Arnemuiden, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		7,70 / 0,75 /	
1,80		Zijtak naar Nieuwland (0,00)			
2,86	L	Arnemuiden, J. Knolle bv			
2,91	R	Arnemuiden, haven te			
Ziitak naar Nieuwland (134b1)					
0,00		ZIJTAK NAAR NIEUWLAND			
0,00		Ziikanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (1,80)			
0,00		Diepte			-2,20 / -2,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,37		Nieuwlandse Haven WSV			
Zandkreek en Veerse Meer (135)					
0,00		OOSTERSCHELDE, ZANDKREEK			
0,00		Oosterschelde (17,38)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,54		ZANDKREEK			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,54		Diepte			-4,80 / -3,20 / NAP
3,48		VOORHAVEN ZANDKREEKSLUIS, ZANDKREEK			
3,91		ZANDKREEK EN VEERSE MEER			
4,02		VEERSE MEER			
4,13		VOORHAVEN ZANDKREEKSLUIS, VEERSE MEER			
4,24		VEERSE MEER			
4,53		Zandkreeksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		20,00 / 7,00 /	
4,53		Zandkreeksluis (sluis 1)	140,00 / 152,00 / 152,00 / / 20,00 / 20,00		
4,53		Diepte			-17,30 / -2,50 / MP
4,53		Max. toegestane afmetingen algemeen			130,00/18,00//
4,72		Hongersdijckbrug (dv opening 1) (bb)		20,00 / 3,40 /	
7,67	L	Uitwateringsgeul gemaal Adriaan			
8,12	L	Sportvissershaven, De Zandkreek			
8,14	L	Rido			
8,30	L	Schorhaven, WSV Wolphaartsdijk			
8,37	L	Nieuwe Landbouwhaven te Wolphaartsdijk			
8,44	L	Oude Landbouwhaven te Wolphaartsdijk			
8,63	R	Kortgene, Delta Marina			
8,74	L	RYCB			
8,78	R	Landbouwhaven te Kortgene			
9,93	L	Vaargeul (toegang tot Sabbingen en schelphoekplaat)			
11,62	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
12,55	R	Geersdijk			
12,97	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
13,57	L	Middelplaten, (verboden invaart)			
15,75		Schenge (0,00)			
16,53	L	Vaargeul naar Schenge			
17,88		Schenge (2,78)			
18,00	L	Oranjeplaat, Sporthotel			
18,48	L	Oranjeplaat			
18,50		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (0,00)			
19,29	L	Het Zilveren Schor			
19,30	R	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeien eiland			
20,31	R	Vaargeul tussen Aardbeien eiland en Haringvreter			
20,50	L	Buitencentrum Veere			
22,23		Kanaal door Walcheren (16,05)			
22,23		Vaarwater naar Kamperland (0,00)			
22,24		Diepte			-11,30 / -1,40 / MP
22,24		Cemt-klasse			IV
22,64	L	Stadshaven Veere			
23,43	R	Geul tussen Mosselplaat en schutteplaat			
23,87		Jachthaven Veere (0,00)			
23,98		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (0,00)			
24,08	L	Oostwatering / WV Arne / het Veerse Gat.			
Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (135a)					
0,00		VAARWATER BEOOSTEN ARNEPLAAT, AARDBEIENEILAND EN HARINGVRETER			
0,00		Zandkreek en Veerse Meer (18,50)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			0
0,20		Diepte			-9,30 / -2,00 / MP
0,86	L	Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeieneiland			
1,49	L	Vaargeul tussen Aardbeieneiland en Haringvreter			
2,32	R	Vaart in Goudplaat			
4,12		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2,35)			
4,12		Vaarwater naar Kamperland (0,95)			
Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (135b)					
0,00		VEERSE MEER, VAARWATER BENOORDEN SCHUTTEPLAAT EN MOSELPLAAT			
0,00		Zandkreek en Veerse Meer (23,98)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,50		Diepte			-9,30 / -1,70 / MP
0,55		VAARWATER BENOORDEN SCHUTTEPLAAT EN MOSELPLAAT			
1,34	L	Schotsman			
1,63	R	Vaargeul tussen Schutteplaat en Mosselplaat			
2,35		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4,12)			
2,35		Vaarwater naar Kamperland (0,95)			
Schenge (135c)					
0,00		SCHENGE			
0,00		Zandkreek en Veerse Meer (15,75)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,14		Diepte			-5,30 / -1,90 / MP
1,41	R	Bastiaan de Langeplaat			
1,46		Suatiegeul (0,00)			
1,69	L	Suatiegeul			
1,69	R	2e invaart haven Bastiaan de Langeplaat			
1,69		De Omloop (0,00)			
2,32		VEERSE MEER, SCHENGE			
2,78		Zandkreek en Veerse Meer (17,88)			
Suatiegeul (135c1)					
0,00		SUATIEGEUL			
0,00		Schenge (1,46)			
0,00		Diepte			-3,30 / -1,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,38		De Omloop (0,94)			
0,54	L	De Piet			
0,67		Brug in weg de Wolphaartsdijk - Middelburg (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,20 /	
De Omloop (135c2)					
0,00		DE OMLOOP			
0,00		Schenge (1,69)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,94		Suatiegeul (0,38)			
Vaarwater naar Kamperland (135d)					
0,00		KAMPERSNAUW			
0,00		Kanaal door Walcheren (16,05)			
0,00		Zandkreek en Veerse Meer (22,23)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Diepte			-12,30 / -4,10 / MP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,95		Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4,12)			
0,95		Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2,35)			
1,49	L	WSV Kamperland			
1,49		HAVENKANAAL KAMPERLAND			
1,49		Diepte			-2,00 / -1,40 / MP
1,49		Cemt-klasse			I
2,40	L	Uitwateringsgeul gemaal Jacoba			
2,40		HAVENKOM KAMPERLAND			
2,50	L	Kamperland, haven te			
2,60		Kamperland, haven te			
Haven van Goes (136)					
0,00		HAVEN VAN GOES, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Oosterschelde (15,74)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,75		SAS			
0,75		Diepte			-15,00 / -6,00 / NAP
1,25		Diepte			-3,20 / -2,50 / NAP
1,25		Max. toegestane afmetingen algemeen LxBxD (in m) Afwijkingen: 70x7,20x2,50 en 60x7,20x2,60 Traject:			75,00/8,20/2,50/
1,63		Goesche Sas (sluis 1)	86,00 / / 86,00 10,00 / 10,00	/ /	
1,63		Diepte			-3,20 / -2,90 / KP
1,69		BUITENHAVEN TE GOESCHE SAS			
1,81	R	Het Goese Sas			
1,97		HAVEN VAN GOES			
2,06		HAVENKANAAL NAAR GOES			
3,78		Wilhelminabrug, Wilhelminadorp (dv opening 1) (bb)		10,00 / 1,00 /	
4,72	L	Het Goese Meer (drempel op -0,90m).			
5,07		OUDE HAVEN TE GOES			
5,12	L	AKF			
5,16		Nieuwe Haven te Goes (0,00)			
5,16		Cemt-klasse			II
5,16		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject:			50,00/6,60/2,70/
6,16		Ringbrug (dv opening 1) (bb)		8,60 / 1,80 /	
6,25	L	De Werf			
6,31		STADSHAVEN TE GOES			
6,48		Sint Maartenbrug (dv opening 1) (bb)		6,25 / 2,30 /	
6,48	R	Goes, Stadshaven			
Nieuwe Haven te Goes (136a)					
0,00		NIEUWE HAVEN TE GOES			
0,00		Haven van Goes (5,16)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Afwijkingen lxbxd: 70x7,20x2,40m en 60x7,20x2,50m.			80,00/8,20/2,30/
0,07		Ketelhaven te Goes			
0,47		Houthaven te Goes			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Kanaal door Zuid-Beveland (137)					
0,00		OOSTERSCHELDE, KANAAL DOOR ZUID BEVELAND			
0,00		Oosterschelde (11,31)			
0,00		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (9,79)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
1,02		KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
1,24		Diepte			-6,50 / -4,80 / NAP
1,24		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP-0,75 of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,75m.			200,00/23,50/4,75/
3,02		Wemeldinge, haven te			
3,82		Postbrug (dv opening 1) (bb)		25,00 / 9,50 /	
3,82		Postbrug (dv opening 2) (vast)		120,00 / 10,50 /	
5,68	L	Uitwateringskanaal gemaal de Moer			
6,94		Vlakespoorbrug (dv opening 1) (bb)		25,00 / 9,50 /	
6,94		Vlakespoorbrug (dv opening 2) (vast)		120,00 / 10,50 /	
6,97		Vlakebrug (dv opening 1) (bb)		25,00 / 9,50 /	
6,97		Vlakebrug (dv opening 2) (vast)		120,00 / 10,50 /	
7,10		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 49,00 /	
7,21		Vlaketunnel (dv opening 1)		115,00 / /	
7,63		NOORDER VOORHAVEN, KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
8,08		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 47,00 /	
8,34		Hansweert, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 0,00 /	
8,34		Hansweert, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (bb)		24,00 / 0,00 /	
8,34		Hansweert, sluis (sluis 1)	280,00 / / 280,00 24,00 / 24,00	/ /	
8,34		Hansweert, sluis (sluis 2)	280,00 / / 280,00 24,00 / 24,00	/ /	
8,34		Diepte			-7,20 / -6,50 / NAP
8,63		Hansweert, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,00 / 0,00 /	
8,63		Hansweert, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb)		24,00 / 0,00 /	
8,66		KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
8,96		ZUIDER VOORHAVEN, KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND			
10,55		WESTERSCHELDE, KANAAL DOOR ZUID BEVELAND			
10,81		Westerschelde (46,82)			

Oosterschelde (138)					
0,00		THOLENSCHE GAT			
0,00		Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (4,68)			
0,00		Diepte			-39,90 / -5,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50//
2,59		OOSTERSCHELDE			
3,15		Lodijksche Gat (0,00)			
8,10		Dortsman (0,00)			
8,30		Diepte			-48,80 / -7,00 / NAP
9,14		Schaar van Yerseke (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
11,31		Kanaal door Zuid-Beveland (0,00)			
11,31		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (9,79)			
11,38	L	Wemeldinge, Buitenhaven te			
15,74		Haven van Goes (0,00)			
17,38		Zandkreek en Veerse Meer (0,00)			
20,52	L	Kats, haven te			
21,54		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (0,00)			
22,42		ENGELSCH E VAARWATER			
24,59		ROOMPOT			
25,28		Diepte			-46,60 / -7,00 / NAP
25,37		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (18,08)			
25,71	R	De Val, Zierikzee			
26,59		Zeelandbrug (dv opening 41) (vast)		89,25 / 15,00 /	
26,59		Zeelandbrug (dv opening 43) (vast)		89,25 / 15,00 /	
26,59		Zeelandbrug (dv opening 50) (bb)		41,25 / 14,75 /	
27,26		Overloop van Zierikzee (0,00)			
27,97		Haven van Zierikzee (0,00)			
29,76		Hammen (0,00)			
31,64		Geul van de Roggenplaat (0,00)			
39,04		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (12,71)			
40,62	L	Sophiahaven (Roompot Marina)			
42,02	L	Jacobahaven (verboden invaart)			
42,02		BINNENHAVEN NOORDLAND, ROOMPOTSLUIS			
42,30		Geul naar de Betonhaven (0,00)			
42,60		Cemt-klasse			Va
43,15		Binnenhaven te Noordland			
43,40		Roompotsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 0,00 /	
43,40		Roompotsluis (sluis 1)	95,00 / / 100,00 16,00 / 16,00	/ /	
43,40		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Roompotsluis. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.			95,00/14,50/5,00/
43,41		Noordlandbrug (dv opening 1) (vast)		16,00 / 20,00 /	
43,43		Roompotsluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 0,00 /	
43,50		BUITENHAVEN NOORDLAND, ROOMPOTSLUIS			
43,68	R	Noordland-Buitenhaven			
44,29		OUDE ROOMPOT			
45,88		Roompot (0,00)			
53,70		WESTGAT			
54,91		Geul van de Banjaard (0,00)			
61,31		Roompot (15,42)			
65,08		NOORDZEE, OOSTERSCH ELDE			
66,82		Noordzeeroute (34,31)			
Lodijksche Gat (138a)					
0,00		OOSTERSCH ELDE, LODIJKSCHE GAT			
0,00		Oosterschelde (3,15)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,23		Diepte			-21,90 / -7,90 / NAP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,23		LODIJKSCHE GAT			
2,31		Pietermanskreek (0,00)			
Pietermanskreek (138a1)					
0,00		PIETERMANSKREEK			
0,00		Lodijksche Gat (2,31)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,21		Diepte			-13,90 / -7,90 / NAP
3,90		WESTGAT OF MOSSELKREEK, PIETERMANSKREEK			
6,37	R	Separatiedijk haven (Rattekaai, ondiep)			
Dortsman (138b)					
0,00		OOSTERSCHELDE, DORTSMAN			
0,00		Oosterschelde (8,10)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,51		Diepte			-11,80 / -3,40 / NAP
0,52		DORTSMAN			
6,89		BRABANTSCHE VAARWATER, DORTSMAN			
7,20		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (6,07)			
Schaar van Yerseke (138c)					
0,00		OOSTERSCHELDE, SCHAAR VAN YERSEKE			
0,00		Oosterschelde (9,14)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,80		SCHAAR VAN YERSEKE			
0,80		Diepte			-13,90 / -4,90 / NAP
3,48		Koningin Julianahaven			
3,48		Geul naar de Platte Bank (0,00)			
3,63		VERSWATERGEUL			
3,63		Prinses Beatrixhaven te Yerseke			
3,63		Diepte			-5,60 / -3,10 / NAP
3,73	L	Prins Willem Alexanderhaven			
Geul naar de Platte Bank (138c1)					
0,00		GEUL NAAR DE PLATTE BANK			
0,00		Schaar van Yerseke (3,48)			
0,00		Koningin Julianahaven			
Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (138d)					
0,00		OOSTERSCHELDE			
0,00		Oosterschelde (21,54)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,40		Diepte			-27,60 / -4,10 / NAP
0,40		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,00//
1,82		SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT			
3,00		Zeelandbrug (dv opening 15) (vast)		89,25 / 15,00 /	
3,00		Zeelandbrug (dv opening 17) (vast)		89,25 / 15,00 /	
3,42		Overloop van Zierikzee (2,48)			
5,08	L	Colijnsplaat, haven te			
9,22	L	Oesterput (voormalige haven, verboden invaart)			
11,74		ROOMPOT, VOORTZETTING OOSTERSCHELDE EN SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT			
12,71		Oosterschelde (39,04)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

Overloop van Zierikzee (138e)

0,00		ROOMPOT, OVERLOOP VAN ZIERIKZEE			
0,00		Oosterschelde (27,26)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,52		Diepte			-7,50 / -7,50 / NAP
0,52		OVERLOOP VAN ZIERIKZEE			
1,96		SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT, OVERLOOP VAN ZIERIKZEE			
2,48		Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (3,42)			

Haven van Zierikzee (138f)

0,00		HAVEN VAN ZIERIKZEE, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Oosterschelde (27,97)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,50		HAVENKANAAL TE ZIERIKZEE			
0,50		Diepte			-4,00 / -4,00 / NAP
0,50		Max. toegestane afmetingen algemeen			50,00
1,20	L	Argelohaven			
2,32		'T LUITJE TE ZIERIKZEE			
2,37		Zierikzee, keersluis (dv opening 1)	12,50 / /		
2,37		Diepte			-4,00 / -3,60 / NAP
2,43	L	WSV Zierikzee			
3,02		NIEUWE HAVEN TE ZIERIKZEE			
3,52		BOVENHAVEN TE ZIERIKZEE			
3,62		Zuidhavenbrug (dv opening 1) (bb)	11,70 / 4,00 /		
3,62		Diepte			-3,00 / -2,00 / NAP
3,64	L	Oude Haven te Zierikzee			

Hammen (138g)

0,00		ROOMPOT, HAMMEN			
0,00		Oosterschelde (29,76)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,76		HAMMEN			
0,76		Diepte			-31,60 / -12,60 / NAP
4,40	R	Flaauwershaven			
7,50	R	Schelphoek (haven buiten gebruik)			
11,05		Burghsluis			

Geul van de Roggenplaat (138h)

0,00		ROOMPOT, GEUL VAN DE ROGGENPLAAT			
0,00		Oosterschelde (31,64)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,50		GEUL VAN DE ROGGENPLAAT			
0,50		Diepte			-20,50 / -1,50 / NAP
4,09		OLIEGEUL			
6,23	R	Vaarwater naar Burghsluis			
8,35		Roggenplaathaven			

Geul naar de Betonhaven (138i)

0,00		GEUL NAAR DE BETONHAVEN			
0,00		Oosterschelde (42,30)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,21		Diepte			-9,50 / -6,50 / NAP
0,64	L	Mattenhaven			
2,00		Betonhaven			

Roompot (138i)

0,00	OUDE ROOMPOT, ROOMPOT
0,00	Oosterschelde (45,88)
0,96	ROOMPOT
8,28	Domburger Rassen (0,00)
15,13	WESTGAT, ROOMPOT
15,42	Oosterschelde (61,31)

Domburgr Rassen (138i1)

0,00	ROOMPOT, DOMBURGER RASSEN
0,00	Roompot (8,28)
0,51	DOMBURGER RASSEN
0,62	KUEERENS
8,32	OOSTGAT, DOMBURGER RASSEN
11,51	Sardijngel en Oostgat (19,70)
11,51	Geul van de Rassen (0,00)

Geul van de Baniard (138k)

0,00	WESTGAT, GEUL VAN DE BANJAARD
0,00	Oosterschelde (54,91)
0,39	GEUL VAN DE BANJAARD
9,07	NOORDZEE, GEUL VAN DE BANJAARD
11,50	Noordzeeroute (50,40)

Witte Tonnen Vliie en Brabantsche Vaarwater (139)

0,00	KEETEN, WITTE TONNEN VLIJE	
0,00	Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (14,32)	
0,00	Cemt-klasse	Vlb
0,58	WITTE-TONNEN VLIJE	
0,61	Diepte	-7,70 / -7,20 / NAP
0,61	Max. toegestane afmetingen algemeen	200,00/23,00//
2,56	Diepte	-17,80 / -6,10 / NAP
3,02	BRABANTSCHE VAARWATER	
3,02	Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (0,00)	
6,07	Dortsman (7,20)	
8,20	OOSTERSCHELDE, WITTE TONNEN VLIJE	
9,79	Kanaal door Zuid-Beveland (0,00)	
9,79	Oosterschelde (11,31)	

Brabantsche Vaarwater. noordwestelijke uitloop naar het Keeten (139a)

0,00	BRABANTSCHE VAARWATER	
0,00	Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (3,02)	
0,00	Cemt-klasse	Vlb
0,00	Max. toegestane afmetingen algemeen	200,00/23,00//
0,67	Diepte	-16,70 / -11,70 / NAP
2,93	KEETEN, BRABANTSCHE VAARWATER, NW UITLOOP NAAR HET KEETEN	
4,14	Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (16,82)	

Krabbenkreek en aanliggende havens (140)

0,00	MASTGAT, KRABBENKREEK EN AANLIGGENDE HAVENS	
0,00	Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (6,13)	
0,00	Cemt-klasse	Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,38		Diepte			-7,60 / -3,70 / NAP
0,38		KRABBENKREEK			
3,56		Sint Annaland, haven te			
8,01	L	Sint Philipsland, haven te			
8,37		Mosselkreekhaven			
Zuid-Grevelingen. Grevelingen. Geul van Bommenede. Rede Brouwershaven (141)					
0,00		KRAMMER, ZUID-GREVELINGEN, GREVELINGEN, GEUL VAN BOMMENDE			
0,00		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (1,71)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,35		ZUID-GREVELINGEN			
0,35		Diepte			-10,50 / -6,00 / NAP
0,93		Reparatiehaven te Bruinisse			
1,24		VOORHAVENS GREVELINGENSLUIS			
1,24		Diepte			-5,10 / -3,90 / NAP
1,35		Vissershaven te Bruinisse			
1,57		Grevelingensluis (sluis 1)	139,00 / 125,00 / 139,00 / / 16,00 / 16,00		
1,57		Diepte			-4,80 / -4,80 / MP
1,72		Grevelingensluis, brug in de N-59 (dv opening 1) (bb)		16,00 / 6,45 /	
1,74		Grevelingensluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 4,20 /	
1,86		Bruinisse, Binnen			
1,91	L	WSV BRU			
2,27		GREVELINGEN			
2,27		Diepte			-22,00 / -7,00 / MP
2,48		Bocht van Sint Jacob (0,00)			
2,84	L	Bruinisse bv			
3,48	R	Vaarwater naar de Mosselbank			
5,79		Geul van Herkingen (0,00)			
6,46		Hals en Springersdiep (0,00)			
10,00	L	Uitwateringsgeul Gemaal Dreischor			
13,15		Grevelingen (0,00)			
13,57		GEUL VAN BOMMENEDE			
13,65		Werkhaven Bommenede			
14,35	R	Eiland Stampersplaat, haven te			
15,85		Diepte			-25,00 / -3,10 / MP
15,95		Geul van Bommenede (0,00)			
16,05		REDE BROUWERSHAVEN			
19,43		GREVELINGEN			
19,43		Grevelingen (10,21)			
19,43		Geul van Bommenede (4,06)			
19,43		Diepte			-30,00 / -5,00 / MP
21,06	R	Kabellaarsgeul			
22,78	L	Scharendijke WSV			
23,73	R	Kabellaarsgeul			
23,84	R	Middelplaat-Oost			
24,17		Middelplaat			
24,22	L	West Repart			
24,37		Uitwateringsgeul Brouwerssluis (spui- en inlaatsluis)			
Bocht van Sint Jacob (141a)					
0,00		BOCHT VAN SINT JACOB			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (2,48)			
0,00		Diepte			-12,00 / -4,70 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,70	L	Vlije van Bruinisse			
2,02		Geul van Herkingen (4,37)			
3,15	L	Battenoord WSV			
4,39	R	Uitwateringsgeul Flakkeesepuisluis			
Geul van Herkingen (141b)					
0,00		GREVELINGEN, GEUL VAN HERKINGEN			
0,00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (5,79)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,38		GEUL VAN HERKINGEN			
0,38		Diepte			-11,00 / -9,00 / MP
2,18	R	Eiland de Mosselbank (west), westelijke haven te			
2,27	R	Eiland de Mosselbank (west), oostelijke haven te			
2,28	R	Eiland de Mosselbank (oost), westelijke haven te			
2,45	L	WSV Herkingen			
2,45	L	Herkingen Marina			
2,58	R	Eiland de Mosselbank (oost), oostelijke haven te			
2,97	R	Vaarwater naar de Mosselbank			
4,37		Bocht van Sint Jacob (2,02)			
Hals en Springersdiep (141c)					
0,00		GREVELINGEN, HALS EN SPRINGERDIEP			
0,00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (6,46)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,30		Diepte			-12,00 / -3,30 / MP
0,30		HALS			
7,91		SPRINGERSDIEP			
8,32		Vlieger (0,00)			
8,61		Diepte			-14,00 / -5,00 / MP
11,04		Paardengeul (1,49)			
15,01	R	Ouddorp, haven te			
15,20	R	WSV Goeree			
15,27	L	Vaarweg ten noordwesten van Hompelvoet			
18,74	L	Vaarweg ten noordwesten van Hompelvoet			
19,84	R	Springersdiep			
20,03		Hompelgeul (2,26)			
20,88	L	Eiland Ossehoek (Noord), haven te			
21,21		Geul van Ossehoek (2,39)			
Vlieger (141c1)					
0,00		SPRINGERSDIEP, VLIAGER			
0,00		Hals en Springersdiep (8,32)			
0,00		Diepte			-4,30 / -2,70 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,40		VLIAGER			
2,89		GREVELINGEN, VLIAGER			
3,39		Grevelingen (3,38)			
3,39		Paardengeul (0,00)			

Afst Br Vaarwegkenmerk

Schutlengte
-eb / -vloed / Kolk lengte
Minwijdtehd / KolkwijdteWijdte /
hoogte vast of gesl./
hoogte openCemt-klasse of
Max.toeg.afm
lengte/breedte/diepte/
hoogte of
Diepte van / tot / ref.vlak

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
Grevelingen (141d)					
0,00		GREVELINGEN			
0,00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (13,15)			
0,00		Diepte			-18,00 / -6,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
2,20	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
3,38		Vlieger (3,39)			
3,38		Paardengeul (0,00)			
4,52	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7,43	L	Vaarweg bezuiden eiland Archipel			
7,99		Hompelgeul (0,00)			
9,10	L	Vaarweg benoorden Stampersplaat			
9,39	R	Eiland Ossehoek (oost)			
9,62		Geul van Ossehoek (0,00)			
10,21		Geul van Bommenede (4,06)			
10,21		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (19,43)			
Paardengeul (141d1)					
0,00		GREVELINGEN, PAARDENGEUL			
0,00		Vlieger (3,39)			
0,00		Grevelingen (3,38)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,42		Diepte			-5,00 / -2,70 / MP
0,42		PAARDENGEUL			
1,49		Hals en Springersdiep (11,04)			
Hompelgeul (141d2)					
0,00		GREVELINGEN, HOMPELGEUL			
0,00		Grevelingen (7,99)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,41		HOMPELGEUL			
0,41		Diepte			-7,00 / -5,00 / MP
1,85		SPRINGERSDIEP, HOMPELGEUL			
2,26		Hals en Springersdiep (20,03)			
Geul van Ossehoek (141d3)					
0,00		GREVELINGEN, GEUL VAN OSSEHOEK			
0,00		Grevelingen (9,62)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,44		GEUL VAN OSSEHOEK			
0,44		Diepte			-10,00 / -3,40 / MP
0,99	R	Eiland Ossehoek (zuid-oost)			
2,39		Hals en Springersdiep (21,21)			
2,79	L	Marina Port Zelande			
Geul van Bommenede (141e)					
0,00		GEUL VAN BOMMENEDE			
0,00		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (15,95)			
0,00		Diepte			-8,00 / -2,70 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
2,34		Havens van Brouwershaven (0,00)			
3,71	L	WSV Den Osse			
3,72		Jachthaven Den Osse (0,00)			
4,06		Grevelingen (10,21)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,06		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (19,43)			
Havens van Brouwershaven (141e1)					
0,00		TOELEIDINGSGEUL NAAR BROUWERSHAVEN			
0,00		Geul van Bommenede (2,34)			
0,00		Diepte			-9,00 / -2,60 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,54		HAVENKANAAL			
0,54		Diepte			-2,20 / -2,00 / MP
0,54		Cemt-klasse			0
0,54		Brouwershaven (dv opening 1)		8,20 / /	
0,57	R	Nieuwe Jachthaven			
0,88		Oude haven te Brouwershaven			
Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (142)					
0,00		KEETEN			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (23,95)			
0,00		Diepte			-25,60 / -7,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			VIb
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Krammer - Zijpe - Mastgat - Keeten.			200,00/23,50//
0,10		KRAMMER, KEETEN			
0,62		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (4,93)			
0,92	L	Slaak			
1,71		Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0,00)			
2,23		ZIJPE, KEETEN			
2,23		Diepte			-41,40 / -12,40 / NAP
2,65		Vluchthaven te Zijpe			
3,22	R	Rijkstramhaven (verboden invaart)			
3,70	L	Anna-Jacobapolder (voormalige veerhaven, verboden invaart)			
4,94		MASTGAT, KEETEN			
4,94		Diepte			-15,40 / -10,40 / NAP
6,13		Krabbenkreek en aanliggende havens (0,00)			
8,05		KEETEN			
8,05		Diepte			-25,40 / -4,40 / NAP
9,35	R	Haven Viane (onbevaarbaar)			
11,98		Haven van Stavenisse (0,00)			
13,68	R	Uitwateringsgeul Duiveland			
14,32		Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (0,00)			
16,82		Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (4,14)			
18,08		Oosterschelde (25,37)			
Haven van Stavenisse (142a)					
0,00		HAVEN VAN STAVENISSE, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (11,98)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,59		Diepte			-2,40 / -2,10 / NAP
0,61		HAVENKANAAL TE STAVENISSE			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,81		Stavenisse, Keersluis (dv opening 1)		9,00 / /	
1,22		HAVEN VAN STAVENISSE			
1,40	R	Stavenisse, haven te			
1,62		Uitwateringssluis Stavenisse			
Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (143)					
0,00		HOLLANDSCH DIEP			
0,00		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36,92)			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (0,00)			
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,48		VOORHAVENS VOLKERAKSLUIZEN			
0,48		Diepte			-5,90 / -4,90 / NAP
2,08		Volkeraksluizen (sluis 1)	308,90 / 308,90 / 329,00 / / 24,10 / 24,10		
2,08		Volkeraksluizen (sluis 2)	308,90 / 308,90 / 329,00 / / 24,10 / 24,10		
2,08		Volkeraksluizen (sluis 3)	331,50 / 331,50 / 331,50 / / 24,10 / 24,10		
2,08		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Volkeraksluizen.			200,00/23,50/4,75/
2,49		Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		24,10 / 14,00 /	
2,49		Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		24,10 / 14,80 /	
2,49		Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vast)		24,10 / 14,80 /	
2,65		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noord-Volkerak en Zuid-Vlije.			200,00/23,50//
2,67		Diepte			-6,00 / -6,00 / MP
3,83		NOORD-VOLKERAK			
3,94		Diepte			-13,00 / -6,00 / MP
4,24		Oost-Hellegat (0,00)			
6,55		Mark en Dintel (38,76)			
7,37		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (7,51)			
10,06	R	Galatheese Haven			
12,12		ZUID-VLIJE			
13,52		Noordergat (0,00)			
14,75		Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (16,59)			
14,88		Schelde-Rijnverbinding (0,00)			
17,69		Noordergat (3,76)			
19,59	R	Oude Tonge, haven te			
20,20		Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (0,00)			
20,80		VOORHAVENS KRAMMERSLUIZEN			
20,80		Diepte			-7,00 / -6,20 / MP
22,28		Krammersluizen, brug in de N-257 (dv opening 1) (bb)		24,10 / 14,90 /	
22,28		Krammersluizen, brug in de N-257 (dv opening 2) (vast)		24,00 / 14,50 /	
22,31		Krammersluizen (sluis 1)	280,00 / / 285,00 / / 24,00 / 24,00		
22,31		Krammersluizen (sluis 2)	280,00 / / 285,00 / / 24,00 / 24,00		
22,31		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50/4,75/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Traject: Krammersluizen. Diepgang bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP-0,75m of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,75m.			
22,60		Diepte			-6,60 / -6,00 / NAP
22,61		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Westelijke voorhaven Krammersluizen.			200,00/23,50//
23,64		KRAMMER			
23,95		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (0,00)			

Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (143a)

0,00		HOLLANDSCH DIEP, JACHTENSLUIS-VOLKERAKSLUIZEN EN HELLEGAT			
0,00		Noord Hollandsch Diep (5,99)			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1,28)			
0,00		Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0,00)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,87		NOORD-HELLEGAT			
0,87		Diepte			-11,00 / -6,00 / NAP
1,55		VOORHAVENS JACHTENSLUIS			
1,80		Diepte			-6,00 / -6,00 / NAP
1,94	R	Willemstad, verkoophaven scheepsmakelaar			
2,33		Volkeraksluizen, jachtensluis (sluis 1)	128,00 / / 142,00 16,10 / 16,10	/ /	
2,33		Diepte			-6,00 / -6,00 / MP
2,45		Volkeraksluizen, brug over jachtensluis (dv opening 1) (vast)		16,00 / 19,25 /	
2,91		HELLEGAT			
3,10		Diepte			-10,00 / -5,60 / MP
3,40		Oost-Hellegat (1,43)			
5,17	R	Ooltgensplaat, haven te			
7,10		NOORD VOLKERAK, JACHTENSLUIS-VOLKERAKSLUIZEN EN HELLEGAT			
7,51		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (7,37)			

Zuid Vlije. Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (143b)

0,00		ZUID-VLIJE			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (20,20)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,34		Diepte			-12,00 / -5,60 / MP
1,30		Diepte			-5,40 / -3,00 / MP
1,49		VOORHAVENS JACHTENSLUIZEN			
2,25		Krammerjachtensluis, brug in de N-257 (dv opening 1) (vast)		9,00 / 18,40 /	
2,25		Krammerjachtensluis, brug in de N-257 (dv opening 2) (vast)		9,00 / 18,40 /	
2,26		Krammersluizen, brug over jachtensluis (dv opening 1) (bb)		9,00 / 0,00 /	
2,26		Krammersluizen, brug over jachtensluis (dv opening 2) (bb)		9,00 / 0,00 /	
2,26		Krammersluizen, jachtensluis (sluis 1)	75,00 / / 80,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			9,00 / 9,00		
2,26		Krammersluizen, jachtensluis (sluis 2)	75,00 / / 80,00 9,00 / 9,00	/ /	
2,34		Krammersluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,00 / 0,00 /	
2,34		Krammersluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb)		9,00 / 0,00 /	
2,34		Diepte			-4,80 / -4,80 / NAP
2,77		Diepte			-8,60 / -4,80 / NAP
2,77		Cemt-klasse			Vlb
2,77		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Krammer tot aan de Voorhaven jachtensluis.			200,00/23,00//
2,98		KRAMMER-SPORT			
3,08	R	Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis			
3,23	R	Oostkop			
4,93		Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (0,62)			

Oost-Hellegat (143c)

0,00		OOST HELLEGAT			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (4,24)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,10		Diepte			-7,00 / -6,00 / MP
0,90	R	Uitwateringsgeul spuisluis Volkerak			
1,43		Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (3,40)			

Noordergat (143d)

0,00		ZUID VLIJE, NOORDERGAT			
0,00		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (13,52)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,41		NOORDERGAT			
0,41		Diepte			-7,00 / -2,40 / NAP
3,45		ZUID VLIJE, NOORDERGAT			
3,76		Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (17,69)			

Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (150)

0,00	R	Recreatieplas Waterrecreatiecentrum Eijsden			
0,00	R	Maas naar Eijsden			
0,00		MAAS			
0,00		Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (0,00)			
0,00		Diepte			-5,50 / -4,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 8,650 - invaart Julianakanaal.			137,50/14,00/3,00/
1,71	R	Pietersplas			
1,71	R	Pietersplas			
2,35	R	WV Randwijck			
2,46	L	Maastrichtse MWC en Canoclub			
2,54	R	Uitwateringskanaal (verboden toegang)			
3,04	R	Papenwater (zuid; Zie: bijz. algemeen)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,16	L	Lighaven St Pieter en Watersportclub Treech '42			
3,31	R	Papenwater (noord; Zie: bijz. algemeen)			
3,54		John F. Kennedybrug, Maastricht (dv opening 1) (vast)		90,00 / 10,68 /	
4,01		Hoge brug, Maastricht (dv opening 1) (vast)		/ 9,60 /	
4,01	L	Jeker (alleen kano's en roeiboten)			
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 1) (vast)		10,58 / 5,36 /	
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 5,98 /	
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 3) (vast)		10,75 / 6,01 /	
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 4) (vast)		10,82 / 6,00 /	
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 5) (vast)		11,20 / 5,75 /	
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 6) (vast)		10,80 / 5,75 /	
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 7) (vast)		7,96 / 5,50 /	
4,44		St. Servaasbrug (dv opening 8) (bb)		50,00 / 6,45 / 8,40	
4,71		Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 1) (vast)		21,00 / 6,30 /	
4,71		Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 2) (vast)		45,50 / 6,61 /	
4,71		Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 3) (vast)		46,25 / 7,26 /	
4,71		Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 4) (vast)		50,00 / 8,31 /	
5,21	L	Oude Bassin (niet toegankelijk)			
5,48		Maastricht, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		30,00 / 7,00 / 8,47	
5,48		Maastricht, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		59,00 / 7,04 /	
5,48		Maastricht, spoorbrug (dv opening 3) (vast)		25,00 / 7,03 /	
5,63		Noorderbrug, Maastricht (dv opening 1) (vast)		110,00 / 9,99 /	
5,72	L	Voedingskanaal Zuid-Willemsvaart (niet toegankelijk)			
5,72		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (127,80)			
6,38	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (stuw, onbevaarbaar)			
6,41		JULIANAKANAAL			
6,55	L	Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (Zie: bijz. algemeen)			
6,56	L	Voorhaven sluis Borgharen			
6,59		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Gekanaliseerde Maas - Beatrixhaven.			137,50/14,00/3,00/
6,59		Diepte			-9,50 / -4,00 / SP
7,23		sluis Limmel, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast)		16,00 / 8,30 /	
7,23		sluis Limmel, brug over bovenhoofd (dv opening 2) (vast)		16,00 / 8,30 /	
7,24		sluis Limmel (sluis 1)	136,00 / / 136,00 16,00 / 16,00	/ 7,75 /	
7,24		sluis Limmel (sluis 2)	136,00 / / 136,00 16,00 / 16,00	/ 7,75 /	
7,24		Diepte			-5,00 / -5,00 / KP
9,10		Beatrixhaven te Maastricht			
9,18		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Beatrixhaven - haven Stein. Schepen of duwstellen langer dan 110m moeten zijn uitgerust met een actieve kopsturing.			110,00/12,00/3,00/ 137,50/11,50/3,00/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9,37		brug Itteren (dv opening 1) (vast)		46,50 / 7,35 /	
11,11		brug Bunde (dv opening 1) (vast)		46,50 / 7,32 /	
13,42		brug Geulle (dv opening 1) (vast)		45,00 / 7,27 /	
16,84		brug Elsloo (dv opening 1) (vast)		46,50 / 7,81 /	
17,91		Scharbergbrug (dv opening 1) (vast)		48,00 / 7,30 /	
18,25		Diepte			-8,00 / -5,00 / KP
19,36		brug Stein (dv opening 1) (vast)		46,50 / 7,49 /	
19,73		Stein, haven te			
19,73		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: haven Stein - sluis Born.			137,50/14,00/3,00/
19,91		Diepte			-5,00 / -5,00 / KP
21,89		brug Urmond (dv opening 1) (vast)		46,50 / 7,71 /	
23,43		brug Berg (dv opening 1) (vast)		40,00 / 7,77 /	
24,45		Diepte			-4,00 / -4,00 / KP
25,34		brug Obbicht (dv opening 1) (vast)		46,50 / 7,47 /	
25,84		Diepte			-8,00 / -4,00 / KP
26,34		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 25,00 /	
27,21		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Nieuwe sluis Born. Traject: Oude sluis Born: LxBxD = 132,50 x 13,50 x 3,00m.			137,50/14,00/3,00/
27,24		Born, sluis (sluis 1)	136,00 / / 136,00 14,00 / 16,00	/ /	
27,24		Born, sluis (sluis 2)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
27,24		Born, sluis (sluis 3)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
27,24		Diepte			-5,00 / -5,00 / KP
27,40		Born, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		14,00 / 6,93 /	
27,40		Born, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		16,00 / 7,48 /	
27,40		Born, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vast)		16,00 / 7,47 /	
27,45		Max. toegestane afmetingen algemeen sluis Born - sluis Maasbracht.			137,50/15,50/3,00/
28,46		Berghaven te Schipperskerk			
29,23		Overlaadhaven Born			
29,61		Franciscushaven (0,00)			
29,79		brug Illikhoven (dv opening 1) (vast)		55,00 / 7,29 /	
30,42	R	2e invaart Gulyck-Gelderhaven			
32,56		Diepte			-9,50 / -9,50 / KP
32,57		brug Roosteren (dv opening 1) (vast)		55,00 / 7,24 /	
36,03		brug Echt (dv opening 1) (vast)		55,00 / 7,23 /	
38,41		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 24,85 /	
38,51		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 25,00 /	
40,26		Maasbracht, sluis (sluis 1)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
40,26		Maasbracht, sluis (sluis 2)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
40,26		Maasbracht, sluis (sluis 3)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
40,26		Diepte			-9,50 / -4,10 / SP
40,50		Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		16,00 / 9,82 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
40,50		Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		16,00 / 9,82 /	
40,50		Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vast)		16,00 / 9,83 /	
40,50		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: sluis Maasbracht - Lateraal kanaal Linne-Buggenum.			137,50/15,50/3,00/ 193,00/13,50/3,00/
41,02		Wachthaven te Maasbracht			
41,96		Industriehaven Maasbracht (0,00)			
42,38	L	Lighaven duwbakken Maasbracht			
42,64		brug Wessem (dv opening 1) (vast)		90,00 / 9,87 /	
42,91	R	Molengreend (niet toegankelijk)			
43,26		Diepte			-4,10 / -4,10 / SP
43,26		MAAS			
43,26		Kanaal Wessem-Nederweert (0,00)			
43,26		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0,00)			
43,45		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 21,85 /	
44,17		LATERAALKANAAL LINNE-BUGGENUM			
44,20	R	Loshaven Clauscentrale			
44,43		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 21,35 /	
44,53		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 23,35 /	
44,61		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 23,75 /	
44,68		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (0,00)			
44,68		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis Heel.			137,50/15,50/3,00/
45,29		Heel, sluis (sluis 1)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
45,29		Heel, sluis (sluis 2)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
45,29		Diepte			-5,10 / -5,10 / SP
45,48		Heel, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		16,00 / 10,80 /	
45,48		Heel, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		16,00 / 10,80 /	
45,60		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Lateraalkanaal Linne-Buggenum.			137,50/15,50/3,00/ 193,00/13,50/3,00/
49,39		Hornerbrug (dv opening 1) (vast)		80,00 / 11,74 /	
52,01		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (9,31)			
52,18		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 27,40 /	
52,24		Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum			
52,53	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
52,57		Buggenum, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		45,00 / 10,70 /	
52,57		Buggenum, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		45,00 / 10,70 /	
53,21		MAAS			
53,21		Stuwkanaal Roermond (2,98)			
53,21		Max. toegestane afmetingen duwvaart			193,00/13,50/3,00/
53,22		Diepte			-4,10 / -4,10 / SP
53,54	L	Uitwateringskanaal Maascentrale			
54,85	R	Asseltse Plassen (Zie: bijz. algemeen)			
56,07	R	Swalm (brug over invaart)			
57,12	L	Neerbeek			
57,13	L	WSV Hanssum			
57,14	R	Afgesneden rivierarm Neer			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
57,15	R	WV Draekevaarders			
58,14	L	Afwateringskanaal			
58,25	R	Ontgrinding Rijkelse Bemden			
60,24	L	Ontzanding Kessel-Eik			
61,01	L	Ontzanding Kessel-Eik			
61,25	R	Tas- of Huilbeek			
62,30	L	Passantenhaven Kessel			
63,44	L	Camping Gravenhof			
63,85	L	Tasbeek			
64,48	L	WSV Poseidon			
64,98	R	Schelkensbeek			
67,10		Stuwkanaal Belfeld (0,00)			
68,02		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Nieuwe sluis Belfeld.			137,50/15,50/3,00/ 193,00/13,50/3,00/
		Oude sluis Belfeld: LxBxD = 137,50 x 13,50 x 3,00m* >137,50 LxBxD = 193 x 13,50 3,00m* * Of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+10,95m.			
68,09		Belfeld, sluis (sluis 1)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
68,09		Belfeld, sluis (sluis 2)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
68,09		Belfeld, sluis (sluis 3)	260,00 / / 238,52 14,00 / 16,00	/ /	
68,09		Diepte			-4,10 / -4,10 / SP
68,34		Max. toegestane afmetingen duwvaart			193,00/13,50/3,00/
69,02		Stuwkanaal Belfeld (1,93)			
69,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 28,25 /	
69,74	L	Boschbeek			
72,29	L	Springbeek			
73,11		Zuiderbrug, Venlo (dv opening 1) (vast)		85,00 / 14,16 /	
74,32	L	Passantenhaven Blerick			
74,87		Stadsbrug, Venlo (dv opening 1) (vast)		56,50 / 11,74 /	
74,87		Stadsbrug, Venlo (dv opening 2) (vast)		56,60 / 11,73 /	
74,92		Venlo, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		55,00 / 11,79 /	
74,92		Venlo, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		55,00 / 11,81 /	
75,39	R	Oude Haven van Venlo			
77,98		Industriehaven te Venlo (0,00)			
78,18		Noorderbrug, Grubbenvorst (dv opening 1) (vast)		116,00 / 12,77 /	
87,44	R	Passantenhaven Arcen			
91,55	R	Geldernsch-Nierskanaal (alleen kano's)			
98,64		Koninginnebrug, Well (dv opening 1) (vast)		95,00 / 11,73 /	
100,07		Haven van Wanssum (0,00)			
101,96	L	Kasteelhaventje 't Alvertje (Zie: bijz. algemeen)			
102,10		Watersportgebied Leukerheide (0,00)			
107,42	R	Molenbeek			
109,63	R	Heukelomsche Beek			
111,41	R	Eckeltsche Beek			
112,50		Stuwkanaal Sambeek (0,00)			
113,41		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart			137,50/15,50/3,00/ 193,00/13,50/3,00/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Traject: Nieuwe sluis Sambeek.

Oude sluis Sambeek:

LxBxD = 137,50 x 13,50 x 3,00m*

> 137,50 LxBxD = 193 x 13,50 x 3,00m*

* Of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+7,70m.

113,50		Sambeek, sluis (sluis 1)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
113,50		Sambeek, sluis (sluis 2)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
113,50		Sambeek, sluis (sluis 3)	260,00 / / 238,52 14,00 / 16,00	/ /	
113,50		Diepte			-4,10 / -4,10 / SP
113,85		Max. toegestane afmetingen duwvaart			193,00/13,50/3,20/
114,15	L	Sambeeksche Uitwatering (brug over invaart)			
114,58		Stuwkanaal Sambeek (2,04)			
115,07	R	Afgesneden rivierarm Oude Maas			
115,07	R	Mazenburg			
116,75		Boxmeer, brug in de A-77 (dv opening 1) (vast)		115,00 / 11,56 /	
117,17	L	Afgesneden rivierarm Boxmeersche Veld			
117,17	L	Betoncentrale Boxmeer			
118,53	L	Afgesneden rivierarm Middelsteegsche Weiden			
118,54	L	WSV Boxmeer			
118,83		Rijksvluchthaven Paesplas			
119,97		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 21,50 /	
120,08		Gennep, brug (dv opening 1) (vast)		47,00 / 11,40 /	
120,08		Gennep, brug (dv opening 2) (vast)		47,00 / 11,27 /	
122,68	R	Niers (onbevaarbaar)			
122,80	L	Oeffeltse Raam			
123,02		Boral Nedusa Baksteen Milsbeek			
127,61	L	Passantenhaven Cuijk			
129,86		Mookerplas (0,00)			
129,96	R	Passantenhaven Mook			
130,71		Mook, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		62,00 / 10,48 /	
130,71		Mook, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		62,00 / 10,49 /	
131,24		Maas-Waalkanaal (0,00)			
132,32		Haven van Cuijk (0,00)			
132,92	R	WV Maas en Waal			
133,07		Heumen, brug in de A-73 (dv opening 1) (vast)		143,00 / 10,38 /	
133,21		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 41,35 /	
135,92		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 32,50 /	
136,24	L	Ganzenorgel			
136,54	L	Tochtsloot			
140,16		Stuwkanaal Grave (0,00)			
140,80		Max. toegestane afmetingen algemeen			137,50/15,50/3,20/
140,87		Grave, sluis (sluis 1)	142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00	/ /	
140,87		Diepte			-3,00 / -3,00 / SP
141,14		Grave, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		16,00 / 9,20 /	
141,72		Stuwkanaal Grave (1,43)			
146,49	R	Afgesneden rivierarm Niftrik (Zie: bijz. algemeen)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
147,35		Ravenstein, brug in de A-50 (dv opening 1) (vast)		134,00 / 10,85 /	
147,75	L	WSV Windkracht 13			
148,35		Ravenstein, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		43,00 / 8,42 /	
148,35		Ravenstein, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		60,00 / 8,87 /	
148,35		Ravenstein, spoorbrug (dv opening 3) (vast)		43,00 / 8,60 /	
149,79	R	Niftriksche Uitvliet			
151,22	R	WSV 't Haventje			
154,27	R	Gemaal Bloemers			
154,47	R	Gemaal Bloemers			
155,80	L	De Vliet			
155,80	L	WSV de Vliet			
157,82	R	Watersportgebied De Gouden Ham (Zie:bijz. algemeen)			
158,70		Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (0,00)			
161,01	L	Vislust, Oijen			
162,89	R	Oude rivierarm te Alphen (Zie: bijz. algemeen)			
162,89	R	't Zonnestrand			
165,32		Stuwkanaal Lith (0,00)			
165,42	L	Oude rivierarm te Lithoijen (zie bijzonderheid Algemeen)			
166,21		Max. toegestane afmetingen algemeen Zuidkolk LxBxD = 113,50 x 13,50 x 3,50m* * Diepgang bij een waterstand van NAP+1m of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+1m. Noordkolk LxBxD = 193 x 17,50 x 4,00m** ** Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.			193,00/17,50/4,00/
166,31		Prinses Maxima Sluizen (sluis 1)	113,50 / / 120,00 14,00 / 14,00	/ 11,20 /	
166,31		Prinses Maxima Sluizen (sluis 2)	200,00 / / 200,00 18,00 / 18,00	/ /	
166,31		Diepte			-6,00 / -4,00 / NAP
167,00		Stuwkanaal Lith (1,55)			
167,60	L	Lith, passantenhaven			
169,18	R	Alphense Uitvliet/Grote Wetering			
171,20	L	Recreatiecentrum Lithse Ham			
171,60	R	Watersportcentrum Heerewaarden			
172,44	L	Recreatiecentrum Lithse Ham			
173,08	R	Straalgrit de Klein			
173,08	R	Buitenpolder Heerewaarden			
174,69		Kanaal van Sint Andries (0,00)			
177,16	R	Zandmeren, Gat van Sientje (Zie: bijz. algemeen)			
178,77	L	Gemaal Gewande, Roode- en Hertogswetering			
178,96	L	Camping de Blauwe Sluis			
180,53	L	Recreatiegebied De Koornwaard			
182,70		Empel, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		117,00 / 13,25 /	
183,19	R	Ontzanding			
184,25	R	Ontzanding			
184,89		Hedel, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		100,00 / 11,52 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
185,22	L	Haven Crevecoeur (verboden invaart, buiten gebruik)			
185,29		Hedel, brug (dv opening 1) (vast)		115,00 / 12,04 /	
185,44		De Lieshaven te Hedel			
185,88		Crevecoeur, haven te			
186,43	L	Uitwateringskanaal Oude Dieze			
186,76		Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (0,00)			
189,11	R	Ammerzoden			
190,34	L	Uitwateringsgeul Gemaal Groenendaal			
192,36		BERGSCHE MAAS			
192,36		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij een waterstand van NAP of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP.			193,00/17,50/4,00/
193,22	L	Veerhaven Herpt			
194,59		Stapelloophaven Heusden			
195,25	L	Heusden, Jachthaven de Wiel			
195,79		Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (0,00)			
196,36		Heusden, brug (dv opening 1) (vast)		80,00 / 10,35 /	
196,36		Heusden, brug (dv opening 2) (vast)		70,00 / 10,35 /	
198,20	R	WSV Genderen			
200,42	L	Uitwateringskanaal Gemaal Gansoijen			
200,43	L	WSV Bergse Maas			
201,59		Haven van Waalwijk (0,00)			
201,97	R	Veerhaven Drongelen			
202,02	R	Drongelen, haven te			
204,54	R	Uitwateringskanaal Gemaal Hagoort			
205,09	R	Meeuwen, rijksloswal			
206,68	R	Veerhaven Sprang-Capelle/Dussen			
208,39	R	Dussen, haven te			
212,11	R	Noorder Afwateringskanaal			
212,11	R	Peerenboom			
212,79	R	ZNS Hollandia			
212,88		Oude Maasje (0,00)			
213,06		Rijkshaven Keizersveer			
213,16		Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast)		75,00 / 9,98 /	
213,16		Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 2) (vast)		80,00 / 10,19 /	
213,16		Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 3) (vast)		75,00 / 9,98 /	
216,47		Donge en Noordergat (0,00)			
216,47		Cemt-klasse			Vlc
216,47		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,50//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			229,50/22,90//
		Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)			153,00/34,35//
		Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).			
216,59	L	Voedingskanaal Amercentrale			
216,69		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 41,00 /	
216,97		Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (0,00)			
217,15		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 35,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
217,24		AMER			
217,32	L	Uitwateringskanaal Amercentrale (verboden invaart)			
217,79		Amertak en Wilhelminakanaal (0,00)			
218,44	L	Nieuwe jachthaven Drimmelen			
218,44		Nieuwe Jachthaven Drimmelen (0,00)			
218,97		Oude Haven van Drimmelen			
220,92		Noordergat van de Plomp (0,00)			
221,94		Gat van de Kerksloot (0,00)			
223,39	R	Gat van den Binnennieuwensteek			
224,56	L	Gat van den Ham en het Vloedspui (uitwateringskanaal)			
226,80		Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9,48)			
227,07		Haven van Lage Zwaluwe (0,00)			
229,87		Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (20,94)			

Noordergat van de Plomp (150a)

0,00		NOORDERGAT VAN DE PLOMP			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (220,92)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,27		Diepte			-4,50 / -2,10 / NAP
0,54	R	Z. invaart Omloop door de onderplaat			
0,82	R	Stroomgat en Zuidergat van de plomp			
1,27	R	1e Toegang naar Toontjesplaat			
1,35	R	2e Toegang naar Toontjesplaat			
1,76	R	3e Toegang naar Toontjesplaat			

Toeleidingskanaal en sluisen van Ternaaien (150b)

0,00		TOELEIDINGSKANAAL NAAR DE SLUIZEN VAN TERNAAIEN			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (0,00)			
0,00		Diepte			-4,26 / -4,26 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
1,74		Ternaaien (B), brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		16,00 / 10,70 /	
1,74		Ternaaien (B), brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		45,00 / 11,30 /	
1,74		Ternaaien (Lanaye (B)), sluis (sluis 1)	136,00 / / 136,00	/ 8,20 /	
			16,00 / 16,00		
1,74		Ternaaien (Lanaye (B)), sluis (sluis 2)	55,00 / / 55,00	/ 7,50 /	
			7,50 / 7,50		
1,74		Ternaaien (Lanaye (B)), sluis (sluis 3)	55,00 / / 55,00	/ 7,50 /	
			7,50 / 7,50		
1,74		Diepte			-4,26 / -4,26 / KP

Maas van Wessem naar Ohe en Laak (150c)

0,00		MAAS			
0,00		Kanaal Wessem-Nederweert (0,00)			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43,26)			
0,00		Diepte			-4,00 / -3,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 64,5 - kmr 67,9.			110,00/12,00/2,80/
0,65		Brug Wessem (dv opening 1) (vast)		95,00 / 10,30 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,14		Prins Mauritshaven			
1,14		Cemt-klasse			III
2,27	R	Recreatiegebied Koeweide en De Grote Hegge (Zie: bijz. alg.)			
2,49	L	Scheepswerf Maasbracht Staalbouw b.v			
2,75	L	Edelzand-Brekerij bv			
2,88		Verlengde Oude Maas (0,00)			
4,52	L	Recreatiegebied Brandt- en Eiland Plas (Zie: bijz. algemeen)			
4,61	R	Recreatiegebied Plas van Kessenich			
5,57	L	WV Stevensweert			
5,81	R	Recreatiegebied Spaanjerplas (Zie: bijz. algemeen)			
6,25	L	Passantenhaven Stevensweert			
8,69		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 24,70 /	
10,52	R	Bosbeek			
10,89	R	Recreatiegebied Plas Heerenlaak (Zie: bijz. algemeen)			
11,19	L	Recreatiegebied Laakerweerd Plas (Zie: bijz. algemeen)			

Verlengde Oude Maas (150c1)

0,00		VERLENGDE OUDE MAAS			
0,00		Maas van Wessem naar Ohe en Laak (2,88)			
0,00		Diepte			-4,00 / -4,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,74	L	Van der Laan Yachting			
0,93	L	Maasbrachter Watersportvereniging			
2,40		Eilandbrug, Stevensweert (dv opening 1) (vast)		15,00 / 7,30 /	
2,72		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 23,20 /	

Gat van de Kerksloot (150d)

0,00		GAT VAN DE KERKSLOOT			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (221,94)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,21		Diepte			-5,00 / -2,00 / NAP
0,56	L	Werkhaven Spaarbekken Honderd en Dertig			
0,68	R	Inlaat Spaarbekken De Gijster			
0,68	R	Werkhaven Kerksloot			
1,22	R	Keesjes Killeke			
1,24	L	Gat van de Vloeien			

Haven van Cuijk (150f)

0,00		HAVEN VAN CUIJK			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (132,32)			
0,00		Diepte			-3,70 / -3,70 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij 'normale' waterstand.			100,00/12,40/3,00/9,50
0,24		Cuijk (dv opening 1)		14,00 / /	
0,42		Kraaienbergse Plassen (0,00)			
0,83		Cuijk, haven te			
1,34		Georgia Pacific loopbrug (dv opening 1) (vast)		/ 10,20 /	

Kraaienbergse Plassen (150f1)

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		KRAAIJENBERGSE Plassen			
0,00		Haven van Cuijk (0,42)			
0,00		Diepte			-30,00 / -3,50 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,10		VERBINDINGSKANAAL NAAR KRAAIJENBERGSE Plassen			
0,40		PLAS 1, KRAAIJENBERGSE Plassen			
0,40		Keersluisbrug (dv opening 1) (vast)		24,00 / 7,80 /	
0,47	L	WV Cuijk en Kraaijenbergse Plassen			
0,79		Cuijk, brug in de A-73 (dv opening 1) (vast)		20,00 / 8,70 /	
0,79		PLAS 2, KRAAIJENBERGSE Plassen			
0,79		Cemt-klasse			Va
0,92		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 9,60 /	
0,97	L	Cuijk, Scouting Nederland			
1,50	L	Cuijk, Camping 't Loo			
1,58		PLAS 3, KRAAIJENBERGSE Plassen			
1,58		Hardwegbrug (dv opening 1) (vast)		36,00 / 7,60 /	
1,70	L	WSC 't Kraayennest			
2,76	R	Ontzanding Westzijde			
3,02		PLAS 4, KRAAIJENBERGSE Plassen			
3,70		PLAS 7, KRAAIJENBERGSE Plassen			
Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (150a)					
0,00		BURGEMEESTER DELENKANAAL			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (158,70)			
0,00		Diepte			-4,85 / -4,85 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen			/12,00//
0,10		BUITENDIJKS TOELEIDINGSKANAAL, BURGEMEESTER DELENKANAAL			
1,54		Macharen, sluis (sluis 1)	90,00 / / 91,45 13,50 / 13,50	/ /	
1,60		BINNENDIJKS TOELEIDINGSKANAAL, BURGEMEESTER DELENKANAAL			
1,81		Macharen, brug in de N-626 (dv opening 1) (bb)		14,00 / 0,90 / 8,58	
3,10		HAVEN VAN OSS, BURGEMEESTER DELENKANAAL			
3,14	R	Uitwateringsgeul Hertogswetering			
3,20		Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven			
4,29		HAVEN ZUID OF BURGEMEESTER JANSENHAVEN, BURG. DELENKANAAL			
Haven van Waalwijk (150h)					
0,00		BUITENHAVEN TE WAALWIJK			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (201,59)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij afwijkende waterstanden, D evenredig aanpassen			86,00/8,50/2,70/
0,45	L	WV Waalwijk			
0,53		Waalwijk, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,00 / 4,50 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,55		Diepte			-3,50 / -3,00 / KP
0,55		Waalwijk, sluis (sluis 1)	90,00 / / 90,00 8,60 / 8,60	/ /	
0,59		Zuiderkanaal (dv opening 1)		9,00 / /	
0,65		BINNENHAVEN TE WAALWIJK			
0,71		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 29,20 /	
0,76		WAALWIJKSE HAVEN			
Oude Maasie (150i)					
0,00		OUDE MAASJE			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (212,88)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Bergsche Maas - haven Waspik.			95,00/11,50/2,50/
0,78	R	Uitwateringskanaal Nieuwe Hooipolder			
0,86	L	Raamsdonksveer, haven Ministerie van Defensie			
0,97	R	Zuiderafwateringskanaal gemaal Keizersveer			
1,31		Keersluis Schipdiep (dv opening 1)		14,00 / /	
3,79		Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (0,00)			
3,79		Cemt-klasse			II
3,79		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: haven Waspik - haven Sprang Capelle.			60,00/6,60/2,50/
4,08		Abraham Kampbrug (dv opening 1) (vast)		39,00 / 5,60 /	
4,33	L	Dussensche Gantel			
6,01		ZUIDERKANAAL			
6,01		Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (0,00)			
6,01		Diepte			-2,50 / -1,40 / NAP
6,01		Cemt-klasse			0
6,67		Sprang-Capelle, brug in de Veerweg (dv opening 1) (vast)		38,80 / 6,37 /	
11,51		Waalwijk, brug in de Weteringweg (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,90 /	
Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (150i1)					
0,00		KERKVAART NAAR WASPIK OF KERKVAARTSCHEHAVEN			
0,00		Oude Maasje (3,79)			
0,00		Diepte			-2,29 / -2,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,19		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,20 /	
0,74		Cemt-klasse			0
1,39		Waspik, Watersportbedrijf Scharloo			
Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (150i2)					
0,00		HAVEN SPRANG-CAPELLE OF CAPELSE HAVEN			
0,00		Oude Maasje (6,01)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
0,77		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,20 /	
1,85		Sprang-Capelle, brug in de A-59 (dv opening 1) (vast)		8,00 / 5,24 /	
1,96	L	Stichting Recreatiecentrum Aquapelle			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Haven van Lage Zwaluwe (150k)

0,00		AMER, HAVEN VAN LAGE ZWALUWE			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227,07)			
0,00		Cemt-klasse			IV
0,31		HAVEN VAN LAGE ZWALUWE			
0,34		Diepte			-3,25 / -3,25 / NAP
0,34		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00
0,41		BUITENHAVEN, HAVEN VAN LAGE ZWALUWE			
0,64	R	Watersportservice Crezee bv.			
0,69		Lage Zwaluwe, brug (dv opening 1) (vast)	6,25 / 5,00 /		
0,69		Diepte			-1,80 / -1,80 / NAP
0,69		Cemt-klasse			I
0,69		Lage Zwaluwe (dv opening 1)	6,25 / /		
0,73		BINNENHAVEN, HAVEN VAN LAGE ZWALUWE			
0,74	R	WSV Noorderklip			
1,00	L	Crezee			
1,24	R	't Zwaluwnest			
1,32	R	Verkoophaven Amer Marine			

Stuwkanaal Belfeld (150n)

0,00		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE BELFELD			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (67,10)			
0,00		Diepte			-4,10 / -4,10 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,96		Belfeld (dv opening 1)	63,00 / /		
0,97		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE BELFELD			
1,83	R	Aalsbeek			
1,93		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (69,02)			

Mookerplas (150o)

0,00		VERBINDINGSKANAAL MOOKERPLAS			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (129,86)			
0,00		Diepte			-3,50 / -2,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			0
0,71		Mook, brug in de Cuykse Steeg (dv opening 1) (vast)	11,00 / 6,00 /		
0,71		Mook (dv opening 1)	11,00 / /		
1,00		Diepte			-10,00 / -3,50 / SP
1,02		MOOKERPLAS			
3,25		Middelaar, brug in de Witteweg (dv opening 1) (vast)	14,00 / 7,80 /		
3,36	R	Stichting Waterrecreatie De Driesen			
3,38	L	Eldorado			

Industriehaven te Venlo (150p)

0,00		INDUSTRIEHAVEN TE VENLO			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (77,98)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,10 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,43	R	WSV De Maas			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Haven van Wanssum (150a)

0,00		HAVEN VAN WANSSUM			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (100,07)			
0,00		Diepte			-3,25 / -3,25 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,34		Industriehaven te Wanssum			
1,04		Wanssum			

Stuwkanaal SambEEK (150r)

0,00		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE SAMBEEK			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (112,50)			
0,00		Diepte			-4,10 / -4,10 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,95		SambEEK (dv opening 1)	63,00 / /		
1,13		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE SAMBEEK			
2,04		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (114,58)			

Stuwkanaal Grave (150s)

0,00		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE GRAVE			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (140,16)			
0,00		Diepte			-4,00 / -3,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,20		Nieuwe Haven te Grave			
0,76		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE GRAVE			
0,89		Stuw Grave (dv opening 1)	49,70 / / 7,40		
0,89		Stuw Grave (dv opening 2)	60,74 / / 7,20		
0,89		Grave, brug over stuw (dv opening 1) (vast)	49,70 / 7,20 /		
0,89		Grave, brug over stuw (dv opening 2) (vast)	60,74 / 7,20 /		
1,30	L	Nieuwe Raammond/De Raam (afwateringskanaal)			
1,43		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (141,72)			

Stuwkanaal Lith (150t)

0,00		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE LITH			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (165,32)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,74	R	Toeleidingskanaal Waterkrachtcentrale			
0,84		Max. toegestane afmetingen algemeen			//3,00/
0,89		Lith, stuw te (dv opening 1)	38,00 / / 8,45		
0,89		Lith, stuw te (dv opening 2)	38,00 / / 8,45		
0,89		Lith, stuw te (dv opening 3)	38,00 / / 8,45		
0,90		Diepte			-3,00 / -3,00 / NAP
0,90		Lith, brug over stuw (dv opening 1) (vast)	38,00 / 13,55 /		
0,90		Lith, brug over stuw (dv opening 2) (vast)	38,00 / 13,60 /		
0,90		Lith, brug over stuw (dv opening 3) (vast)	38,00 / 13,55 /		
0,91		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE LITH			
1,09	R	Uitwateringskanaal Waterkrachtcentrale			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,55		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (167,00)			
Waterspoortebied Leukerheide (150u)					
0,00		WATERSPORTGEBIED LEUKERHEIDE			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (102,10)			
0,00		Diepte			-12,00 / -3,80 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,10		TOEGANGSKANAAL NAAR HAVEN TE 'T LEUKEN EN KAMP			
0,40		HAVEN TE 'T LEUKEN EN KAMP			
0,89		'T LEUKEN			
0,95	R	't Leuken, brug in de Kampweg (dv opening 1) (vast)		13,80 / 8,65 /	
1,19	L	Recreatiecentrum Leukermeer			
1,27	R	't Leuken Tonnaer			
2,18		TOEGANGSKANAAL NAAR SCHUTSLUIS BERGERHEIDE			
2,42		Bosscherheide, brug in de N-271 (dv opening 1) (vast)		17,00 / 8,77 /	
2,90		Bergerheide, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		14,00 / 9,65 /	
2,91		Bergerheide, sluis (sluis 1)	128,10 / / 128,10 14,00 / 14,00	/ /	
2,91		Diepte			-14,00 / -13,00 / KP
2,98		BERGERHEIDE			
3,97	L	Ontzandingsgebied			
3,97	R	Reijnderslooi			
Franciscushaven (151a)					
0,00		FRANCISCUSHAVEN			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29,61)			
0,00		Diepte			-3,80 / -3,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,24		Gulyck-Gelderhaven (0,00)			
Gulyck-Gelderhaven (151a1)					
0,00		GULYCK-GELDERHAVEN			
0,00		Franciscushaven (0,24)			
0,00		Diepte			-3,80 / -3,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,15		Born, brug over de Gulyck-Gelderhaven (dv opening 1) (vast)		14,00 / 6,75 /	
0,59	L	2e invaart Gulyck-Gelderhaven			
Industriehaven Maasbracht (151b)					
0,00		INDUSTRIEHAVEN MAASBRACHT			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (41,96)			
0,00		Diepte			-4,80 / -4,80 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,11		3e Insteekhaven te Maasbracht			
0,18		1e Insteekhaven te Maasbracht			
Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (152a)					
0,00		AFGESNEDEN MAAS			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (44,68)			
0,00		Diepte			-5,00 / -5,00 / SP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			Va
0,50	R	Toeleidingskanaal naar overlaat			
0,93		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: sluis Linne. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+16,95m.			137,50/13,50/3,00/ 193,00/13,50/3,00/
0,95		Linne, sluis (sluis 1)	267,80 / / 265,20 14,00 / 16,00	/ /	
0,95		Diepte			-3,10 / -3,10 / SP
1,24		Linne, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		14,00 / 9,85 /	
1,69		Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (0,00)			
2,85	R	Isabellagriend (verboden invaart)			
4,41		Zuidplas (0,00)			
4,87	R	De Rosslag en WV Hertha			
5,44	R	Krekelberg Nautic			
5,49	R	Hambeek (brug over invaart (Roodebrug))			
6,01	R	Steehaven en La Bonne Aventure			
6,72	R	Roerhaven			
6,72	R	Roer			
6,79		Maasbrug, in de N-280 (dv opening 1) (vast)		75,00 / 8,68 /	
6,88		Doncker Nack (0,00)			
7,16		Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0,00)			
7,41		Stuwkanaal Roermond (0,00)			
8,19		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: sluis Roermond. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+14,20m.			137,50/13,50/3,00/ 193,00/13,50/3,00/
8,20		Roermond, sluis (sluis 1)	266,50 / / 260,00 14,00 / 16,00	/ /	
8,20		Diepte			-5,10 / -5,10 / SP
9,11	L	Toeleidingskanaal naar overlaat			
9,31		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (52,01)			
Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (152a1)					
0,00		MAAS, AFGESNEDEN RIVIERBOCHT BIJ LINNE			
0,00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (1,69)			
0,00		Diepte			-5,00 / -3,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,27	L	Isabellagriend en Oolerplas			
2,15	R	Gerelingsplas			
3,84		Linne, haven te			
4,05	L	Vlootbeek			
Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (152a2)					
0,00		PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND			
0,00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7,16)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

0,10		SCHIPPERSHAVEN, PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND			
0,11		Maashaven te Roermond			
0,82		Lisbonnehaven			
0,92		MIJNHEERKENSHAVEN, PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND			

Stuwkanaal Roermond (152a3)

0,00		BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE ROERMOND			
0,00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7,41)			
0,00		Diepte			-5,00 / -5,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,40	R	Overlaat			
0,90		Diepte			-5,10 / -5,10 / SP
0,90		Stuw Roermond (dv opening 1)		68,00 / /	
0,92		BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE ROERMOND			
2,10		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 27,50 /	
2,36		Leeuwen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		40,00 / 10,75 /	
2,36		Leeuwen, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		40,00 / 10,75 /	
2,98		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (53,21)			

Zuidplas (152a4)

0,00		ZUIDPLAS			
0,00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (4,41)			
0,00		Diepte			-20,00 / -3,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			0
0,58	L	Ligplaats Hatenboer			
0,72	L	Maas en Roer			
1,57	R	Nieuwe Nack			
1,64	R	Waterrecreatie Hatenboer			
1,76	L	Waterscouting Beatrix			
2,05	L	Hermus Watersport			
2,29	R	Diensthaven Aqua Terra			
2,39		Brug in de weg Hatenboer (dv opening 1) (vast)		20,00 / 8,00 /	
2,59	R	Waterrecreatie Hatenboer			
3,01	R	Noorderplas (verboden invaart)			
4,15	L	Marina Oolderhuske			

Doncker Nack (152a5)

0,00		DONCKER NACK			
0,00		Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6,88)			
0,00		Diepte			-5,00 / -3,00 / SP
0,00		Cemt-klasse			0
0,71		Douvesbeemd, brug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 6,00 /	
0,76		RV Aeneas			
0,88	L	Camping Van Ass			
1,20		Camping J.H. Hermans			

Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201)

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (ZUIDELIJK DEEL)			
0,00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (27,95)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70,00/7,50/2,30/ 70,00/7,50/2,30/ 70,00/7,50/2,30/
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
		Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter.			
		Traject: Ringvaart Haarlemmermeerpolder - Zweiland.			
0,20		Oude Wetering, brug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,61 /	
0,20		Oude Wetering, brug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 2,71 /	
1,18		Oude Wetering, keersluis (dv opening 1)		30,00 / /	
1,35		Ringvaart aquaduct (dv opening 1)		30,00 / /	
1,43		Oude Wetering, HSL aquaduct (in aanbouw) (dv opening 1)		/ /	
1,80		Meerbrug (dv opening 2) (bb)		8,10 / 0,80 /	
2,73	L	Hanepoel			
3,30		Ade of Poel (0,00)			
5,17	L	Balgerij			
5,75	L	Kaagdorp			
6,13		Cemt-klasse			III
6,13		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70,00/8,50/2,30/ 70,00/8,50/2,30/ 70,00/8,50/2,30/
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
		Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter.			
		Traject: Zweiland - Korte Vlietkanaal.			
6,17	L	Vaargeul west om het Faljeril eiland			
6,28		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (30,07)			
6,41	L	Van Lent, jachtwerf			
6,66	L	Vaargeul west om het Faljeril eiland			
6,79		KAGERPLASSEN			
6,96		VAARGEUL 'S-GRAVENWATER, KAGERPLASSEN			
6,96		Sassenheimervaart (0,00)			
7,12	L	Eijmerspoel			
7,18		DIEPERPOEL, KAGERPLASSEN			
7,23	L	Kaageiland			
7,83		KAGERPLASSEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
8,05		NORREMEER, KAGERPLASSEN			
8,27		STOOMBOTENGAT, KAGERPLASSEN			
8,42	L	Eijmerspoel en Spijkerboor			
8,42		ZWEILAND, KAGERPLASSEN			
8,56		Zevenhuizervaart (0,00)			
8,88	L	Zevenhuizen, De Horizon			
8,96		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (0,00)			
9,48		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (0,00)			
9,48		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Korte Vlietkanaal - ingang Vlietland.			70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/
9,54		Diepte			-2,80 / -2,80 / KP
9,62		KAGERPLASSEN			
10,17		Grote Sloot via 't Joppe (0,00)			
10,64		ZIJL			
10,78	L	Noordelijke mond afgesneden bocht			
11,11	L	Zuidelijke mond afgesneden bocht			
11,39	R	Grote Sloot (verboden invaart)			
12,74	L	Dwarswatering			
12,87	R	Zijlzicht			
12,98	R	WV Leiden "Het Anker"			
12,98	R	Stinksloot			
13,01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 42,60 /	
13,15		Zijlbrug (dv opening 1) (vast)		9,60 / 4,92 /	
13,15		Zijlbrug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 4,97 /	
13,15		Zijlbrug (dv opening 3) (bb)		10,50 / 4,50 /	
13,48		Leiden, keersluis (dv opening 1)		34,40 / /	
14,09		Spanjaardsbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,50 /	
14,16		Oude Rijn (50,72)			
14,16		Diepte			-3,20 / -3,20 / KP
14,21		RIJN-SCHIEKANAAL			
14,26	R	De Kooihaven			
14,71		Nieuwe Rijn			
14,81		Wilhelminabrug, Leiden (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,50 /	
14,81		Wilhelminabrug, Leiden (dv opening 2) (vast)		10,00 / 2,55 /	
14,81		Leiden, keersluis (dv opening 1)		10,00 / /	
14,81		Leiden, keersluis (dv opening 2)		10,00 / /	
15,68	L	Leiden, haven te			
16,38		Kanaalbrug, Leiden (dv opening 1) (vast)		7,40 / 2,60 /	
16,38		Kanaalbrug, Leiden (dv opening 2) (bb)		10,50 / 2,30 /	
16,41		Leiden, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,50 /	
16,41		Leiden, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		10,00 / 1,45 /	
17,29	L	Vrouwevaart (alleen kano's en roeiboten)			
17,33		Lammebrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,60 /	
17,33		Lammebrug (dv opening 2) (vast)		7,75 / 2,85 /	
17,48		Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18,76		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (0,00)			
18,79		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
18,83	R	Klaassen & Zn.			
19,79		Vlietlandbrug, fietsbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,67 /	
19,87		Jachthaven De Vlietopper			
20,48	R	Kerksloot			
20,50	L	WV Voorschoten			
20,66	L	Jan Bakkerssloot (toegang tot Vlietland)			
21,16		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: ingang Vlietland - Sluis Leidschendam.			70,00/8,50/2,20/ 70,00/8,50/2,20/ 70,00/8,50/2,20/
21,16	L	Vlietland			
21,60	L	Vlietland			
22,65		Overhaalbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,05 /	
24,00	R	Rietinkhaven			
25,91		Diepte			-2,70 / -2,70 / KP
26,31	L	De Watersport			
26,31	L	Starrevaart			
26,60		Cemt-klasse			II
26,60		Leidschendam, sluis (sluis 1)	69,00 / 75,00 / 64,50 7,00 / 14,50	/ /	
26,60		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Sluis Leidschendam.			60,00/6,85/2,00/ 60,00/6,85/2,00/ 60,00/6,85/2,00/
26,61		Leidschendam, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,90 /	
26,69		Leidschendam, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,90 /	
26,69		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. Traject: Sluis Leidschendam - Haagse Trekvliet.			60,00/6,85/2,10/ 60,00/6,85/2,10/ 60,00/6,85/2,10/
26,86	R	Klein Plaspoelpolder			
27,33		Voorburg, aquaduct (dv opening)		/ /	
27,68		Hoge Brug, Voorburg, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		7,43 / 4,95 /	
27,68		Hoge Brug, Voorburg, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		7,50 / 4,72 /	
27,69		Voorburg, voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,43 / 5,70 /	
27,69		Voorburg, voetbrug (dv opening 2) (vast)		7,50 / 5,70 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
28,29		Wijkerbrug (dv opening 1) (bb)		7,40 / 2,50 /	
29,36		Kerkbrug, Voorburg (dv opening 1) (bb)		7,47 / 2,50 /	
29,54		Voorburg, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast)		20,62 / 5,71 /	
29,57		Vlietbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		20,62 / 5,71 /	
30,35		Oude Tolbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,50 /	
31,00		Nieuwe Tolbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,44 /	
31,05		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
31,05		Max. toegestane afmetingen algemeen			65,00/7,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			65,00/7,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			65,00/7,50/2,50/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
		Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter.			
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m.			
		Traject: Haagse Trekvliet - Delfhavens Schie.			
31,05		Haagvliet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (0,00)			
31,65		Hoorbrug (dv opening 1) (bb)		10,40 / 2,89 /	
31,65		Hoorbrug (dv opening 2) (vast)		10,40 / 4,10 /	
32,48		Haven van Rijswijk (0,00)			
32,85		Het Fortuin, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast)		11,90 / 7,00 /	
32,85		Het Fortuin, brug in de A-4 (dv opening 2) (vast)		11,90 / 7,00 /	
34,95	R	Kerstanje Wetering			
35,14		Gist- en Spiritusfabriek te Delft			
35,28	R	Delftsche Vliet (verboden invaart)			
35,46		Reineveldbrug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 4,00 /	
35,46		Reineveldbrug (dv opening 2) (bb)		10,00 / 4,00 /	
35,96		Plantagebrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,78 /	
35,96		Plantagebrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 2,50 /	
35,99	L	Twee Molentjesvaart			
36,60		Koepoortbrug (dv opening 1) (bb)		10,34 / 2,50 /	
37,05	L	Pijnackersche Vaart, Kromme Wetering			
37,06	R	Zuiderstadsgracht (brug (oph.) over invaart)			
37,10		Oostpoortbrug (dv opening 1) (bb)		15,70 / 1,00 /	
37,49		Diepte			-2,80 / -2,80 / KP
37,50		Sint-Sebastiaansbrug (dv opening 1) (vast)		10,50 / 4,50 /	
37,50		Sint-Sebastiaansbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 4,40 /	
37,68		Hambrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,40 /	
37,87		DELFTSE SCHIE			
37,96	R	Westsingelgracht			
38,38		Abtswoudsebrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,40 /	
38,38		Abtswoudsebrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 1,40 /	
38,50	L	Princehaven			
38,75		Nieuwe Haven te Delft			
39,56		Kruithuisbrug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,40 /	
39,56		Kruithuisbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 5,40 /	
40,50	L	Uitwateringsgeul gemaal			
41,23	L	Uitwateringsgeul gemaal			
43,05		Kandelaarsbrug (dv opening 1) (vast)		10,50 / 4,20 /	
43,05		Kandelaarsbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 4,20 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
43,20	L	Berkelse Zweth (brug (hef) over invaart)			
43,65	R	Uitwateringsgeul gemaal			
45,25		Doenbrug (dv opening 1) (vast)		10,50 / 7,00 /	
45,25		Doenbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 7,00 /	
46,60		DELFSHAVENSE SCHIE			
46,70		Schie en havens te Schiedam (0,00)			
46,71		Cemt-klasse			III
46,71		Diepte			-3,60 / -3,30 / KP
46,78		Hogeburg, Rotterdam (dv opening 3) (bb)		7,80 / 2,15 /	
47,27		Spaansebrug (dv opening 2) (vast)		8,70 / 3,60 /	
47,27		Spaansebrug (dv opening 3) (bb)		10,45 / 3,85 /	
47,27		Spaansebrug (dv opening 4) (vast)		8,20 / 3,60 /	
47,41		Pelserhaven			
47,64		Lingehaven			
47,85		Gantelhaven			
48,06		Bornissehaven			
48,18		Giessenbrug (dv opening 1) (bb)		10,70 / 5,55 /	
48,18		Giessenbrug (dv opening 2) (vast)		14,55 / 5,55 /	
48,32		Alblashaven			
48,44		Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (0,00)			
49,02		Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 1) (bb)		10,60 / 7,00 /	
49,02		Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug (dv opening 2) (vast)		12,00 / 7,00 /	
49,06		Beukelsbrug (dv opening 1) (bb)		8,95 / 5,50 /	
49,06		Beukelsbrug (dv opening 2) (vast)		10,00 / 5,25 /	
49,77		Mathenesserbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 4,00 /	
49,77		Mathenesserbrug (dv opening 2) (bb)		13,20 / 4,00 /	
49,77		Mathenesserbrug (dv opening 3) (vast)		8,00 / 4,00 /	
50,63		Lage Erfbrug (dv opening 1) (bb)		13,60 / 3,55 /	
50,67		COOLHAVEN			
50,77		Havens van Delfshaven (0,00)			
51,29		Pieter de Hoochbrug (dv opening 1) (vast)		13,20 / 4,50 /	
51,29		Pieter de Hoochbrug (dv opening 2) (bb)		13,20 / 4,50 /	
51,69		Coolhavenbrug (dv opening 1) (vast)		5,95 / 5,15 /	
51,69		Coolhavenbrug (dv opening 2) (bb)		13,65 / 3,10 /	
51,72		Parksluizen (sluis 1)	125,00 / / 125,00 5,95 / 5,95	/ /	
51,72		Parksluizen (sluis 2)	125,00 / / 125,00 13,55 / 13,55	/ /	
51,72		Diepte			-8,65 / -6,65 / NAP
51,75		PARKHAVEN			
51,85		Parkhavenbrug (dv opening 1) (vast)		5,95 / 4,75 /	
51,85		Parkhavenbrug (dv opening 2) (bb)		13,65 / 3,40 /	
51,88		Cemt-klasse			Va
51,88	R	Parkhaven			
52,63		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13,17)			
Grote Sloot via 't Joobe (201a)					
0,00		DE TONNEDIJKER			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (10,17)			
0,00		Diepte			-5,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,17		'T JOPPE			
0,17		Diepte			-30,00 / -6,00 / KP
0,94		DE BAK			
0,94		Diepte			-2,80 / -2,80 / KP
1,20		GROTE SLOOT			
1,20		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
1,96	L	Holle Mare			
2,28	L	Jachtbouw Aad Juffermans			
2,35	L	Jachthaven Haarsma			
2,38	L	Jachthaven Ouwehand			
2,56		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (3,16)			
Ade of Poel (201h)					
0,00		ADE OF POEL			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (3,30)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,22	L	Hanepoel			
0,77	R	Boerenbuurt			
1,51	L	De Ade			
2,02	L	Kleipoel (Kiekpoel)			
2,28	R	Diepenhoek			
2,67	L	Jachthaven De Koppoel			
2,89	R	Zomersloot			
2,92	L	Koppoel			
3,15	L	Marina De Koppoel			
Sassenheimervaart (201i)					
0,00		KAGERPLASSEN, SASSENHEIMERVAART			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6,96)			
0,00		Diepte			-2,40 / -2,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,45		SASSENHEIMERVAART			
0,45	L	Kooisloot			
0,54	R	Jonkman			
0,60		Sassenheim, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		8,50 / 4,20 /	
0,73		Sassenheimerbrug (dv opening 1) (vast)		6,30 / 4,10 /	
1,58	R	Ringsloot			
Ziip en Achteraat. Stina en Zuidziidervaart (201i)					
0,00		ZIIP			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (9,48)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,05	L	Societeit De Kaag/KWV (zie: bijz. algemeen)			
1,08		VENNEMEER			
1,08		Diepte			-3,50 / -2,00 / KP
1,20	L	Molensloot			
1,23	L	WV Vennemeer			
1,30		ACHTERGAT			
1,48	L	Watertuin			
1,74		STINGSLOOT			
1,74		Diepte			-1,50 / -1,20 / KP
1,87		De Weesbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,30 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,87		De Weesbrug (dv opening 2) (vast)		7,00 / 2,30 /	
1,87		De Weesbrug (dv opening 3) (vast)		5,00 / 2,30 /	
1,89	R	Stroomsloot			
2,90	L	Vaarsloot			
3,43		Oud-Ade, brug in de N-445 (dv opening 1) (vast)		5,70 / 2,60 /	
3,47		ZUIDZIJDERSVAART			
3,47		Diepte			-1,20 / -1,00 / KP
3,98	L	Achterwetering			
4,16		Hoogmade, brug (dv opening 1) (bb)		4,00 / 1,00 /	
4,69		Hoogmade, brug langs de A-4 (dv opening 1) (bb)		3,95 / 0,60 /	
4,74		Hoogmade, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast)		2,50 / 2,90 /	
5,08		Wittert van Hooglandbrug (dv opening 1) (vast)		5,00 / 1,50 /	
5,10	L	Voorwetering			
5,42		Wijde Aa en Does (5,13)			

Leidse Trekvljet of Leidsche Vliet te Leiden (201k)

0,00		LEIDSE TREKVLJET, LEIDSCHE VLIET			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (17,48)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			70,00/8,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			70,00/8,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			70,00/8,50/2,50/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
		Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter.			
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
0,20		Max. toegestane afmetingen algemeen			60,00/6,85/2,00/
		Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
0,20		Cemt-klasse			II
0,22		Trekvljetbrug, Leiden (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,50 /	
0,22		Trekvljetbrug, Leiden (dv opening 2) (vast)		6,30 / 2,70 /	
0,53	L	Fortuinsloot			
0,90		Cemt-klasse			0
0,92		Vijf Meibrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,50 /	
0,92		Vijf Meibrug (dv opening 2) (vast)		6,30 / 2,70 /	
1,08		Leiden, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		11,75 / 2,55 /	
1,09		Leiden, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		11,75 / 2,55 /	
1,39		Leiden, voetbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	

Haagvljet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (201l)

0,00		HAAGVLJET OF TREKVLJET			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (31,05)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			65,00/7,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			65,00/7,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			65,00/7,50/2,50/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter.

De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m.

0,43		Geestbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,75 /	
0,81		Binckhorsthaven (0,00)			
1,06	R	Jos de Haas			
1,58	R	WV De Residentie			
1,66	R	's-Gravenhage, Wilton			
1,72		Trekvljetbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bb)		13,50 / 2,45 /	
1,72		Trekvljetbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vast)		7,00 / 2,45 /	
1,79		Laakhaven (0,00)			
1,99	R	's-Gravenhage, Afvalverwerking Rijnmond nv			
2,16		's-Gravenhage, voetbrug (dv opening 1) (vast)		12,75 / 2,90 /	
2,26		's-Gravenhage, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,96 /	
2,43		Einde vaarwegbeschrijving			

Binckhorsthaven (20111)

0,00		BINCKHORSTHAVEN			
0,00		Haagvljet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (0,81)			
0,00		Diepte			-3,20 / -3,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,24		Binckhorstbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,80 /	
0,24		Binckhorstbrug (dv opening 2) (vast)		6,50 / 3,00 /	
0,33	R	WV Vlietstreek			

Laakhaven (20112)

0,00		LAAKHAVEN			
0,00		Haagvljet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (1,79)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			65,00/7,50/2,50/
0,29		Laakbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,80 /	
0,29		Laakbrug (dv opening 2) (vast)		6,95 / 2,40 /	
0,39	R	Insteekhaven (buiten gebruik)			
0,76		Leeghwaterbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,95 /	
0,76		Leeghwaterbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vast)		6,95 / 2,40 /	
1,38		Calandbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,80 /	
1,38		Calandbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vast)		6,95 / 2,40 /	
1,89	R	Laakkanaal			

Haven van Rijswijk (201m)

0,00		HAVEN VAN RIJSWIJK			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (32,48)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Diepte			-3,20 / -3,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,13		Steenplaetsbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,30 /	
0,24		Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH)			
0,37		Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH)			
Zevenhuizervaart (201n)					
0,00		KAGERPLASSEN, ZEVENHUIZERVAART			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8,56)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,77		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,82		ZEVENHUIZERVAART			
0,90	L	Spijkerboor			
1,18		Zevenhuizen, brug (dv opening 1) (bb)		3,20 / 0,70 /	
1,72	L	Zomersloot			
1,73		Zevenhuizen, brug (dv opening 1) (bb)		4,60 / 0,90 /	
1,74	R	Broekhorstvaart			
Havens van Delfshaven (201o)					
0,00		ACHTERHAVEN			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (50,77)			
0,00		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,11		Achterhavenbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 5,05 /	
0,11		Rotterdam, keersluis (dv opening 1)		14,00 / /	
0,41		Buizenwaal			
0,43		Rotterdam, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		/ /	
0,48	L	WV Oud Delfshaven			
0,48		MIDDENKOUS			
0,56		VOORHAVEN			
0,56		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,56		Cemt-klasse			I
0,73		Mouterbrug (dv opening 1) (bb)		6,10 / 3,05 /	
0,88		AELBRECHTSKOLK			
0,97		Piet Heynsbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,30 /	
Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kaerplassen (202)					
0,00		ZIJKANAAL C			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (7,88)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zijkanaal C.			/11,40/3,00/
0,15		Diepte			-3,50 / -2,10 / KP
0,26		Buitenhuizerbrug (dv opening 2) (bb)		14,20 / 6,50 /	
0,73	R	WV IJmond			
1,85		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 36,90 /	
2,49		Spaarndam, brug in de A-9 (dv opening 1) (bb)		14,00 / 6,90 /	
2,49		Spaarndam, brug in de A-9 (dv opening 2) (vast)		20,00 / 6,80 /	
3,32	R	Zijkanaal B			
3,50	R	Uitwateringsgeul Kleine Sluis Rijnlandsluizen			
3,59		Rijnlandsluizen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,40 /	
3,61		Rijnlandsluizen (sluis 1)	85,00 / / 80,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			12,00 / 24,00		
3,62		Diepte			-3,40 / -3,40 / KP
3,80		NOORDER BUITEN-SPAARNE			
3,85	R	De Rietpol			
4,28	R	Voedingskanaal Boezemgemaal Spaarndam			
4,34		Mooie Nel en Liede (0,00)			
5,28	L	Jachtvereniging Watervrienden			
5,38	R	Jan Gijzenvaart			
5,41	R	Wetterwille			
5,43	R	De Drijver			
5,46	R	Haarlemsche Jachtclub			
6,31	L	Prins Staalhandel			
6,65	L	Waarderhaven			
6,67		Waarderbrug (dv opening 3) (bb)		12,20 / 2,15 /	
7,54		Industriehaven te Haarlem (0,00)			
7,72	R	Kloppersingel			
7,76		Prinsenbrug (dv opening 1) (vast)		12,10 / 3,15 /	
7,76		Prinsenbrug (dv opening 2) (bb)		12,10 / 3,10 / 4,50	
7,76		Prinsenbrug (dv opening 3) (vast)		12,10 / 3,15 /	
7,76		Prinsenbrug (dv opening 4) (bb)		10,75 / 2,85 /	
7,85		Spaarnespoorbrug (dv opening 1) (vast)		37,00 / 4,50 /	
7,85		Spaarnespoorbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 4,35 /	
8,02		BINNEN-SPAARNE			
8,17		Diepte			-2,70 / -2,50 / KP
8,17		Cemt-klasse			II
8,17	R	Nieuwe Gracht			
8,19	L	Haarlem, haven te			
8,33		Catharijnebrug (dv opening 1) (bb)		8,45 / 2,25 /	
8,33		Catharijnebrug (dv opening 2) (bb)		8,45 / 2,25 /	
8,75	L	Burgwal			
8,83	R	Bakenessergracht			
8,85		Gravestenenbrug (dv opening 2) (bb)		11,00 / 3,55 /	
9,08		Melkbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,05 /	
9,37	R	Kampersingelgracht			
9,40	L	Burgwal			
9,42		Langebrug, Haarlem (dv opening 1) (bb)		10,90 / 2,25 /	
9,46		ZUIDER BUITEN-SPAARNE			
9,51	L	Heerensingelgracht			
9,54	L	Zomervaart			
10,15		Buitenrustbrug (dv opening 2) (vast)		9,80 / 2,40 /	
10,15		Buitenrustbrug (dv opening 3) (bb)		9,80 / 2,15 /	
10,54	L	Kanohaven Haarlem			
11,43	R	Crayenestervaart			
12,08	R	Bronsteevaart			
12,16	L	Voormalige zandwinput te Haarlem-Schalkwijk			
12,32		Schouwbroekerbrug (dv opening 1) (vast)		16,00 / 4,30 /	
12,32		Schouwbroekerbrug (dv opening 2) (bb)		12,20 / 4,50 /	
12,32		Schouwbroekerbrug (dv opening 3) (vast)		16,00 / 4,30 /	
12,42		Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (0,00)			
14,04		RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (WESTELIJK GEDEELTE)			
14,14		Max. toegestane afmetingen algemeen			70,00/7,50/2,30/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
14,14		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (0,00)			
14,14		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
14,33		Cruquiusbrug (dv opening 1) (vast)		10,02 / 2,20 /	
14,33		Cruquiusbrug (dv opening 2) (bb)		8,50 / 2,67 /	
15,30	R	WV Van Merlenhaven			
16,49	R	Glippervaart			
17,49	R	Bennebroekervaart			
17,52		Bennebroekerbrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,10 /	
18,88	R	Oosteindervaart			
20,02	R	Weerlanervaart			
20,41	R	Vossevaart			
21,09		Hillegommerbrug (dv opening 1) (bb)		8,20 / 1,00 /	
21,44		Hillegommerbeek (0,00)			
22,49	R	Elsbroeker- of Tuilervaart			
23,16		Elsbroekerbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 3,06 /	
23,16		Elsbroekerbrug (dv opening 2) (bb)		8,40 / 3,06 /	
23,46		Trekvaart Haarlem naar Leiden (0,00)			
23,56	R	Scheepswerf Heemskerk			
24,21	R	Zandsloot of Lisserbeek			
25,12		Schulpstuw (dv opening 1)		26,00 / /	
25,43		Lisserbrug (dv opening 1) (bb)		8,40 / 1,10 /	
26,01		Havenkanaal van Lisse (0,00)			
26,02	R	WV Lisse			
26,42	R	Scheeps- en jachtwerf Oldenhage			
27,31		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 35,00 /	
28,85	R	De Poel			
29,44		Kaagbrug (dv opening 1) (vast)		11,00 / 4,70 /	
29,44		Kaagbrug (dv opening 2) (bb)		8,00 / 4,40 /	
29,53		Ringvaartspoorbrug (dv opening 1) (vast)		11,15 / 4,95 /	
29,53		Ringvaartspoorbrug (dv opening 2) (bb)		8,50 / 5,13 /	
30,07		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6,28)			
Industriehaven te Haarlem (202a)					
0,00		HAVENKANAAL			
0,00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (7,54)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,24		Gemeentereiniging te Haarlem			
0,46		Industriehaven te Haarlem			
Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (202b)					
0,00		HEEMSTEEDSCH KANAAL			
0,00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (12,42)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,70 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			20,004,80
0,14	R	Spaarneborghaven			
0,67	L	Heemstede, haven te			
0,73		Kwakelbrug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,10 /	
0,82	R	Zandvaart			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

1,00 R Haven van Heemstede

Mooie Nel en Liede (202c)

0,00		MOOIE NEL			
0,00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (4,34)			
0,00		Diepte			-30,00 / -5,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,06	L	Haarlemse Zeilvereniging			
1,46		LIEDE			
1,83	L	Watervrienden			
1,86	L	Assema			
1,91	L	Peetoom			
1,95	L	Mooie Nel			
1,97	L	Poolman			
2,09		Binnen Liede			

Hilleaommerbeek (202d)

0,00		HILLEGOMMERBEEK			
0,00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (21,44)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,23		Hillegom, haven betoncentrale			
0,36		Hillinenbrug (dv opening 1) (bb)		8,20 / 2,10 /	
0,76		Hillegom, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,00 /	
0,77		Hillegommerbeek			

Havenkanaal van Lisse (202f)

0,00		HAVENKANAAL VAN LISSE			
0,00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (26,01)			
0,00		Diepte			-3,00 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			II

Trekvaart Haarlem naar Leiden (203)

0,00		VEENENBURGER OF ELSBROEKKANAAL			
0,00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (23,46)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,42		Arnoud, brug in de N-208 (dv opening 1) (vast)		6,80 / 2,50 /	
2,02		Veenenburgbrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,40 /	
2,55		ZILKVAART			
2,64		Spoorbrug in de lijn Leiden - Haarlem (dv opening 1) (vast)		4,00 / 2,20 /	
2,75		LEIDSE TREKVAART			
2,83	R	Trekvaart naar Haarlem			
3,46	L	Lisserbeek			
3,82		Halfweg, brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,50 /	
3,82		Halfweg, brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 2) (vast)		4,30 / 2,20 /	
4,20	R	Steengrachtkanaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,28		HAARLEMMERTREKVAART			
6,84	L	Het Mallegat			
6,94	R	Schippersvaart			
7,23	R	Guldemonstvaart			
7,59	R	Schipperssloot			
8,39	L	Zandsloot			
8,42		Piet Gijzenbrug (dv opening 1) (vast)		11,00 / 2,40 /	
8,66	R	Zanderijvaart			
11,15	R	Dinsdagsche Wetering			
12,34		Nagelbrug (dv opening 1) (vast)		5,90 / 2,60 /	
13,93		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 18,00 /	
14,03		Postbrug, Oegstgeest (dv opening 1) (vast)		6,10 / 2,50 /	
14,43		Tolhuisbrug (dv opening 1) (vast)		14,80 / 4,84 /	
15,46		LEIDSCHE GAT			
15,72		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 35,85 /	
15,77		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4,53)			

Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (204)

0,00		LAECK			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8,96)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,60	R	Plomp			
0,76		SPRIET			
0,84	R	Warcker Leede			
1,64		WARMONDERLEEDE			
2,13	R	Hoflee			
2,20	L	Kruissloot			
2,25	R	't Fort			
2,27	R	Cieco			
2,42	L	Zomergat			
2,42	L	De Waag			
2,83	R	Gemeentehaven te Warmond			
2,91		Warmond, brug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 2,70 /	
3,16		Grote Sloot via 't Joppe (2,56)			
3,41	R	Lockhorst			
3,44	R	WSV De Kaag			
3,56		Cemt-klasse			0
3,56		Diepte			-1,90 / -1,80 / KP
3,57		Padoxbrug (dv opening 1) (vast)		10,40 / 2,70 /	
3,57		Padoxbrug (dv opening 2) (vast)		10,40 / 2,70 /	
3,60		Warmond, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		10,40 / 2,70 /	
3,60		Warmond, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		10,40 / 2,70 /	
4,03		OEGSTGEESTERKANAAL			
4,11		Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (0,00)			
4,11		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
4,13	R	Poelmeer			
4,24		Leebrug (dv opening 1) (vast)		8,30 / 2,20 /	
4,24		Leebrug (dv opening 2) (vast)		8,30 / 2,20 /	
4,47		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 35,85 /	
4,53		Trekvaart Haarlem naar Leiden (15,77)			
4,95		Oegstgeest, brug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 3,20 /	
5,40		Van Eijsingbrug (dv opening 1) (vast)		16,00 / 3,20 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,82		Oude Oegstgeesterbrug (dv opening 1) (vast)		7,20 / 2,35 /	
6,08		Oegstgeesterbrug (dv opening 1) (vast)		10,75 / 2,50 /	
6,45	L	Rijnsburgsche Vliet			
7,44		Voorhouterbrug (dv opening 2) (vast)		6,50 / 2,55 /	
7,44		Voorhouterbrug (dv opening 3) (vast)		6,50 / 2,55 /	
7,46		Voorhouterbrug, keersluis (dv opening 2)		6,50 / /	
7,46		Voorhouterbrug, keersluis (dv opening 3)		6,50 / /	
8,00		Waardbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
8,30		Noordwijksche Vaart of Maandagsche Wetering			
8,30		Cemt-klasse			III
8,51		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (8,48)			

Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (204a)

0,00		HAARLEMMER TREKVAART, (TRAJECT: LEIDEN - WARMONDERLEEDE)			
0,00		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4,11)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,09		ZWANEGAT			
0,16	L	Warmonderhek			
0,20	L	Zwanengat			
0,46	R	Welgelegen			
0,53	L	Poelgeest			

Vaarweg van het Riin-Schiekanaal naar Katwijk (205)

0,00		KORTE-VLIETKANAAAL			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (18,76)			
0,00		Diepte			-3,30 / -3,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			70,00/8,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			70,00/8,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			70,00/8,50/2,50/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
		Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter.			
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
0,25		Hooghkamerbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,47 /	
0,25		Hooghkamerbrug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 2,95 /	
0,26		Hooghkamerbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,47 /	
0,26		Hooghkamerbrug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 2,95 /	
1,46		Hoflandbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,60 /	
1,46		Hoflandbrug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 2,90 /	
1,97		Waddingerbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,25 /	
1,97		Waddingerbrug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 2,60 /	
1,99		Waddingerbrug, keersluis (dv opening 1)		10,50 / /	
1,99		Waddingerbrug, keersluis (dv opening 2)		10,50 / /	
2,00		Waddingerbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,25 /	
2,00		Waddingerbrug (dv opening 2) (vast)		10,50 / 2,60 /	
2,06		GALGEWATER			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,06		Galgewater te Leiden (0,00)			
2,15		RIJN			
2,16		Vinkspoorbrug (dv opening 1) (vast)		23,90 / 4,25 /	
2,16		Vinkspoorbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 5,60 /	
2,83		Stevenshofbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,90 /	
2,83		Stevenshofbrug (dv opening 2) (vast)		24,70 / 2,70 /	
3,32		Haagsche Schouw, brug bij de (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,95 /	
3,62		Leiden, brug in de A-44 (dv opening 1) (bb)		10,50 / 4,90 /	
3,62		Leiden, brug in de A-44 (dv opening 2) (vast)		16,70 / 5,40 /	
4,27		Wassenaarse- of Zijlwating (0,00)			
4,44		Torenvlietbrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 5,30 /	
4,44		Torenvlietbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 5,60 /	
4,44		Torenvlietbrug (dv opening 3) (vast)		13,00 / 5,30 /	
7,27	L	Katwijk aan den Rijn, haven te			
7,34		ADDITIONEEL KANAAL			
7,67		Sandtlaanbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,50 /	
7,98		Vliet			
8,35	L	Rijn			
8,48		UITWATERINGSKANAAL OF KATWIJKERKANAAL			
8,48		Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8,51)			
9,08		Katwijk aan den Rijn, brug in de N-206 (dv opening 1) (bb)		10,50 / 4,70 /	
9,08		Katwijk aan den Rijn, brug in de N-206 (dv opening 2) (vast)		10,90 / 4,70 /	
9,54		Koningin Julianabrug, Katwijk aan den Rijn (dv opening 1) (bb)		10,50 / 4,50 /	
10,28	L	Prins Hendrikkanaal			
Galgewater te Leiden (205a)					
0,00		GALGEWATER			
0,00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (2,06)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,70		Churchillbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,50 /	
0,70		Churchillbrug (dv opening 2) (vast)		12,00 / 2,65 /	
0,70		Churchillbrug (dv opening 3) (vast)		12,00 / 2,65 /	
0,70		Churchillbrug (dv opening 4) (vast)		12,00 / 2,65 /	
1,38		Cemt-klasse			I
1,40		Rijnzichtbrug (dv opening 1) (bb)		7,52 / 2,20 /	
1,42		Leiden, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		7,10 / 1,35 /	
1,42		Leiden, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		5,07 / 1,10 /	
1,75		Rembrandtbrug (dv opening 1) (bb)		6,60 / 2,55 /	
Wassenaarse- of Zijlwating (205b)					
0,00		WASSENAARSE- OF ZIJLWATERING			
0,00		Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (4,27)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,11		Valkenburg (ZH), brug in Voorschoterweg (dv opening 1) (vast)		5,70 / 2,50 /	
0,12		Valkenburg (ZH), keersluis (dv opening 1)		5,50 / /	
0,23	L	Valkenburgse Meer			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,35		Wassenaar, brug in Hogeboomse Weg (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,50 /	
2,88	R	WV De Thuishaven			
3,04		Wassenaar, brug in Bellesteynlaan (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,50 /	
3,40		Wassenaar, brug in Van Cranenburchlaan (dv opening 1) (vast)		11,20 / 2,50 /	
3,63		Wassenaar, brug in Van Groeneveltlaan (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,45 /	
3,84		Wassenaar, brug in Hofcampweg (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,45 /	
4,02		Wassenaar, brug in Wiegmanweg (dv opening 1) (vast)		8,80 / 2,45 /	
4,32		Wassenaar, brug in Johan de Wittstraat (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,50 /	
4,64		Princehaven			
Oude Riin (206)					
0,00		LEIDSCHE RIJN			
0,00		Amsterdam-Rijnkanaal (37,80)			
0,00		Diepte			-1,85 / -1,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,14		Oudenrijn, keersluis (dv opening 1)		7,00 / /	
0,14		Oudenrijn, brug over keersluis (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,80 /	
0,22		Oudenrijn, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		/ 5,00 /	
0,31		Oudenrijn, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		6,90 / 2,60 /	
0,32		Vijzelgemaal De Aanvoerder (dv opening 1)		5,60 / /	
0,78		Stadsdambrug (dv opening 1) (vast)		5,10 / 2,60 /	
1,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 10,40 /	
1,38		Gooise brug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,50 /	
2,14		De Meern, voetbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
2,16		De Meern, brug (dv opening 1) (vast)		/ /	
2,49		Meentbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,55 /	
2,91	L	Uitwatering poldergemaal			
2,99		Meernbrug (dv opening 1) (bb)		5,15 / 1,55 / 2,60	
3,37		Regenboogbrug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,50 /	
3,97		Kloosterbrug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,60 /	
4,23		Loobrug (dv opening 1) (vast)		5,40 / 2,42 /	
4,77		De Meern, voet/fietsbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
5,34		De Meern, brug (dv opening 1) (vast)		/ /	
6,32		Heldambrug (dv opening 1) (vast)		5,60 / 2,70 /	
7,62	L	Molenvliet			
7,76		Molenbrug, Harmelen (dv opening 1) (bb)		5,20 / 1,00 /	
8,39		Dorpsbrug, Harmelen (dv opening 1) (vast)		7,80 / 2,34 /	
8,62		Pomperspleinbrug (dv opening 1) (bb)		5,00 / 1,00 /	
8,84		Kwakelbrug, Harmelen (dv opening 1) (vast)		/ 2,25 /	
8,96		Hofbrug (in aanbouw) (dv opening 1) (bb)		/ /	
9,05		Haanwijkerschluis, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		3,10 / 1,00 /	
9,07		Haanwijkerschluis (sluis 1)	17,50 / / 17,50 3,10 / 3,10	/ /	
10,67		Putkop, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,73 /	
10,67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 18,47 /	
10,77		Kleinjansbrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,54 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10,85		OUDE RIJN			
10,85		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			30,00/4,25/1,90/
10,86		Putkop, brug (dv opening 1) (vast)		/ /	
12,12	R	Teckopsche Molenvliet			
12,80		Geestdorp, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		/ 2,50 /	
13,57		Groepenbrug (dv opening 1) (vast)		6,96 / 2,31 /	
15,26		Meanderbrug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 2,00 /	
15,93		Snellerbrug (dv opening 1) (vast)		8,80 / 1,97 /	
15,95		Diepte			-2,30 / -2,30 / KP
15,95		Cemt-klasse			I
15,97	R	Binnensingel			
15,97		ZUIDELIJKE SINGELGRACHT WOERDEN			
16,06	L	Jaap Bijzervetering			
16,61	R	Aansluiting te Woerden			
17,03		Burgemeester H.H.C. Vosbrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 1,78 /	
17,56	R	Woerden, haven te			
17,58		OUDE RIJN			
17,58	R	Noordsingel			
17,60		Rozenbrug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 1,77 /	
18,11	L	Kromwijkerwetering			
18,13		Kwakelbrug, Woerden (dv opening 1) (bb)		8,20 / 1,27 /	
19,09		Kromme Mijdrecht en Grecht (19,57)			
22,23		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40,00/5,50/1,90/ 40,00/5,50/1,90/ 40,00/5,50/1,90/
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,60m.			
		Traject: provinciegrens-Sluis Bodegraven.			
23,24		Tolbrug, Nieuwerbrug (dv opening 1) (bb)		8,20 / 1,10 /	
23,34		Dubbele Wiericke (7,71)			
25,32	R	Uitwetering Polder Weijland			
25,43	L	Enkele Wiericke			
26,11	R	Dwarswetering			
27,18		Broekvelderbrug (dv opening 1) (bb)		8,20 / 1,10 /	
28,20		Bodegraven, sluis (sluis 1)	40,00 / / 40,00 5,57 / 5,57	/ /	
28,21		Diepte			-3,30 / -3,00 / KP
28,21		Cemt-klasse			III
28,21		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
		Traject: Sluis Bodegraven tot Gouwsuis (Gouwe/Aarkanaal).			
28,25		Rijnbrug, Bodegraven (dv opening 1) (bb)		5,57 / 1,15 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
29,00		Burgemeester Crolesbrug (dv opening 1) (vast)		10,50 / 3,30 /	
29,00		Burgemeester Crolesbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 3,30 /	
29,00		Burgemeester Crolesbrug (dv opening 3) (vast)		10,50 / 3,30 /	
31,06		Zwammerdamsebrug (dv opening 1) (vast)		10,50 / 2,80 /	
31,06		Zwammerdamsebrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 2,50 /	
31,16		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (0,00)			
35,12		Steekterbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 4,60 /	
35,12		Steekterbrug (dv opening 2) (vast)		/ 4,60 /	
35,21		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41,43)			
35,21		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0,00)			
35,21		Cemt-klasse			IV
35,21		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00/11,00/2,80/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			90,00/11,00/2,80/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			90,00/11,00/2,80/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
		Traject: Gouwsluis-Heimanswetering.			
36,39		Swaenswijkbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 3,00 /	
36,39		Swaenswijkbrug (dv opening 2) (vast)		6,00 / 2,00 /	
36,75		Alphensebrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 2,00 /	
36,94	L	Kromme of Korte Aar			
37,42		Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bb)		14,00 / 4,00 /	
37,42		Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vast)		14,00 / 4,00 /	
38,41		Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vast)		15,00 / 6,00 /	
38,41		Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bb)		14,00 / 6,00 /	
38,41		Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 3) (vast)		15,00 / 6,00 /	
39,10		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (37,30)			
39,10		Max. toegestane afmetingen algemeen			85,00/9,50/2,80/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			85,00/9,50/2,80/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			85,00/9,50/2,80/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
		Traject: Heimanswetering-zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk.			
39,49		Rijnhaven te Alphen aan den Rijn			
40,91		Max. toegestane afmetingen algemeen			75,00/8,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			75,00/8,50/2,50/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			75,00/8,50/2,50/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.

Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 80 meter.

Traject: zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk - Rijn-Schiekanaal.

42,06		Cemt-klasse			III
42,48	L	Oostvaart			
43,52		Koudekerksebrug (dv opening 1) (bb)		9,95 / 1,80 /	
44,59		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 42,60 /	
44,81	L	Westvaart			
47,80	L	Weipoortsche Vliet			
48,26		Wijde Aa en Does (8,44)			
48,93	L	Meerburgerwatering			
49,07		Zoeterwoude-Rijndijk, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast)		11,00 / 5,40 /	
49,07		Zoeterwoude-Rijndijk, brug in de A-4 (dv opening 2) (bb)		10,50 / 5,40 /	
49,60		Leiderdorpsebrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,50 /	
49,60		Leiderdorpsebrug (dv opening 2) (vast)		7,70 / 2,70 /	
49,82	L	Nieuwe Rijn			
50,72		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (14,16)			
50,72		Diepte			-2,80 / -2,50 / KP
50,92		Sumatrabrug (dv opening 1) (vast)		10,50 / 2,15 /	
50,92		Sumatrabrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 2,20 /	
51,08	L	Leiden, haven te			
51,37		Schrijversbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 1,61 /	
51,37		Schrijversbrug (dv opening 2) (vast)		5,80 / 1,89 /	
51,40	R	Herensingel			
51,44		DE HAVEN			
51,68	L	Zijlsingel met dubbele ophaalbrug			
51,71	L	Voortzetting Oude Rijn			
51,71		Cemt-klasse			II
51,72		Grote Havenbrug (dv opening 1) (bb)		11,00 / 1,27 /	
51,72		OUDE HERENGRACHT			
51,75	L	Oude Vest			

Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (206a)

0,00		ZIENDE			
0,00		Oude Rijn (31,16)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,14		Ziendebrug (dv opening 1) (bb)		4,70 / 1,10 /	
0,71		ZIENDEVAART			
0,76	R	Ziende			
1,08		Ziendesluis (sluis 1)	21,50 / / 21,50 4,40 / 4,40	/ /	
1,09		Diepte			-4,00 / -1,50 / PP
1,10		Ziendesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		4,00 / 0,70 /	
1,11	R	Mallegat			
1,49		Nieuwkoop, brug (dv opening 1) (bb)		4,00 / 0,70 /	
2,36		ELLEBOOGSVAART			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,63		OUDE VAART			
3,26		ZUIDEINDERPLAS			
3,67	L	De Ziende			
4,63		Kwakelbrug, Zuideinde (dv opening 1) (bb)		4,40 / 2,50 /	
4,65		GEMEENTEVAART			
4,71	R	Kleine Polder			
7,08		NOORDEINDERPLAS			
7,58	R	Geitenkamp			
8,87	R	Machinesloot			
9,76		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
9,81		MAARTEN FREEKENWIJE			
10,62		DE SCHEPEGATEN			
11,19	L	Vlietsloot			
11,23	R	Meije Wetering			
11,32		KADEWETERING			
12,89		Slikkendam, brug (dv opening 1) (bb)		4,10 / 3,50 /	
13,06	L	Slikkendam			
13,14		Slikkendambrug (dv opening 1) (bb)		4,40 / 0,70 /	
13,14		KOLLESLOOT			
13,14		Slikkendamsluis (sluis 1)	21,00 / / 21,00 4,40 / 4,40	/ /	
13,16		Slikkendambrug (dv opening 1) (bb)		4,40 / 0,70 /	
13,65		Kromme Mijdrecht en Grecht (10,95)			
Havens te Scheveningen (207)					
0,00		HAVENS TE SCHEVENINGEN, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Noordzeeroute Scheveningen (10,37)			
0,00		Noordzee			
0,97		Diepte			-8,93 / -7,93 / NAP
0,97		Cemt-klasse			Va
1,56		BUITENHAVEN TE SCHEVENINGEN			
1,77		VOORHAVEN TE SCHEVENINGEN			
1,81		3e Haven te Scheveningen			
1,98	L	Scheveningen, KNRM			
1,99		DOORGANG TE SCHEVENINGEN			
1,99		1e Haven te Scheveningen			
1,99		Diepte			-8,93 / -6,93 / NAP
2,28		2e Haven te Scheveningen			
Noordzeeroute Scheveningen (207a)					
0,00		NOORDZEEROUTE SCHEVENINGEN			
0,00		Noordzeeroute (111,16)			
10,37		Havens te Scheveningen (0,00)			
Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen (208)					
0,00		BUITENHAVEN TE VLAARDINGEN			
0,00		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21,50)			
0,00		Cemt-klasse			IV
0,25		Diepte			-4,40 / -4,40 / NAP
0,60		Cemt-klasse			II
0,61		Deltabrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 3,14 /	
0,63		Delflandse Buitensluis (sluis 1)	52,00 / / 48,00 8,00 / 10,00	/ /	
0,64		Diepte			-3,40 / -2,20 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,72		Havenspoorbrug, Vlaardingen (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,50 /	
0,79		Vlaardingen, keersluis (dv opening 1)		8,00 / /	
0,79		Prinses Julianabrug, Vlaardingen (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,50 /	
0,85		OUDE HAVEN TE VLAARDINGEN			
1,37		Oudehavenbrug (dv opening 1) (bb)		15,00 / 1,10 /	
1,79	L	Vlaardingervaart			
Schie en havens te Schiedam (209)					
0,00		SCHIEDAMSCHE SCHIE			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (46,70)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,42		Oost-Abtsbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 3,70 /	
0,47		Schiedam, pijpleiding (dv opening 1)		13,00 / 5,00 /	
0,73		Brug Huis te Riviere (dv opening 1) (bb)		6,80 / 0,50 /	
0,78	R	WSV De Schie			
1,42		's-Gravelandbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,20 /	
1,96		Delflandbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,50 / 4,55	
2,01		Schiedam, brug in de A-20 (dv opening 1) (vast)		18,80 / 5,30 /	
2,19		Schiedam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		14,70 / 4,40 /	
2,23		Schiedam, viaduct in metrolijn (dv opening 1) (vast)		/ /	
2,28		Brandersbrug (dv opening 1) (vast)		14,70 / 4,40 /	
2,74		Proveniersbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,65 /	
2,79	R	Noordvestgracht			
3,02		Ooievaarsbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,70 /	
3,17		Beurssluis (sluis 1)	43,00 / 72,00 / 72,00 6,80 / 6,80	/ /	
3,20		LANGE HAVEN TE SCHIEDAM			
3,21		Beursbrug (dv opening 1) (bb)		6,80 / 2,90 /	
3,25	R	Korte Haven			
3,44		Appelmarktbrug (dv opening 1) (bb)		7,60 / 1,80 /	
3,84		BUITENHAVEN TE SCHIEDAM			
3,86		Koemarktbrug (dv opening 1) (bb)		8,84 / 2,60 /	
3,86		Diepte			-2,60 / -2,50 / KP
3,86		Cemt-klasse			III
4,56		Nieuwe Haven te Schiedam (0,00)			
4,93		Koningin Wilhelminabrug, Schiedam (dv opening 1) (bb)		9,00 / 4,15 /	
4,96		Buitensluis (sluis 1)	80,00 / / 80,00 9,00 / 9,00	/ /	
4,97		Diepte			-5,00 / -4,00 / NAP
5,04		VOORHAVEN TE SCHIEDAM			
5,61		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17,21)			
Nieuwe Haven te Schiedam (209a)					
0,00		NIEUWE HAVEN TE SCHIEDAM			
0,00		Schie en havens te Schiedam (4,56)			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,09		Hoofdbrug (dv opening 1) (bb)		9,30 / 1,30 /	
0,09		Varkenssluis (dv opening 1)		9,30 / /	
0,31	L	Westerhaven te Schiedam			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,75		Oranjebrug, Schiedam (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,10 / 6,40	
1,05		Oranjevoetbrug (dv opening 1) (bb)		8,55 / 1,60 /	
Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Rinvaart van de Zuidplaspolder (210)					
0,00		SCHIE-SCHIEKANAAL			
0,00		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48,44)			
0,00		Diepte			-3,60 / -2,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,11		Jonkersbrug, Rotterdam (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,75 /	
0,11		Jonkersbrug, Rotterdam (dv opening 2) (vast)		12,50 / 3,40 /	
0,60	R	Fokhaven			
0,69		Cemt-klasse			0
0,73		Blijdorpsebruggen (dv opening 1) (vast)		11,25 / 3,80 /	
1,27	L	Rotterdamse Schie			
1,45		Schansbrug (dv opening 1) (vast)		14,40 / 2,95 /	
1,47	L	De Hudson			
1,55		NOORDERKANAAL			
1,56		HSL-spoorbrug over Noorderkanaal (dv opening 1) (vast)		/ /	
1,59		Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		17,40 / 3,96 /	
1,76		Vroesenbrug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,45 /	
1,88	L	Watersport Rotterdam bv			
1,99	L	WSV Union			
2,09	L	WSV Overschie			
2,48		Gordelbrug (dv opening 1) (vast)		9,40 / 2,40 /	
2,50		Gordelbrug, trambrug (dv opening 1) (vast)		9,60 / 8,00 /	
2,52		Gordelbrug (dv opening 1) (vast)		9,40 / 2,40 /	
2,63		Bergsluis (sluis 1)	86,00 / / 86,00 6,00 /	/ /	
2,64		Diepte			-3,00 / -1,50 / KP
2,96		Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		14,45 / 4,67 /	
3,13		Rozenlaanviaduct (dv opening 1) (vast)		7,50 / 3,15 /	
3,79		Bergwegbrug (dv opening 1) (vast)		9,20 / 2,45 /	
4,20		Soetendaalse bruggen (dv opening 1) (vast)		7,80 / 2,45 /	
4,24		Rotterdam, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
4,27	R	Rotte			
4,33	R	Noorderkanaal			
4,33		ROTTE			
4,43		Rotterdam, brug in de A-20 (dv opening 1) (vast)		20,80 / 6,70 /	
4,52		Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		22,90 / 2,90 /	
4,77	L	A. Wurth jr			
4,82		Philips Willemsbrug (dv opening 1) (vast)		9,44 / 2,82 /	
5,01	L	Berg- en Broekse Verlaat			
6,71	L	Binnenboezem van Blijswijk (Boterdorpse Verlaat)			
7,58		Prinses Irenebrug, Terbregge (dv opening 1) (bb)		5,70 / 1,30 / 2,90	
9,08		Varenbrug (dv opening 1) (vast)		15,60 / 2,60 /	
9,08		Varenbrug (dv opening 2) (vast)		15,60 / 2,60 /	
10,87		Rottebanbrug (dv opening 1) (vast)		5,89 / 2,60 /	
12,11	R	Uitwateringsgeul gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout			
12,27		ROTTE MEREN			
13,23		Pekhuisbrug (dv opening 1) (bb)		7,60 / 3,09 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
13,55		HENNIPSLOOT			
14,58	L	Rottemeren			
14,62	R	De Eendragt			
14,65		Het Zevenhuizer Verlaat (sluis 1)	23,65 / / 23,65 4,35 /	/ /	
14,65		Het Zevenhuizer Verlaat, voetbrug over sluis (dv opening 1) (bb)		4,40 / 1,33 /	
14,67	R	Zevenhuizen, Van Vliet bv			
14,67		Diepte			-1,20 / -0,90 / BP
14,67	L	Uitwateringsgeul Zevenhuizerverlaat			
15,28	L	Unie van Watertoeristen			
15,38		Zevenhuizen, voetbrug (dv opening 1) (vast)		2,80 / 2,50 /	
15,62		RINGVAART VAN DE ZUIDPLASPOLDER			
16,38		Voorzorg, voetbrug (dv opening 1) (vast)		5,85 / 2,50 /	
16,42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 10,00 /	
16,95		Catgesbrug (dv opening 1) (bb)		4,35 / 1,40 / 2,45	
17,23		Kerkpadbrug, Zevenhuizen (dv opening 1) (bb)		5,00 / 1,20 /	
17,56		Hotel Vosbrug (dv opening 1) (bb)		5,00 / 0,89 /	
20,16		Groeneweg, fietsbrug (dv opening 1) (bb)		5,25 / 0,65 /	
20,17		Groeneweg Brug (dv opening 1) (bb)		5,25 / 0,65 /	
20,49		Groeneweg, voormalige sluis (dv opening 1)		/ /	
20,92		Groeneweg, voetbrug in de Wollefoppenweg (dv opening 1) (bb)		5,34 / 0,65 /	
22,29		Cortlandt-aquaduct (dv opening 1)		6,30 / /	
22,43		Nieuwerkerk aan den IJssel, brug in de Hoofdweg (dv opening 1) (vast)		6,80 / 3,10 /	
22,64		Gele Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (bb)		5,05 / 0,79 /	
23,03		Witte Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (bb)		5,00 / 0,70 /	
23,45		Waterdrager (dv opening 1)		6,00 / /	
23,58		Nieuwerkerk aan den IJssel, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		7,15 / 2,75 /	
23,62		Oranje Brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (bb)		5,50 / 0,72 /	
23,77	R	Ringvaart van de Polder Prins Alexander			
23,82		Kleinpolderbrug (dv opening 1) (bb)		5,10 / 1,00 /	
24,27		Nieuwerkerk aan den IJssel, brug in de N-219 (dv opening 1) (vast)		5,45 / 2,80 /	
24,82		Francoisviaduct (dv opening 1) (bb)		5,60 / 1,60 /	
26,74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 4,10 /	
26,84		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 4,10 /	
26,94		Perskoker Gemaal Abraham Kroes, brug (dv opening 1) (vast)		7,50 / 4,10 /	
26,94		Abraham Kroes (dv opening 1)		7,50 / /	
27,11		Boezembrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,10 /	
27,17	L	Ringvaart van de Zuidplaspolder			
27,20		VERBINDINGSVAARTJE NAAR HOLLANDSCHE IJSSEL			
27,21		Kolksluis (sluis 1)	35,50 / / 35,50 5,35 /	/ /	
27,39		Snellesluis (sluis 1)	23,90 / / 23,90 5,50 / 5,50	/ /	
27,40		Diepte			-3,40 / -3,00 / NAP
27,41		Snellesluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast)		5,50 / 4,00 /	
27,55		Hollandsche IJssel (6,92)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Hollandsche IJssel (211)					
--------------------------	--	--	--	--	--

0,00	L	HOLLANDSCHE IJSSEL			
0,00		Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (32,66)			
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Van Oudewater tot Haastrechtse brug.			39,00/5,45/1,90/
0,80		Haastrechtse brug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 4,00 /	
0,80		Haastrechtse brug (dv opening 2) (vast)		11,50 / 4,00 /	
0,80		Cemt-klasse			Va
0,80		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Haastrechtse brug tot kmr 1,1. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP.			39,00/5,45/2,50/
1,08	L	Stolwijkervaart (sluis voormalig invaart)			
1,11	R	Keersluis met duiker			
1,16		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 1,1 - kmr 3,4. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP.			110,00/11,50/3,15/
1,37		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (2,42)			
3,01	R	Uitwateringsgeul gemaal van Rijnland			
3,38		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (14,96)			
3,38		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 3,4 - kmr 4,5. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP.			110,00/11,50/3,60/
3,96		Gouderak bv			
4,50		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 4,5 - kmr 7,0. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP.			110,00/11,50/4,05/
4,67		Gouderak, haven te			
6,92		Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (27,55)			
7,01		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 7,0 - kmr 19,7. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP.			110,00/11,50/4,70/
7,46	L	Balkengat			
8,85		Kortenoord, haven te			
10,74	L	Boele			
13,35	R	Werkhaven Hitland			
13,95		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 67,00 /	
14,75	R	't Zandrak			
16,53	L	Krimpen aan den IJssel, haven te			
17,71		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0,00)			
17,97		Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering (dv opening 1)		80,00 / / 8,50	
18,03		Algerabrug (dv opening 1) (vast)		80,00 / 8,50 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18,05		Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering (dv opening 1)		80,00 / / 12,00	
18,38		Sliksloot (0,00)			
18,38		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0,66)			
20,27		Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5,07)			
Dubbele Wiericke (211a)					
0,00		LANGE WEIDSCHE BOEZEM			
0,00		Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (26,32)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,03		Goejanverwellesluis (sluis 1)	33,05 / / 33,05 4,38 / 5,90	/ /	
0,06		Goejanverwellesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		4,40 / 2,45 /	
0,95	R	Achterwetering			
1,04		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 10,47 /	
1,30		Hogebrug, brug (dv opening 1) (vast)		11,00 / 2,30 /	
1,31		Hogebrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,30 /	
1,46		Ruigeweidsebrug (dv opening 1) (bb)		4,30 / 0,50 /	
1,48		DUBBELE WIERICKE			
3,78		Langeweidsebrug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 0,55 /	
4,49	R	Gemaal			
6,05		Waarder, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast)		15,00 / 3,10 /	
6,13		Waarder, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast)		15,00 / 3,10 /	
6,32		Waarder, brug (dv opening 1) (vast)		/ /	
7,23		Dubbele Wiericke, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		5,10 / 0,50 / 3,89	
7,68		Nieuwerbrug, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
7,69		Nieuwerbrug, keersluis (dv opening 1)		4,95 / /	
7,71		Oude Rijn (23,34)			
Sliksloot (211b)					
0,00		SLIKSLOOT			
0,00		Hollandsche IJssel (18,38)			
0,00		Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0,66)			
0,00		Diepte			-3,25 / -3,25 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
0,72		Krimpen aan den IJssel, brug in de Industrieweg (dv opening 1) (vast)		12,00 / 3,50 /	
1,32	L	WSV De Hollandse IJssel			
1,59		Bakkerskil (2,88)			
Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (211d)					
0,00		SLUIS KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN VOORHAVENS			
0,00		Hollandsche IJssel (17,71)			
0,00		Diepte			-4,40 / -4,30 / NAP
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			110,00/11,50/4,00/
		Traject: sluis Stormvloedkering Krimpen aan den IJssel.			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			Va
0,24		Algerasluis (sluis 1)	120,00 / 139,00 / 139,00 / / 23,90 / 23,90		
0,33		Algerabrug (dv opening 1) (bb)		23,90 / 7,50 /	
0,66		Sliksloot (0,00)			
0,66		Hollandsche IJssel (18,38)			
Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (212)					
0,00		AFGESLOTEN-IJ			
0,00		Zijkanaal I (0,00)			
0,00		Johan van Hasselkanaal (west) (0,00)			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20,62)			
0,00		Cemt-klasse			IV
0,27		Diepte			-10,00 / -3,50 / KP
0,27		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang ten opzichte van NAP. Traject: Afgesloten IJ - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.			80,00/9,50/3,00/
0,31	R	Houthaven te Amsterdam			
0,43		OUDE HOUTHAVEN			
0,50	L	Oude Houthaven te Amsterdam			
0,76		Westerkeersluisbrug (dv opening 1) (bb)		13,80 / 3,60 /	
0,78		Westerkeersluis (dv opening 1)		13,80 / /	
0,89	R	Le Mairegracht			
1,00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0,00)			
1,00	R	Van Noordtgracht			
1,09		WESTERKANAAL			
1,09		Westerkanaalschutsluis (sluis 1)	155,00 / / 155,00 12,00 / 40,00	/ /	
1,10		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
1,28		Amsterdam, spoorbrug Westerkanaal (dv opening 1) (bb)		14,50 / 6,00 /	
1,35	R	Haarlemmertrekvaart			
1,42		Willemspoortbrug (dv opening 1) (bb)		11,76 / 2,70 /	
1,51	L	Brouwersgracht			
1,66		SINGELGRACHT			
1,81	L	Singelgracht			
1,84		KATTENSLOOT			
1,84		Kattenslootbrug (dv opening 1) (bb)		11,88 / 2,70 /	
2,21		KOSTVERLORENVAAART			
2,23	R	Kostverlorenvaart naar Haarlemmervaart			
2,40		Van Hallbrug (dv opening 1) (bb)		11,87 / 2,60 /	
2,79	R	Oostelijk-Marktkanaal			
2,85		Beltbrug (dv opening 1) (bb)		11,90 / 2,92 /	
3,21		Westelijk Marktkanaal (0,00)			
3,31	L	Hugo de Grootgracht			
3,52		Wiegbrug (dv opening 1) (bb)		11,80 / 2,50 /	
4,22		Kinkerbrug (dv opening 1) (bb)		11,88 / 2,70 /	
4,32	R	Admiralengracht			
4,58	L	Jacob van Lennepkanaal			
5,06		Overtoomsesluisbrug (dv opening 1) (bb)		11,95 / 2,45 /	
5,18		SCHINKEL			
5,41		Theophile de Bockbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,50 /	
5,84		Zeilstraatbrug (dv opening 1) (bb)		11,70 / 2,49 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,55		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (0,00)			
6,79	L	Zuidelijk Verbindingskanaal naar de Stadiogracht			
6,88		Riekerhaven			
6,97	R	Riekerhaven			
7,20		Nieuwe Meersluis (sluis 1)	120,00 / / 120,00 11,95 / 11,95	/ /	
7,21		Diepte			-3,60 / -3,60 / KP
7,34		Schinkelbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (bb)		14,00 / 7,00 /	
7,38		Schinkelbrug, metrobrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 8,19 /	
7,38		Schinkelspoorbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 8,19 /	
7,44		Schinkelbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (bb)		14,00 / 7,00 /	
7,48	L	Amsterdam, haven te			
7,57	L	WV Amsterdam			
7,58		NIEUWE MEER			
7,59	L	Het Bosch			
7,66	L	De Koenen			
7,78	L	WV De IJssloot			
7,80	L	IJssloot			
7,82	L	WV De Schinkel			
8,00	L	Hoornsloot			
8,12	L	Bosbaan			
8,99	R	WV Onklaar Anker			
9,90	R	E.W. Driessen bv			
10,07		Cemt-klasse			III
10,07		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Met boegschroef; maximum lengte 85,00m. Traject: Nieuwe Meer-Oude Wetering.			80,00/8,25/2,30/
10,08		RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (OOSTELIJK DEEL)			
10,08		Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (19,55)			
10,37		Diepte			-3,00 / -2,80 / KP
11,74		Schipholbrug, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		20,00 / 7,90 /	
11,74		Schipholbrug, brug in de A-9 (dv opening 2) (bb)		16,00 / 7,10 /	
11,86		Schipholdraaibrug (dv opening 1) (bb)		13,50 / 3,45 /	
11,86		Schipholdraaibrug (dv opening 2) (bb)		14,10 / 3,45 /	
12,62		Bosrandbrug (dv opening 1) (bb)		11,95 / 1,49 /	
14,90	L	Toegang tot Molenpoel.			
15,15	L	Toegang tot Molenpoel.			
16,83	L	't Eiland			
17,08	L	Het Anker			
18,24		Aalsmeerderbrug (dv opening 1) (bb)		13,70 / 2,53 /	
18,24		Aalsmeerderbrug (dv opening 2) (vast)		13,77 / 2,45 /	
18,44	L	Vaart naar bloemenveiling Aalsmeer			
18,53		Aalsmeer, keersluis (dv opening 1)		28,00 / /	
18,90	L	Brandewijnsloot			
19,31	L	Otto Grond-en Baggerwerken bv			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
19,35	L	Eshuis Marine			
19,43	L	Aardbeiensloot			
19,52	L	Aalsmeer, Buis			
19,52	L	Parson Marine bv			
19,64	L	Onno de Graauw			
19,82	L	Schimmel			
19,87	L	Vaartje naar de Kleine Poel			
19,91	L	Schalk			
20,53	L	Harting			
21,53	L	Stenhuis			
21,85	L	Blauwe Beugel			
21,97	L	Blauwe Beugel			
22,52	L	De Stormvogel			
23,08	L	Wijde Gat			
23,75	L	Kloppenburgergat			
25,32	L	Pieter Leendertsloot of Vaarsloot			
25,87		Leimuiderbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 2,56 /	
25,87		Leimuiderbrug (dv opening 2) (vast)		13,90 / 2,46 /	
26,85		Leimuiderbrug, keersluis (dv opening 1)		34,00 / /	
27,95		OUDE WETERING			
27,95		Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0,00)			
27,97		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00/11,00/2,50/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			90,00/11,00/2,50/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			90,00/11,00/2,50/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
		Traject: Oude Wetering-Paddegat.			
27,97		Cemt-klasse			IV
28,36		Drecht (6,66)			
29,34		Oude Wetering, keersluis (dv opening 1)		36,00 / /	
29,42		Diepte			-4,00 / -3,50 / KP
29,43		BRAASSEMERMEER			
29,85	R	De Brasem			
29,99	R	WSC Braassemmeer			
30,01	L	Meerzicht			
30,44	L	't Venegat			
31,07	R	De Noorderhem			
31,18		Leidsche Vaart (5,78)			
31,41	R	Ringsloot			
32,17	R	De Meerkant			
32,39		PADDEGAT			
32,44		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00/11,00/2,80/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			90,00/11,00/2,80/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			90,00/11,00/2,80/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			
		De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.			
		Traject: Paddegat-Oude Rijn.			
32,44		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
32,93		HEIMANS- EN WOUDWETERING			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

32,93		Wijde Aa en Does (0,00)			
33,78	R	Jachtwerf Hollandia			
34,50		Woubrugsebrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,75 /	
34,50		Woubrugsebrug (dv opening 2) (bb)		14,20 / 2,50 /	
34,88	R	P.A. van der Laan			
34,94	R	Jacobswoude			
35,92	L	WSV Alphen aan den Rijn			
36,11		Alphen aan den Rijn, keersluis (dv opening 1)		36,50 / /	
37,21		's-Molenaarsbrug (dv opening 1) (bb)		23,00 / 4,50 /	
37,30		Oude Rijn (39,10)			

Westelijk Marktkanaal (212a)

0,00		WESTELIJK MARKTKANAAL			
0,00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (3,21)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,37		Jan van Galenbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,90 /	
0,50	L	De Rijngracht			
0,99	L	Staverno Jachtwerf			

Zoutkeetsgracht en Westerdok (212b)

0,00		ZOUTKEETSGRACHT			
0,00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (1,00)			
0,00		Diepte			-4,00 / -4,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,09		Zoutkeet, brug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,45 /	
0,11		Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (0,00)			
0,39		Petemaijenbrug (dv opening 1) (bb)		11,90 / 2,00 /	
0,46	R	Het Realeneiland			
0,46		WESTERDOK			
0,46		Diepte			-4,50 / -3,50 / KP
0,58		Realengracht en Bickersgracht N (0,00)			
1,03		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0,00)			
1,10		Amsterdam, fietsbrug (dv opening 1) (bb)		13,80 / 2,74 /	
1,13		Amsterdam, voormalige spoorbrug (dv opening 1)		13,75 / /	
1,19		Westerdokssluis (dv opening 1)		13,80 / /	
1,20		Westerdokbrug (dv opening 1) (bb)		13,80 / 2,74 /	
1,26		Amsterdam, diensthaven te			
1,51		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (21,96)			

Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (212b1)

0,00		SMALLEPADSGRACHT			
0,00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0,11)			
0,00		Diepte			-3,50 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,16	L	Realengracht			
0,16		PRINSENEILANDSGRACHT			
0,27		Sloterdijkerbrug (dv opening 1) (bb)		11,40 / 2,46 /	
0,32		EILANDSGRACHT			
0,48		BICKERSGRACHT			

Realengracht en Bickersgracht N (212b2)

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		REALENGRACHT			
0,00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (0,58)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,07		Zandhoeksbrug (dv opening 1) (bb)		11,90 / 2,00 /	
0,16	R	Realengracht.			
0,16		BICKERSGRACHT N.			
Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (212b3)					
0,00		KORTE PRINSENGRACHT			
0,00		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1,03)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,06		Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		6,20 / 4,36 /	
0,06		Amsterdam, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		6,50 / 4,36 /	
0,11		Amsterdam, brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 1) (vast)		/ 5,31 /	
0,11		Amsterdam, brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 2) (vast)		/ /	
0,21		Amsterdam, brug Haarlemmerstr.-Haarlemmerdijk (dv opening 1) (vast)		6,22 / 3,10 /	
0,21		Eenhoornschutsluis (dv opening 1)		5,90 / /	
0,32		Brouwersgracht			
0,33		PRINSENGRACHT			
0,35		Lelysluisbrug (dv opening 1) (vast)		6,95 / 2,70 /	
0,64		Prinsensluis, brug (dv opening 1) (vast)		6,82 / 2,50 /	
0,83	R	Egelantiersgracht			
0,90		Leliesluisbrug (dv opening 1) (vast)		6,82 / 2,44 /	
0,91	L	Leliegracht			
1,01	R	Bloemgracht			
1,15		Amsterdam, brug Westermarkt-Rozengracht (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,50 /	
1,33		Reesluisbrug (dv opening 1) (vast)		6,84 / 2,50 /	
1,38	R	Lauriergracht			
1,54		Berensluisbrug (dv opening 1) (vast)		6,84 / 2,50 /	
1,71		Amsterdam, brug Looiersgracht-Runstraat (dv opening 1) (vast)		6,84 / 2,46 /	
1,73	R	Looiersgracht			
1,88	R	Passeerdersgracht			
2,01		Amsterdam, brug in de Leidsegracht (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,45 /	
2,02		Leidsegracht			
2,18		Amsterdam, brug in de Leidsestraat (dv opening 1) (vast)		7,19 / 2,42 /	
2,54	R	Spiegelgracht			
2,55		Amsterdam, brug in de Nieuwe Spiegelstraat (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,50 /	
2,81		Amsterdam, brug in de Vijzelstraat (dv opening 1) (vast)		6,85 / 2,50 /	
3,11		Reguliersgracht			
3,13		Amsterdam, brug in de Reguliersgracht (dv opening 1) (vast)		6,70 / 3,04 /	
3,32		Amsterdam, brug in de Utrechtsestraat (dv opening 1) (vast)		6,88 / 2,51 /	
3,54		Amsterdam, brug in de Amstel (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,10 /	
3,58		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal (2,37)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (212c)

0,00		OLYMPIAKANAAL			
0,00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (6,55)			
0,00		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,09		Trambrug in de lijn Amsterdam - Amstelveen (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,40 /	
0,12	L	Stadionsgracht			
0,21		STADIONGRACHT			
0,29	R	Verbindingskanaal naar de Schinkel (brug over invaart)			
0,62		ZUIDERAMSTELKANAAL			
0,65		Stadionschutsluis (sluis 1)	53,58 / / 53,58 12,00 / 12,00	/ /	
0,81		Amsterdam, brug in de S-108 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,46 /	
1,01		Amsterdam, brug in de Jasonstraat (dv opening 1) (vast)		25,20 / 2,64 /	
1,37		Amsterdam, brug Achillesstraat - Locatellikade (dv opening 1) (vast)		14,40 / 2,48 /	
1,56		Amsterdam, brug in de Parnassusweg (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,47 /	
1,89		Amsterdam, brug Michel Angelotstr. - Pr.Marijkestr. (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,47 /	
1,89		Amsterdam, brug Michel Angelotstr. - Pr.Marijkestr. (dv opening 2) (vast)		8,00 / 2,47 /	
2,16		Amsterdam, brug in de Beethovenstraat. (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,47 /	
2,28	R	Beatrixpark (brug over invaart)			
2,54		Amsterdam, brug in de Diepenbrockstraat. (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,50 /	
2,81		Amsterdam, brug Apollolaan - Muzenplein (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,48 /	
2,89	R	Boerenwetering (Overtoom)			
2,90		AMSTELKANAAL			
2,95	L	Noorder Amstelkanaal			
2,97	L	Boerenwetering			
3,30		Amsterdam, brug Fred. Bolstraat - Scheldestr. (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,46 /	
3,58		Amsterdam, brug 2e van der Helstr. - Maasstr. (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,46 /	
3,85		Amsterdam, brug P.L.Takstraat - Waalstraat (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,86 /	
4,20		Amsterdam, brug Van Woustraat - Rijnstraat (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,45 /	
4,58		Amsterdam, brug in de Amsteldijk (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,39 /	
4,66		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (3,92)			

Vaarweg Gouwe-Malleqatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (213)

0,00		NIEUWE GOUWE			
0,00		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (12,70)			
0,00		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			95,00/11,00/2,80/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

Traject: Gouwe-Steve Bikobrug.

0,48	R	WV Gouda			
0,51	R	Kromme Gouwe			
0,67		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			65,00/7,50/2,10/
Traject: Steve Bikobrug-Mallegatsluis.					
0,67		Cemt-klasse			II
0,68		Steve Bikobrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,85 /	
1,24		Ir. De Kock van Leeuwensluis (sluis 1)	46,00 / / 49,00 9,00 / 9,00	/ /	
1,29		TURFSINGELGRACHT			
1,37	R	Kromme Gouwe			
1,40		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
1,40		Rabatbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 0,70 /	
1,43	L	Kattensingelgracht			
1,80		Guldenbrug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 1,00 /	
2,30		Mallegatsluis (sluis 1)	45,00 / / 45,00 7,85 / 7,85	/ 4,65 /	
2,31		Cemt-klasse			I
2,31		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			45,00/7,50/2,10/
Traject: Mallegatsluis-Hollandsche IJssel.					
2,35		Mallegatsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,85 / 4,65 /	
2,42		Hollandsche IJssel (1,37)			

Wijde Aa en Does (215)

0,00		PADDEGAD			
0,00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (32,93)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,19		WIJDE AA			
0,79	L	Camping Wijde Aa			
2,29	L	Ofwegenerwatering			
2,40		KROMME DOES			
2,48	R	Rijpweteringvaart			
3,23		DOES			
3,50	R	Noord Aa			
3,68		Doesbrug, Hoogmade (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,65 /	
3,88	L	Juffrouwwatering			
4,25	R	Voorwetering			
4,38	L	Bruine Wetering			
4,40	R	Verbinding naar de Voorwetering			
4,61	R	Verbinding naar de Voorwetering			
5,13		Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (5,42)			
5,39		Doesmolenbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,00 /	
5,39		Doesmolenbrug (dv opening 2) (vast)		16,80 / 3,00 /	
5,46	L	Doespolderwatering			
5,47	R	Uitwatering poldergemaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,65		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 17,60 /	
6,26	R	Dwarswatering			
7,54	R	Doeshaven			
7,99		Achterhovenerbrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 3,00 /	
7,99		Achterhovenerbrug (dv opening 2) (vast)		5,50 / 3,00 /	
8,38		Doesbrug, Leiderdorp (dv opening 1) (bb)		5,00 / 1,65 /	
8,44		Oude Rijn (48,26)			
Leidsche Vaart (216)					
0,00		LEIDSCHHE VAART			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (34,12)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,03		Vijfgatenbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
0,47		Paradijsbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
1,69		Grote Langeraarwegbrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
3,38		Rijnsaterwoude, brug in de N-207 (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,52 /	
3,61		Rijnsaterwoudsebrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
3,62		Rijnsaterwoude, keersluis (dv opening 1)		5,30 / /	
3,62		Rijnsaterwoude, keersluis (dv opening 2)		3,20 / /	
4,32		BRAASSEMMEER			
4,36		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
5,78		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (31,18)			
Drecht (217)					
0,00		DRECHT			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (30,26)			
0,00		Diepte			-2,00 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,98		Bilderdamsebrug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,00 /	
1,59	L	Gemaal van der Breggen			
4,29		Leimuiden, brug in de N-207 (dv opening 1) (vast)		26,00 / 4,00 /	
4,81		Tolbrug, Leimuiden (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
4,81		Leimuiden, keersluis (dv opening 1)		6,00 / /	
6,66		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (28,36)			
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (218)					
0,00		RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (NOORDELIJK GEDEELTE)			
0,00		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (14,14)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			70,00/7,50/2,00/4,60
		Traject: Zuider Buiten Spaarne-Buiten Liede.			
1,31	L	Molenplas			
2,70		Schalkwijkerbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / /	
3,12		Vijfhuizenbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,61		Damsluis (dv opening 1)		10,60 / /	
4,74		Nieuwebrug, brug in de N-232 (dv opening 1) (vast)		19,03 / 5,27 /	
4,99		Nieuwebrug, brug in de N-205 (dv opening 1) (vast)		9,25 / 5,30 /	
5,27	L	Fuikvaart			
5,92	L	Buiten-Liede			
6,02		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Buiten Liede-Nieuwe Meer			70,00/7,50/2,30/5,00
7,46		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 20,55 /	
8,05		Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		30,00 / 5,60 /	
8,08		Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		30,00 / 5,60 /	
8,11		Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		30,00 / 5,60 /	
9,92		Weerenbrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 2,30 /	
10,91	L	Uitwatering Gemaal Rijnland			
11,36		Halfweg, brug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,20 /	
11,62		Halfweg, keersluis (dv opening 1)		11,00 / /	
14,71	R	Uitwatering Gemaal De Lijnden			
15,85		Lijnderbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 4,00 /	
15,85		Lijnderbrug (dv opening 2) (bb)		8,50 / 4,03 /	
15,85		Lijnderbrug (dv opening 3) (vast)		13,00 / 3,94 /	
17,14	L	Slotervaart			
17,25		Sloterbrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,00 /	
18,38		Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast)		16,20 / 7,90 /	
18,38		Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 2) (vast)		16,20 / 7,90 /	
18,41		Badhoevedorp, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		16,20 / 7,90 /	
18,41		Badhoevedorp, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		16,20 / 7,90 /	
18,44		Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast)		16,20 / 7,90 /	
18,44		Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 2) (vast)		16,20 / 7,90 /	
18,69		Oude Rijkswegbrug, Badhoevedorp (dv opening 1) (vast)		14,00 / 5,70 /	
19,55		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (10,08)			
Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (220)					
0,00		VOORMALIGE OOSTERDOKSLUIS			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (23,04)			
0,00		Diepte			-3,50 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang opgegeven ten opzichte van NAP. Traject: Voormalige Oosterdoks sluis - de Omval.			67,00/7,20/2,75/
0,17	L	Zouthaven			
0,20	R	Amsterdam, haven te			
0,23		Oosterdoksbrug (dv opening 1) (vast)		23,50 / 5,10 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,23		Oosterdoksbrug (dv opening 2) (bb)		20,00 / 5,10 /	
0,30		Amsterdam, spoorbrug Oosterdok (dv opening 1) (vast)		17,00 / 5,10 /	
0,30		Amsterdam, spoorbrug Oosterdok (dv opening 2) (bb)		20,00 / 5,10 /	
0,37		Oosterdoksdraaibrug (dv opening 1) (bb)		/ 2,85 /	
0,37		Oosterdoksdraaibrug (dv opening 2) (bb)		/ 2,85 /	
0,50		OOSTERDOK			
0,50		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0,00)			
0,50		Dijksgracht en Witteburgervaart (0,00)			
0,51		Ijtunnel (dv opening 1)		/ /	
0,81		MARINEDOK			
0,81		Marinehaven te Amsterdam			
0,96		Nieuwe Vaart te Amsterdam (0,00)			
1,02		Kortjewantsbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 3,95 /	
1,03		Kortjewantsbrug, keersluis (dv opening 1)		12,00 / /	
1,05		SCHIPPERSGRACHT			
1,13		Rapenburgersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,76 / 2,93 /	
1,14		NIEUWE HERENGRACHT			
1,14		Rapenburgersluis (sluis 1)	45,87 / / 45,87 8,76 / 8,76	/ /	
1,22	L	Entrepotdok			
1,31		Latjesbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,45 /	
1,58		Hortusbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,50 /	
1,78		Vaz Diasbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,50 /	
1,98		Walter Suskindbrug (dv opening 2) (bb)		11,85 / 2,45 /	
2,03	R	Herengracht			
2,03		AMSTEL			
2,03		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1,59)			
2,18	R	Keizersgracht			
2,18	L	Nieuwe Keizersgracht			
2,29		Magere Brug (dv opening 5) (bb)		8,45 / 3,00 /	
2,37		Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3,58)			
2,37	L	Nieuwe Prinsengracht			
2,42		Amstelsluizen (sluis 2)	48,85 / / 48,85 8,34 / 8,34	/ /	
2,42		Amstelsluizen (sluis 3)	48,85 / / 48,85 8,22 / 8,22	/ /	
2,51	R	Achtergracht			
2,66		Hogesluisbrug (dv opening 5) (bb)		8,20 / 3,77 / 7,95	
2,80		Singelgracht			
2,80		Singelgracht (0,00)			
2,83		Torontobrug (dv opening 2) (vast)		18,00 / 4,25 /	
2,83		Torontobrug (dv opening 3) (bb)		12,00 / 5,00 /	
2,83		Torontobrug (dv opening 4) (vast)		18,00 / 4,25 /	
3,15		Nieuwe Amstelbrug (dv opening 4) (bb)		13,70 / 3,70 /	
3,92		Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (4,66)			
4,14	L	Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder			
4,24		Berlagebrug (dv opening 1) (vast)		10,75 / 3,00 /	
4,24		Berlagebrug (dv opening 2) (vast)		10,75 / 3,00 /	
4,24		Berlagebrug (dv opening 3) (bb)		11,90 / 3,71 /	
4,24		Berlagebrug (dv opening 4) (vast)		10,75 / 3,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,24		Berlagebrug (dv opening 5) (vast)		10,75 / 3,00 /	
4,44	L	Weespertrekvaart, afgesneden deel			
4,93		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte ten opzichte van NAP. Traject: de Omval-Tolhuissluis.			70,00/7,20/2,35/5,30
4,93		Weespertrekvaart (0,00)			
4,93		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
4,95	L	Wolfrat			
5,15	L	Amsterdam, Zuidergasfabriek			
5,26		Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0,00)			
5,45		Utrechtse Brug (dv opening 1) (vast)		30,10 / 5,43 /	
5,45		Utrechtse Brug (dv opening 2) (vast)		52,35 / 5,80 /	
5,45		Utrechtse Brug (dv opening 3) (vast)		30,10 / 5,43 /	
6,52		Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast)		29,00 / 5,80 /	
6,52		Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 2) (vast)		29,00 / 5,80 /	
6,55		Rozenoordbrug, metrobrug (dv opening 1) (vast)		29,00 / 5,80 /	
6,55		Rozenoordbrug, metrobrug (dv opening 2) (vast)		29,00 / 5,80 /	
6,56		Rozenoordbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		29,00 / 5,80 /	
6,56		Rozenoordbrug, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		29,00 / 5,80 /	
6,61		Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast)		29,00 / 5,80 /	
6,61		Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 2) (vast)		29,00 / 5,80 /	
11,46		Ouderkerk aan de Amstel, brug in de N-522 (dv opening 1) (vast)		10,50 / 2,69 /	
11,46		Ouderkerk aan de Amstel, brug in de N-522 (dv opening 2) (bb)		10,50 / 2,71 /	
11,46		Ouderkerk aan de Amstel, brug in de N-522 (dv opening 3) (vast)		10,50 / 2,69 /	
11,71	L	Ouderkerk aan de Amstel, haven te			
11,82		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (0,00)			
12,48		Amstelveen, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		34,00 / 5,80 /	
13,26	L	De Amstel			
13,51	L	De Amstel, zuidelijke invaart			
17,99		Oude Waver (5,94)			
21,81		Uithoorn, busbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,58 /	
21,81		Uithoorn, busbrug (dv opening 2) (bb)		10,00 / 2,58 /	
22,28		Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 1) (vast)		10,50 / 2,80 /	
22,28		Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 3) (bb)		10,50 / 2,80 /	
22,28		Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 2) (vast)		10,50 / 2,80 /	
22,28		Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 4) (vast)		10,50 / 2,80 /	
23,04		Kromme Mijdrecht en Grecht (0,00)			
25,73		Vrouwenakkerbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 1,20 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30,15		Tolhuissluis (sluis 1)	25,00 / / 25,00 4,05 / 4,05	/ /	
30,15		Tolhuissluis (sluis 2)	52,00 / / 56,00 8,09 / 8,09	/ /	
30,16		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Tolhuissluis.			56,00
30,17		Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		4,05 / 1,00 /	
30,17		Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb)		8,09 / 1,00 /	
30,26		AARKANAAL			
30,26		Drecht (0,00)			
30,26		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
30,26		Cemt-klasse			III
30,26		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Tolhuissluis-Oude Rijn.			70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/
31,64		Diepte			-2,70 / -2,70 / KP
31,64		Kattenbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,05 /	
33,11		Papenbrug (dv opening 2) (bb)		10,50 / 2,00 /	
33,11		Papenbrug (dv opening 3) (vast)		5,00 / 2,35 /	
33,11		Papenbrug (dv opening 1) (vast)		5,00 / 2,35 /	
33,13	L	Kromme- of Hoeksche Aar			
33,14	R	Verbindingskanaal tot de Langeraarsche Plassen			
33,15	L	Kromme- of Hoeksche Aar			
34,12		Leidsche Vaart (0,00)			
35,54		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
35,54		Aardammerbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,00 /	
35,54		Aardammerbrug (dv opening 2) (vast)		4,50 / 2,50 /	
37,21	L	Uitwateringsgeul Schoutenvaartsche Boezem			
37,23		Aarlanderveen, keersluis (dv opening 1)		24,28 / /	
37,99	L	Aarlanderveensche Wetering			
38,16		Zegerbrug (dv opening 1) (bb)		10,50 / 2,50 /	
38,16		Zegerbrug (dv opening 2) (vast)		4,94 / 2,50 /	
39,61	R	Zegerplas			
41,25		Rijnbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (vast)		22,00 / 5,70 /	
41,43		Oude Rijn (35,21)			
41,43		Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0,00)			
Nieuwe Vaart te Amsterdam (220a)					
0,00		NIEUWE VAART			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0,96)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,10		Kattenburgerbrug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,90 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,10		Kattenburgerbrug (dv opening 2) (bb)		15,00 / 3,10 /	
0,10		Kattenburgerbrug (dv opening 3) (vast)		10,00 / 3,05 /	
0,40		Keersluis Nieuwe Vaart (dv opening 1)		15,00 / /	
0,45		Pelikaanbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,50 /	
0,54	R	Verbinding met Entrepotdok			
0,72		Cemt-klasse			0
0,90		Voormalige spoorbrug (dv opening 1)		11,00 / 2,40 /	
0,94		Amsterdam, brug Sarphatistraat-Czaar Peterstraat (dv opening 1) (vast)		11,00 / 2,57 /	
1,05	R	Verbinding met lozingskanaal			
1,42		Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 2,50 /	
1,43		Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 2,50 /	
1,53		Amsterdam, brug in de Panamalaan (dv opening 1) (vast)		13,30 / 2,70 /	
1,54	L	Verbinding naar Entrepothaven			
1,91		Amsterdam, brug in de Veelaan (dv opening 1) (vast)		8,20 / 2,90 /	
2,36		Amsterdam, brug in de IJburglaan (dv opening 1) (vast)		14,20 / 2,70 /	
2,74	R	Lozingskanaal			
2,82		Zeeburgerschutsluis (sluis 1)	50,32 / / 50,32 11,50 /	/ /	
3,10		Amsterdam-Rijnkanaal (1,57)			
DiJKsgracht en Witteburgervaart (220b)					
0,00		DIJKSGRACHT			
0,00		Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0,00)			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal (0,50)			
0,00		Diepte			-4,00 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,67		Mariniersbrug (dv opening 1) (bb)		20,00 / 2,17 /	
0,67		Mariniersbrug (dv opening 2) (vast)		9,00 / 2,45 /	
0,90	R	Kattenburgervaart			
1,12		WITTENBURGERVAART			
1,30		Cemt-klasse			0
1,32	R	WSV De Oostvaarders			
1,47	L	Oosterburgerdwarsvaart			
Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (220c)					
0,00		OOSTERDOK			
0,00		Dijkgracht en Witteburgervaart (0,00)			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal (0,50)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen D opgegeven bij NAP			67,00/7,20/2,30/
0,10		Langedokbrug (dv opening 1) (vast)		23,00 / 3,05 /	
0,10		Langedokbrug (dv opening 2) (bb)		8,45 / 3,25 /	
0,10		Langedokbrug (dv opening 3) (vast)		34,00 / 3,05 /	
0,18	L	Nautisch kwartier			
0,26		Oosterdokhaven			
0,37		OUDE SCHANS			
0,41		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
0,41		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,42		Amsterdam, brug in de Prins Hendrikkade (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,26 / 5,32	
0,53	L	Rapenburgwal			
0,54	R	Eilandsgracht			
0,73		Keizersbrug (dv opening 1) (vast)		9,20 / 3,10 /	
0,90	L	Houtkopersburgwal			
0,92	R	Kromboonsloot			
0,97		St. Anthonisluis (dv opening 1)		8,32 / /	
0,99		Sint Anthonisluis, brug over (dv opening 1) (vast)		8,50 / 2,95 /	
1,05	R	Raamgracht			
1,21		B. Bijvoetbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,10 /	
1,22		ZWANENBURGWAL			
1,31	R	Binnen Amstel			
1,44		BINNEN AMSTEL			
1,52		Blauwbrug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 3,00 /	
1,59		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2,03)			

Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (220d)

0,00		DUIVENDRECHTSCHЕ VAART			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (5,26)			
0,00		Diepte			-3,60 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,12		Amsterdam, brug (dv opening 1) (vast)		23,20 / 5,21 /	
0,57		1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam			
0,92		De Heusbrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 5,20 /	
0,94		Amsterdam, metrobrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 5,20 /	
1,24		Duivendrecht, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast)		26,20 / 6,00 /	
1,48		2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam			

Weespertrekvaart (221)

0,00		WEESPERTREKVAART			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4,93)			
0,00		Diepte			-2,25 / -2,25 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52,00/7,50/2,10/
0,25		Omvalbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 3,15 / 5,15	
0,30		Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		25,80 / 5,05 /	
0,40		Schulpstuw te Duivendrecht (dv opening 1)		23,50 / /	
1,10	R	Duivendrecht, haven te			
1,80		Duivendrecht, brug in verbindingsweg A-10 (dv opening 1) (vast)		/ 6,97 /	
1,94		Duivendrecht, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast)		/ 6,50 /	
2,06		Duivendrecht, brug in de Gooiseweg (dv opening 1) (vast)		15,50 / 5,10 /	
2,06		Duivendrecht, brug in de Gooiseweg (dv opening 2) (vast)		15,50 / 5,10 /	
2,13		Duivendrechtsebrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 2,91 / 5,06	
2,13		Duivendrechtsebrug (dv opening 2) (bb)		14,00 / 2,91 / 5,06	
2,80	R	Gemaal Portengen			
2,97		Venserbrug (dv opening 1) (bb)		9,50 / 0,90 /	
3,35		Diemerbrug (dv opening 1) (bb)		8,70 / 1,20 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,60	L	Diemen, aansluiting			
3,87		Diemen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		22,00 / 5,10 /	
3,96		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 19,40 /	
4,57	L	Muidertrekvaart			
4,60		Diemen, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast)		18,50 / 4,95 /	
4,94	L	Korte Diem			
5,77		Bijlmer, brug (dv opening 1) (vast)		23,00 / 5,65 /	
6,94		Amsterdam, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		/ 6,40 /	
7,18		GAASP			
7,88	L	Uitwatering poldergemaal			
8,37		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 15,25 /	
8,87		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 21,00 /	
8,97		SMALWEEESP			
9,07		Gein (0,00)			
9,37		Driemond, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,95 /	
9,43		Driemond, sluis (sluis 1)	55,00 / / 55,00 9,00 / 9,00	/ /	
9,57		Smalweesp (1,74)			
9,57		Amsterdam-Rijnkanaal (10,55)			
Bullewijk. Waver. Winkel. Vinkeveense Plassen. Geuzensloot. Anastel en Nieuwe Weterina (222)					
0,00		BULLEWIJK			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (11,82)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Bullewijk.			15,00/4,50/1,50/
0,12		Kerkbrug, Ouderkerk aan de Amstel (dv opening 1) (bb)		4,74 / 1,10 /	
0,12		Toldeur (dv opening 1)		5,00 / /	
1,00	L	Watersportvereniging Ouder-Amstel			
1,05		Jan Benninghbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
1,89		Ouder-Amstel, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		33,50 / 4,85 /	
3,29		WAVER			
3,29		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (0,00)			
3,29		Diepte			-1,30 / -1,30 / KP
3,29		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Waver.			14,00/3,60/1,30/
3,32		Voetangelbrug (dv opening 1) (bb)		4,30 / 1,00 /	
3,52		Damsluis (dv opening 1)		5,00 / /	
4,14	R	Poldergemaal De Rondehoep			
4,61		Stokkelaarsbrug (dv opening 1) (bb)		4,35 / 1,00 /	
4,68		WINKEL			
4,68		Oude Waver (0,00)			
4,68		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Winkel.			14,00/3,60/1,30/
4,75		Botsholsebrug (dv opening 1) (bb)		4,50 / 1,00 /	
6,28	L	Poldergemaal De Waard			
6,78		Draaibrug (dv opening 1) (bb)		4,20 / 1,00 /	
7,08		Nellesteinsebrug (dv opening 1) (bb)		4,20 / 1,00 /	
7,68	L	Voortzetting Winkel			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,72		VAART NAAR DE VINKEVEENSCH PLASSEN (SLUISVAART)			
7,72		Diepte			-50,00 / -1,70 / KP
7,72		Proostdijersluis (sluis 1)	22,50 / / 25,00 5,25 / 5,25	/ /	
7,82	L	Bon			
7,93		VINKEVEENSE PLASSEN			
9,95		MIDDENWETERING, VINKEVEENSE PLASSEN			
10,34		Middenweteringbrug (dv opening 1) (bb)		9,10 / 1,00 /	
10,56		VINKEVEENSE PLASSEN			
12,02		Demmerikse brug (dv opening 1) (bb)		9,10 / 2,80 /	
12,05	R	Veldwetering			
12,05		GEUZENSLOOT			
12,05		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (10,83)			
12,05		Diepte			-6,00 / -1,60 / KP
12,05		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Geuzensloot - Angstel - Nieuwe Wetering (westelijk deel).			28,00/5,50/1,50/
12,06		Demmerikse Sluis (sluis 1)	29,50 / / 32,65 6,50 / 6,50	/ /	
12,92		Loenersloot, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		17,50 / 3,90 /	
13,65		ANGSTEL			
13,65		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (11,77)			
14,85		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 15,20 /	
15,84		NIEUWE WETERING (WESTELIJK DEEL)			
15,85	R	Gemaal			
16,74		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 18,90 /	
16,77		Nieuwersluis, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / /	
16,80		Brug in het jaagpad A-dam - Rijnkanaal (dv opening 1) (bb)		7,70 / 1,70 / 4,60	
16,81		Hefdeuren (dv opening 1)		7,70 / /	
16,88		NIEUWE WETERING (OOSTELIJK DEEL)			
16,88		Amsterdam-Rijnkanaal (22,26)			
16,88		Diepte			-1,20 / -1,20 / KP
16,97		Nieuwersluis, brug in het Jaagpad (dv opening 1) (vast)		4,90 / 3,00 /	
16,97		Nieuwersluis (dv opening 1)		5,00 / /	
17,57		Nieuwersluis (dv opening 1)		3,45 / /	
17,59		Nieuwersluis, brug (dv opening 1) (bb)		3,45 / 1,00 /	
17,62		Vecht (16,95)			
Holendrecht en Anstel (Abcoude-Loenersloot) (222a)					
0,00		HOLENDRECHT			
0,00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveense Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (3,29)			
0,00		Diepte			-1,30 / -1,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Holendrecht en Angstel (noordelijk deel).			12,00/4,00/1,10/
1,89	R	Uitwateringsgeul poldergemaal			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,08		Abcoude, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		6,50 / 3,50 /	
2,08		Abcoude, brug in de A-2 (dv opening 2) (vast)		6,50 / 3,50 /	
2,63		ABCOUDERMEER			
3,06		Abcoude (dv opening 1)		5,00 / /	
3,16		ANGSTEL			
3,61		Heinkuitenbrug (dv opening 1) (bb)		4,60 / 0,70 /	
3,69		Gein (6,16)			
3,96		Hulksbrug (dv opening 1) (bb)		4,50 / 0,65 /	
4,81	R	Abcoude, aansluiting			
5,29	R	Oude Gein			
5,39		Keersluis (dv opening 1)		6,00 / /	
5,51	R	Abcoude, aansluiting			
6,00	R	Oude loop van de Winkel			
6,13		Oud Gein, voetbrug (dv opening 1) (bb)		4,20 / 1,00 /	
6,42		Lepenbrug (dv opening 1) (bb)		4,20 / 1,00 /	
8,09		Dorpsbrug, Baambrugge (dv opening 1) (bb)		4,10 / 1,00 /	
10,52		Donkervlietbrug (dv opening 1) (bb)		4,30 / 1,00 /	
11,11		Slotbrug (dv opening 1) (bb)		3,80 / 1,00 /	
11,43		Loenersloot, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,80 /	
11,77		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (13,65)			

Gein (222a1)

0,00		GEIN			
0,00		Weespertrekvaart (9,07)			
0,00		Diepte			-1,00 / -1,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			12,00/3,20/1,10/
0,04		Geinboogbrug (dv opening 1) (vast)		4,80 / 2,25 /	
0,05		Keersluis (dv opening 1)		11,85 / /	
0,72		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 15,00 /	
1,34		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 15,00 /	
3,32		Wilhelminabrug, Driemond (dv opening 1) (vast)		6,70 / 2,07 /	
5,57		Nauwe Gein, aquaduct (dv opening 1)		20,70 / /	
6,08		Dorpsbrug, Abcoude (dv opening 1) (bb)		3,60 / 0,70 /	
6,16		Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (3,69)			

Oude Waver (222b)

0,00		OUDE WAYER			
0,00		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (4,68)			
0,00		Diepte			-1,20 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			12,00/3,20/1,10/
0,46		Stokkelaarsbrug (dv opening 1) (bb)		4,20 / 0,60 /	
1,73		Waver, voet-fietsbrug (dv opening 1) (bb)		4,60 / 0,60 /	
2,51		Winkel, voetbrug (dv opening 1) (bb)		4,60 / 0,60 /	
2,88	L	Uitwateringsgeul poldergemaal Winkel			
2,90		Damsluis te Gemaal (dv opening 1)		5,00 / /	
3,01		Waverbrug (dv opening 1) (bb)		4,10 / 0,60 /	
5,30		Jac.C. Keabrug (dv opening 1) (bb)		/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,81		Damsluis te Nessersluis (dv opening 1)		5,00 / /	
5,94		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (17,99)			
Kromme Mijdrecht en Grecht (223)					
0,00		KROMME MIJDRECHT			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (23,04)			
0,00		Diepte			-2,10 / -1,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Kromme Mijdrecht.			52,00/6,60/2,10/
0,60	R	Verbinding met de Amstel			
0,70		Damsluis (dv opening 1)		7,15 / /	
1,71		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (0,00)			
2,58		De Hoef, brug (dv opening 1) (bb)		9,10 / 1,00 /	
5,52	R	Poldergemaal			
6,42	L	Montana Residence			
6,52	L	Poldergemaal			
8,25	R	Poldergemaal			
8,55	R	Poldergemaal			
9,04	R	Poldergemaal			
10,41		Overzetbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / /	
10,52		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (0,00)			
10,93		Kollenbrug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 1,00 /	
10,95		GRECHT			
10,95		Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (13,65)			
11,05		Woerdense Verlaat (sluis 1)	31,00 / / 31,00 5,10 / 5,10	/ /	
11,05		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
11,05		Cemt-klasse			0
11,05		Woerdense Verlaat, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		5,10 / 1,00 /	
13,83	R	Poldergemaal			
18,44	R	Zegveldsche Wetering			
19,04	L	De Greft WSV			
19,44		Woerden, keersluis (dv opening 1)		5,10 / /	
19,53		Blokhuisbrug, Woerden (dv opening 1) (bb)		5,10 / 1,00 /	
19,57		Oude Rijn (19,09)			
Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (223a)					
0,00		KERKVAART			
0,00		Kromme Mijdrecht en Grecht (1,71)			
0,00		Diepte			-1,20 / -1,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht).			12,00/3,20/1,10/
0,05		Pondskoekersluisbrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,50 /	
0,07		Pondskoekersluis (sluis 1)	17,50 / / 20,00 4,35 / 4,35	/ /	
0,24	L	Mennonieten Wetering			
0,26		Brug in de Oude Spoorbaan (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,50 /	
0,28	R	Veldwetering			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,96		Mijdrecht, brug in de Ambachtsherensingel (dv opening 1) (vast)		16,00 / 2,50 /	
3,39		Irenebrug, Mijdrecht (dv opening 1) (bb)		4,30 / 1,50 /	
3,50		RINGVAART GROOT-MIJDRICHT			
3,77		Steffensbrug (dv opening 1) (bb)		5,00 / 1,00 /	
4,14		Mijdrecht, brug in de Rondweg (dv opening 1) (bb)		4,90 / 0,90 / 2,50	
5,59		Burgemeester de Voogtbrug (dv opening 1) (bb)		4,30 / 0,70 /	
6,41		Poldervaartbrug, Wilnis (dv opening 1) (vast)		9,60 / 2,50 /	
6,80		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (4,43)			

Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (224)

0,00		HEINOOMSVAART			
0,00		Kromme Mijdrecht en Grecht (10,52)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Heinoomsvaart (zuidwestelijk).			14,00/3,60/1,40/
0,03		Westveense brug (dv opening 1) (bb)		7,20 / 0,60 /	
0,04		Woerdense Verlaat, keersluis (dv opening 1)		7,20 / /	
1,63		Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (0,00)			
1,92		GEER			
2,27		Oudendambrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,60 /	
3,29		Geerbrug (dv opening 1) (bb)		5,20 / 1,60 /	
3,29		Geer, keersluis (dv opening 1)		5,20 / /	
3,67		Wilhelminabrug, Geer (dv opening 1) (bb)		4,70 / 0,30 /	
4,74	L	Bijleveld (voortzetting, onbevaarbaar)			
4,75		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Bijleveld (noordelijk deel).			14,00/3,60/1,40/
4,83		BIJLEVELD			
6,16	R	Kockengen, aansluiting			
6,28	R	Bijleveld (voortzetting)			
6,29		Max. toegestane afmetingen algemeen Groote Heijcop; Kerkvaart; Beperking van de vaarweg I.v.m. de verbreding van de Rijksweg A2 te Breukelen is de vaarweg tijdelijk omgelegd. Door deze werkzaamheden zijn terplaatse de afmetingen voor het scheepvaartverkeer tot medio 2010 als volgt gewijzigd: Max lengte: 10.00 m Max. diepgang: 0.90 m Max. doorvaarthoogte: 2.50 m (E-mailber. DWR, 12-04-2005)			14,00/4,00/1,40/
6,39		GROOTE HEIJCOP			
6,39		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
6,39		Kockengen, keersluis (dv opening 1)		5,10 / /	
7,65		Portengensebrug (dv opening 1) (bb)		5,00 / 0,40 /	
8,99	R	Uitwateringsgeul Poldergemaal			
9,65		Galgenwaardse brug (dv opening 1) (bb)		5,20 / 0,70 / 3,20	
9,79		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 14,80 /	
9,87	L	Aa			
9,95		Breukelen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,74 /	
10,01		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 14,80 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10,05		Breukelen, voormalige brug in de A-2 (dv opening 1)		6,00 / 3,16 /	
10,05		KERKVAART			
10,06		Breukelen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		6,00 / /	
10,08	L	Breukelen, aansluiting			
10,17		Breukelen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
10,18		Breukelen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
10,40		Breukelen, brug (dv opening 1) (vast)		6,00 / 2,90 /	
10,41		Breukelen, keersluis (dv opening 1)		6,00 / / 3,20	
10,47		DANNE			
10,47		Amsterdam-Rijnkanaal (25,54)			
10,52		Max. toegestane afmetingen algemeen			/2,75/0,80/
10,54		Breukelen, voetbrug (dv opening 1) (vast)		3,90 / 2,75 /	
10,54		Breukelen, sluis (sluis 1)	27,00 / / 27,00 3,90 / 3,90	/ /	
10,54		Diepte			-1,20 / -1,20 / KP
10,71		Engel de Ruyterbrug (dv opening 1) (bb)		5,60 / 0,90 /	
10,98		Breukelen, brug in de Rijksstraatweg (dv opening 1) (bb)		3,70 / 1,00 /	
10,98		Sluiskomplex Breukelen (voormalig) (dv opening 1)		3,90 / /	
11,02		Breukelen, brug (dv opening 1) (bb)		/ /	
11,11		Dannebrug (dv opening 1) (bb)		4,00 / 1,00 /	
11,20		Vecht (14,12)			
Heinoomsvaart. Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (224a)					
0,00		HEINOOMSVAART			
0,00		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (1,63)			
0,00		Diepte			-1,10 / -1,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,03		Oudhuizenluis (sluis 1)	20,50 / / 23,50 4,50 / 4,50	/ /	
0,04		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Heinoomsvaart (overig noordelijk deel).			12,00/3,20/1,10/
1,42	R	Veldwetering			
1,70		dr. F.H. De Bruynebrug (dv opening 1) (vast)		9,37 / 2,69 /	
4,13	L	Gemaal te Wilnis			
4,22		Heinoomsbrug (dv opening 1) (bb)		4,33 / 0,90 / 3,15	
4,43		RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRECHT			
4,43		Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (6,80)			
4,50		Schoolbrug, Wilnis (dv opening 1) (vast)		5,85 / 2,90 /	
4,67		Wilnis, brug in de N-212 (dv opening 1) (vast)		5,00 / 2,40 /	
7,21		Ophaalbrug (voormalig) (dv opening 1)		4,25 / /	
7,68	R	Voortzetting Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht			
7,72		GEUZENSLOOT			
8,16		Heulbrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
8,25		Geuzenbrug (dv opening 1) (bb)		4,75 / 0,90 /	
8,39	L	Vinkeveensche Plassen			
9,29	L	Vinkeveensche Plassen			
10,29	L	Vinkeveensche Plassen			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
10,83		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (12,05)			
Amsterdam-Riinkanaal (225)					
0,00		AFGESLOTEN-IJ, AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25,91)			
0,00		Diepte			-6,00 / -5,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Amsterdam-Rijnkanaal. Zie ook Bijzondere bepaling.			200,00/23,50/4,00/
0,59		AMSTERDAM-RIJNKANAAL			
0,59		Ertshaven			
0,83		Spoorwegbassin te Amsterdam			
0,93		Entrepothaven			
0,98		Piet Hein Tunnel (dv opening 1)		/ /	
1,57		Nieuwe Vaart te Amsterdam (3,10)			
1,82		Amsterdamsebrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,30 /	
2,24		Voormalige Keerschuij Zeeburg (dv opening 1)		50,00 / /	
2,67	R	Het Nieuwe Diep (zie Bijzonderheden Algemeen)			
2,77	L	Het Nieuwe Diep (zie Bijzonderheden Algemeen)			
3,05		Zeeburgerbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
3,32		Nesciobrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
5,27		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 22,40 /	
5,82	R	Toegang tot De Diemen (brug over invaart)			
5,85	L	De Diem			
6,97		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,40 /	
7,07		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 20,40 /	
7,25		Muidertrekvaart (4,10)			
7,37		Muiderbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
8,18	L	Gemaal Papelant (spui gemaal)			
8,27		Weesperspoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
10,55		Weespertrekvaart (9,57)			
10,55		Smalweesp (1,74)			
10,71		Weesperbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
13,45		Verbinding te Nigtevecht (0,59)			
16,32	R	Gemaal Baambrugge			
19,38		Loenerslootsebrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
21,10	L	Uitwateringskanaal			
21,45	R	Nieuwe Wetering			
21,50	L	Nieuwe Wetering (brug over invaart)			
22,26		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (16,88)			
23,99	R	Uitwateringsgemaal			
25,54		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (10,47)			
25,92		Breukelerbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
26,18	R	gemaal Waterzuiverings			
27,87	R	Haarrijn			
28,07	R	Uitwateringskanaal gemaal Maarssenbroek			
29,52	L	Ballast Nedam te Maarssen			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30,92		Maarssebrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
31,59		Zuilenbrug (dv opening 1) (vast)		/ 11,45 /	
32,15		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0,13)			
34,63		Demkaspoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
34,67		Demkaspoorbrug II (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
35,05		Standard Fasel			
35,20		Uraniumkanaal met aanliggende havens (0,00)			
35,73		Energiehaven			
35,73		Industriehaven te Utrecht			
36,02		Vleutensespoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
36,05		Vleutensebrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
36,19		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (0,00)			
37,80		Oude Rijn (0,00)			
38,16		De Meernbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
39,17		Prins Clausbrug, Utrecht (dv opening 1) (vast)		/ /	
40,48		Galecopperbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
41,21	R	Uitwateringskanaal gemaal Galecopper Wetering			
41,45		Jutphasespoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,08 /	
41,48		Jutphasebrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
41,69	L	Uitwateringsgemaal			
41,95		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (6,37)			
41,95		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 22,40 /	
42,64		Nieuwegeinsebrug (dv opening 1) (vast)		/ 10,40 /	
43,09		Lekkanaal (0,00)			
45,05	R	Uitwateringsgemaal			
45,10		Houtensebrug (dv opening 1) (vast)		/ 10,90 /	
46,55	L	Uitwateringskanaal Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden			
47,50	R	Uitwateringsgemaal			
49,54		Schalkwijk, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,45 /	
49,68		Schalkwijksebrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,10 /	
54,15	R	Uitwateringsgemaal			
54,26		Goyerbrug (dv opening 1) (vast)		/ 9,05 /	
55,19	L	Oude Kromme Rijn			
59,51		Prinses Irenesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vast)		24,00 / 9,65 /	
59,51		Prinses Irenesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (vast)		18,00 / 9,50 /	
59,51		Prinses Irenesluis (sluis 1)	260,00 / / 260,00 24,00 / 24,00	/ 11,65 /	
59,51		Prinses Irenesluis (sluis 2)	350,00 / / 350,00 18,00 / 18,00	/ 12,05 /	
59,89		Diepte			-4,70 / -4,70 / SP
61,30		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (59,81)			
61,39		Diepte			-7,00 / -7,00 / SP
62,35		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0,00)			
62,59		Prinses Marijkesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vast)		80,00 / 11,85 /	
62,72		Keerschuij Ravenswaay (dv opening 1)		80,00 / 0,00 / 11,65	
63,12		Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0,76)			
64,29		Ravenswaaijsebrug (dv opening 1) (vast)		/ 18,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
65,34	L	Uitwateringskanaal gemaal Mauriksche Wetering			
68,57		Rooijensteijnsebrug (dv opening 1) (vast)		140,80 / 17,50 /	
69,05	L	Uitwatering H.A. van Beuningengemaal			
69,81		Gemeentehaven van Tiel (0,00)			
71,54		Prins Bernhardsluis, spoorbrug Betuwelijn (dv opening 1) (vast)		24,00 / 10,55 /	
71,54		Prins Bernhardsluis, spoorbrug Betuwelijn (dv opening 2) (vast)		18,00 / 10,55 /	
71,56		Prins Bernhardsluis, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast)		24,00 / 10,55 /	
71,56		Prins Bernhardsluis, brug in de A-15 (dv opening 2) (vast)		18,00 / 10,55 /	
71,59		Prins Bernhardsluis, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		24,00 / 10,55 /	
71,59		Prins Bernhardsluis, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		18,00 / 10,55 /	
71,64		Prins Bernhardsluis (sluis 1)	260,00 / / 260,00 24,00 / 24,00	/ 13,55 /	
71,64		Prins Bernhardsluis (sluis 2)	350,00 / / 350,00 18,00 / 18,00	/ 13,55 /	
71,90		Diepte			-0,80 / -0,80 / NAP
72,32		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 38,00 /	
73,29		Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (54,70)			
Uraniumkanaal met aanliggende havens (225b)					
0,00		URANIUMKANAAL			
0,00		Amsterdam-Rijnkanaal (35,20)			
0,00		Diepte			-5,10 / -5,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,20		Kernhaven			
0,50		Protonhaven			
0,89		Mesonhaven			
Lekkanaal (225e)					
0,00		LEKKANAAL			
0,00		Amsterdam-Rijnkanaal (43,09)			
0,00		Cemt-klasse			Vb
0,21		Diepte			-4,20 / -4,20 / KP
0,21		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij een waterstand van NAP-0,40m of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,40m.			200,00/17,70/3,50/
0,54		Overeindsebrug (dv opening 1) (vast)		72,00 / 9,05 /	
1,90	R	Waterinlaat pompstation Nieuwegein			
1,97	L	Uitwatering Schalkwijkse Wetering			
2,71		Prinses Beatrixsluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		18,00 / 9,30 /	
2,71		Prinses Beatrixsluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		18,00 / 9,30 /	
2,72		Prinses Beatrixsluizen (sluis 1)	225,00 / / 225,00 18,00 / 18,00	/ 9,30 /	
2,72		Prinses Beatrixsluizen (sluis 2)	225,00 / / 225,00 18,00 / 18,00	/ 9,30 /	
2,72		Diepte			-4,50 / -4,50 / NAP
2,98		VOORHAVEN PRINSES BEATRIXSLUIS, LEKKANAAL			
4,15		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (80,31)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Gemeentehaven van Tiel (225f)

0,00		HAVENTAK I, GEMEENTEHAVEN VAN TIEL			
0,00		Amsterdam-Rijnkanaal (69,81)			
0,00		Diepte			-5,20 / -5,20 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,55		HAVENTAK II, GEMEENTEHAVEN VAN TIEL			

Prinses Marijkesluis en Voorhavens (225a)

0,00		VOORHAVENS PRINSES MARIJKESLUIS			
0,00		Amsterdam-Rijnkanaal (62,35)			
0,00		Diepte			-7,00 / -5,35 / SP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,24		Prinses Marijkesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		18,00 / 12,00 /	
0,24		Prinses Marijkesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast)		18,00 / 12,00 /	
0,24		Prinses Marijkesluis (sluis 1)	260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00	/ /	
0,24		Prinses Marijkesluis (sluis 2)	260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00	/ /	
0,76		Amsterdam-Rijnkanaal (63,12)			

Merwedekanaal (benoorden de Lek) (226)

0,00		MERWEDEKANAAL (BENOORDEN DE LEK)			
0,00		Amsterdam-Rijnkanaal (36,19)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij een waterstand van NAP-0,40m op het Amsterdam-Rijnkanaal of hoger of zoveel minder als de waterstand lager is. Bij een waterstand van NAP+1,35m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnensluis is.			100,00/11,50/2,80/
0,00		Diepte			-3,30 / -3,30 / BP
0,65		Spinozabrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 3,50 /	
1,03		Muntsluis (sluis 1)	120,00 / / 120,00 14,00 / 14,00	/ /	
1,03		Diepte			-3,30 / -3,30 / KP
1,13		Muntsluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		14,00 / 1,49 /	
1,14		Muntbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 1,00 /	
1,14		Muntbrug (dv opening 2) (bb)		14,00 / 1,00 /	
1,42	L	Oude Rijn			
1,57	L	Leidsche Vaart			
1,57	R	Leidsche Rijn			
1,91		Sowetobrug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 3,80 /	
2,25		Utrecht, voetbrug bij de Jaarbeurs (dv opening 1) (vast)		24,30 / 4,15 /	
2,50		Nelson Mandelabrug, Utrecht (dv opening 1) (bb)		12,70 / 1,85 / 5,85	
2,50		Nelson Mandelabrug, Utrecht (dv opening 2) (vast)		10,75 / 1,65 /	
2,56		Veilinghaven			
3,14		Balijebrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 3,63 /	
4,25		Socratesbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 2,63 /	
4,46	L	Utrecht, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,72		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0,00)			
5,19		Vierlingbrug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 6,40 /	
5,68		Liesboschbrug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,35 / 6,50	
5,92	R	Spuikanaal			
6,13		Noordersluis, Utrecht (sluis 1)	120,00 / / 120,00 12,00 / 12,02	/ /	
6,13		Noordersluis, Utrecht (sluis 2)	55,00 / / 55,00 7,00 / 7,02	/ /	
6,13		Diepte			-3,30 / -3,30 / BP
6,37		Amsterdam-Rijnkanaal (41,95)			
6,66		Zuidersluis, Nieuwegein (sluis 1)	120,00 / / 120,00 12,00 / 12,00	/ /	
6,66		Diepte			-3,30 / -3,15 / KP
7,02		Rijkshaven Utrecht			
7,27		Blauwebrug (dv opening 1) (bb)		13,00 / 0,75 /	
7,77		Rijnhuizerbrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 2,60 /	
8,37		Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (0,00)			
8,83	L	Nieuwegein, aansluiting			
9,09	L	Hatenboer Yachting en W.S.V Plettenburg.			
9,14		Plettenburgse brug (dv opening 1) (bb)		13,90 / 6,75 /	
9,14		Plettenburgse brug (dv opening 2) (vast)		20,80 / 6,75 /	
9,34	L	Schalkwijksche Wetering			
10,51		Wiersebrug (dv opening 1) (bb)		14,00 / 1,25 /	
10,95		Oude Vaartsche Rijn			
11,52		Wilhelminabrug, Nieuwegein (dv opening 1) (bb)		11,85 / 2,40 /	
11,52		Koninginnensluis (sluis 1)	120,00 / 120,00 / 220,00 11,85 / 24,00	/ /	
11,52		Diepte			-3,30 / -3,30 / NAP
11,79		Emmabrug, Nieuwegein (dv opening 1) (bb)		11,85 / 7,50 /	
12,19		Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81,12)			

Vaartsche Riin en Oude Gracht (226a)

0,00		VAARTSCHE RIJN			
0,00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (4,72)			
0,00		Diepte			-2,55 / -2,55 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			52,00/7,50/2,10/
0,47		Zuiderbrug, Utrecht (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,84 /	
0,74		Utrecht, haven te			
1,09		Keersluis te Utrecht (dv opening 1)		8,00 / /	
1,22		Oranjebrug, Utrecht (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,82 /	
1,80		Vondelbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,95 /	
1,80		Vondelbrug (dv opening 2) (vast)		7,00 / 1,95 /	
1,84	L	Kruisvaart (ophaalbrug over invaart)			
1,88		Utrecht, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 4,85 /	
2,14		Vaartsche-Rijnbrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 3,32 /	
2,19	R	Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart)			
2,19		Singelgracht (0,00)			
2,19		Diepte			-1,70 / -1,70 / KP
2,19		Cemt-klasse			0
2,19		Zie: Bepalingen MAX. TOEGESTANE AFMETINGEN			
2,21		Bijlhouwerbrug (dv opening 1) (vast)		6,37 / 3,69 /	
2,31		OUDE GRACHT			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,49		Vollersbrug (dv opening 1) (vast)		7,10 / 3,93 /	
2,49		Vollersbrug (dv opening 2) (vast)		6,90 / 3,73 /	
2,63		Geertebrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,79 /	
2,63		Geertebrug (dv opening 2) (vast)		7,05 / 3,81 /	
2,78		Smeebrug (dv opening 1) (vast)		8,07 / 3,83 /	
2,78		Smeebrug (dv opening 2) (vast)		7,12 / 3,94 /	
2,88		Weesbrug (dv opening 1) (vast)		7,10 / 4,07 /	
2,88		Weesbrug (dv opening 2) (vast)		7,11 / 3,82 /	
3,01		Hamburgerbrug (dv opening 1) (vast)		6,88 / 3,97 /	
3,01		Hamburgerbrug (dv opening 2) (vast)		6,81 / 3,74 /	
3,10		Gaardbrug (dv opening 1) (vast)		6,90 / 3,72 /	
3,10		Gaardbrug (dv opening 2) (vast)		6,73 / 3,72 /	
3,24		Maartensbrug (dv opening 1) (vast)		6,66 / 3,73 /	
3,30		Kalisbrug (dv opening 1) (vast)		6,27 / 3,63 /	
3,39		Stadhuisbrug (dv opening 1) (vast)		7,07 / 3,77 /	
3,48		Bezembrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 4,27 /	
3,56		Bakkerbrug (dv opening 1) (vast)		7,06 / 4,25 /	
3,56		Bakkerbrug (dv opening 2) (vast)		6,60 / 3,87 /	
3,65		Jansbrug (dv opening 1) (vast)		8,22 / 3,69 /	
3,75		Viebrug (dv opening 1) (vast)		8,20 / 3,70 /	
3,92		Jacobibrug (dv opening 1) (vast)		6,87 / 3,80 /	
3,92		Jacobibrug (dv opening 2) (vast)		6,05 / 3,65 /	
4,06		Zandbrug (dv opening 1) (vast)		7,26 / 3,45 /	
4,10	R	Stadsbuitengracht (beweegbare brug over invaart)			
4,11		Vecht (0,00)			
Singelgracht (226a1)					
0,00		SINGELGRACHT			
0,00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (2,19)			
0,00		Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart)			
0,00		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,40		St. Martinesbrug (dv opening 1) (vast)		18,90 / 4,60 /	
0,70		Bartholomeibrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 3,09 /	
Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (226b)					
0,00		DOORSLAG			
0,00		Merwedekanaal (benoorden de Lek) (8,37)			
0,00		Diepte			-2,45 / -2,45 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,11		Doorslagsluis (sluis 1)	49,00 / / 45,55 5,85 / 11,20	/ /	
0,11		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Doorslagsluis - kmr 2,2. Diepgang bij een waterstand van NAP+0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.			39,00/5,45/1,75/
0,59		Doorslagbrug (dv opening 1) (bb)		8,85 / 0,68 / 4,75	
0,90		Nieuwegein, brug in Zuidstedeweg (dv opening 1) (vast)		17,25 / 4,95 /	
0,92		Nieuwegein, trambrug (dv opening 1) (vast)		17,36 / 5,07 /	
1,29	L	Oude Gein			
1,37		Nieuwegein, brug (dv opening 1) (vast)		17,60 / 4,98 /	
1,76		Geinbrug (dv opening 1) (bb)		8,85 / 0,68 / 4,75	
2,22		Nieuwegein, voetbrug (dv opening 1) (vast)		18,00 / 4,88 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,26	L	Kromme IJssel (Enge IJssel)			
2,29		GEKANALISEERDE HOLLANDSCHE IJSSEL			
2,29		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 2,2 - Oudewater (kmr 17,9).			39,00/5,45/1,75/
2,96		Nieuwegein, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 4,80 /	
3,18		De Twee Waarden, brug (dv opening 1) (vast)		18,10 / 4,79 /	
4,01		IJsselstein, brug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 4,55 /	
4,39	L	Grachten IJsselstein			
4,41		IJsselbrug, IJsselstein (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,30 /	
4,77		Oranjebrug, IJsselstein (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,00 /	
5,33		Verkeersbrug, IJsselstein (dv opening 1) (vast)		18,50 / 5,02 /	
5,35		IJsselstein, trambrug (dv opening 1) (vast)		18,50 / 5,02 /	
11,00		Hogeboomsbrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 4,55 /	
11,27	R	Achthoven, aansluiting			
12,02	R	Toegang tot vuilstortplaats			
14,62		Montfoort, brug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,18 /	
14,64	R	Montfoortsche Vaart, Nieuwe Vaart of Cattenbroekervaart			
14,77	L	WSV Montfoort			
15,86		Ir. Enschedebrug (dv opening 1) (vast)		14,65 / 4,70 /	
17,93		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kmr 17,9 - Haastrechtse brug.			39,00/5,45/1,90/
17,93		Cemt-klasse			I
21,80		Cosijnbrug (dv opening 1) (bb)		5,80 / 2,15 /	
21,83	R	Lange Linschoten			
21,86		Diepte			-3,35 / -2,45 / KP
22,21		Hoenkoopsebrug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 0,48 /	
26,31		Wilhelmina van Pruisenbrug (dv opening 1) (bb)		7,80 / 1,08 /	
26,32		Dubbele Wiericke (0,00)			
26,58	L	Hoenkoopse Boezem			
26,83	R	Enkele Wiericke of Kleine Wiericke			
29,48		Haastrecht, brug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 0,88 /	
30,62		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,55 /	
31,78		Goverwellebrug (dv opening 1) (vast)		9,47 / 2,65 /	
31,78		Goverwellebrug (dv opening 2) (bb)		7,00 / 2,65 /	
32,52	L	Uitwateringsgeul Waaiersluis			
32,63		Waaiersluis (sluis 1)	26,00 / / 26,00 6,00 / 6,00	/ /	
32,63		Diepte			-2,00 / -2,00 / NAP
32,66		Hollandsche IJssel (0,00)			
Vecht (227)					
0,00		VECHT			
0,00		Vaartsche Rijn en Oude Gracht (4,11)			
0,00		Weerdsuis, fiets/voetbrug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,15 / 1,20 /	
0,00		Weerdsuis (sluis 1)	95,00 / / 82,00 8,00 / 18,00	/ /	
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			25,00/5,50/1,50/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Traject: Weerdsuis - Mijndense sluis. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m.			
0,26		Stenenbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,48 /	
0,55		David van Mollebrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,10 /	
1,02		Utrecht, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 5,70 /	
1,29		Roodebrug (dv opening 1) (bb)		8,10 / 2,00 /	
1,94		Marnixbrug (dv opening 1) (vast)		35,00 / 4,00 /	
3,44		J.M. de Muinck Keizerbrug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 4,00 /	
5,01		Wethouder D.M. Plompbrug (dv opening 1) (bb)		8,60 / 1,90 /	
6,06		De Hoekbrug (dv opening 1) (vast)		22,00 / 4,00 /	
6,88		Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0,00)			
7,34		Maarssen, brug in N-230 (dv opening 1) (vast)		28,00 / 9,60 /	
8,43		Ter Meerbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 1,50 /	
8,84		Vechtbrug, Maarssen (dv opening 1) (bb)		9,60 / 1,90 /	
12,21	R	Tienhovensche Vaart			
14,12		Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (11,20)			
14,13		Vechtbrug, Breukelen (dv opening 1) (bb)		9,40 / 2,28 /	
15,72		Weersloot (0,00)			
16,74	L	Nieuwe Wetering			
16,95		Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (17,62)			
16,99		Nieuwersluisbrug (dv opening 1) (bb)		9,10 / 1,00 /	
16,99		Nieuwersluis (dv opening 1)		9,00 / /	
18,23		Diepte			-2,20 / -2,20 / KP
18,23		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Mijndense sluis - sluis 't Hemeltje. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m.			25,00/5,50/1,90/
18,25		's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (8,74)			
18,47		Cronenburgherbrug (dv opening 1) (bb)		9,60 / 2,25 /	
18,90		Dorpsbrug, Loenen (dv opening 1) (bb)		8,60 / 1,75 /	
21,57		Vreeland, brug in de N-201 (dv opening 1) (bb)		9,55 / 2,15 /	
21,76		Van Leerbrug (dv opening 1) (bb)		9,29 / 2,20 /	
23,69		Diepte			-2,35 / -2,35 / KP
23,69		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis 't Hemeltje - Muiden.			52,00/7,50/2,10/
23,77	L	Nesservaart (z.mond)			
24,00		Hilversum Kanaal en Havens te Hilversum (0,00)			
24,26	L	Nesservaart (n.mond)			
24,35	R	Uitwateringskanaal voor de Horstermeerpolder			
28,65	L	Lengers Yachting			
28,72		Verbinding te Nigtevecht (0,00)			
28,73	L	WV Nigtevecht			
31,85	L	Westelijke mond oude Vechtarm			
32,33	L	Oostelijke mond oude Vechtarm			
32,50		Vaarweg door Zanderijsluis (0,00)			
34,03		Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 1) (vast)		10,00 / 2,65 /	
34,03		Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 2) (vast)		10,00 / 2,65 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
34,03		Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 3) (vast)		10,00 / 2,65 /	
34,03		Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 4) (bb)		10,00 / 3,05 /	
34,03		Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 5) (vast)		10,00 / 2,65 /	
34,03		Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 6) (vast)		10,00 / 2,65 /	
34,03		Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 7) (vast)		10,00 / 2,65 /	
34,53	R	's-Gravenlandsche Vaart			
34,72		's-Gravelandsevaart (0,00)			
37,72	L	WSV De Vecht			
37,85	R	WV De Zeemeermin			
38,04		Lange Vechtbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,50 /	
38,30		Smalweesp (0,00)			
38,50	R	Vest			
38,62		Weesp, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 3,85 /	
38,62		Weesp, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		8,00 / 3,85 /	
38,62		Weesp, spoorbrug (dv opening 3) (bb)		10,00 / 3,07 /	
41,30		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 32,40 /	
41,60		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 29,40 /	
41,76		Vechtbrug, Muiden (dv opening 1) (vast)		22,50 / 5,20 /	
41,76		Vechtbrug, Muiden (dv opening 2) (bb)		10,00 / 5,20 /	
41,76		Vechtbrug, Muiden (dv opening 3) (vast)		18,30 / 5,20 /	
41,91		Muidertrekvaart (0,00)			
41,91		Naardertrekvaart (0,00)			
42,25		Groote Zeesluis, Muiden (sluis 1)	37,30 / 43,55 / 49,00 6,50 / 6,50	/ /	
42,25		Groote Zeesluis, Muiden (sluis 2)	45,25 / 47,50 / 49,00 7,70 / 7,70	/ /	
42,25		Diepte			-2,40 / -2,40 / MP
42,25		Cemt-klasse			I
42,25		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Groote Sluis Muiden. Maximum toegestane afmetingen Middensluis. L x B x D: 37 x 6,30 x 2,10. Maximum toegestane afmetingen Oostsluis (in m): L x B x D: 45 x $\leq 6,5$ x 2,1. L x B x D: 45 x 6,5 - 7,0 x 1,95. L x B x D: 45 x 7,0 - 7,5 x 1,8.			37,00/6,30/2,10/
42,25		Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		6,50 / 2,00 /	
42,25		Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (bb)		7,70 / 2,00 /	
42,32		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Groote Zeesluis - IJmeer.			45,00/7,50/1,80/
42,37	L	Muiden, Van Vliet			
42,64	R	Muiden, Stichting			
42,73	L	Muiden, KNZ & RV			
42,79		BUITENHAVEN MUIDEN, VECHT			
44,19		IJMEER, VECHT			
46,41		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (3,80)			
Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (227a)					
0,00		HILVERSUMSCH KANAAL			
0,00		Vecht (24,00)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			50,00/6,60/2,35/4,40

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,24		Sluis 't Hemeltje, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,70 /	
0,24		Sluis 't Hemeltje, fietsbrug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
0,24		Sluis 't Hemeltje (sluis 1)	54,00 / / 54,00 7,50 /	/ /	
0,25		Sluis 't Hemeltje, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
1,75	R	Het wijde blik			
2,72	L	Kortenhoefse plassen			
3,31	L	Kortenhoef, haven te			
3,58		Kortenhoef, brug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 4,50 /	
3,66	L	Kwakel			
6,14	L	's-Gravelandse vaart			
6,17		's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (0,00)			
6,26		Kortenhoef, brug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 4,50 /	
7,37	R	Sporthaven/H.R.V. Cornelis Tromp			
7,47	R	Hensen Watersport			
7,67	L	Hilversum, 3e havenarm te			
7,71		4e Havenarm, Zuiderloswal te Hilversum			
's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (227a1)					
0,00		'S-GRAVELANDSE VAART			
0,00		Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (6,17)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject 's-Gravelandse Vaart (Vecht-Hilversumsch Kanaal).			12,00/4,00/1,10/
0,04		Kortenhoef, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast)		4,04 / 2,57 /	
0,08		Kortenhoef, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast)		4,04 / 2,52 /	
0,17		Diepte			-1,90 / 1,65 / PP
0,17		Raaisluis (sluis 1)	21,00 / / 20,00 4,26 / 6,06	/ /	
0,19		Raaisluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		4,50 / 0,31 /	
0,50	R	Kromme Rade			
1,62		Nieuwebrug (dv opening 1) (vast)		5,30 / 2,37 /	
2,40		Diepte			-2,00 / -1,20 / PP
2,47	L	Pampus			
2,47		OOSTELIJKE DRECHT			
2,58	R	De Vaartbrug en De Groot			
2,76	R	Loosdrecht, haven te			
2,85	R	De Drechtakker / Scherpel			
3,20	R	WSV De Watervogels			
3,50	R	Euroase Loosdrecht			
3,60	R	Essenboomgat			
4,00		Diepte			-2,00 / -1,20 / PP
4,11		LOOSDRECHTSE PLASSEN			
4,11	L	Loosdrechtse Plassen, toegang tot tweede plas			
4,12	R	Loosdrechtse Plassen, toegang tot eerste plas			
5,50	L	Hondegat			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
5,60		Diepte			-2,00 / -1,20 / PP
5,64		Diepte			-2,00 / -1,20 / PP
5,76		WESTELIJKE DRECHT			
7,36	L	Muyeveldse Wetering			
7,49	R	Recreatiecentrum Mijnden			
8,05	R	Recreatiecentrum Mijnden			
8,08	L	Overdijksche Wetering			
8,26	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8,34	R	Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven			
8,40		Recreatiecentrum Mijnden			
8,46		Recreatiecentrum Mijnden			
8,53		Recreatiecentrum Mijnden			
8,60		Mijndense Sluis (sluis 1)	50,00 / / 51,40 6,90 / 8,00	/ /	
8,60		Diepte			-2,35 / -2,35 / KP
8,67		Mijndense Sluisbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,88 /	
8,74		Vecht (18,25)			
Verbinding te Nigtevecht (227b)					
0,00		VERBINDINGSKANAAL TE NIGTEVECHT			
0,00		Vecht (28,72)			
0,00		Diepte			-3,30 / -3,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,13		Nigtevecht, sluis (sluis 1)	120,00 / / 90,00 12,00 / 24,00	/ /	
0,13		Nigtevecht, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 0,74 /	
0,59		Amsterdam-Rijnkanaal (13,45)			
Smalweesp (227c)					
0,00		SMALWEEESP			
0,00		Vecht (38,30)			
0,00		Diepte			-2,25 / -2,25 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen.			52,00/7,50/2,10/
0,04		Sluisbrug, Weesp (dv opening 1) (bb)		8,00 / 1,80 /	
0,07		Weesp, sluis (sluis 1)	53,00 / / 53,00 8,00 / 8,00	/ /	
0,18	L	Oudegracht			
0,30		Zwaantjesbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,55 /	
0,70		Roskambrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,65 /	
1,31	R	Industriehaven te Weesp			
1,55		De Uitkomst, brug (dv opening 1) (bb)		12,00 / 3,40 /	
1,60		Weesp, keersluis (dv opening 1)		9,10 / /	
1,74		Weespertrekvaart (9,57)			
1,74		Amsterdam-Rijnkanaal (10,55)			
Muidertrekvaart (227d)					
0,00		MUIDERTREKVAART			
0,00		Naardertrekvaart (0,00)			
0,00		Vecht (41,91)			
0,00		Diepte			-1,10 / -1,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			12,00/4,00/1,10/
0,10		Weesperpoortsluis (sluis 1)	26,00 / / 26,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			4,40 / 4,40		
0,13		Weesperpoortsluis, fietsbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		4,40 / 1,40 /	
0,45		Amsterdamse - Poortbrug (dv opening 1) (bb)		7,50 / 0,65 /	
3,18		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 15,40 /	
3,25		Penbrug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 2,90 /	
3,28		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 22,10 /	
4,10		Amsterdam-Rijnkanaal (7,25)			
Naardertrekvaart (227e)					
0,00		NAARDERTREKVAART			
0,00		Muidertrekvaart (0,00)			
0,00		Vecht (41,91)			
0,00		Diepte			-1,10 / -1,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			12,00/4,00/1,10/
0,08		Keetpoortsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		4,90 / 1,00 /	
0,08		Keetpoortsluis (sluis 1)	25,00 / 25,00 / 25,00 4,90 / 4,90	/ /	
0,59		Naarderpoortbrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
2,94		Hakkelaarsbrug (dv opening 1) (bb)		5,50 / 1,00 /	
3,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 11,40 /	
3,33		Muiderberg, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 7,72 /	
3,61		Muiderberg, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,00 /	
3,80		Muiderberg, brug in de A-1 / A-6 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,00 /	
5,78		Naarden, brug in de A-1 (dv opening 1) (vast)		12,00 / 5,00 /	
6,50		De Kwakel, brug (dv opening 1) (bb)		8,50 / 2,80 /	
7,19		Prinses Irenebrug, Naarden (dv opening 1) (bb)		5,20 / 1,20 /	
7,24		NAARDERVESTINGGRACHT			
7,25	R	Vestinggracht			
7,26	L	Buitenhaven te Naarden			
Vechtsluis: verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (227f)					
0,00		VERBINDINGSKANAAL TE MAARSEN			
0,00		Vecht (6,88)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,09		Vechtsluis (sluis 1)	32,00 / / 32,00 6,50 / 6,50	/ /	
0,09		Opburenbrug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 3,75 /	
0,13		Amsterdam-Rijnkanaal (32,15)			
's-Gravelandsevaart (227a)					
0,00		'S-GRAVELANDSEVAART			
0,00		Vecht (34,72)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			26,50/4,95/1,10/
0,00		Diepte			-1,00 / -1,00 / NAP
0,06		Draaibrug, Weesp (dv opening 1) (bb)		5,35 / 1,00 /	
0,26		Uitermeersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		4,90 / 1,20 /	
0,26		Uitermeersluis (sluis 1)	/ / 27,00 4,90 /	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,26		Diepte			-1,00 / -1,00 / NAP
3,31		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 99,99 /	
3,84	L	Karnemelksloot			
5,39	R	's-Gravelandse Vaart			
5,39		Het Luie Gat			
Vaarweg door Zanderiisluis (227h)					
0,00		VAARWEG DOOR ZANDERIJSLUIS			
0,00		Vecht (32,50)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,10		Zanderijbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 0,40 /	
0,12		Zanderiisluis (sluis 1)	/ / 40,00 8,00 / 8,00	/ /	
Weersloot (227i)					
0,00		WEERSLOOT			
0,00		Vecht (15,72)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,03		Weersluis (sluis 1)	/ / 14,60 3,50 / 3,50	/ /	
0,03		Weersluis, brug over (dv opening 1) (vast)		3,50 / 1,80 /	
Eem en havens van Amersfoort (228)					
0,00		EEM			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,17		HAVEN VAN AMERSFOORT			
0,55		Amersfoort, brug in de Kwekersweg (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,00 /	
0,91		EEM			
0,96	R	Vallei Kanaal			
0,96	R	De Stuw			
0,96		Diepte			-3,60 / -3,00 / MP
1,11		Koppelbrug, Amersfoort (dv opening 1) (vast)		10,90 / 3,55 /	
1,11		Koppelbrug, Amersfoort (dv opening 2) (bb)		9,50 / 2,85 /	
1,16	R	De Eemkruisers			
1,96		Amersfoort, haven te			
2,19		Drie-Sluisenbrug (dv opening 1) (vast)		35,00 / 8,00 /	
3,17		Max. toegestane afmetingen algemeen bij een grootste lengte van 73 m een breedte van 8,50 m.			70,00/8,50/2,30/
3,26		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 23,40 /	
6,75	L	Afgesneden riviergedeelte			
7,27	L	Afgesneden riviergedeelte			
8,07	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8,26	R	Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)			
8,45	L	Praamgracht (onbevaarbaar)			
8,97	L	Bestevear			
10,22		Baarn, brug in de A-1 (dv opening 1) (vast)		21,50 / 7,90 /	
10,29	L	Baarn, de Watermolen			
10,33	R	WSV Baarn			
10,47	R	WSV Eemland			
10,62	L	Fransen			
11,29		Eembrug (dv opening 1) (bb)		9,10 / 1,90 /	
11,31		Rijwielpadbrug (dv opening 1) (bb)		9,10 / 1,90 /	
11,67	L	Afgesneden rivierarm			
12,19	L	De Kempiaan			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12,19	L	Afgesneden rivierarm			
13,85		Eemnesserbuitenvaart (0,00)			
15,76	R	Eemdijk, haven te			
17,67	L	't Raboes			
17,99		Diepte			-2,50 / -2,30 / MP
18,07		TOEGANGSGEUL NAAR DE EEM			
19,63		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (15,04)			

Eemnesserbuitenvaart (228a)

0,00		EEMNESSERBUITENVAART			
0,00		Eem en havens van Amersfoort (13,85)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
0,49		Eemnessersluis			

Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (229)

0,00		GOOIMEER			
0,00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (9,06)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,60 / MP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,08		Reddingsbrigade Naarden			
0,36		Almere, haven te			
0,87	R	Naarden			
5,69		Lange Wetering (5,42)			
7,78		Toegangsgedul en haven van Huizen (0,00)			
9,25		Toegangsgedul en aanloophaven van Huizen (0,00)			
12,55		EEMMEER			
12,57		Stichtse brug (dv opening 1) (vast)		150,00 / 13,10 /	
15,04		Eem en havens van Amersfoort (19,63)			
18,37		NIJKERKERNAUW			
18,53	R	Nieuwboer			
19,17		Toegangsgedul en haven van Spakenburg (0,00)			
20,17	L	De Eemhof			
20,60		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 28,45 /	
24,57	L	Hameland			
25,36		Toegangsgedul, Arkervaart en haven van Nijkerk (0,00)			
25,53		Nijkerk, haven te			
25,83		Nijkerkersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		10,00 / 7,60 /	
25,83		Nijkerkersluis (sluis 1)	90,00 / / 102,00 10,00 / 10,00	/ /	
25,83		Diepte			-2,60 / -2,60 / MP
25,83		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Nijkerkersluis.			85,00/9,50/2,50/
25,85		NULDERNAUW			
27,02	L	Erkemederstrand			
30,04	R	WSV Nulde			
34,62	L	RCN Zeewolde			
35,54	R	WSC Strand Horst			
35,54		WOLDERWIJD			
36,76	L	Wolderwijd			
39,95	L	Eiland de Biezen, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
42,29		Toegangsecul en havens van Harderwijk (0,00)			
42,44		VELUWEMEER			
42,50		Harderwijk, brug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 7,10 /	
42,50		Harderwijk, brug (dv opening 2) (vast)		20,00 / 7,10 /	
42,58		Diepte			-2,60 / -2,60 / MP
43,01		Hoge Dwarsvaart (4,79)			
43,31	L	Uitwateringskanaal gemaal Lovinck			
43,48		Toegangsecul en Lorentzhaven te Harderwijk (0,00)			
43,89		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 27,80 /	
45,21	L	Flevostrand			
46,03	L	De Harder Waterskicentrum.			
49,03	R	Eiland Pierland, haven te			
51,38	R	De Oude Pol.			
51,48	R	WV Veluwemeer			
52,08	R	Eiland De Ral, haven te			
53,41	L	Bremerbergse Hoek			
56,33	L	De Klink			
59,00	L	Riviera Beach			
60,28	R	Veluwe Strandbad			
60,51		Elburgerbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 5,70 /	
60,51		Elburgerbrug (dv opening 2) (bb)		12,00 / 6,00 /	
60,51		Elburgerbrug (dv opening 3) (vast)		15,00 / 5,70 /	
60,60		DRONTERMEER			
60,70		Havenkanaal en haven van Elburg (0,00)			
64,12		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 27,80 /	
69,55	L	WV Roggebot			
70,00	R	Nieuwe Reve			
70,03	R	Roggebotsluis			
70,76		Roggebotsluis (sluis 1)	90,00 / / 102,00 10,00 / 10,00	/ /	
70,76		Diepte			-2,60 / -2,60 / MP
70,76		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Roggebotsluis.			85,00/9,50/2,50/
70,76		VOSSEMEER			
70,86		Zwolse Brug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 5,80 /	
71,09	R	Lido			
78,51		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (118,63)			
Toeanaeul en haven van Huizen (229a)					
0,00		TOEGANGSEUL NAAR DE HAVEN VAN HUIZEN			
0,00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (7,78)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,90 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Max. laadvermogen 500 ton.			//1,90/
0,59		HAVEN VAN HUIZEN			
0,98	L	Het Huizerhoofd			
1,31		Haven van Huizen			
1,44	L	Scouting Flevo			
1,51	L	Huizer Marina bv			
1,67		Huizen, haven te			
1,67		Cemt-klasse			0

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (229b)					
---	--	--	--	--	--

0,00		TOEGANGSGEUL NAAR DE AANLOOPHAVEN VAN HUIZEN			
0,00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (9,25)			
0,00		Diepte			-3,20 / -2,30 / MP
1,39		Diepte			-2,20 / -1,80 / MP
1,44		AANLOOPHAVEN VAN HUIZEN			
1,48	R	De brug EHZ			
1,52		Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 2,80 /	
1,52		Huizen, keersluis (dv opening 1)		6,00 / /	
2,28		Huizen, brug in de Deltaweg (dv opening 1) (vast)		10,00 / 3,20 /	
2,50	R	Huizen, aansluiting			
2,53		Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 3,20 /	
2,78		HAVENKOM			
2,78		Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 3,20 /	

Toegangsgeul en haven van Spakenburg (229c)					
--	--	--	--	--	--

0,00		TOEGANGSGEUL NAAR DE HAVEN VAN SPAKENBURG			
0,00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (19,17)			
0,00		Diepte			-2,20 / -2,20 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,29		HAVEN VAN SPAKENBURG			
0,29		Diepte			-1,80 / -1,80 / MP
0,61	L	Nieuwe Haven te Spakenburg			
0,64		Oude Haven te Spakenburg			
0,80		Cemt-klasse			0

Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk (229d)					
---	--	--	--	--	--

0,00		TOEGANGSGEUL			
0,00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25,36)			
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00/8,50/2,60/
0,10		BUITENHAVEN NAAR DE ARKERVAART			
0,30	L	De Zuidwal			
0,58	R	Visvereniging Hoop of Geluk			
0,66		Arkersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,65 /	
0,66		Arkersluis (sluis 1)	90,00 / / 90,00 8,50 / 8,50	/ /	
0,66		Diepte			-3,00 / -2,80 / KP
0,70		ARKERVAART			
2,26		Hardenbergerbrug (dv opening 1) (vast)		18,50 / 7,50 /	
2,29		HAVEN VAN NIJKERK			
3,29		Cemt-klasse			II
3,29		Max. toegestane afmetingen algemeen			/6,70/2,60/
3,35		Arkervaartbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,87 /	

Toegangsgeul en havens van Harderwijk (229e)					
---	--	--	--	--	--

0,00		TOEGANGSGEUL NAAR DE HAVENS VAN HARDERWIJK			
0,00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (42,29)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,70 / MP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			IV
0,58		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (0,00)			
0,61	L	De Knar			
0,90		Diepte			-2,30 / -1,50 / MP
0,93		BUITENHAVEN VAN HARDERWIJK			
1,11		Lelyhaven			
1,21	R	Harderwijk, haven te			
1,21		VISSERSHAVEN VAN HARDERWIJK			
1,56		Harderwijk, brug (dv opening 1) (bb)		5,90 / 2,00 /	
1,61		Oude vissershaven te Harderwijk			
1,62		Cemt-klasse			0
Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (229e1)					
0,00		VAARWEG DOOR AQUADUCT VELUWEMEER			
0,00		Toegangsecul en havens van Harderwijk (0,58)			
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			//2,50/
0,00		Cemt-klasse			IV
0,31		Aquaduct Veluwemeer (dv opening 1)		19,00 / /	
1,26		Toegangsecul en Lorentzhaven te Harderwijk (0,78)			
Toegangsecul en Lorentzhaven te Harderwijk (229f)					
0,00		TOEGANGSEUL NAAR DE LORENTZHAVEN			
0,00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (43,48)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,70 / MP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,70	L	Watersportcentrum Harderwijk			
0,78		LORENTZHAVEN			
0,78		Vaarweg door aquaduct Veluwemeer (1,26)			
Havenkanaal en haven van Elburg (229a)					
0,00		HAVENKANAAL			
0,00		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (60,70)			
0,00		Diepte			-4,00 / -1,90 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen			55,00/7,00/2,50/
0,60	L	Jachtcenter Elburg			
1,01	R	Elburg, haven te			
1,09		NIEUWE HAVEN VAN ELBURG			
1,29		Binnenhaven te Elburg			
Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (230)					
0,00		PAMPUSGEUL			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (30,63)			
0,00		Diepte			-5,80 / -2,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			Vb
3,51		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (0,00)			
3,51		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0,00)			
6,37		MARKERMEER			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,37		Pampushaven (0,00)			
11,57		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (0,00)			
15,53		Toegangseul en Voorhaven van de Zuidersluis (0,00)			
28,83		Oostvaardersdiep (0,00)			
31,17		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (0,00)			
32,01		OOSTVAARDERSDIEP			
32,18		Oostvaardersdiep (4,47)			
33,20	L	Jachtroute naar Markermeer			
33,32	L	Spuisluis van de Houtribsluizen			
33,87		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Houtribsluizen.			190,00/17,50/3,50/
34,02		Houtribsluizen (sluis 1)	196,00 / / 240,00 18,04 / 18,04	/ /	
34,02		Houtribsluizen (sluis 2)	196,00 / / 240,00 18,04 / 18,04	/ /	
34,10		Houtribsluizen, brug over midden sluiskolk (dv opening 1) (bb)		18,04 / 7,40 /	
34,10		Houtribsluizen, brug over midden sluiskolk (dv opening 2) (bb)		18,04 / 7,40 /	
34,19		IJSSELMEER			
34,99	R	Houtribhaven			
34,99	R	Deko Marine			
35,26	L	Spuisluis van de Houtribsluizen			
37,99	R	Flevo-Marina			
41,57		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (0,00)			
43,36		Flevocentrale Nuon nv			
46,24		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (8,14)			
50,15		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0,00)			
50,15		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (8,21)			
50,15		Haven van Urk (0,00)			
66,56		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (56,20)			
72,58		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0,00)			
72,58		Prinses Margrietkanaal (66,29)			
72,58		Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0,00)			
Pampushaven (230a)					
0,00		MARKERMEER			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (6,37)			
0,00		Diepte			-3,10 / -2,90 / MP
0,00		Cemt-klasse			Vb
2,80		PAMPUSHAVEN			
2,80		Diepte			-2,80 / -1,60 / MP
Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (230b)					
0,00		MARKERMEER			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (15,53)			
0,00		Diepte			-7,80 / -2,20 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,36		VOORHAVEN ZUIDERSLUIS			
2,40		Diepte			-5,80 / -2,40 / MP
3,01	L	Uitwatering gemaal De Blocq van Kuffeler			
3,14	R	Almere-Buiten, haven te			
3,37		Hoge Vaart (0,00)			
Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (230c)					
0,00		MARKERMEER			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (31,17)			
0,00		Diepte			-4,00 / -3,10 / MP
0,00		Cemt-klasse			Vb
21,17		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (25,59)			
21,17		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (46,56)			
Oostvaardersdiep (230d)					
0,00		OOSTVAARDERSDIEP			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (28,83)			
0,00		Diepte			-5,80 / -2,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
2,98	R	Lelystad Haven			
2,98		Lelystad Haven			
3,51		Lage Dwarsvaart (5,91)			
3,58	R	Uitwateringsgeul gemaal Wortman			
4,47		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (32,18)			
Lage Vaart (231)					
0,00		LAGE VAART			
0,00		Hoge Vaart (1,15)			
0,00		Diepte			-3,00 / -2,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning L*B (m) 63*8,20			60,00/8,00/2,50/6,50
0,32		Vaartsluis (sluis 1)	80,00 / / 83,00 8,54 / 8,54	/ /	
0,69	L	Voedingskanaal Gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1,00		De Vaart			
1,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning L*B (m) 63*8,2			60,00/8,00/2,40/6,50
1,74		Almere, brug in de Buitenring (dv opening 1) (vast)		29,90 / 7,09 /	
1,76		Almere, brug in de Buitenring (dv opening 1) (vast)		29,90 / 7,09 /	
2,31		Almere, brug in de Busbaan (dv opening 1) (vast)		30,30 / 6,50 /	
3,33		Almere, brug in de Busbaan (dv opening 1) (vast)		30,00 / 6,50 /	
3,82		Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		30,44 / 6,50 /	
5,17		Almere, brug in de Buitenhouse Dreef (dv opening 1) (vast)		30,80 / 6,60 /	
6,05		Tuibrug, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		32,00 / 6,80 /	
6,10	L	Fluittocht			
7,15	R	Gruttotocht			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,26		Almere, brug in de Spectrumdreef (dv opening 1) (vast)		30,00 / 6,50 /	
9,61		Almere, brug in de Buitenringweg (dv opening 1) (vast)		30,00 / 6,54 /	
11,17	L	Kottertocht			
11,82	R	Vaartplas			
14,41		Brug in de Praamweg (dv opening 1) (vast)		28,10 / 7,35 /	
14,70	L	Kitstocht			
15,67	R	Lepelaarstocht			
17,96		Lage Knarsluis, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		9,50 / 6,50 /	
17,96		Lage Knarsluis, fiets/voetbrug (dv opening 2) (vast)		9,50 / 6,50 /	
17,96		Lage Knarsluis (dv opening 1)		9,50 / /	
17,96		Lage Knarsluis (dv opening 2)		9,50 / /	
20,82		Lage Dwarsvaart (0,00)			
23,81		Brug in de Larserweg (dv opening 1) (vast)		38,00 / 7,00 /	
24,25	L	Larservaart			
24,25	R	Larservaart			
24,25		Larservaart (0,00)			
26,38		Brug in de Dronterweg (dv opening 1) (vast)		25,70 / 6,50 /	
26,55		Oostervaart (0,00)			
26,55		Gelderse Diep (0,00)			
27,03		Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		15,00 / 6,72 /	
27,06		Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		15,00 / /	
27,47		Brug in de Larserringweg (dv opening 1) (vast)		15,00 / 6,72 /	
27,76		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,60 /	
28,70		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,60 /	
29,94		Brug in de Swiferringweg (dv opening 1) (vast)		15,00 / 6,72 /	
30,99		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,60 /	
31,15	R	Wiertocht			
31,36	L	Vuursteentocht			
34,27		Brug in de Biddingweg (dv opening 1) (vast)		15,00 / 6,72 /	
35,93	R	Roodbeentocht			
37,68	L	Rendiertocht			
37,98	R	Riettocht			
38,60		Dronten, brug in de Gildepenningdreef (dv opening 1) (vast)		15,00 / 6,72 /	
39,59		De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast)		18,80 / 3,40 /	
39,59		De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 2) (bb)		9,70 / 3,50 /	
39,59		De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 3) (vast)		18,80 / 3,50 /	
39,74	R	WSV Dronten			
40,02		Dronten, haven te (zuidelijke haven)			
40,85		Dronten, haven te (noordelijke haven)			
41,26		Dronten, brug in de Dronterringweg (dv opening 1) (vast)		15,00 / 6,72 /	
42,78	R	Colijntocht			
43,22		Swifervaart (0,00)			
45,23	L	Voedingskanaal Gemaal Colijn			
45,51		Kampersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,50 / 1,00 /	
45,51		Kampersluis (sluis 1)	65,00 / / 85,00 7,50 / 7,50	/ /	
45,51		Max. toegestane afmetingen algemeen			60,00/6,80/2,40/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Bij gebr.Kampersluis(45,5), met vergunning
L*B (m) 62*7,35m

45,75		Hoge Vaart (60,98)			
Lage Dwarsvaart (231a)					
0,00		LAGE DWARSVAART			
0,00		Lage Vaart (20,82)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			60,00/8,00/2,40/6,50
1,09		Brug in de Torenavalkweg (dv opening 1) (vast)		22,00 / 6,50 /	
1,51		Spoorbrug in de lijn Almere - Lelystad (dv opening 1) (vast)		30,80 / 6,70 /	
2,19		Torenavalktocht			
3,29		Brug in de Buizerdweg (dv opening 1) (vast)		22,00 / 6,50 /	
4,18		Lelystad, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		37,50 / 6,50 /	
4,37		Havendiep (0,00)			
4,54	R	Liberty Maritime Europe bv			
4,60	L	Buizerdtocht			
5,43		Noordersluis, Lelystad, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		8,50 / 6,50 /	
5,43		Noordersluis, Lelystad (sluis 1)	63,00 / / 83,00 8,54 / 8,54	/ /	
5,43		Diepte			-5,80 / -2,80 / MP
5,91		Oostvaardersdiep (3,51)			
Havendiep (231a1)					
0,00		HAVENDIEP			
0,00		Lage Dwarsvaart (4,37)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,25	L	Zeilhaven			
0,76	L	Cultuurhaven			
Larservaart (231b)					
0,00		LARSERVAART			
0,00		Lage Vaart (24,25)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			/8,00/2,10/5,40
0,23		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,60 /	
0,56		Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		15,00 / 5,40 /	
0,59		Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		15,00 / 5,40 /	
1,51		Brug in de Meerkoetenweg (dv opening 1) (vast)		15,00 / 5,40 /	
1,97	L	Uilentocht			
2,55	R	Meerkoetentocht			
4,01	L	Zwanentocht			
4,66	R	Eendentocht			
5,15		Brug in de Zeebiesweg (dv opening 1) (vast)		15,00 / 5,40 /	
5,77	R	Vogeltocht			
6,17	L	Vaart in Larserbos			
6,23	L	Vaart in Larserbos			
6,62	L	Plas in Larserbos			
7,14		Diepte			-1,80 / -1,60 / KP
7,14		Cemt-klasse			0
7,14		Max. toegestane afmetingen algemeen			/5,00/1,70/3,00

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,15		Brug in de Rietweg (dv opening 1) (vast)		13,40 / 3,00 /	
7,71	R	Meeuwentocht			
7,80	L	Kuilitocht			
9,67		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 10,60 /	
9,92		Larsersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		5,00 / 3,28 /	
9,92		Larsersluis (sluis 1)	22,00 / / 25,00 5,00 / 5,00	/ /	
10,35		Hoge Vaart (35,63)			
Oostervaart (231c)					
0,00		OOSTERVAART			
0,00		Gelderse Diep (0,00)			
0,00		Lage Vaart (26,55)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij afwijkende waterstanden, D en H evenredig aanpassen.			60,00/8,00/2,40/6,50
2,04	L	Polderdreef			
2,09		Lelystad, brug in de Runderderweg (dv opening 1) (vast)		18,00 / 6,50 /	
3,33	R	Mammoettocht			
3,74		Cementhaven			
3,97		Zandhaven			
4,23		Grindhaven			
4,36		Oostervaart			
Swiftervaart (231d)					
0,00		SWIFTERVAART			
0,00		Lage Vaart (43,22)			
0,00		Diepte			-2,10 / -1,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
1,03		Brug in de Rendierweg (dv opening 1) (vast)		14,00 / 4,25 /	
2,06		Rendiertocht			
3,01		Brug in de Elandweg (dv opening 1) (vast)		14,00 / 4,25 /	
4,00		Elandtocht			
4,96		Brug in de Tarpanweg (dv opening 1) (vast)		14,00 / 4,25 /	
5,89	R	Tarpantocht			
5,89	R	Noordertocht			
7,30	R	WSV Swift			
Gelderse Diep (231e)					
0,00		GELDERSE DIEP			
0,00		Oostervaart (0,00)			
0,00		Lage Vaart (26,55)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,16		Flevospoor, brug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,50 /	
1,01		Lelystad, brug in de Oostranddreef (dv opening 1) (vast)		20,00 / 2,50 /	
1,57		Lelystad, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 2,50 /	
1,82	R	Larservaart			
1,99		De Horst, brug (dv opening 1) (vast)		20,00 / 2,50 /	
Hoge Vaart (232)					
0,00		HOGE VAART			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Toegangseul en Voorhaven van de Zuidersluis (3,37)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij gebr.Zuidersluis(0,0). Met vergunning L*B (m):63*8,20m.			60,00/8,00/2,50/5,40
0,00		Diepte			-5,80 / -2,40 / MP
0,01		Zuidersluis, Almere (sluis 1)	63,00 / / 80,00 8,54 / 8,54	/ /	
0,01		Diepte			-3,00 / -2,80 / KP
0,10		Zuidersluis, Almere, brug in de N-701 (dv opening 1) (bb)		8,50 / 1,90 /	
0,68	R	Toeleidingskanaal gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler			
1,15		Lage Vaart (0,00)			
1,15		Max. toegestane afmetingen algemeen			60,00/8,00/2,40/5,40
1,59	R	Hoge Wetering			
1,78		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (0,00)			
2,78		Almere, brug in de N-702 (dv opening 1) (vast)		29,50 / 6,50 /	
2,80		Almere, brug in de N-702 (dv opening 1) (vast)		29,50 / 6,50 /	
3,32		Eerste Pirellibrug (dv opening 1) (vast)		30,30 / 5,40 /	
3,83		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (0,00)			
4,15		Vrijheidsbrug (dv opening 1) (vast)		30,00 / 5,50 /	
4,49		Tweede Geuzenbrug (dv opening 1) (vast)		30,00 / 5,50 /	
4,99		Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		30,65 / 5,60 /	
5,58		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 19,60 /	
6,08		Almere, brug in de Hagevoortdreef (dv opening 1) (vast)		/ /	
6,59		Almere, brug in de Kraanvogelweg (dv opening 1) (vast)		30,40 / 7,00 /	
7,31		Almere, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		32,00 / 5,68 /	
7,95		Lange Wetering (0,00)			
8,03		Almere-Hout, brug (dv opening 1) (vast)		32,00 / 6,34 /	
8,55	R	Almere-Hout, haven te			
11,05		Almere, brug in de Vogelweg (dv opening 1) (vast)		25,00 / 5,60 /	
14,10		Almere, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast)		26,00 / 7,25 /	
15,25		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 19,60 /	
15,75	R	Rassenbeektocht			
19,50	R	Priemtocht			
20,97		Brug in de Adelaarsweg (dv opening 1) (vast)		17,30 / 5,50 /	
22,36	R	Bosruitertocht			
23,91		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 19,60 /	
25,09	R	Groenewoudse tocht			
26,34		Zeewolde, brug in de Spiekweg (dv opening 1) (vast)		15,80 / 5,50 /	
26,79	R	Trekkersveld, haven te			
27,05	R	Trekkersveld, haven te			
30,89		Hoge Knarsluis, brug over (dv opening 1) (vast)		9,50 / 5,50 /	
30,89		Hoge Knarsluis, brug over (dv opening 2) (vast)		9,50 / 5,50 /	
30,89		Hoge Knarsluis (dv opening 1)		9,50 / 5,50 /	
30,89		Hoge Knarsluis (dv opening 2)		9,50 / 5,50 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
30,98	L	Hoge Knarsluis			
30,98		Hoge Knartocht			
31,75		Brug in de Knarweg (dv opening 1) (vast)		15,90 / 5,50 /	
35,56		Brug in de N-302 (dv opening 1) (vast)		15,80 / 6,90 /	
35,58		Brug in de N-302 (dv opening 1) (vast)		/ /	
35,63		Larservaart (10,35)			
36,44		Brug in de N-305 (dv opening 1) (vast)		15,80 / 6,90 /	
38,01		Hoge Dwarsvaart (0,00)			
38,88		Brug in de Nonnetjesweg (dv opening 1) (vast)		16,00 / 5,57 /	
39,51		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 19,60 /	
41,04	R	Hierdense Tocht			
44,27	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
44,76	R	Recreatieplas Biddinghuizen			
45,79		Biddinghuizen, brug in de Biddingweg (dv opening 1) (vast)		15,80 / 5,57 /	
45,83	R	WSV Biddinghuizen			
46,81	L	Bottocht			
47,39	R	Oldenbroekertocht			
48,50	L	Haringtocht			
50,77	L	Spieringtocht			
51,33	R	Oosterwoldertocht			
52,23		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 19,60 /	
53,49		Dronten, brug in de N-309 (dv opening 1) (vast)		15,80 / 5,75 /	
55,59	R	Zwolse Tocht			
55,74	L	Hanzetocht			
56,89		Brug in de N-307 (dv opening 1) (vast)		15,80 / 5,75 /	
60,94	R	Roggebottocht			
60,98		Lage Vaart (45,75)			
61,55		KETELHAVEN			
61,57		Ketelsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		6,75 / 5,90 /	
61,57		Ketelsluis (sluis 1)	45,00 / / 56,00 6,75 / 6,75	/ /	
61,57		Diepte			-2,80 / -2,40 / MP
61,57		Cemt-klasse			I
61,57		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij gebr.Ketelsluis(61,4), met vergunning L*B (m): 43*6,60m			42,00/6,25/2,40/5,40
61,71	R	Inter Marina			
62,21		VAARGEUL NAAR KETELHAVEN			
62,27	R	Stichting Jachthaven Ketelmeer			
62,53		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (119,04)			
Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lanqe Wetering (232a)					
0,00		NOORDERPLASSEN			
0,00		Hoge Vaart (1,78)			
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Diepte			-2,00 / -1,25 / KP
0,19		Almere, Schateilandbrug (dv opening 1) (bb)		5,70 / 2,80 /	
2,91		VAART DOOR ALMERE-STAD			
3,49		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,25/2,25
3,79		Almere, brug in de Noorderleedeweg (dv opening 1) (vast)		11,00 / 2,50 /	
3,97		Hogering, brug (dv opening 1) (vast)		18,50 / 3,50 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,01		Beatrixsluis (sluis 1)	20,00 / / 20,00 4,00 /	/ /	
4,01		Diepte			-2,00 / -1,25 / PP
4,19		Krijgertjebrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,57 /	
4,42		Wipbrug (dv opening 1) (vast)		22,65 / 2,58 /	
4,75		Touwspringbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,58 /	
5,14		Verstopperbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,57 /	
5,31		Knikkerbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,57 /	
5,63		Hoepelbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,58 /	
5,84		Parkweteringspoort, brug (dv opening 1) (vast)		19,80 / 4,76 /	
5,86		Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		19,80 / 4,87 /	
5,88		Makkumbrug (dv opening 1) (vast)		9,70 / 2,60 /	
6,10		Harlingenbrug (dv opening 1) (vast)		9,70 / 2,58 /	
6,38		Meppelbrug (dv opening 1) (vast)		9,70 / 2,60 /	
6,55		Giethoornbrug (dv opening 1) (vast)		9,50 / 2,50 /	
6,67		Baanbrug, Almere (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,87 /	
6,77		Olstbrug (dv opening 1) (vast)		8,80 / 2,50 /	
6,88		Deventerbrug (dv opening 1) (vast)		8,80 / 2,64 /	
6,97		WEERWATER			
6,97		Almere, brug in aanbouw (dv opening 1) (vast)		/ /	
7,64		Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (3,49)			
7,81		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 8,50 /	
9,44		KROMME WETERING			
9,49		Sturmeybrug (dv opening 1) (vast)		12,00 / 3,00 /	
9,64		Almere, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast)		20,00 / 2,50 /	
10,14		Sluis Weerwater (sluis 1)	20,00 / / 20,00 4,00 /	/ /	
10,14		Diepte			-2,00 / -1,25 / KP
10,35		Almere, Kasteelbrug (dv opening 1) (vast)		/ /	
10,56		Lange Wetering (2,43)			
Lange Wetering (232b)					
0,00		LANGE WETERING			
0,00		Hoge Vaart (7,95)			
0,00		Diepte			-1,25 / -1,25 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,20		Almere, fiets/voetbrug in Michauxpad (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,60 /	
0,30	R	Roeicentrum Pampus te Almere			
1,09		Almere, brug in de N-305 (dv opening 1) (vast)		22,00 / 3,50 /	
1,73		Fongersbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,85 /	
2,34	L	Almere-Hout, haven te			
2,43		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (10,56)			
2,93		Bosbrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 2,50 /	
2,99		Griendenbrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 2,50 /	
3,30		Sportbrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 2,50 /	
3,70		Zuidbrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 2,50 /	
3,75		Meentenbrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 2,50 /	
3,96		Hangbrug (dv opening 1) (vast)		17,00 / 2,50 /	
4,11		Wittebrug (dv opening 1) (vast)		17,24 / 2,50 /	
4,42	R	Almere, haven te			
4,50		HAVEN ALMERE			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk Lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
4,52		Almere-Haven, sluis (sluis 1)	20,00 / / 22,00 4,00 / 4,00	/ /	
4,52		Diepte			-3,30 / -1,60 / MP
4,54		Almere-Haven, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		4,00 / 2,80 /	
4,60	L	Almere, haven te			
4,88	R	Watersportvereniging Almere			
4,91		TOEGANGSGEUL NAAR ALMERE-HAVEN			
5,42		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (5,69)			

Hoog Dwarsvaart (232c)

0,00		HOGE DWARSVAART			
0,00		Hoge Vaart (38,01)			
0,00		Diepte			-2,40 / 2,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			20,00/4,80/1,40/
0,14		Brug in de Karekietweg (dv opening 1) (vast)		17,50 / 3,90 /	
1,27	L	Strandgapertocht			
1,65	R	Pluvierentocht			
3,60		Zeewolde, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		9,75 / 3,90 /	
4,24		HOGE DWARSVAART - SLUIS			
4,26		De Blauwe Dromer, brug over sluis (dv opening 1) (vast)		5,00 / 7,00 /	
4,28		De Blauwe Dromer, sluis (sluis 1)	/ / 20,00 5,00 / 5,00	/ /	
4,59		Harderhaven			
4,79		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (43,01)			

Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (232d)

0,00		KANAAL NAAR LEEGHWATERPLAS			
0,00		Hoge Vaart (3,83)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / PP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			//1,50/2,25
0,06		Von Draisbrug (dv opening 1) (vast)		8,60 / 2,45 /	
0,31		LEEGHWATERPLAS			
0,31		Leeghwatersluis (sluis 1)	20,00 / / 20,00 4,00 /	/ /	
0,31		Leeghwatersluis, fietsbrug over het benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,45 /	
1,13		STADSWETERING			
1,20		Schipbeekbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,59 /	
1,38		Dinkelbrug (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,57 /	
1,55		Mokerpoort, brug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 2,84 /	
1,69		Golda Meirbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,54 /	
1,88		Rooseveltbrug (dv opening 1) (vast)		7,30 / 2,54 /	
2,00		Landdrostpoort, brug (dv opening 1) (vast)		12,50 / 3,24 /	
2,10		Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		12,50 / 5,93 /	
2,12		CS-brug (dv opening 1) (vast)		12,60 / 2,94 /	
2,30		Slapstickbrug (dv opening 1) (vast)		23,00 / 2,54 /	
2,52		Cinemabrug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,56 /	
2,70		Judy Garlandbrug (dv opening 1) (vast)		14,25 / 3,26 /	
2,96		Ziekenhuisbrug (dv opening 1) (vast)		5,00 / 2,64 /	
2,98		WEERWATER			
3,49		Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (7,64)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

Noordzeekanaal. Afaesloten-IJ en Buiten-IJ (233)

0,00		NOORDZEEKANAAL			
0,00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (15,49)			
0,00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4,10)			
0,00		Diepte			-15,10 / -15,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			V1b
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater.			325,00/43,00/13,10/
0,13		1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0,00)			
0,43		2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord			
0,63		3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord			
1,21	L	Waterin-/uitlaat Crown van Gelder			
2,12		Velserspoortunnel, spoorwegtunnel (dv opening 1)		//	
2,19		Velsertunnel (dv opening 1)		//	
2,79		Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (0,00)			
3,47		Wijkertunnel (dv opening 1)		//	
7,88		Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (0,00)			
9,16	R	Gemaal Houtrak polder			
9,54	R	Afrikahaven			
9,57		Afrikahaven			
9,88		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (0,00)			
11,11		Amerikahaven met aanliggende havens (0,00)			
12,17		Zijkanaal E (Noordzeekanaal)			
13,66	R	Voormalige ADM haven			
14,11		Wim Thomassenhaven (0,00)			
14,11		Westhaven met aanliggende havens (0,00)			
14,12		Hemspoortunnel (dv opening 1)		//	
16,23		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0,00)			
16,23		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0,00)			
17,13	L	Zijkanaal H, Barndegat			
17,13	L	Zijkanaal H			
17,30		Petroleumhaven te Amsterdam			
17,81		Coentunnel (dv opening 1)		//	
18,14		Coenhaven met aanliggende havens (0,00)			
18,62		AFGESLOTEN-IJ, BINNEN-IJ OF IJ			
18,72		Cornelis Douweskanaal-West			
19,19		Mercuriushaven met aanliggende havens (0,00)			
19,19		Diepte			-11,00 / -11,00 / KP
19,65	L	Shipdock			
20,22	L	Amsterdam, haven te			
20,62		Zijkanaal I (0,00)			
20,62		Johan van Hasseltkanaal (west) (0,00)			
20,62		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0,00)			
20,88	L	Tolhuiskanaal (brug over invaart)			
21,12	L	Amsterdam, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
21,23	L	Norwegian Talc			
21,32	L	Amsterdam, haven te			
21,48	R	Amsterdam, haven te			
21,90	R	Burgemeester De Vlugthaven			
21,96		Zoutkeetsgracht en Westerdok (1,51)			
22,05	R	Amsterdam, haven te			
22,18	R	Westelijke doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
22,21	R	Amsterdam, haven te			
22,25	L	Buiksloterkanaal (verboden invaart)			
22,43		Noordhollandsch Kanaal (0,00)			
22,73	L	Sixhaven			
22,73	R	Oostelijke Doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart)			
23,04		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0,00)			
23,09		IJtunnel (dv opening 1)		/ /	
23,23		IJ-Haven			
23,71	L	Motorkanaal / Aeolus			
24,26	L	Ponthaven			
24,53		Johan van Hasseltkanaal (oost)			
25,27		Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (0,00)			
25,48	L	IJ Maritiem Werf			
25,58	L	Oranjewerf			
25,91		Amsterdam-Rijnkanaal (0,00)			
26,38	L	Schellingwoude, haven te			
26,52		Oranjesluizen (sluis 1)	72,00 / / 72,00 14,00 / 14,00	/ /	
26,52		Oranjesluizen (sluis 2)	95,00 / / 95,00 18,00 / 18,00	/ /	
26,52		Oranjesluizen (sluis 3)	72,00 / / 72,00 14,00 / 14,00	/ /	
26,52		Oranjesluizen (sluis 4)	205,00 / / 205,00 24,00 / 24,00	/ /	
26,52		Diepte			-3,50 / -3,50 / MP
26,52		Cemt-klasse			Vla
26,52		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Prins Willem Alexandersluis LxBxD = 200 x 23,00 x 3,50m* Noordersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* Middensluis: LxBxD = 90 x 17,50 x 3,50m* Zuidersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,50m* * Diepgang bij een waterstand van NAP-0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,50m.			200,00/23,00/3,50/
26,65		BUITEN-IJ, OPEN-IJ			
26,76	L	Wachtplaats Schellingwoude			
26,79	R	Amsterdam, haven te			
27,07		Schellingwouderbrug (dv opening 1) (bb)		18,00 / 8,60 /	
27,07		Schellingwouderbrug (dv opening 2) (vast)		97,00 / 9,30 /	
27,07		Schellingwouderbrug (dv opening 3) (vast)		18,00 / 6,57 /	
27,07		Schellingwouderbrug (dv opening 4) (vast)		25,00 / 6,57 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
27,07		Schellingwouderbrug (dv opening 5) (vast)		25,00 / 6,57 /	
27,07		Schellingwouderbrug (dv opening 6) (vast)		25,00 / 6,57 /	
27,38	L	Amsterdam, haven te			
27,70		Zeeburgertunnel (dv opening 1)		/ /	
27,87	L	Amsterdam, haven te			
28,55		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 65,00 /	
29,16	L	Durgerdam, haven te			
30,63		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (0,00)			

1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (233b)

0,00		1E RIJKSBINNENHAVEN			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0,13)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,23		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: 1e Rijksbinnenhaven.			//3,50/
0,23		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
0,45		BINNENKANAAL			
0,45		1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord			
0,57		Velsen-Noord, brug in de Sluisweg (dv opening 1) (vast)		12,25 / 7,15 /	
0,60		Blauwebrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		12,25 / 7,15 /	
0,66		Gasleiding (dv opening)		/ /	
0,91		Kesslerbrug (dv opening 1) (vast)		15,25 / 7,18 /	
1,16		STAALHAVEN			
1,97		Brakwaterpompstation			

Ziikanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (233c)

0,00		ZIJKANAAL A			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (2,79)			
0,00		Diepte			-11,60 / -8,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			//6,50/
0,41	R	Fort Velsen			
1,00		Zuiderwijker meerpolder			
1,00	R	Beverwijk, haven te			
1,00		Diepte			-8,50 / -6,00 / KP
1,15		DE PIJP			
1,15		Diepte			-6,00 / -5,60 / KP
1,54		Diepte			-5,60 / -3,60 / KP
1,83		Zwaaihaven			

Westhaven met aanliggende havens (233d)

0,00		WESTHAVEN			
0,00		Wim Thomassenhaven (0,00)			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (14,11)			
0,00		Diepte			-15,10 / -14,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
1,92		Sonhaven			
2,35		Bosporushaven			
2,66		Suezhaven			
3,01		Hornhaven			
3,01		Beringhaven			
3,11		Moezelhaven			
3,11		Mainhaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (233e)

0,00		JAN VAN RIEBEECKHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0,00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0,00)			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16,23)			
0,00		Diepte			-12,60 / -4,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,33		Karel Reynierszhaven			
0,33		Usselincxhaven			
0,83		Adenhaven			
1,15	R	Ashaven (brug over invaart)			

Coenhaven met aanliggende havens (233f)

0,00		COENHAVEN			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (18,14)			
0,00		Diepte			-11,00 / -11,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,20		Havenkom A			
0,54		Havenkom C			

Mercuriushaven met aanliggende havens (233a)

0,00		MERCURIUSHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (19,19)			
0,00		Diepte			-15,10 / -4,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,28		Nieuwe Houthaven			
0,61		Minervahaven			
0,96		Houtveemkanaal			
1,24		Vlothaven			
1,56		Neptunushaven			

Ziikanaal I (233h)

0,00		ZIJKANAAL I			
0,00		Johan van Hasselkanaal (west) (0,00)			
0,00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0,00)			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20,62)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,29		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
0,64		Gemeentereiniging te Amsterdam			
0,69		Papaverkanaal			
0,77	L	Cornelis Douweskanaal Oost			
0,83		Langebrug, Amsterdam (dv opening 1) (bb)		11,90 / 2,64 /	
0,88	R	Amsterdam, haven te			
1,73		Kadoelerbreek (sluis in invaart)			

Amerikahaven met aanliggende havens (233m)

0,00		AMERIKAHAVEN			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (11,11)			
0,00		Diepte			-15,10 / -15,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			Vla
1,35		Cacaohaven			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
1,95		Australiehaven			
2,80		Aziehaven			
3,09		Zijkanaal F (voormalig, niet bevaarbaar)			
Wim Thomassenhaven (233o)					
0,00		WIM THOMASSENHAVEN			
0,00		Westhaven met aanliggende havens (0,00)			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (14,11)			
0,00		Diepte			-7,00 / -2,30 / KP
0,00		Cemt-klasse			Vla
0,42		Cemt-klasse			II
0,70	L	Zaandam, haven te			
0,70	R	Zaandam, haven te			
0,70	R	Coupure (naar Coasterhaven, brug over invaart)			
Johan van Hasselkanaal (west) (233p)					
0,00		JOHAN VAN HASSELT KANAAL (WEST)			
0,00		Zijkanaal I (0,00)			
0,00		Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn (0,00)			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (20,62)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
1,00	L	Amsterdam, haven te			
1,31	R	Buiksloterkanaal (ophaalbrug op 100m van invaart)			
1,35	L	Voormalig Buiksloterkanaal			
1,43	L	Distelhaven			
Ziikanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (233t)					
0,00		ZIJKANAAL K, ZIJKANAAL NAAR NIEUWENDAM			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (25,27)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,32		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
1,23	R	Twellegea			
1,24	L	Kleine Die (sluis in invaart)			
1,24	L	Cooperatieve Werfvereniging "De Zuiderzee JA"			
Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (233v)					
0,00		AANLOOP HAVENS VAN IJMUIDEN			
0,00		Noordzeeroute (151,53)			
9,00		NOORDZEEHAVEN, BUITENHAVEN			
9,64		Diepte			-18,00 / -15,00 / NAP
9,64		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noordersluis en Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater.			325,00/43,00/13,10/
11,23	R	Seaport Marina IJmuiden			
11,40	R	Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden)			
11,42		NOORDERBUITENKANAAL			
11,51		Zuiderbuitenkanaal C.A. (0,00)			
12,56	R	Verbinding langs Fort-Eiland naar Zuiderbuitenkanaal			
12,85		Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (0,00)			
12,85		Cemt-klasse			Vlb

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12,97		BUITENTOELEIDINGSKANAAL NAAR NOORDERSLUIS			
14,14		BINNENTOELEIDINGSKANAAL NAAR NOORDERSLUIS			
14,34		Noordersluis, IJmuiden (sluis 1)	375,00 / / 400,00 47,30 / 47,30	/ /	
14,34		Diepte			-15,10 / -15,10 / KP
14,34		Noordersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		47,30 / 0,00 /	
14,75		Noordersluis, IJmuiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		47,30 / 0,00 /	
15,20		NOORDZEEKANAAL			
15,20		Binnenspuikanaal			
15,49		Zuiderbuitenkanaal C.A. (4,10)			
15,49		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0,00)			

Zuiderbuitenkanaal C.A. (233v1)

0,00		ZUIDERBUITENKANAAL, AANLOOPROUTE NAAR			
0,00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (11,51)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,62		ZUIDERBUITENKANAAL			
0,62		Diepte			-10,50 / -10,50 / NAP
0,62		Max. toegestane afmetingen algemeen			200,00/23,00/9,00/
1,12		Haringhaven			
1,12		Vissershaven te IJmuiden (0,00)			
1,12		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0,00)			
1,69		BUITENTOELEIDINGSKANAAL MIDDENSLUIS			
2,31		Middensluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		25,00 / 7,50 /	
2,31		Middensluis, IJmuiden (sluis 1)	200,00 / / 200,00 25,00 / 25,00	/ /	
2,31		Diepte			-10,00 / -10,00 / KP
2,56		Middensluis, IJmuiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		25,00 / 3,90 /	
2,83		ZUIDERBUITENKANAAL C.A.			
2,89	R	Deurenhaventje / Werkhaven Rijkswaterstaat			
3,18	L	Haventje van Rietman			
3,26		BINNENTOELEIDINGSKANAAL MIDDENSLUIS			
3,69		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (2,52)			
4,10		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (15,49)			
4,10		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (0,00)			

Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (233v2)

0,00		BUITENTOELEIDINGSKANAAL			
0,00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1,12)			
0,00		Haringhaven			
0,00		Vissershaven te IJmuiden (0,00)			
0,71		Zuidersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		18,00 / 6,30 /	
0,71		Zuidersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb)		11,00 / 6,00 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,71		Zuidersluis, IJmuiden (sluis 1)	107,00 / / 107,00 18,00 / 18,00	/ /	
0,71		Zuidersluis, IJmuiden (sluis 2)	111,00 / / 111,00 11,00 /	/ /	
0,81		BINNENTOELEIDINGSKANAAL			
1,54	L	Rijkshaven IJmuiden			
2,52		Zuiderbuitenkanaal C.A. (3,69)			
Hooqovenkanaal en Hooqovenhaven (233v3)					
0,00		HOOGOVENKANAAL			
0,00		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (12,85)			
0,00		Diepte			-17,80 / -14,20 / NAP
0,68		Buitenspuikanaal			
0,99	L	Waterinlaat Zoutwaterpomppstation nr. 3			
1,16		HOOGOVENHAVEN			
1,16		Diepte			-12,60 / -8,80 / NAP
1,43		Diepte			-10,50 / -8,80 / NAP
Vissershaven te IJmuiden (233v4)					
0,00		VISSERSHAVEN TE IJMUIDEN			
0,00		Zuiderbuitenkanaal C.A. (1,12)			
0,00		Haringhaven			
0,00		Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0,00)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Diepte			-8,00 / -6,00 / NAP
0,00		Kielspeling 0,3m			
Noordhollandsch Kanaal (234)					
0,00		NOORDHOLLANDSCH KANAAL			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (22,43)			
0,00		Diepte			-4,00 / -4,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,10		VOORHAVEN WILLEM I SLUIS, NOORDHOLLANDSCH KANAAL			
0,16		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Afgesloten IJ - Willem I-sluizen.			86,00/9,00/2,85/
0,31		NOORDHOLLANDSCH KANAAL			
0,44		Willem I-sluizen (sluis 1)	56,00 / / 64,00 14,50 /	/ /	
0,44		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Willem I-sluizen.			64,00/9,00/2,85/
0,64	L	Amsterdam, haven te			
0,71		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Willem I-sluizen - sluis Purmerend.			86,00/9,00/2,85/
1,04		Gerben Wagenaarbrug (dv opening 1) (bb)		15,00 / 4,12 /	
1,48		Meeuwenpleinbrug (dv opening 1) (bb)		15,00 / 4,20 /	
1,48		Meeuwenpleinbrug (dv opening 2) (vast)		15,50 / 4,40 /	
1,91	R	Uitwateringskanaal			
2,31	R	WV De Waterkering			
2,31	R	De Waterkering			
2,63		Buiksloterdraaibrug (dv opening 1) (bb)		14,65 / 4,15 /	
2,69	R	De Waterkering			
3,35		IJdoornlaanbrug (dv opening 1) (vast)		13,00 / 4,55 /	
3,35		IJdoornlaanbrug (dv opening 2) (bb)		15,15 / 4,75 /	
3,35		IJdoornlaanbrug (dv opening 3) (vast)		13,00 / 4,75 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
3,58	L	Amsterdam, aansluiting			
4,13		Amsterdam, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast)		40,52 / 7,05 /	
4,24	L	Verbinding met de Nieuwe Gouw (zie; Bijz. algemeen)			
4,82		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 32,40 /	
4,93	R	Z.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter			
5,05	L	Weersloot			
5,18	R	N.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter.			
6,31		Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (0,00)			
7,34	R	Leeksloot			
7,34	L	Buismansloot			
8,68	R	Nonksloot			
8,90	R	Watergang			
9,10	R	Banscheiding			
9,88	L	Gouwsloot naar Brugsloot			
9,88	R	Gouwsloot naar Welsloot			
10,80	L	Dorre Ijp			
12,10		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 40,10 /	
13,53		Nelson Mandelabrug, Purmerend (dv opening 1) (vast)		27,00 / 7,05 /	
14,56		Jan Blankenbrug (dv opening 2) (bb)		15,20 / 2,58 /	
14,87		Noord-Hollandskanaalspoorbrug Purmerend (dv opening 1) (bb)		18,70 / 3,00 /	
14,87		Noord-Hollandskanaalspoorbrug Purmerend (dv opening 2) (vast)		5,70 / 4,10 /	
16,16		Purmerend, sluis (sluis 1)	56,00 / / 64,00 15,50 /	/ /	
16,16		Cemt-klasse			IV
16,16		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis Purmerend.			64,00/9,00/2,85/
16,23		Purmerend, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		15,50 / 1,40 /	
16,23		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis Purmerend - Gat van de Meer.			86,00/9,00/2,85/
16,42		Beemsterringvaart (29,74)			
17,00		Purmerend, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		26,50 / 6,85 /	
17,45		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (10,58)			
18,11	R	Spijkerboor, aansluiting			
19,76		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 40,08 /	
21,75	L	Sluissloot			
25,23		Beemsterringvaart (0,00)			
25,23		Knollendammervaart (3,94)			
28,93	R	Vuile Graft			
29,35		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 40,08 /	
29,53		West-Grafdijk, keersluis (dv opening 1)		36,90 / /	
29,65		Kogerpolderbrug (dv opening 1) (bb)		15,50 / 4,73 /	
29,65		Kogerpolderbrug (dv opening 2) (vast)		10,00 / 4,73 /	
29,76		Markervaart en Kogerpolderkanaal (2,64)			
32,52		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (20,74)			
32,52		Diepte			-5,00 / -5,00 / KP
32,52		Max. toegestane afmetingen algemeen			86,00/9,50/2,85/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Traject: Gat van de Meer - Koopvaardersschutsluis.			
32,77		Akersloot, keersluis te (dv opening 1)		46,50 / /	
38,26		Leeghwaterbrug, Alkmaar (dv opening 1) (vast)		10,00 / 4,96 /	
38,26		Leeghwaterbrug, Alkmaar (dv opening 2) (bb)		15,50 / 4,73 /	
38,26		Leeghwaterbrug, Alkmaar (dv opening 3) (vast)		10,00 / 4,96 /	
38,84		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (0,00)			
39,79	L	Singelgracht te Alkmaar			
39,95	L	Stadsgracht te Alkmaar			
39,96	R	Stadsgracht te Alkmaar			
40,03	L	Oude Stadsgracht te Alkmaar			
40,04	L	Verdronken Oord te Alkmaar (stadsgracht)			
40,09	R	Stadsgracht te Alkmaar			
40,18	L	Luttik-Oudorp (stadsgracht)			
40,54		Frieschebrug (dv opening 1) (bb)		15,50 / 4,08 /	
40,54		Frieschebrug (dv opening 2) (vast)		8,90 / 4,08 /	
40,67		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (0,00)			
40,73		Ringersbrug (dv opening 1) (bb)		32,00 / 3,47 /	
41,04	L	Alkmaar, haven te			
41,18		Tesselse brug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,13 /	
41,18		Tesselse brug (dv opening 2) (bb)		15,50 / 2,08 /	
41,18		Tesselse brug (dv opening 3) (vast)		7,00 / 3,13 /	
41,52		Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 2) (vast)		7,75 / 3,18 /	
41,52		Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 3) (bb)		15,00 / 2,28 /	
41,82	L	Stadsgracht te Alkmaar			
42,42		Huiswaarderbrug (dv opening 1) (vast)		10,80 / 6,00 /	
42,42		Huiswaarderbrug (dv opening 2) (bb)		15,50 / 5,90 /	
42,68		Vlielandbrug (dv opening 1) (bb)		15,40 / 3,00 /	
44,03		Koedijkervlotbrug (dv opening 1) (bb)		17,10 / 0,00 /	
47,68	R	Uitwateringsgeul Polder Geestmerambacht (verboden invaart)			
50,02	R	Kuijper			
50,21		Schoorldammerbrug (dv opening 1) (bb)		15,50 / 1,78 /	
50,21		Schoorldammerbrug (dv opening 2) (vast)		5,40 / 2,78 /	
53,54	R	Vaart naar Krabbendam			
53,57		Grote Vaart			
53,60		Hondsboschevaart en Hargervaart (0,00)			
56,00		Burgervlotbrug (dv opening 1) (bb)		17,90 / 0,00 /	
60,01		Sint Maartensvlotbrug (dv opening 1) (bb)		17,52 / 0,00 /	
63,48		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer			
63,71		Stolperbasculebrug (dv opening 1) (vast)		8,95 / 4,58 /	
63,71		Stolperbasculebrug (dv opening 2) (bb)		15,50 / 4,73 /	
66,60		Vlotbrug 't Zand (dv opening 1) (bb)		15,75 / 0,00 /	
67,85		Zijperkeersluis (dv opening 1)		15,43 / /	
74,23		Koegrasspoorbrug (dv opening 2) (bb)		15,30 / 2,60 /	
74,23		Koegrasspoorbrug (dv opening 3) (vast)		5,20 / 3,40 /	
75,50		Kooybrug (dv opening 1) (bb)		15,50 / 7,62 /	
75,50		Kooybrug (dv opening 2) (vast)		16,00 / 8,38 /	
75,68		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (0,00)			

Afst	Br	Vaarwegmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	-------------	---	---	--

79,23	R	Afvoerkanaal de Helsdeur			
79,25		Havens van Den Helder (0,00)			
79,54	R	Kilgrachtsloot			
79,78		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0,00)			
79,78		Haven Westoever te Den Helder (0,00)			

Hondsbosschevaart en Hargervaart (234a)

0,00		HONDSBOSSCHEVAART			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (53,60)			
0,00		Diepte			-1,20 / -1,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,03		Zijpersluis, brug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 3,32 /	
1,00		Hargerweg, brug in de (dv opening 1) (vast)		5,90 / 3,32 /	
1,44	R	Hondsbosschevaart			
1,44		HARGERVAART			
1,53		Diepte			-1,20 / -1,20 / KP
3,12	L	Hargen			

Haven Westoever te Den Helder (234b)

0,00		HAVEN WESTOEVER TE DEN HELDER			
0,00		Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0,00)			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (79,78)			
0,00		Diepte			-5,00 / -3,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,07		Burgemeester Visserbrug (dv opening 1) (bb)		15,75 / 3,47 /	
0,09	R	Heldersch Kanaal			
0,10	R	WV Onrust			
0,30	R	Spoorweghaven			
0,35	L	Fort west oever			
0,42	L	Den Helder, Aquadam			
0,53	R	Buitenliniegracht			
0,74		Industriehaven te Den Helder			

Koopvaardersbinnenhaven. Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (234c)

0,00		KOOPVAARDERSBINNENHAVEN			
0,00		Haven Westoever te Den Helder (0,00)			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (79,78)			
0,00		Diepte			-4,90 / -3,80 / KP
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Bij een breedte <9,00m, diepgang toegestaan van 3,50m. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Koopvaardersbinnenhaven.			80,00/14,00/2,50/
0,00		Cemt-klasse			IV
0,05	R	Kilgrachtsloot			
0,62		Van Kinsbergenbrug (dv opening 1) (bb)		17,00 / 1,60 /	
1,10		MARITIEME BINNENHAVEN			
1,10		Diepte			-5,50 / -3,50 / KP
1,52		Diepte			-5,50 / -3,50 / KP
1,52		Cemt-klasse			II
1,60		AFSLUITINGSKANAAL			
1,88		Westpoortbrug (dv opening 1) (bb)		11,00 / 1,30 /	

Havens van Den Helder (235)

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		BINNENVOORHAVEN KOOPVAARDERSSCHUTSLUIS			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (79,25)			
0,00		Diepte			-5,50 / -3,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,12		Koopvaardersschutsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		16,00 / 4,60 /	
0,12		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Koopvaardersschutsluis.			85,00/9,50/2,85/
0,13		Koopvaardersschutsluis (sluis 1)	86,00 / / 86,00 16,00 / 16,00	/ /	
0,15		Diepte			-7,00 / -7,00 / NAP
0,20		HAVENS VAN DEN HELDER			
0,31		BUITENVOORHAVEN KOOPVAARDERSSCHUTSLUIS			
0,42		RIJKSZEEHAVEN HET NIEUWE DIEP			
0,42	R	Uitwateringkanaal Koopvaardersschutsluis			
1,33		Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 1) (bb)		18,00 / 3,32 /	
1,34		Cemt-klasse			Va
1,86		Diepte			-9,00 / -9,00 / NAP
1,98		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Marinehaven Willemsoord.			200,00/8,00/
2,02	R	Den Helder, ligplaats			
2,07		Natte Dok (0,00)			
2,10		MARINEHAVEN WILLEMSOORD			
2,34	R	Havens van Marinehaven Willemsoord			
2,64	L	Koninklijke Marine Jacht Club			
3,18		MARSDIEP DEN HELDER			
3,18		Marsdiep Noordzee (0,80)			
3,18		Malzwin Den Helder (0,00)			
3,77		Schulpengat (21,51)			
5,49		Gat van de Stier (0,00)			
7,62		Gat van de Stier (4,89)			
7,62		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (51,68)			
7,62		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz)			

Natte Dok (235a)

0,00		NATTE DOK			
0,00		Havens van Den Helder (2,07)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Diepte			-9,10 / -9,10 / NAP
0,24		Zeedoksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		20,10 / 4,03 /	
0,25		Zeedoksluis (sluis 1)	31,73 / / 42,00 20,10 / 20,10	/ /	
0,33		Zeedoksluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		20,10 / 1,83 /	
0,34		Natte Dok			

Malzwin Den Helder (235h)

0,00		MALZWIN DEN HELDER			
0,00		Havens van Den Helder (3,18)			
0,00		Marsdiep Noordzee (0,80)			
0,00		Cemt-klasse			Va
1,31		Schulpengat (20,50)			

Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (236)

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		ZIJKANAAL G			
0,00		Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0,00)			
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (16,23)			
0,00		Diepte			-8,60 / -8,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zijkanaal G, lengte 1000m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal.			//8,00/
0,31		Dirk Metselaarhaven			
0,44		Isaac Baarhaven			
0,83	R	Dehler			
1,09		VOORZAAN			
1,09		Diepte			-3,20 / -3,20 / KP
1,21		Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 1) (bb)		17,70 / 6,40 /	
1,21		Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 2) (vast)		26,64 / 7,10 /	
1,21		Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 3) (vast)		26,05 / 7,10 /	
1,29	L	ZZV Roeivereniging			
1,62		Oude Zeehaven			
1,64	R	Toegang polder Oostzaan			
2,32	L	Schippershaven te Zaandam			
2,56		Wilhelminabrug, Zaandam (dv opening 1) (bb)		12,00 / 2,96 /	
2,58		Wilhelminasluis, Zaandam (sluis 1)	120,00 / / 117,00 12,00 / 20,00	/ /	
2,74		Beatrixbrug, Zaandam (dv opening 1) (bb)		12,00 / 3,13 /	
2,77	L	Zaandam, diensthaven te			
2,83		ACHTERZAAN OF BINNENZAAN			
3,64	L	Papenpadsloot (sluisje en ophaalbrug)			
4,11		Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 1) (vast)		8,00 / 2,66 /	
4,11		Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 2) (bb)		14,00 / 2,58 /	
4,11		Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 3) (vast)		8,00 / 2,66 /	
4,68		Zaandam, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		8,15 / 3,23 /	
4,68		Zaandam, spoorbrug (dv opening 2) (bb)		16,00 / 2,11 /	
4,68		Zaandam, spoorbrug (dv opening 3) (bb)		16,00 / 2,11 /	
4,68		Zaandam, spoorbrug (dv opening 4) (vast)		8,15 / 3,23 /	
4,73		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 36,00 /	
4,78	L	Mallegatsloot met sluisje en hefbrug			
5,00		Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 2) (vast)		14,21 / 2,94 /	
5,00		Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 3) (bb)		14,00 / 2,91 /	
5,00		Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 4) (vast)		14,21 / 3,13 /	
5,00		Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 5) (vast)		13,51 / 3,09 /	
5,58		Coenbrug (dv opening 1) (vast)		25,00 / 6,25 /	
5,58		Coenbrug (dv opening 2) (bb)		14,00 / 5,80 /	
5,58		Coenbrug (dv opening 3) (vast)		23,00 / 6,20 /	
5,58		Coenbrug (dv opening 4) (vast)		22,30 / 6,15 /	
6,11	R	De Kuil			
6,48		De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (0,00)			
6,83		Julianabrug, Zaandijk (dv opening 9) (vast)		10,20 / 2,73 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,83		Julianabrug, Zaadijk (dv opening 10) (bb)		13,93 / 3,28 /	
6,83		Julianabrug, Zaadijk (dv opening 11) (vast)		10,20 / 2,73 /	
7,71	L	Sluissloot			
8,68	R	Wormer, haven te			
9,75		Zaanbrug (dv opening 4) (bb)		12,00 / 2,38 /	
11,30		Prins Clausbrug, Wormerveer (dv opening 1) (vast)		30,10 / 7,23 /	
11,30		Prins Clausbrug, Wormerveer (dv opening 2) (bb)		14,70 / 6,33 /	
11,60	R	De Poel, 't Zwet (sluis en brug (oph.) in invaart)			
12,84	L	West-Knollendam, Zaanlands Zeilvereeniging			
13,14	L	Oostra			
13,16	L	't Swaentje			
13,22	L	De Boeier			
13,50		Max. toegestane afmetingen algemeen			95,00/11,50/2,85/
13,50		TAP- OF TOCHTSLOOT			
13,50		Knollendammervaart (0,00)			
13,50		Diepte			-3,10 / -1,00 / KP
13,80		Beatrixbrug, West-Knollendam (dv opening 1) (bb)		13,97 / 3,36 /	
13,80		Beatrixbrug, West-Knollendam (dv opening 2) (vast)		13,95 / 3,23 /	
13,96		MARKERVAART			
13,96		Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (10,68)			
13,96		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
14,71		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 30,00 /	
15,60		ENGE STIEROP			
15,60		Markervaart en Kogerpolderkanaal (0,00)			
15,60		Diepte			-3,40 / -3,40 / KP
16,63		WIJDE STIEROP			
17,22	L	Buiten-Krommenie			
17,52		VAARGEUL ALKMAARDERMEER			
17,52		Vaargeul naar Uitgeest (0,00)			
19,44	L	Kalverstraat			
20,24	L	Alkmaarse Roei- en Zeil Vereniging			
20,31	L	Akersloot			
20,36	L	't Hoorntje			
20,64	L	Laamens			
20,68	L	Verduin			
20,74		Noordhollandsch Kanaal (32,52)			
De Poel. Braak en Rinvaart van de Wiide Wormer (236a)					
0,00		POEL			
0,00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (6,48)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,37	L	ZV De Onderlinge			
0,91		BRAAK			
0,96		Diepte			-1,40 / -1,40 / KP
0,97		Haaldersbroekerbrug (dv opening 1) (bb)		5,00 / 1,00 /	
1,90		RINGVAART VAN DE WIJDE WORMER			
2,00		Haaldersbroek, brug in de N-515 (dv opening 1) (vast)		5,97 / 2,70 /	
2,04		Haaldersbroek, brug (dv opening 1) (vast)		8,22 / 2,65 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,24	L	Wijdewormer, aansluiting			
3,25		Engewormerbrug (dv opening 1) (bb)		4,90 / 1,24 /	
3,47	L	Wijdewormer, aansluiting			
7,40		Wijdewormer, brug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,50 /	
7,75	R	Wijdewormer, gemaal Wijdewormer			
9,82		Neckerbrug (dv opening 1) (bb)		4,69 / 4,10 /	
9,94	R	Wormer Ringvaart			
10,38	L	't Neckerhop			
10,54		Neck, brug (dv opening 1) (vast)		5,85 / 2,40 /	
10,58		Noordhollandsch Kanaal (17,45)			

Knollendamervaart (236c)

0,00		KNOLLENDAMMERVAART			
0,00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13,50)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40,00/5,00/1,80/
		Traject: Zaan-Noordhollandsch Kanaal			
0,41		Oostkollendam, keersluis (dv opening 1)		7,32 / /	
3,88		Spijkerboor, brug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 /	
3,94		Beemsterringvaart (0,00)			
3,94		Noordhollandsch Kanaal (25,23)			

Markervaart en Kogerpolderkanaal (236d)

0,00		MARKERVAART			
0,00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (15,60)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			39,00/5,10/2,10/
1,42	L	De Rietschok			
1,84		KOGERPOLDERKANAAL			
2,15	L	Verbinding met het Alkmaardermeer			
2,64		Noordhollandsch Kanaal (29,76)			

Vaargeul naar Uitgeest (236e)

0,00		VAARGEUL NAAR UITGEEST			
0,00		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (17,52)			
0,00		Diepte			-2,50 / -2,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,40	L	Buiten-Crommenije			
1,55	L	Zwaansmeerpolder			
2,28	L	Zaadnoordijk			
2,41	L	Uitgeest, I. v.d. Putten			
2,52	L	Uitgeest, Watersportcentrum A9			
2,62		HAVEN VAN UITGEEST			
2,62		Diepte			-2,50 / -1,00 / KP
2,65		Uitgeest, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast)		/ 4,50 /	
2,69	R	Hendriksloot			
2,79	L	Westergeestervaart			

Ziikanaal D en Nauernasche Vaart (237)

0,00		ZIJKANAAL D			
------	--	-------------	--	--	--

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ (9,88)			
0,00		Diepte			-3,60 / -3,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zijkanaal D.			//3,00/
0,35		Nauernaschebrug (dv opening 1) (bb)		12,50 / 3,50 /	
0,35		Nauernaschebrug (dv opening 2) (vast)		15,00 / 3,10 /	
0,57	L	Uitwatering gemaal Nauernaschepolder			
0,89	L	Nauw-Er-Na			
1,13		Cemt-klasse			0
1,17		Schermersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,70 / 2,80 /	
1,17		Schermersluis (sluis 1)	27,00 / / 30,40 5,70 / 5,70	/ /	
1,17		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
1,18		ZIJKANAAL D EN NAUERNASCHE VAART			
1,21		Cemt-klasse			II
1,27		NAUERNASCHE VAART			
1,96		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 18,38 /	
3,53	R	Weelsloot			
3,62	L	Sluissloot			
4,01		Brug Vrouwenverdriet (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,83 /	
5,18		Reint Laan Jr Brug (dv opening 1) (bb)		8,78 / 2,75 /	
6,44	L	Uitwatering gemaal Pieter Engel			
7,25		Krommenie, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 0,83 /	
7,30		Krommenie, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,88 /	
7,32		Krommenie, brug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 2,88 /	
7,77		Vaartbrug, Krommenie (dv opening 1) (bb)		8,75 / 1,10 /	
8,35	L	Haansloot			
10,19	L	Toegang tot Krommenieer-Woudpolder			
10,19		TAPSLOOT OF TOCHTSLOOT			
10,68		Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13,96)			

Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (238)

0,00		TREKVAART			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (6,31)			
0,00		Diepte			-1,70 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			15,00/3,75/1,20/
0,09		Het Schouw, brug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 3,93 /	
0,11		Het Schouw, brug (dv opening 1) (vast)		10,00 / 3,93 /	
0,24	L	Het Schouw, aansluiting			
0,34	L	Het Schouw, aansluiting			
0,46	L	Het Schouw, aansluiting			
1,59		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 12,00 /	
1,73	L	Broek in Waterland, aansluiting			
3,09	L	Havenrak			
3,46		Broek in Waterland, brug in de N-247 (dv opening 1) (bb)		7,94 / 1,50 / 3,93	
3,49	R	Die			
3,60		Zuiderbrug, Broek in Waterland (dv opening 1) (bb)		5,60 / 1,00 /	
5,35	R	Broek in Waterland, aansluiting			
6,09	R	Monnickendam, aansluiting			
7,09		Hefbrug Monnickendam (dv opening 1) (bb)		7,00 / 1,00 / 3,93	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
7,30	R	Monnickendam-binnen			
7,81	L	Monnickendam, aansluiting			
7,87	R	Monnickendam, aansluiting			
7,95		Kloosterdijksluis (sluis 1)	41,00 / / 41,00 6,00 / 6,00	/ /	
7,98		Kloosterdijksluis, brug over (dv opening 1) (bb)		6,00 / 1,00 /	
8,03		Gouwzee en haven van Monnickendam (9,03)			
8,07		Monnickendam, brug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 3,98 /	
8,11	L	Stinkevuil, of Purmer Ee			
8,16		STINKEVUIL, PURMER-EE			
8,45		Rietvinkbrug (dv opening 1) (bb)		6,27 / 1,94 /	
Gouwzee en haven van Monnickendam (239)					
0,00		GEUL NAAR DE GOUWZEE			
0,00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (16,68)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,98		GEUL IN DE GOUWZEE			
2,48		Haven van Volendam (0,00)			
5,15		GEUL DOOR HET MONNICKENDAMMERGAT			
5,15		Toeganggeul en haven van Marken (0,00)			
8,06	R	De Zeilhoek			
8,08	L	Hemmeland			
8,13	L	Jachthaven Waterland			
8,31	R	Marina Monnickendam			
8,43	L	Monnickendam, haven te			
8,46	L	Monnickendam, Binnenhaven			
8,49		Diepte			-2,60 / -1,60 / MP
8,49		Cemt-klasse			0
8,61		HAVEN VAN MONNICKENDAM			
8,85		Grafelijkheidsluis (sluis 1)	25,50 / / 25,50 6,14 / 6,14	/ 3,80 /	
8,88		Grafelijkheidsbrug (dv opening 1) (vast)		6,14 / 3,80 /	
9,03		Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (8,03)			
Haven van Volendam (239a)					
0,00		GEUL DOOR DE GOUWZEE NAAR DE HAVEN VAN VOLENDAM			
0,00		Gouwzee en haven van Monnickendam (2,48)			
0,00		Diepte			-2,20 / -2,20 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,94		HAVEN VAN VOLENDAM			
0,97		Diepte			-2,60 / -1,80 / MP
0,97		Cemt-klasse			0
0,97		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen en vergunningen/ontheffingen.			15,00
1,04	L	Volendam, Zuiderhaven, WV Volendam			
1,04	R	Noorderhaven te Volendam			
Toeaansaeeul en haven van Marken (239b)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		TOEGANGSGEUL NAAR DE HAVEN VAN MARKEN			
0,00		Gouwzee en haven van Monnickendam (5,15)			
0,00		Diepte			-2,00 / -2,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
1,06		HAVEN VAN MARKEN			
1,10		Max. toegestane afmetingen algemeen			55,00/6,60/2,00/
1,14	R	Westhaven Marken			
1,17	L	Oude Haven te Marken			
1,17	R	Nieuwe Haven te Marken			
Vaart van Edam naar Purmerend (240)					
0,00		VAARGEUL NAAR DE BUITENHAVEN			
0,00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (19,24)			
0,00		Diepte			-2,80 / -1,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
1,28		BUITENHAVEN TE EDAM			
1,87		OORGAT			
2,17	L	Galgenveld			
2,41		Zeesluis Edam (sluis 1)	35,00 / / 35,00 9,10 /	/ /	
2,41		Diepte			-2,00 / -2,00 / KP
2,93		NIEUWE HAVEN TE EDAM			
3,20	R	Voorhaven			
3,28		Oosterbrug, Edam (dv opening 1) (bb)		8,85 / 2,52 /	
3,49	L	Schuttersgracht			
3,91		Baanbrug, Edam (dv opening 1) (bb)		6,20 / 0,92 /	
3,96		Constabelbrug (dv opening 1) (bb)		6,60 / 0,92 /	
4,02	L	Dienarsluis			
4,02	R	Boerenverdriet			
4,07		Kwakelbrug (dv opening 1) (bb)		6,05 / 1,62 /	
4,21		Wijngaardsgracht			
4,25		Trambrug, Edam (dv opening 1) (bb)		6,60 / 0,92 /	
4,28		Brug Edam (dv opening 1) (bb)		6,80 / 0,92 /	
4,31		Westerbuitenbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,92 /	
4,51		PURMERRINGVAART (NOORDELIJK GEDEELTE)			
4,55		Jan Koningbrug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,50 /	
5,85	L	Edam, gemaal			
8,01	R	Kwadijk, gemaal			
8,63		Kwadijkerbrug, Purmerend (dv opening 1) (bb)		6,45 / 1,45 /	
9,06		Purmerend, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast)		/ 6,05 /	
9,37		Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		11,27 / 3,28 /	
9,40	R	De Koog, gemaal			
10,32		Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		11,27 / 3,28 /	
11,23		Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vast)		9,70 / 3,02 /	
11,37		DE WHERE			
11,37	L	Purmerringvaart			
11,78		Wheermolenbrug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,12 /	
12,37		De Where, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,62 /	
12,46		Burgemeester D. Kooimanbrug (dv opening 1) (bb)		6,00 / 0,92 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
12,84		MOLENGRACHT			
12,96		Hoornse brug (dv opening 1) (bb)		6,54 / 0,92 /	
12,96		Hoornse brug, keersluis (dv opening 1)		6,54 / /	
13,33		Beemsterringvaart (29,42)			
Beemsterringvaart (241)					
0,00		BEEMSTERRINGVAART			
0,00		Knollendamervaart (3,94)			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (25,23)			
0,00		Diepte			-2,60 / -2,60 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,21		Spijkerboor, brug (dv opening 1) (vast)		6,80 / 2,87 /	
0,21		Diepte			-1,60 / -1,50 / KP
0,21		Cemt-klasse			0
0,21		Spijkerboor, keersluis te (dv opening 1)		6,80 / /	
1,83		De Rijk, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast)		19,48 / 2,96 /	
2,63	L	Passantenhaven De Rijk			
2,76	L	Balkengat			
2,82	L	Noorderhaven en Tuinbuurtgracht			
2,92		De Rijk, brug (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,90 /	
3,15	L	De Meermolen			
3,35	L	Uitwatering gemaal			
3,71		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 8,00 /	
3,99	R	Uitwatering gemaal Woutersluis			
7,06		Schermerhorn, poldergemaal			
8,07		Schermerhorn, brug in de N-243 (dv opening 1) (vast)		6,50 / 2,90 /	
8,40		Schermerhornerbrug (dv opening 1) (vast)		6,40 / 2,90 /	
8,47	L	Zwet			
12,70		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (15,02)			
13,11	L	Avenhorn, haven te			
13,13		Avenhornerbrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,90 /	
13,62	L	Oude uitwatering polder Beschoot			
14,23	L	Beemsteruitwatering			
14,28		Oudendijkerbrug (dv opening 1) (vast)		4,65 / 2,65 /	
17,75		Beetserberug (dv opening 1) (vast)		5,60 / 2,65 /	
19,22	L	Korsloot			
19,54		Beets, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		17,40 / 3,00 /	
19,56		Beets, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		17,40 / 3,00 /	
21,17		Oosthuizerbrug (dv opening 1) (vast)		9,00 / 2,24 /	
21,76		Kerkbrug, Oosthuizen (dv opening 1) (vast)		12,00 / 2,85 /	
23,27	R	Uitwatering gemaal Jacobus Bouman			
24,76		Hobrederbrug (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,60 /	
24,76		Hobrederbrug (dv opening 2) (vast)		5,50 / 2,60 /	
26,83		Kwadijkerbrug, Kwadijk (dv opening 1) (vast)		5,50 / 2,40 /	
27,41		Purmerend, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast)		19,40 / 3,22 /	
27,44		Purmerend, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast)		19,40 / 3,22 /	
28,69		Wilgenhoekbrug (dv opening 1) (vast)		11,75 / 2,65 /	
28,82		Purmerend, keersluis (dv opening 1)		7,32 / /	
29,42		Vaart van Edam naar Purmerend (13,33)			
29,52		Beemsterbrug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,00 /	
29,74		Noordhollandsch Kanaal (16,42)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	--	--

Vaarwee Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (242)

0,00		HOORNSE VAART			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (40,67)			
0,00		Diepte			-2,50 / -1,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Hoornsevaart.			20,00/4,25/1,50/
0,03		Noorderbrug, Alkmaar (dv opening 1) (vast)		7,80 / 2,98 /	
0,87		Zeswielenbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,98 /	
1,32		Arie Berkhoutbrug (dv opening 1) (vast)		7,60 / 3,08 /	
2,15		Halvemaansbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,98 /	
2,82		HUIGENVAART			
2,82		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (2,37)			
2,82		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Huigenvaart.			12,00/3,75/1,10/
3,22		Huigenbrug (dv opening 1) (vast)		7,80 / 3,27 /	
3,22		Huigenbrug (dv opening 2) (vast)		7,80 / 3,27 /	
3,90	L	Poldergemaal Heerhugowaard			
6,10		Hefbrug Oterleek (dv opening 1) (bb)		7,89 / 1,58 / 3,03	
6,39		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 9,28 /	
6,46		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 9,28 /	
9,20		Gerard Veldmanbrug (dv opening 1) (vast)		9,49 / 2,91 /	
9,28		Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (0,00)			
10,83	L	Ursemmervaart			
10,84		Schermerringvaart			
10,85		URSEMMERVAART			
15,02		Beemsterringvaart (12,70)			

Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (242a)

0,00		RINGVAART VAN DE HEERHUGOWAARD (OOSTELIJK GEDEELTE)			
0,00		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (9,28)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,05		Schutsluis Rustenburg, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		5,80 / 0,40 /	
0,07		Schutsluis Rustenburg (sluis 1)	27,80 / / 27,80 5,82 / 5,82	/ /	
0,45		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 15,00 /	
1,62		't Kruis, brug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 2,55 /	
2,65	R	Hensbroek, gemaal			
3,34		Draai, brug (dv opening 1) (vast)		8,10 / 2,45 /	
5,10		Brug in de N-507 (dv opening 1) (vast)		13,20 / 3,40 /	
5,23		Aris Witbrug (dv opening 1) (vast)		6,53 / 3,68 /	

Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (243)

0,00		KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (38,84)			
0,00		Diepte			-2,90 / -2,90 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noordhollandsch Kanaal-Roskamsluis.			50,00/6,60/2,25/
0,52		Kraspolderbrug (dv opening 1) (bb)		9,58 / 3,03 /	
1,55		Kerkbrug, Alkmaar (dv opening 1) (vast)		20,00 / 4,93 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
2,37		Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn (2,82)			
2,37		Diepte			-2,55 / -2,55 / KP
2,58		Nollenbrug (dv opening 1) (vast)		25,40 / 5,30 /	
4,99		BOL spoorbrug (dv opening 1) (bb)		12,40 / 2,37 / 5,08	
5,87	L	Bijvoet Boatservice			
6,67		Broekhornerbrug (dv opening 1) (vast)		19,56 / 5,13 /	
6,73	L	Broek op Langedijk, haven te			
6,74	L	Oosterdel			
6,80		LANGEDIJKER VAART			
10,40		Langebalkbrug (dv opening 1) (vast)		14,90 / 4,94 /	
10,42		Langebalkbrug (dv opening 1) (vast)		14,90 / 4,97 /	
11,75	L	Noord-Scharwoude, haven te			
11,78	L	De Roskam			
11,83		Roskamsluis (sluis 1)	50,40 / / 50,40 7,00 /	/ /	
11,84		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Roskamsluis-Kolholnerdiep.			50,00/6,60/2,25/
11,89		Roskamsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,60 /	
12,17		KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN			
12,67	L	Ringvaart			
13,89	R	De Noord, haven te			
14,53		Waarlandsebrug (dv opening 1) (vast)		15,05 / 3,75 /	
14,71		Waarland, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 3,70 /	
15,00	L	Boomervaart			
15,54		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 14,00 /	
15,68		Rolpaalbrug (dv opening 1) (vast)		17,15 / 3,75 /	
15,80	R	Westerlangereis			
15,80		NIEDORPERVAART			
16,84		Leierbrug (dv opening 1) (vast)		14,70 / 3,75 /	
17,21		KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN			
17,55	R	De Rijd			
18,55		Westerbrug (dv opening 1) (vast)		14,90 / 3,70 /	
19,22		Bomerbrug (dv opening 1) (vast)		14,65 / 3,72 /	
20,41		Scheidrsbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 3,70 /	
20,71		Hartbrug (dv opening 1) (vast)		15,10 / 3,74 /	
21,15	L	Uitwateringskanaal			
21,71		Lutjewinkelerbrug (dv opening 1) (vast)		14,80 / 3,61 /	
21,73		Lutjewinkelerbrug (dv opening 1) (vast)		17,15 / 3,71 /	
22,37		Mientbrug (dv opening 1) (vast)		14,80 / 3,71 /	
22,53	R	Molenkade			
23,56	L	Kromme Gouw			
23,88		Braaksluis (sluis 1)	51,70 / / 51,70 7,00 / 8,00	/ /	
23,96		Braaksluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,00 / 4,10 /	
24,01	R	Stroomkanaal			
24,77		Groetpolderbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 4,25 /	
25,04		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer			
Vaarwea Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (244)					
0,00		KANAAL STOLPEN-SCHAGEN			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (63,48)			
0,00		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noordhollandsch Kanaal - haven van Schagen.			80,00/8,20/2,50/
0,21		Stolperophaalbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,15 /	
0,21		Stolperophaalbrug (dv opening 2) (bb)		10,48 / 3,13 /	
0,26	L	Ooster Egalementsloot			
2,07		Groote Sloot			
2,12		Zijperbrug (dv opening 1) (bb)		11,20 / 3,08 /	
2,13		Zijperbrug, keersluis (dv opening 1)		11,20 / /	
3,62		KANAAL SCHAGEN-KOLHORN			
3,62		Haven van Schagen (0,00)			
3,62		Diepte			-2,60 / -2,10 / KP
3,62		Cemt-klasse			0
3,62		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: aansluiting met het Kanaal Stolpen-Schagen tot een punt gelegen op 80m beoosten de Waarpolderbrug.			40,00/5,00/2,00/
3,72		Trapbrug (dv opening 1) (vast)		6,85 / 3,18 /	
3,72		Trapbrug (dv opening 2) (vast)		7,00 / 3,18 /	
5,02		Schagen, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		15,00 / 3,23 /	
5,27		Lasschoterbrug (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,13 /	
5,27		Lasschoterbrug (dv opening 2) (vast)		7,00 / 3,18 /	
6,69		Burenbrug (dv opening 1) (vast)		7,23 / 3,15 /	
6,69		Burenbrug (dv opening 2) (vast)		7,19 / 3,15 /	
7,08		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 11,00 /	
8,69		Mielbrug (dv opening 1) (vast)		7,33 / 3,18 /	
8,69		Mielbrug (dv opening 2) (vast)		7,30 / 3,18 /	
10,16		Hemmerbrug (dv opening 1) (vast)		7,18 / 3,18 /	
10,16		Hemmerbrug (dv opening 2) (vast)		7,20 / 3,15 /	
10,65		Molenkolksluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,00 / 3,23 /	
10,67		Molenkolksluis (sluis 1)	43,00 / / 40,00 7,00 /	/ /	
11,32		Waarpolderbrug (dv opening 1) (vast)		7,12 / 3,83 /	
11,32		Waarpolderbrug (dv opening 2) (vast)		7,25 / 3,83 /	
11,40		Diepte			-2,80 / -2,80 / KP
11,40		Cemt-klasse			III
11,40		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: 80m beoosten de Waarpolderbrug tot 15m beoosten de keersluis in het Kolhordiep.			70,00/7,50/2,50/
11,46		KOLHORNEDIEP			
12,18		Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (25,04)			
12,75		Kolhorn, keersluis (dv opening 1)		10,00 / /	
12,76		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
12,76		Cemt-klasse			I
12,79		VOORMALIGE BUITENHAVEN KOLHORN, KOLHORNEDIEP			
13,00		WESTFRIESCHE VAART			
13,00		Groetkanaal (0,00)			
13,00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19,84)			
13,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Voormalige Buitenhaven van Kolhorn-Overlekersluis.			39,00/6,80/2,10/
13,16		Westfrieschesluis (sluis 1)	40,00 / / 40,00	/ /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
			7,00 / 7,00		
13,20		Westfrieschesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 6,30 /	
14,11	R	Winkelerhoofdwijk			
18,51		Wieringerwerfvaart (0,00)			
19,52		Alkmaarse Brug (dv opening 1) (bb)		9,08 / 2,64 /	
23,40	R	Almersdorpertocht			
23,59		Hoornse brug (dv opening 1) (vast)		13,20 / 5,60 /	
23,62		Hoornse brug (dv opening 1) (vast)		13,20 / 5,60 /	
26,76	L	Medemblikkervaart			
27,18	L	Toeleidingskanaal Gemaal Lely			
27,82		Overlekersluis (sluis 1)	40,00 / / 40,00 7,00 / 7,00	/ /	
27,82		Diepte			-3,00 / -3,00 / KP
27,83		Overlekersluis, brug in N-240 (dv opening 1) (vast)		7,00 / 5,45 /	
27,89		Overlekersluis, spoorbrug (dv opening 1) (bb)		7,00 / 3,10 /	
27,90	L	Medemblik, Voormalige Groenteveiling			
27,91	R	Zandwegslot			
28,05		OVERLEKERKANAAL			
28,47		Vaarsluis			
28,55		Westerhavensluis, Medemblik (sluis 1)	/ / 40,00 7,00 / 7,00	/ /	
28,55		Max. toegestane afmetingen algemeen Na voorafgaand verzoek, lengte toegestaan tot 42,0 meter. Traject: Westershavensluis.			40,00/6,80/2,30/
28,56		Diepte			-3,50 / -2,50 / NAP
28,60		Westerhavensluis, Medemblik, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 0,90 /	
28,69		Cemt-klasse			II
28,74	L	Medemblik, Westervhaven			
28,81		WESTERHAVEN, DOKHAVEN TE MEDEMBLIK			
29,04		Kwikkelsbrug (dv opening 1) (bb)		7,90 / 1,76 /	
29,10		Diepte			-3,50 / -3,50 / NAP
29,10		Cemt-klasse			III
29,11		MIDDENHAVEN TE MEDEMBLIK			
29,33		OOSTERHAVEN TE MEDEMBLIK			
29,41	R	Pekelharinghaven bv			
29,54		BUITENHAVEN TE MEDEMBLIK			
29,77		IJSSELMEER, VAARWEG STOLPEN-SCHAGEN-KOLHORN-MEDEMBLIK			
31,51		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (14,08)			

Haven van Schagen (244b)

0,00		PROVINCIALE HAVEN TE SCHAGEN			
0,00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer			
0,00		Diepte			-3,12 / -3,12 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Haven van Schagen.			80,00/8,20/2,50/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,03		Industrierterrein Lagendijk			
Groetkanaal (244c)					
0,00		GROETKANAAAL			
0,00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer			
0,00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19,84)			
0,00		Diepte			-1,10 / -1,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
3,76		Brug in de N-242 (dv opening 1) (vast)		20,00 / 3,50 /	
4,50	R	Ringsloot			
Wieringerwerfvaart (244d)					
0,00		WIERINGERWERFVAART			
0,00		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer			
0,00		Diepte			-2,20 / -2,20 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			39,00/6,80/2,10/
		Traject: Westfriesche Vaart-einde Wieringerwerfvaart.			
0,08		Slootvaart (0,00)			
0,36		Middenmeerbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,60 /	
0,37		Middenmeerbrug (dv opening 1) (bb)		9,20 / 2,64 /	
Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (244e)					
0,00		BUURTJESHAVEN EN NIEUWE JACHTHAVEN TE ANDIJK, AANLOOPROUTE			
0,00		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (10,16)			
0,00		Cemt-klasse			0
1,36		NIEUWE JACHTHAVEN			
1,36		Diepte			-3,20 / -2,00 / NAP
1,44	L	Buurtjeshaven			
1,44	L	Watersport Centrum Andijk			
1,72	R	Andijk, haven te			
Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245)					
0,00		BALGZANDKANAAAL			
0,00		Noordhollandsch Kanaal (75,68)			
0,00		Diepte			-5,00 / -3,40 / KP
0,00		Cemt-klasse			III
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Balgzandkanaal.			70,00/8,00/3,00/
0,24		Kooylsuis (sluis 1)	70,00 / / 70,00 9,00 / 9,00	/ /	
0,25		Diepte			-3,10 / -3,10 / KP
0,34		Oostoeverbrug (dv opening 1) (bb)		9,00 / 3,62 /	
0,75	L	Den Helder, spuikanaal			
6,01		AMSTELMEER			
6,08		Balgzandbrug (dv opening 1) (vast)		31,50 / 2,40 /	
6,08		Balgzandbrug (dv opening 2) (bb)		9,00 / 3,20 /	
6,09	L	Amsteldiep			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
6,42		Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (0,00)			
9,04		Geul naar en havens van de Haukes (0,00)			
9,53		WAARDKANAAL			
10,65		Ulkesluisbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 5,00 /	
10,65		Ulkesluis (dv opening 1)		10,00 / /	
13,23	R	Pishoek			
13,89	R	De Boezem			
13,99	R	Stichting Jachthaven Nieuwesluis			
14,20		Nieuwesluiserbrug (dv opening 2) (vast)		12,89 / 2,90 /	
14,20		Nieuwesluiserbrug (dv opening 3) (bb)		10,00 / 2,90 /	
14,20		Nieuwesluiserbrug (dv opening 4) (vast)		12,89 / 2,90 /	
18,09		Waardbrug (dv opening 2) (vast)		10,00 / 3,23 /	
18,09		Waardbrug (dv opening 3) (bb)		8,00 / 3,17 /	
18,09		Waardbrug (dv opening 4) (vast)		10,00 / 3,23 /	
19,67		Cemt-klasse			II
19,79		Werkhaven Spaansen			
19,84		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer			
19,84		Groetkanaal (0,00)			
Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (245a)					
0,00		VAN EWIJCKSVAART			
0,00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (6,42)			
0,00		Diepte			-1,10 / -1,10 / KP
0,00		Cemt-klasse			I
0,25		Van Ewijcksluis, brug over (dv opening 1) (bb)		7,30 / 2,07 /	
0,25		Van Ewijcksluis (dv opening 1)		7,30 / /	
0,35	L	Ewijcksluis, haven te			
3,00		Hoogspanningslijn (doorvaarhoogte)		/ 11,30 /	
4,04		Kleine Sluis, brug (dv opening 2) (bb)		7,40 / 1,60 /	
4,13		BOEZEM VAN DE ZIJPE			
4,35	L	't Oude Veer			
4,51	R	Anna Paulowna, Gemaal Wijdenes Spaans			
8,09		Zeesluis Oudesluis (sluis 1)	/ / 30,20 6,90 /	/ /	
8,10		Zeesluis Oudesluis, brug over sluis (dv opening 1) (vast)		6,90 / 3,65 /	
Geul naar en havens van de Haukes (245b1)					
0,00		GEUL NAAR HAVENS VAN DE HAUKES			
0,00		Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (9,04)			
0,00		Diepte			-3,50 / -3,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			II
1,12		Slootvaart (9,29)			
1,12		Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte en diepgang bij waterstand + NAP. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			60,00/8,20/1,75/
1,17	L	De Oude Haven, WV Amstelmeer			
1,17		HAVENS VAN DE HAUKES			
1,18		Cemt-klasse			0
1,26	R	Marine WV			
Slootvaart (246)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		SLOOTVAART			
0,00		Wieringerwerfvaart (0,08)			
0,00		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			31,60/5,40/1,70/
		Traject: Westfriesche Vaart-Slootsluis.			
0,35		Schagerbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,64 /	
0,37		Schagerbrug (dv opening 1) (bb)		8,00 / 2,64 /	
0,69	L	Schagertocht			
2,17	L	Noormantocht			
3,87	L	Paardetocht			
4,18		Slootsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)		7,00 / 2,50 /	
4,20		Slootsluis (sluis 1)	33,15 / / 39,80 7,00 / 7,00	/ /	
4,20		Diepte			-1,60 / -1,60 / KP
4,20		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			40,00/6,80/1,50/
		Traject: Slootsluis-Haukessluis.			
4,42	L	Nieuwesluizervaart			
4,43		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (0,00)			
9,13		Haukessluis (sluis 1)	40,00 / / 40,00 7,00 / 7,00	/ /	
9,13		Diepte			-1,80 / -1,80 / KP
9,14		Haukessluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)		7,00 / 5,30 /	
9,29		Geul naar en havens van de Haukes (1,12)			
Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (246a)					
0,00		DEN OEVERSCHE VAART			
0,00		Slootvaart (4,43)			
0,00		Diepte			-1,50 / -1,50 / KP
0,00		Cemt-klasse			0
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.			31,20/5,44/1,50/3,90
		Traject: Den Oeversche Vaart.			
0,14		Slootdorp, brug in de N-240 (dv opening 1) (vast)		6,60 / 3,95 /	
1,84		Brug in de Wierweg (dv opening 1) (vast)		6,60 / 3,95 /	
2,39	L	Zijtak Robbevaart			
3,40		Brug in de Schelpenbolweg (dv opening 1) (vast)		6,60 / 3,95 /	
4,02	L	Zijtak Robbevaart			
5,01		Brug in de Klieverweg (dv opening 1) (vast)		6,60 / 3,95 /	
5,65	L	Zijtak Robbevaart			
6,82		Brug in de Hippolytushoeverweg (dv opening 1) (vast)		6,60 / 3,95 /	
8,52		Robbenoord, brug (dv opening 1) (vast)		6,60 / 3,95 /	
8,65		Robbenoord, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast)		6,60 / 3,95 /	
9,96		Stontelersluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vast)		5,60 / 3,95 /	

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
9,97		Stontelersluis (sluis 1)	31,20 / / 31,20 5,60 / 5,60	/ /	
9,97		Diepte			-3,30 / -2,60 / MP
10,00		Stontelersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vast)		5,60 / 4,20 /	
10,00		DE GEUL DOOR DE ZUIDERHAVEN VAN DEN OEVER			
10,01		Cemt-klasse			Va
10,40	R	Marina Den Oever			
10,94		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (31,59)			

Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (251)

0,00		MARKERMEER			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (11,57)			
0,00		Cemt-klasse			Vb
1,09		Diepte			-3,70 / -2,80 / MP
25,59		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (46,56)			
25,59		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (21,17)			
29,91		Broekerhaven (0,00)			
30,11		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (0,00)			
30,46		KRABBERSGAT			
31,33		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Krabbersgatsluis.			110,00/11,60/3,50/
31,33		Cemt-klasse			Va
31,42		Krabbersgatsluis (sluis 1)	115,00 / / 115,00 12,00 / 12,00	/ /	
31,42		Diepte			-5,80 / -2,80 / MP
31,54		Krabbersgatsluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 6,50 /	
31,54		Krabbersgatsluis, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (vast)		18,00 / 6,50 /	
31,54		Krabbersgatsluis, brug over buitenhoofd (dv opening 3) (vast)		18,00 / 6,50 /	
31,65		Cemt-klasse			Vb
31,88		Krabbershaven (0,00)			
32,41		Slijckhoek (0,00)			
32,47		Veerhaven te Enkhuizen			
32,60		Buitenhaven van Enkhuizen (0,00)			
32,80		Vaarweg door het naviduct Krabbersgat (3,09)			
33,55	L	Compagnieshaven			
34,34		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (22,52)			
34,34		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0,00)			
36,86		IJSSELMEER			
39,07		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (14,45)			
56,20		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (66,56)			

Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (251a)

0,00 MARKERMEER

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0,00)			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3,51)			
0,00		Diepte			-3,30 / -2,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
4,51	L	Camping jachthaven Uitdam			
5,22	L	De Nes, haven te			
16,68		Gouwe en haven van Monnickendam (0,00)			
19,24		Vaart van Edam naar Purmerend (0,00)			
28,60	L	Schardam, haven te			
31,24	L	Waterinlaat poldergemaal			
32,49		Havens van Hoorn (0,00)			
33,46		Werkhaven Schelphoek			
41,46	L	Wijdenes, haven te			
46,56		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (25,59)			
46,56		Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (21,17)			
Buitenhaven van Enkhuizen (251b)					
0,00		KRABBERSGAT			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (32,60)			
0,00		Diepte			-2,80 / -2,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,04		BUITENHAVEN			
0,11		Oude Haven van Enkhuizen (0,00)			
Oude Haven van Enkhuizen (251b1)					
0,00		OUDE HAVEN			
0,00		Buitenhaven van Enkhuizen (0,11)			
0,00		Diepte			-2,10 / -2,10 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
0,05		Enkhuizen, Zeesluis (dv opening 1)		9,50 / /	
0,11		Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (0,00)			
0,13		Drommedarisbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 3,40 /	
0,39		Wilhelminabrug, Enkhuizen (dv opening 1) (bb)		7,50 / 2,09 /	
Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (251b2)					
0,00		OOSTERHAVEN			
0,00		Oude Haven van Enkhuizen (0,11)			
0,13		Blauwpoortsbrug (dv opening 1) (bb)		10,00 / 2,00 /	
0,45		VERLENGDE OOSTERHAVEN			
0,51		Compagniesbrug (dv opening 1) (bb)		6,50 / 1,60 /	
Slickhoek (251c)					
0,00		SLIJKHOEK			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (32,41)			
Krabbershaven (251d)					
0,00		KRABBERSHAVEN			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (31,88)			
Vaarwea door het naviduct Krabbersaat (251e)					

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		VAARWEG DOOR HET NAVIDUCT KRABBERSGAT			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (30,11)			
0,00		Cemt-klasse			Va
2,09		Naviduct Krabbersgat (sluis 1)	/ / 125,00 12,50 / 12,50	/ /	
2,09		Naviduct Krabbersgat (sluis 2)	/ / 125,00 12,50 / 12,50	/ /	
3,09		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (32,80)			
Broekerhaven (252)					
0,00		BUITENGEUL			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29,91)			
0,00		Diepte			-2,30 / -2,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			III
0,98		BUITENHAVEN			
0,98		Diepte			-2,00 / -1,60 / MP
1,17	L	WSV Broekerhaven			
1,17		BINNENHAVEN			
1,17		Diepte			-2,10 / -1,80 / MP
1,17		Cemt-klasse			0
1,30		Broekerhaven, brug in de N-506 (dv opening 1) (vast)		5,83 / 3,77 /	
1,32		Broekerhaven, keersluis te (dv opening 1)		5,83 / /	
1,33		Binnenhaven te Broekerhaven			
Havens van Hoorn (253)					
0,00		BUITENHAVEN			
0,00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (32,49)			
0,00		Diepte			-2,70 / -2,50 / MP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,43		Diepte			-2,50 / -2,50 / MP
0,48	L	Grashaven			
0,93	R	Vluchthaven te Hoorn			
0,96		BINNENHAVEN			
0,96		Cemt-klasse			0
0,96		Hoorn, keersluis (dv opening 1)		8,33 / /	
0,96		Diepte			-2,20 / -2,20 / MP
1,01	L	Toegang tot stadsgrachten met Hoge Brug			
1,23		KARPERKUIL			
1,24		Otto's brug (dv opening 1) (bb)		7,80 / 2,35 /	
1,33	R	Karperkuil			
1,41		VOLLERSWAAL			
1,41		Kleine Oostbrug (dv opening 1) (bb)		6,57 / 2,20 /	
1,41		Kleine Oostsluis (dv opening 1)		6,57 / /	
1,58	L	Turfhaven			
Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (254)					
0,00		IJMEER			
0,00		Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (0,00)			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3,51)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Diepte			-2,80 / -2,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			IV
3,80		Vecht (46,41)			
7,31	L	Marina Muiderzand			
8,42		Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)		/ 23,00 /	
8,66		Muiderberg, spoorbrug (dv opening 1) (vast)		44,60 / 13,10 /	
8,66		Muiderberg, spoorbrug (dv opening 2) (vast)		46,25 / 13,10 /	
8,66		Muiderberg, spoorbrug (dv opening 3) (vast)		46,25 / 13,10 /	
8,66		Muiderberg, spoorbrug (dv opening 4) (vast)		46,25 / 13,10 /	
8,66		Muiderberg, spoorbrug (dv opening 5) (vast)		44,60 / 13,10 /	
8,70		Hollandse Brug (dv opening 1) (vast)		45,00 / 13,10 /	
8,70		Hollandse Brug (dv opening 2) (vast)		45,00 / 13,10 /	
8,70		Hollandse Brug (dv opening 3) (vast)		45,00 / 13,10 /	
8,70		Hollandse Brug (dv opening 4) (vast)		45,00 / 13,10 /	
8,70		Hollandse Brug (dv opening 5) (vast)		45,00 / 13,10 /	
9,06		Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0,00)			

Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (270)

0,00		GOUWE			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal (41,43)			
0,00		Oude Rijn (35,21)			
0,00		Diepte			-3,20 / -3,20 / KP
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			90,00/11,00/2,80/
		Max. toegestane afmetingen duwvaart			90,00/11,00/2,80/
		Max. toegestane afmetingen gekoppeld			90,00/11,00/2,80/
		Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Oude Rijn-Spoorbrug (hefbrug) Gouda.			
0,00		Cemt-klasse			IV
0,18		Hefbrug Gouwsluis (dv opening 1) (bb)		25,00 / 4,30 / 35,00	
0,18		Gouwsluis, keersluis (dv opening 1)		25,00 / /	
0,52		Gouwespoorbrug, Gouwsluis (dv opening 1) (bb)		15,60 / 1,20 /	
0,52		Gouwespoorbrug, Gouwsluis (dv opening 2) (bb)		15,10 / 1,20 /	
0,91		Alphen-aquaduct (dv opening 1)		36,00 / /	
1,29	R	Alphensche Wetering			
3,81	L	Toegang tot Polder Rijnveld (sluis en brug in invaart)			
5,12		Hefbrug Boskoop (dv opening 1) (bb)		25,00 / 2,50 / 35,00	
5,84	L	Molenvliet			
5,94	L	Poldergemaal Th. Brans			
8,61		Hefbrug Waddinxveen (dv opening 1) (bb)		25,00 / 2,50 / 35,00	
10,84		Gouwe-aquaduct (dv opening 1)		38,00 / /	
10,97		Coenecoopbrug (dv opening 1) (vast)		14,00 / 4,90 /	
10,97		Coenecoopbrug (dv opening 2) (bb)		14,00 / 4,30 /	
11,61	R	Afgedamde Gouwe (verboden invaart)			
12,21		Gouwespoorbrug, Gouda (enkelspoor) (dv opening 1) (bb)		25,00 / 7,04 /	
12,28	R	Afgedamde Gouwe			
12,38		Gouwespoorbrug, Gouda (viersporig) (dv opening 1) (bb)		25,00 / 7,04 / 34,00	
12,39		Max. toegestane afmetingen algemeen			95,00/11,00/2,80/

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
		Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Spoorbrug (hefbrug) Gouda - Voorhaven Julianasluis.			95,00/11,00/2,80/ 95,00/11,00/2,80/
12,70		GOUWEKANAAL			
12,70		Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0,00)			
12,71	R	Gemaal, aansluiting			
13,86	L	Stroomkanaal gemaal Rijnland			
14,29		Julianasluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 3,70 /	
14,32		Julianasluis (sluis 1)	110,00 / / 110,00 12,00 / 13,00	/ /	
14,44		Julianasluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)		12,00 / 3,10 /	
14,60		VOORHAVEN JULIANASLUIS			
14,96		Hollandsche IJssel (3,38)			
Jachthaven Veere (3001)					
0,00		JACHTHAVEN VEERE			
0,00		Zandkreek en Veerse Meer (23,87)			
Jachthaven Giesbeek (3002)					
0,00		JACHTHAVEN GIESBEEK			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (14,21)			
Singelgracht (3003)					
0,00		SINGELGRACHT			
0,00		Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2,80)			
Jachthaven Den Osse (3004)					
0,00		JACHTHAVEN DEN OSSE			
0,00		Geul van Bommenede (3,72)			
Jachthaven Goinqariip (3005)					
0,00		JACHTHAVEN GOINGARIJP			
0,00		Vaargeul naar Lijkvaart (1,02)			
Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (301)					
0,00		ENKHUIZERZAND			
0,00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (8,21)			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50,15)			
0,00		Haven van Urk (0,00)			
0,00		Diepte			-5,80 / -4,40 / MP
0,00		Cemt-klasse			Vb
14,45		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (39,07)			
20,72		VAARWATER OVER HET LACON			
20,72		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (7,02)			
28,62		Haven van Laaxum (0,00)			
28,62		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25,05)			
28,82		VAARWATER LANGS DE FRIESE KUST			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
52,77		Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50,43)			
52,77		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0,00)			
53,35		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (25,95)			
53,86		KORNWERDERZAND, BINNENHAVEN TE			
54,05		Diepte			-3,60 / -3,60 / MP
54,05		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Buiten- en Voorhaven en Grote Lorentzsluis te Kornwerderzand. Kleine Lorentzsluis: LxBxD = 67 x 8,20 x 3,50m. Diepgang bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP-0.50m, dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP-0,50m.			120,00/13,00/3,50/
54,06		Cemt-klasse			Va
54,45		VAARWEG VAN URK NAAR KORNWERDERZAND			
54,62		KORNWERDERZAND, VOORHAVEN TE			
54,71		Lorentzsluizen (sluis 1)	137,80 / 137,80 / 137,80	/ /	14,00 / 14,00
54,71		Lorentzsluizen (sluis 2)	67,12 / 67,12 / 67,12	/ /	9,00 / 9,00
54,71		Diepte			-4,00 / -3,80 / NAP
54,95		KORNWERDERZAND, BUITENHAVEN TE			
55,23		Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 1) (bb)		15,74 / 5,15 /	
55,23		Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 2) (bb)		15,74 / 5,15 /	
55,27		Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 1) (bb)		15,74 / 5,15 /	
55,27		Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 2) (bb)		15,74 / 5,15 /	
55,46		WADDENZEE			
56,42		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (11,76)			
Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (301a)					
0,00		IJSSELMEER			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (41,57)			
0,00		Diepte			-3,90 / -1,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			0
6,28	L	Trintelhaven			
9,88		IJSSELMEER, ENKHUIZERZAND			
22,52		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0,00)			
22,52		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (34,34)			
Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (301b)					
0,00		VAARWATER LANGS STEILE BANK			
0,00		Prinses Margrietkanaal (66,29)			
0,00		Havens te Lemmer, Zijroede en Stroomkanaal (0,00)			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (72,58)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Diepte			-4,50 / -2,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			Vb
12,11		VROUWEZAND			
22,07		VAARWATER NAAR STAVOREN			
25,05		Haven van Laaxum (0,00)			
25,05		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (28,62)			
27,20		IJSSELMEER			
29,43		Johan Frisokanaal (0,00)			
30,67		Haven van Stavoren (0,00)			
38,85		Workumertrekvaart (17,27)			
50,43		Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0,00)			
50,43		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (52,77)			
Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (302)					
0,00		IJSSELMEER			
0,00		Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (22,52)			
0,00		Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (34,34)			
0,00		Diepte			-5,00 / -2,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			Vb
4,33		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (0,00)			
7,02		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (20,72)			
8,95		KREIL			
22,67		WIERINGERVLAAK			
26,33		Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (27,53)			
30,65		Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (0,00)			
31,51		DEN OEVER, BINNENHAVEN TE			
31,59		Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (10,94)			
31,69		Diepte			-3,40 / -3,40 / MP
31,69		Cemt-klasse			Va
31,69		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Binnenhaven, Stevinsluis, Voorhaven en Buitenhaven te Den Oever.			120,00/13,00/3,50/
		Diepgang bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP-0.50m, dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP-0,50m.			
32,17		Stevinsluis (sluis 1)	138,75 / 139,23 / 129,20 / / 14,00 / 14,00		
32,18		DEN OEVER, VOORHAVEN TE			
32,18		Diepte			-3,60 / -3,50 / NAP
32,74		Den Oever, brug in A-7 (dv opening 1) (bb)		15,74 / 3,75 /	
32,74		Den Oever, brug in A-7 (dv opening 2) (bb)		15,74 / 3,75 /	
32,78		VAARWEG VAN ENKHUIZEN NAAR DEN OEVER			
32,79		Den Oever, brug in A-7 (dv opening 1) (bb)		15,74 / 3,75 /	
32,79		Den Oever, brug in A-7 (dv opening 2) (bb)		15,74 / 3,75 /	
32,88		DEN OEVER, BUITENHAVEN TE			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
33,23		Diepte			-3,50 / -3,40 / NAP
33,31		Vissershaven te Den Oever			
33,31		Noorderhaven te Den Oever			
33,42		Schulpengat (0,00)			
Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (302a)					
0,00		IJSSELMEER			
0,00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (4,33)			
0,00		Diepte			-5,80 / -3,00 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
2,52		Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij			
10,16		Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (0,00)			
14,08		Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer			
23,89		Oude Zeug			
27,53		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (26,33)			
Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (302b)					
0,00		VAARWATER LANGS NIEUWE ZEUG			
0,00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (30,65)			
0,00		Diepte			-4,80 / -1,80 / MP
0,00		Cemt-klasse			II
4,12		IJSSELMEER			
16,50		Zuiderhaven te Breezanddijk			
25,95		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (53,35)			
Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (303)					
0,00		IJSSELMEER			
0,00		Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0,00)			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (128,08)			
0,00		Diepte			-4,30 / -3,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
8,14		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (46,24)			
Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (303a)					
0,00		VAARROUTE VAN DE KETELBRUG NAAR DE VAL VAN URK			
0,00		Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0,00)			
0,00		Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (128,08)			
0,00		Diepte			-4,30 / -3,30 / MP
0,00		Cemt-klasse			Va
8,21		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0,00)			
8,21		Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50,15)			
8,21		Haven van Urk (0,00)			
Nieuwe Jachthaven Drimmelen (3469)					
0,00		NIEUWE JACHTHAVEN DRIMMELEN			
0,00		Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (218,44)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
------	----	----------------	---	---	--

Schuloenaat (401)					
0,00		VAARWATER NAAR DEN OEVER			
0,00		Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33,42)			
0,00		Diepte			-5,10 / -3,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Va
0,31		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (0,00)			
2,09		Visjagersgaatje (0,00)			
3,04		Diepte			-7,10 / -3,60 / NAP
3,51		WIERBALG			
10,01		Visjagersgaatje (6,58)			
10,68		Diepte			-14,11 / -5,31 / NAP
10,86		MALZWIN			
12,30		Vaarwater over de Bollen (0,00)			
12,30		Amsteldiep (0,00)			
15,03		MALZWIN MIDDEN			
15,03		Gat van de Stier (0,00)			
18,71		Mosselgaatje (0,00)			
20,50		MARSDIEP MALZWIN			
20,50		Malzwin Den Helder (1,31)			
21,24		Diepte			-25,11 / -14,11 / NAP
21,42		Max. toegestane afmetingen algemeen			//9,00/
		Max. toegestane afmetingen zeevaart			//9,00/
		Traject: De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder.			
21,51		MARSDIEP NOORDZEE			
21,51		Havens van Den Helder (3,77)			
21,72		Veerhaven 't Horntje (0,91)			
22,10		Marsdiep Noordzee (0,00)			
24,31		Molengat (0,00)			
25,57		Diepte			-43,11 / -15,11 / NAP
25,83		BREEWIJD			
25,83		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (58,69)			
33,11		SCHULPENGAT			
44,60		Noordzeeroute (194,10)			

Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (401a)					
0,00		VAARWATER BENOORDEN LANGS DE AFSLUITDIJK			
0,00		Schulpengat (0,31)			
0,00		Diepte			-7,18 / -1,20 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
5,58		Vlieter (0,00)			
12,80		Vaarwater beoosten de Javaruggen (0,00)			
14,32	R	Noorderhaven te Breezanddijk			
20,37		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (17,73)			

Vlieter (401a1)					
0,00		VLIETER			
0,00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (5,58)			
0,23		Diepte			-15,44 / -2,44 / NAP
0,23		Cemt-klasse			II
5,47		DOOVE BALG			
7,71		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (30,35)			

Vaarwater beoosten de Javaruggen (401a2)					
---	--	--	--	--	--

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		VAARWATER BEOOSTEN DE JAVARUGGEN			
0,00		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (12,80)			
0,00		Diepte			-7,14 / -5,44 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
4,65		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (26,69)			
Visiaersaatie (401b)					
0,00		VISJAGERSGAATJE			
0,00		Schulpengat (2,09)			
0,00		Diepte			-5,80 / -4,40 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
6,58		Schulpengat (10,01)			
Vaarwater over de Bollen (401c)					
0,00		MALZWIN			
0,00		Schulpengat (12,30)			
0,00		Amsteldiep (0,00)			
0,00		Diepte			-1,90 / -1,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
0,97		VAARWATER OVER DE BOLLEN			
5,81		TEXELSTROOM			
6,83		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (44,87)			
Gat van de Stier (401d)					
0,00		GAT VAN DE STIER			
0,00		Schulpengat (15,03)			
0,00		Cemt-klasse			Va
3,25		TEXELSTROOM, GAT VAN DE STIER			
3,25		Gat van de Stier (2,11)			
4,89		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (51,68)			
4,89		Havens van Den Helder (7,62)			
4,89		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz)			
Gat van de Stier (401d1)					
0,00		GAT VAN DE STIER			
0,00		Havens van Den Helder (5,49)			
0,00		Cemt-klasse			Va
2,11		Gat van de Stier (3,25)			
Molengat (401e)					
0,00		MOLENGAT ZUID			
0,00		Schulpengat (24,31)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder.			//9,00/
0,83		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (57,91)			
0,83		Diepte			-16,11 / -4,00 / NAP
1,54		MOLENGAT			
1,54		Molengat Zuid (0,00)			
13,41		NOORDZEE			
15,95		Noordzeeroute (218,40)			
Molengat Zuid (401e1)					
0,00		MARSDIEP			
0,00		Molengat (1,54)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			Va
1,44		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (57,11)			
Mosselgaatie (401f)					
0,00		MOSELGAATJE			
0,00		Schulpengat (18,71)			
Amsteldiep (401a)					
0,00		AMSTELDIEP			
0,00		Schulpengat (12,30)			
0,00		Vaarwater over de Bollen (0,00)			
0,00		Cemt-klasse			0
Marsdiep Noordzee (401h)					
0,00		MARSDIEP NOORDZEE			
0,00		Schulpengat (22,10)			
0,00		Cemt-klasse			Va
0,36		Veerhaven 't Horntje (0,68)			
0,80		Havens van Den Helder (3,18)			
0,80		Malzwin Den Helder (0,00)			
Boonties. Doove Balg. Texelstroom (402)					
0,00		BOONTJES			
0,00		Haven van Harlingen (0,00)			
0,00		Hanerak (0,00)			
0,00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00)			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00)			
0,00		Diepte			-9,18 / -2,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
0,15		Molenrak (10,84)			
11,64		Cemt-klasse			Va
11,76		Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (56,42)			
12,23	L	Kornwerderzand, Spuihaven Noord			
14,44		DOOVE BALG			
14,44		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (0,00)			
14,62		Diepte			-29,13 / -8,80 / NAP
17,73		Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (20,37)			
26,69		Vaarwater beoosten de Javaruggen (4,65)			
30,35		Vlieter (7,71)			
34,22		TEXELSTROOM			
34,25		Diepte			-28,07 / -8,00 / NAP
35,15		TEXELSTROOM OOST			
35,15		Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (0,00)			
35,45	R	no. Binnen Breesem			
36,29		Binnen Breesem en Vogelzwin west (0,00)			
43,56		TEXELSTROOM			
43,56		Vaarwater naar de Cocksdoorp (0,00)			
44,87		Vaarwater over de Bollen (6,83)			
44,93	R	n. Vaarwaters naar de Cocksdoorp			
46,37		Havens van Oudeschild (0,00)			
51,68		Gat van de Stier (4,89)			
51,68		Havens van Den Helder (7,62)			
51,68		Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
53,19	R	Mok (verboden invaart)			
53,85		Veerhaven 't Horntje (2,98)			
57,11		MARSDIEP			
57,11		Molengat Zuid (1,44)			
57,91		Molengat (0,83)			
58,69		Schulpengat (25,83)			
Molenrak (402a)					
0,00		MOLENRAK			
0,00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (7,92)			
0,00		Diepte			-2,10 / -2,10 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
10,84		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,15)			
Verversgat. Molenrak. Zuidoostrak. Inschot (402a1)					
0,00		VERVERSGAT			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (14,44)			
0,00		Diepte			-7,18 / -1,30 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
1,93		Zuidoostrak zuid (5,83)			
7,92		MOLENRAK WEST			
7,92		Molenrak (0,00)			
9,96		ZUIDOOSTRAK NOORD			
9,96		Zuidoostrak zuid (0,00)			
14,68		INSCHOT ZUID			
15,17		Scheurak, Omdraai en Oude Vlie (21,64)			
15,63		INSCHOT NOORD			
15,63		Vogelzwin richting Inschot (0,00)			
21,70	L	n. Staart van Schieringhals			
23,42		Oude Inschot (0,00)			
28,86		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (21,41)			
Oude Inschot (402a2)					
0,00		OUDE INSCHOT			
0,00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (23,42)			
0,00		Cemt-klasse			0
6,87		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (12,74)			
Vogelzwin richting Inschot (402a3)					
0,00		VOGELZWIN RICHTING INSCHOT			
0,00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (15,63)			
0,00		Cemt-klasse			0
9,87		Vogelzwin west (1,37)			
Zuidoostrak zuid (402a4)					
0,00		ZUIDOOSTRAK ZUID			
0,00		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (9,96)			
5,83		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (1,93)			
Scheurak. Omdraai en Oude Vlie (402b)					
0,00		TEXELSTROOM, SCHEURRAK, OMDRAAI EN OUDE VLIE			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (35,15)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,28		Diepte			-15,18 / -2,20 / NAP
0,28		Cemt-klasse			II
2,24		SCHEURRAK			
11,62		OMDRAAI			
16,46		OUDE VLIE			
18,61		OMDRAAI			
21,14		OUDE VLIE			
21,64		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (15,17)			
Havens van Oudeschild (402c)					
0,00		TEXELSTROOM			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (46,37)			
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Diepte			-11,07 / -3,37 / NAP
1,12		Diepte			-5,47 / -4,47 / NAP
1,12		Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte <12,50 meter.			90,00/12,50/4,50/
1,16		HAVEN VAN OUDESCHILD			
1,26		Zuiderhaven te Oudeschild			
1,27		Noorderhaven te Oudeschild			
1,31		Jachthaven van Oudeschild (0,00)			
Jachthaven van Oudeschild (402c1)					
0,00		JACHTHAVEN VAN OUDESCHILD			
0,00		Havens van Oudeschild (1,31)			
0,00		Diepte			-5,47 / -5,47 / NAP
0,00		Cemt-klasse			IV
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte <12,50 meter.			90,00/12,50/4,50/
0,02	L	Visserijhaven Oudeschild			
0,33	R	Schroeiershoeck			
0,36		WSV Texel			
Veerhaven 't Horntje (402d)					
0,00		MARSDIEP - 'T HORNTJE			
0,00		Cemt-klasse			Vb
0,68		Marsdiep Noordzee (0,36)			
0,91		Schulpengat (21,72)			
0,96	L	Wierhoofdhaven			
2,98		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (53,85)			
4,14		VEERHAVEN 'T HORNTJE			
Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403)					
0,00		VAARGEUL LANGS POLLENDAM			
0,00		Haven van Harlingen (0,00)			
0,00		Hanerak (0,00)			
0,00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00)			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00)			
0,00		Diepte			-10,21 / -6,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlb
0,00		Max. toegestane afmetingen algemeen			140,00/6,00/
5,08		BLAUWE SLENK			
5,51		Diepte			-13,25 / -7,20 / NAP
6,05		Hanerak (6,08)			
12,74		VLIESTROOM			
12,74		Oude Inschot (6,87)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
18,61		Diepte			-46,36 / -5,70 / NAP
21,41		Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (28,86)			
23,14		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0,00)			
23,14		Fransche Gaatje (0,00)			
26,55		Diepte			-27,38 / -6,00 / NAP
26,89		ZUIDER STORTEMELK			
26,89		Schuitengat en Oosterom (0,00)			
26,89		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7,38)			
30,23		Vliesloot (0,00)			
33,71		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00)			
46,36		Noordzeeroute (251,32)			
Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (403a)					
0,00		KIMSTERGAT			
0,00		Haven van Harlingen (0,00)			
0,00		Hanerak (0,00)			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00)			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00)			
0,00		Diepte			-7,18 / -4,48 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
4,45		Diepte			-2,38 / -0,20 / NAP
15,24		Diepte			-2,38 / -0,60 / NAP
16,59		VINGEGAT TOT KROMME BALG			
16,59		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (22,87)			
26,35		Diepte			-4,58 / -1,68 / NAP
30,72		ZWARTE HAAN			
30,72		Kromme Balg (0,00)			
39,48		Dantzigat (1,66)			
Kromme Balg (403a1)					
0,00		KROMME BALG			
0,00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (30,72)			
0,00		Diepte			-6,50 / -1,30 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
6,60		BORNDIEP, KROMME BALG			
7,20		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (20,43)			
Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (403b)					
0,00		WESTMEEP			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (23,14)			
0,00		Fransche Gaatje (0,00)			
0,51		Diepte			-18,37 / -5,80 / NAP
0,51		Cemt-klasse			II
4,90		NOORDMEEP			
4,90		Zuidmeep (11,16)			
7,14		NO-MEEP SLENK RIEPEL			
7,14		Slenk (0,00)			
11,00		Riepel (0,00)			
12,83		OOSTMEEP			
12,83		Noorder Balgen (0,00)			
17,35		VINKEGAT VANAF OOSTMEEP			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
17,35		Zuidmeep (0,00)			
22,87		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (16,59)			
Zuidmeep (403b1)					
0,00		ZUIDMEEP			
0,00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (17,35)			
0,12		Diepte			-12,37 / -5,00 / NAP
0,12		Cemt-klasse			II
2,73	R	Oude Zuid Meep			
11,16		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (4,90)			
Noorder Balgen (403b2)					
0,00		NOORDER BALGEN			
0,00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (12,83)			
0,54		Diepte			-8,37 / -5,00 / NAP
0,54		Cemt-klasse			0
4,14		Schuitengat en Oosterom (18,56)			
Riepel (403b3)					
0,00		RIEPEL			
0,00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (11,00)			
0,00		Cemt-klasse			0
2,62		Schuitengat en Oosterom (14,46)			
Slenk (403b4)					
0,00		SLENK			
0,00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (7,14)			
0,00		Cemt-klasse			0
5,76		Schuitengat en Oosterom (4,74)			
Schuitengat en Oosterom (403c1)					
0,00		SCHUITENGAT NOORD			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (26,89)			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (7,38)			
0,00		Diepte			-20,39 / -1,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			IV
3,19	L	no. Boomkensdiep			
4,74		SCHUITENGAT			
4,74		Slenk (5,76)			
7,10		SCHUITENGAT - RIEPEL			
7,10		Havens van Terschelling (0,00)			
7,20		Cemt-klasse			0
8,49		Diepte			-7,40 / -0,60 / NAP
14,46		RIEPEL - NOORDERBALGEN			
14,46		Riepel (2,62)			
18,56		OOSTEROM			
18,56		Noorder Balgen (4,14)			
19,00		Diepte			-10,48 / -0,66 / NAP
35,66		Blauwe Balg (0,00)			
41,24		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (32,71)			
Blauwe Balg (403c2)					
0,00		BLAUWE BALG			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Schuitengat en Oosterom (35,66)			
0,25		Cemt-klasse			0
0,65		Diepte			-2,57 / -0,65 / NAP
6,19		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (23,04)			
Vaargeul lanas Pollendam. Blauwe Slenk. Vliestroom en Zuider Stortemelk (403c3)					
0,00		STORTEMELK			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (33,71)			
7,38		Schuitengat en Oosterom (0,00)			
7,38		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (26,89)			
Hanerak (403d)					
0,00		HANERAK			
0,00		Haven van Harlingen (0,00)			
0,00		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00)			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00)			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00)			
0,00		Diepte			-2,20 / -2,20 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
6,08		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (6,05)			
Vliesloot (403e)					
0,00		VLIESLOOT			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (30,23)			
0,00		Diepte			-6,99 / -4,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
1,49		Diepte			-13,39 / -1,20 / NAP
2,54		Werkhaven te Vlieland			
2,68		Diepte			-11,39 / -3,89 / NAP
2,90		Fransche Gaatje (10,18)			
3,71		Cemt-klasse			0
Fransche Gaatje (403e1)					
0,00		FRANSCH E GAATJE			
0,00		Westmeep, Noordmeep en Oostmeep (0,00)			
0,00		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (23,14)			
0,00		Cemt-klasse			0
10,18		Vliesloot (2,90)			
Havens van Terschellina (403f)					
0,00		SCHUITENGAT			
0,00		Schuitengat en Oosterom (7,10)			
0,00		Cemt-klasse			IV
0,07		HAVEN VAN TERSCHELLING			
0,13		Diepte			-5,47 / -3,37 / NAP
0,13		Max. toegestane afmetingen algemeen			85,00/12,00/3,40/
0,25	L	West-Terschelling, haven te			
0,49	L	West-Terschelling, haven te			
1,20		Dellewal			
Veerbootroute Ameland. Brandgat. Molengat. Borndiep en Westgat (404)					
0,00	L	Holwerd, haven te			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		VEERBOOTROUTE AMELAND			
0,00		Diepte			-8,77 / -3,40 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
8,22		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0,00)			
8,87		Dantzigat (9,18)			
10,16		Diepte			-12,72 / -8,72 / NAP
10,23		Reegeul (0,00)			
10,43		MOLENGAT OOST			
10,43		Kikkertgat (3,71)			
12,40		MOLENGAT WEST			
12,40		Haven Ballumerbocht (0,00)			
12,56		Diepte			-8,71 / -4,00 / NAP
17,73		Diepte			-24,60 / -6,00 / NAP
18,70		WESTGAT / BORNDIEP ZUID			
18,70		Dantzigat (0,00)			
20,43		WESTGAT / BORNDIEP MIDDEN			
20,43		Kromme Balg (7,20)			
23,04		WESTGAT / BORNDIEP			
23,04		Blauwe Balg (6,19)			
27,29		Diepte			-13,56 / -4,90 / NAP
28,77		WESTGAT / BORNDIEP NOORD			
32,71		Schuitengat en Oosterom (41,24)			
47,22		Noordzeeroute (288,09)			
Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a)					
0,00		ZUIDERSPRUIT AMELAND			
0,00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (8,22)			
0,39		Diepte			-3,92 / -3,12 / NAP
0,39		Cemt-klasse			0
2,39		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0,00)			
4,99		Diepte			-4,12 / -0,45 / NAP
12,83		Diepte			-12,62 / -4,00 / NAP
13,16		HOLWERDERBALG			
13,16		Friesche Wad / Wierumerwad (10,94)			
18,28		HOLWERDERBALG NAAR ZEE			
18,28		Smeriggat (0,00)			
Smeriggat (404a1)					
0,00		SMERIGGAT			
0,00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (18,28)			
0,45		Diepte			-3,82 / -0,70 / NAP
0,45		Cemt-klasse			0
0,82		Diepte			-2,42 / 1,12 / NAP
4,51		WESTGAT, SMERIGGAT			
5,00		Zoutkamperlaag en Westgat (11,33)			
Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a2)					
0,00		NOORDERSPRUIT			
0,00		Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (2,39)			
Dantzigat (404b)					
0,00		DANTZIGGAT WEST			
0,00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (18,70)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,61		Cemt-klasse			II
1,19		Diepte			-17,81 / -1,21 / NAP
1,66		Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (39,48)			
5,45		SCHEEPSGAT			
5,45		Kikkertgat (0,00)			
5,64		Cemt-klasse			0
9,18		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (8,87)			
Kikkertgat (404b1)					
0,00		KIKKERTGAT WEST			
0,00		Dantzigat (5,45)			
0,00		Cemt-klasse			II
0,34		Diepte			-9,62 / -3,40 / NAP
3,71		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (10,43)			
Reegeul (404c)					
0,00		REEGEUL			
0,00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (10,23)			
0,00		Diepte			-4,52 / -2,00 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
1,39		't Leije Gat			
Haven Ballumerbocht (404d)					
0,00		BALLUMERBOCHT			
0,00		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (12,40)			
0,00		Diepte			-2,72 / -1,50 / NAP
0,00		Cemt-klasse			II
1,04	L	Haven Ballumerbocht			
Zoutkamperlaag en Westgat (405)					
0,00		ZOUTKAMPERLAAG OOST			
0,00		Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (51,23)			
0,00		Diepte			-10,70 / -5,30 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vla
0,30		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (0,00)			
1,69		ZOUTKAMPERLAAG			
1,69		Geul van Brakzand (0,00)			
5,03		ZOUTKAMPERLAAG MIDD ZUID			
5,03		Glinder (0,00)			
5,14		Diepte			-15,70 / -4,90 / NAP
7,48		ZOUTKAMPERLAAG MIDD NOORD			
7,48		Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (0,00)			
8,67		ZOUTKAMPERLAAG NOORD			
8,67		Friesche Wad / Wierumerwad (0,00)			
8,90	L	z. Paesensrede			
11,33		WESTGAT/PLAATGAT			
11,33		Smeriggat (5,00)			
13,55		Wierumergronden (0,00)			
27,61		Noordzeeroute (346,82)			
Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadie) (405a)					
0,00		OORT			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijde / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Zoutkamperlaag en Westgat (0,30)			
0,00		Diepte			-5,10 / -1,80 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
2,84		Vierhuizergat (0,00)			
3,85	R	o. Groninger Balg			
6,72		Diepte			-4,80 / -0,60 / NAP
7,21		LUTJEWAD			
7,21		Vierhuizergat (4,21)			
7,55	R	w. Groninger Balg			
8,54		Eilanderbalg (0,00)			
11,54		WANTIJ, HORNHUIZERWAD			
11,64		Diepte			-3,10 / -0,60 / NAP
13,52		Diepte			-6,30 / -0,60 / NAP
13,63		SPRUIT			
18,88		PIETERBUREN WAD			
18,88		Zuid Oost Lauwers (0,00)			
19,01		Diepte			-7,70 / -0,20 / NAP
22,44		ROBBENGAT			
24,15		ZUID OOST LAUWERS			
24,15		Zuidoost Lauwers Boschgat (0,00)			
32,72		Haven van Noordpolderzijl (0,00)			
36,65		Diepte			0,40 / 0,40 / NAP
36,91		WANTIJ, UITHUIZERWAD			
40,84		Diepte			-4,80 / -1,40 / NAP
40,95		RA (EEMSWADJE)			
44,24		OUDE WESTEREEMS, OORT, LUTJEWAD, SPRUIT, ZUID OOST LAUWERS			
45,52		Oude Westereems (9,38)			
Eilanderbalg (405a1)					
0,00		EILANDERBALG			
0,00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (8,54)			
0,00		Diepte			-9,70 / -0,60 / NAP
0,00		Cemt-klasse			0
Zuid Oost Lauwers (405a3)					
0,00		SPRUIT NOORD			
0,00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (18,88)			
2,91		Diepte			-18,70 / -0,20 / NAP
2,91		Cemt-klasse			0
6,42		LAUWERS			
6,42		Boschgat (6,28)			
16,93		NOORDZEE			
23,25		Noordzee			
25,99		Noordzeeroute (347,42)			
25,99		Huibertgat (31,36)			
Boschaat (405a4)					
0,00		BOSCHGAT			
0,00		Zuidoost Lauwers Boschgat (0,23)			
0,29		Cemt-klasse			0
0,52		Diepte			-10,70 / -0,60 / NAP
1,63		Boswad en Westelijk Schild (0,00)			
4,40		Zuidoost Lauwers Boschgat (5,02)			
6,28		Zuid Oost Lauwers (6,42)			

Afst Br Vaarwegkenmerk

Schutlengte
-eb / -vloed / Kolk lengte
Minwijdtehd / KolkwijdteWijdte /
hoogte vast of gesl./
hoogte openCemt-klasse of
Max.toeg.afm
lengte/breedte/diepte/
hoogte of
Diepte van / tot / ref.vlak**Vierhuizergat (405a5)**

0,00	VIERHUIZERGAT		
0,00	Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (2,84)		
4,21	Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (7,21)		

Geul van Brakzand (405b)

0,00	GEUL VAN BRAKZAND		
0,00	Zoutkamperlaag en Westgat (1,69)		
0,00	Cemt-klasse		0
0,82	Diepte		-0,50 / -0,30 / NAP
3,41	Gat van Schiermonnikoog en de Grootte Siege (4,96)		

Glinder (405b1)

0,00	GLINDER		
0,00	Zoutkamperlaag en Westgat (5,03)		
0,00	Diepte		-3,90 / -3,70 / NAP
0,00	Cemt-klasse		II
2,45	Gat van Schiermonnikoog en de Grootte Siege (4,28)		
2,45	Siege Wal (0,00)		

Gat van Schiermonnikoog en de Grootte Siege (405b2)

0,00	GAT VAN SCHIERMONNIKOOG WEST		
0,00	Zoutkamperlaag en Westgat (7,48)		
0,00	Diepte		-8,70 / -3,30 / NAP
0,00	Cemt-klasse		0
3,14	Cemt-klasse		II
4,28	GAT VAN SCHIERMONNIKOOG OOST		
4,28	Glinder (2,45)		
4,28	Siege Wal (0,00)		
4,39	Diepte		-6,70 / -2,20 / NAP
4,96	GROOTE SIEGE		
4,96	Geul van Brakzand (3,41)		

Siege Wal (405c)

0,00	SIEGE WAL		
0,00	Glinder (2,45)		
0,00	Gat van Schiermonnikoog en de Grootte Siege (4,28)		
0,00	Diepte		-2,80 / -0,30 / NAP
0,00	Cemt-klasse		0
2,44	De Oude Veerdam		

Wierumergronden (405d)

0,00	WESTGAT/PLAATGAT		
0,00	Zoutkamperlaag en Westgat (13,55)		
0,29	Cemt-klasse		0

Friesche Wad / Wierumerwad (405e)

0,00	FRIESCHE WAD / WIERUMERWAD		
0,00	Zoutkamperlaag en Westgat (8,67)		
0,00	Cemt-klasse		0
10,94	Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (13,16)		

Zuidoost Lauwers Boschaat (405f)

0,00	ZUIDOOST LAUWERS BOSCHGAT		
------	---------------------------	--	--

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (24,15)			
0,23		Boschgat (0,00)			
1,95		Cemt-klasse			0
5,02		Boschgat (4,40)			
Boswad en Westelijk Schild (405a)					
0,00		BOSWAD			
0,00		Boschgat (1,63)			
0,29		Cemt-klasse			0
8,66		WESTELIJK SCHILD			
8,66		Schild / Huibertgat (0,00)			
Schild / Huibertaat (405a1)					
0,00		SCHILD / HUIBERTGAT			
0,00		Boswad en Westelijk Schild (8,66)			
0,00		Cemt-klasse			0
Vaarwater naar Emden, Gaatie Bocht, Oostfriesche Gaatie, Doekegat, Randzelgat en Westereems (406)					
0,00		EMDER FAHRWASSER			
5,10		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 10,36m.			260,00/40,00/10,67/
5,69	R	n. Havens van Emden			
6,07		Emden (0,00)			
17,67		EEMS (DUITS)			
17,67		Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (1,51)			
17,67		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0,00)			
17,67		Bocht van Watum (0,00)			
18,87	R	no. Knockstertief			
26,64		Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 13,41m.			290,00/45,00/13,72/
29,65	R	n. Ooster E			
33,73	L	Waterinlaatkanaal Eemscentrale (voorm. EPON haven)			
34,62		EEMSHAVEN DOEKEGAT			
34,62		Bocht van Watum (18,83)			
39,50		DOEKEGAT			
39,50		Oude Westereems (0,00)			
39,50		Eemshaven (0,00)			
51,36	R	o. Haven van Borkum			
51,50		Borkum Reede (0,00)			
52,00		WESTEREEMS			
52,00		Borkum (0,00)			
55,30		Oude Westereems (16,70)			
68,00		Riffgat (0,00)			
78,92		Noordzeeroute (356,87)			
Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (406a)					
0,00		DOLLARD			
0,00		Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (1,51)			
0,00		Bocht van Watum (0,00)			
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatie Bocht, Oostfriesche Gaatie, Doekegat, Randzelgat en Westereems (17,67)			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Cemt-klasse			II
2,21		Termunterzijldiep (20,08)			
3,73		Diepte			-6,20 / -2,80 / NAP
5,91		Kerkeriet (0,00)			
13,97		Diepte			-2,80 / -1,70 / NAP
17,98	R	Nieuwe Buitengeul van Reiderland			
20,93		Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (0,00)			
Kerkeriet (406a1)					
0,00		KERKERIET			
0,00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (5,91)			
Bocht van Watum (406b)					
0,00		BOCHT VAN WATUM			
0,00		Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (1,51)			
0,00		Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0,00)			
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (17,67)			
0,00		Diepte			-6,37 / -4,77 / NAP
0,50		Diepte			-6,20 / -2,10 / NAP
5,30		Diepte			-3,10 / -0,50 / NAP
18,83		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (34,62)			
Oude Westereems (406c)					
0,00		OUDE WESTEREEMS (ALTE EMS)			
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (39,50)			
0,00		Eemshaven (0,00)			
0,00		Diepte			-16,82 / -7,52 / NAP
0,00		Cemt-klasse			Vlb
9,38		Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (45,52)			
14,45		Huibertgat (0,00)			
16,70		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (55,30)			
Huibertgat (406c1)					
0,00		HUIBERTGAT			
0,00		Oude Westereems (14,45)			
29,09		NOORDZEE, HUIBERTGAT			
31,36		Zuid Oost Lauwers (25,99)			
31,36		Noordzeeroute (347,42)			
Riffaat (406d)					
0,00		WESTEREEMS, RIFFGAT			
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (68,00)			
0,49		RIFFGAT			
5,10		Noordzeeroute (365,09)			
Borkum (406e)					
0,00		BORKUM			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdtehd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (52,00)			
Borkum Reede (406f)					
0,00		BORKUM REEDE			
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (51,50)			
Emden (406a)					
0,00		EMDEN			
0,00		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (6,07)			
Vaarwater naar de Cocksdorp (407)					
0,00		VAARWATER NAAR DE COCKSDORP			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (43,56)			
0,00		Cemt-klasse			0
17,60		ROBBENGAT			
17,60		Binnen Breesem en Vogelzwin west (20,73)			
22,70		EIERLANDSE GAT			
22,70		Vliehors (0,00)			
30,16		Noordzeeroute (238,62)			
Binnen Breesem en Voelzwin west (407a)					
0,00		BINNEN BREESEM			
0,00		Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (36,29)			
0,36		Cemt-klasse			0
10,01		VOGELZWIN WEST			
10,01		Vogelzwin west (0,00)			
16,39		Gasboeiengat (0,00)			
20,73		Vaarwater naar de Cocksdorp (17,60)			
Gasboeiengat (407a1)					
0,00		GASBOEIENGAT			
0,00		Binnen Breesem en Vogelzwin west (16,39)			
0,00		Cemt-klasse			0
1,33		Gasboeiengat (0,00)			
Vogelzwin west (407a2)					
0,00		VOGELZWIN WEST			
0,00		Binnen Breesem en Vogelzwin west (10,01)			
0,00		Cemt-klasse			0
1,37		Vogelzwin richting Inschot (9,87)			
Gasboeiengat (407a3)					
0,00		GASBOEIENGAT			
0,00		Gasboeiengat (1,33)			
0,00		Cemt-klasse			0
Vliehors (407b)					
0,00		VLIEHORS			
0,00		Vaarwater naar de Cocksdorp (22,70)			
0,77		Cemt-klasse			0
4,30		VLIEHORS KETELDIEP			
4,30		Vliehors (0,00)			
10,77		Vliehors (0,00)			
Vliehors (407b1)					
0,00		VLIEHORS RICHTING WAARDGRONDEN			

Afst	Br	Vaarwegkenmerk	Schutlengte -eb / -vloed / Kolk lengte Minwijdte hfd / Kolkwijdte	Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open	Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak
0,00		Vliehors (4,30)			
0,00		Cemt-klasse			0
Vliehors (407b2)					
0,00		LANGE GAT			
0,00		Vliehors (10,77)			
Noordzeeroute (501)					
0,00		NOORDZEEROUTE			
0,00		Westerschelde (116,84)			
14,32		Deurloo (27,67)			
31,16		Sardijngemaal en Oostgat (28,88)			
34,31		Oosterschelde (66,82)			
50,40		Geul van de Banjaard (11,50)			
71,21		Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (57,02)			
89,59		Noordzeeroute Rotterdam (9,73)			
111,16		Noordzeeroute Scheveningen (0,00)			
151,53		Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (0,00)			
194,10		Schulpengat (44,60)			
218,40		Molengat (15,95)			
238,62		Vaarwater naar de Cocksdorp (30,16)			
251,32		Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (46,36)			
288,09		Veerbootroute Ameland, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (47,22)			
346,82		Zoutkamperlaag en Westgat (27,61)			
347,42		Zuid Oost Lauwers (25,99)			
347,42		Huibertgat (31,36)			
356,87		Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (78,92)			
365,09		Riffgat (5,10)			

Alfabetisch register

VAARWEGNAAM

's-Gravelandse Vaart
's-Gravelandsevaart
's-Gravendeel, haven te
't Joppe
't Leije Gat
't Leuken
't Luitje te Zierikzee
1e Binnenhaven te Middelburg
1e Eemhaven
1e Haven te Scheveningen
1e Havenarm te Deventer
1e Industriehaven te Almelo
1e Industriehaven te Emmeloord
1e Insteekhaven te Maasbracht
1e Kanaalhaven te Nijmegen
1e Petroleumhaven
1e Rijksbinnenhaven
1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord
1e Voorhaven te Gorinchem
1e Werkhaven in de Botlek
1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam
2e Binnenhaven te Middelburg
2e Haven te Scheveningen
2e Havenarm te Deventer
2e Industriehaven Emmeloord
2e Industriehaven te Almelo
2e Kanaalhaven te Nijmegen
2e Petroleumhaven
2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord
2e Werkhaven in de Botlek
2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam
3e Haven te Scheveningen
3e Havenarm te Deventer
3e Insteekhaven te Maasbracht
3e Petroleumhaven
3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord
4e Havenarm, Zuiderloswal te Hilversum
4e Petroleumhaven (Calandkanaal)
5e Petroleumhaven (Calandkanaal)
6e Petroleumhaven (Beerkanaal)
7e Petroleumhaven (Calandkanaal)
8e Petroleumhaven (Beerkanaal)
A
A.G. Wildervanckkanaal
Aanloop havens van IJmuiden
Aanloophaven van Huizen
Aardappelengat
Aarkanaal
Abcoudermeer
Achtergat
Achterhaven
Achterzaan of Binnenzaan
Additioneel Kanaal
Ade of Poel
Adenhaven
Aduarderdiep
Aduarderdiep
Aegumerdiep
Aelbrechtskolk
Afgedamde Maas
Afgedamde Maas
Afgedamde Maas
Afgedamde Mallegat
Afgedamde arm Geldersche IJssel
Afgesloten-IJ
Afgesloten-IJ, Amsterdam-Rijnkanaal
Afgesloten-IJ, Binnen-IJ of IJ
Afgesneden Maas

VAARWEGNAAM

Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart
Afgesneden rivierarm, Kanaal van Sint Andries
Afrikahaven
Afsluitingskanaal
Afwateringskanaal van Duurswold
Akkrumerrak
Alblashaven
Alblasserdam, haven te
Almelo's Kanaal of Nieuwe Wetering
Almelo, 3e Industriehaven
Almere, haven te
Amazonehaven
Ameide, haven te
Amer
Amer, Haven van Lage Zwaluwe
Amercentrale
Amerikahaven
Amersfoort, haven te
Amertak
Amstel
Amsteldiep
Amstelkanaal
Amstelmeer
Amsterdam-Rijnkanaal
Angstel
Angstel
Apeldoornsch Kanaal te Hattem
Arembergergracht
Arkervaart
Arnekanaal naar Arnhemuiden of Kanaal door de Oude Arne
Ategracht
Australiehaven
Aziehaven
Bakkerskil
Balgzandkanaal
Ballensvaart
Ballumerbocht
Bantshaven
Barendrechtse Haven
Bargermeerkanaal
Basiskanaal
Beatrixhaven te Maastricht
Beatrixhaven te Werkendam
Beatrixkanaal
Bedrijfshaven Den Boer Beton
Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij
Bedrijvenpark N-W Twenthe
Beemsterringvaart
Beerkanaal
Belcrumhaven
Belterwijde
Belterwijde (oostelijk gedeelte)
Beneden Zeeschelde
Beneden-Merwede
Benedenstrooms Stuwkanaal te Amerongen, Neder-Rijn
Benedenstrooms Stuwkanaal te Belfeld
Benedenstrooms Stuwkanaal te Driel, Neder-Rijn
Benedenstrooms Stuwkanaal te Grave
Benedenstrooms Stuwkanaal te Hagestein, Lek
Benedenstrooms Stuwkanaal te Lith
Benedenstrooms Stuwkanaal te Roermond
Benedenstrooms Stuwkanaal te Sambeek
Beneluxhaven
Beningen
Berendrechtsluis, vaarweg door
Bergerheide
Berghaven te Hoek van Holland
Berghaven te Schipperskerk
Bergsche Diep
Bergsche Maas
Bergstoep, haven te

VAARWEGNAAM

Bergumermeer
Bergumermeer
Bergumermeer, Prinses Margrietkanaal
Beringhaven
Berlikumervaart
Berlikumerwijd, Wijd
Betoncentrale Hasselt
Betonindustrie Terwolde
Betonmortel Hoogkerk bv
Beukersgracht
Beulakerwijde
Beulakerwijde
Bickersgracht
Bickersgracht N.
Bierhaven
Biesboschhaven
Biggemeer, Prinses Margrietkanaal
Bij of Tussenlinde
Bijlandsch Kanaal, Boven-Rijn
Bijleveld
Bijleveldhaven
Billiton Zink bv Budel
Binckhorsthaven
Binnen Amstel
Binnen Breesem
Binnen-Spaarne
Binnendijks Toeleidingskanaal, Burgemeester Delenkanaal
Binnengracht (westelijk gedeelte) te Coevorden
Binnengracht te Coevorden
Binnenhaven
Binnenhaven
Binnenhaven
Binnenhaven
Binnenhaven
Binnenhaven Almelo
Binnenhaven Noordland, Roompotsluis
Binnenhaven te Deventer
Binnenhaven te Lemmer
Binnenhaven te Noordland
Binnenhaven te Termunten
Binnenhaven te Waalwijk
Binnenhaven, Haven van Lage Zwaluwe
Binnenkanaal
Binnenspuikanaal
Binnentoeleidingskanaal
Binnentoeleidingskanaal Middensluis
Binnentoeleidingskanaal naar Noordersluis
Binnenvoorhaven (Voornse Sluis)
Binnenvoorhaven Koopvaardersschutsluis
Birstumerrak
Bladderswijk, Oranjekanaal
Blankenburgse Rak, Brielse Meer
Blauwe Balg
Blauwe Slenk
Bocht van Sint Jacob
Bocht van Walsoorden, Zuidergat
Bocht van Watum
Bochtafsnijding bij Heeg
Boerengat
Boezem van de Zijpe
Bokkumermeer
Bolswardertrekvaart
Bomhaven
Bonkevaart
Boontjes
Boorne
Boorne
Boorne
Boorne naar Irnsum
Boral Nedusa Baksteen Milsbeek
Borkum

VAARWEGNAAM

Borkum Reede
Borndiep, Kromme Balg
Bornissehaven
Boschgat
Bosporushaven
Boswad
Boter of Uithuizerdiep
Boterdiep
Botlek
Bourtangerkanaal
Boven Linde
Boven Linde
Boven Linde, Het Wijde
Boven-Hardinxveld, haven te
Boven-Merwede
Boven-Rijn
Bovenhaven te Zierikzee
Bovenste gat van het Zand
Bovenste gat van het Zand en het Jepegat
Bovenstrooms Stuwkanaal te Amerongen, Neder-Rijn
Bovenstrooms Stuwkanaal te Belfeld
Bovenstrooms Stuwkanaal te Driel, Neder-Rijn
Bovenstrooms Stuwkanaal te Grave
Bovenstrooms Stuwkanaal te Hagestein, Lek
Bovenstrooms Stuwkanaal te Lith
Bovenstrooms Stuwkanaal te Roermond
Bovenstrooms Stuwkanaal te Sambeek
Bozumervaart
Braak
Braakmanhaven
Braakmanhaven, aanlooproute naar
Braassemermeer
Braassemermeer
Brabantsche Vaarwater
Brabantsche Vaarwater
Brabantsche Vaarwater, Dortsman
Brandemeer
Breddiep
Breewijd
Brekken
Brielse Meer
Brielse Rak, Brielse Meer
Brittanniehaven
Bruinisse, Binnen
Buiten Giessen
Buiten Haven
Buiten-IJ, Open-IJ
Buitendijks Toeleidingskanaal, Burgemeester Delenkanaal
Buitengeul
Buitengeul
Buitengeul naar Kanaal van de Lemmer (Prinses Margrietsluis)
Buitengracht te Coevorden
Buitenhaven
Buitenhaven
Buitenhaven
Buitenhaven
Buitenhaven
Buitenhaven
Buitenhaven Muiden, Vecht
Buitenhaven Noordland, Roompotsluis
Buitenhaven Stellendam
Buitenhaven Vlissingen
Buitenhaven naar de Arkervaart
Buitenhaven te Edam
Buitenhaven te Goessche Sas
Buitenhaven te Lemmer
Buitenhaven te Medemblik
Buitenhaven te Meppel
Buitenhaven te Scheveningen
Buitenhaven te Schiedam

VAARWEGNAAM

Buitenhaven te Stavoren
Buitenhaven te Termunten
Buitenhaven te Veere, Kanaal door Walcheren
Buitenhaven te Vlaardingen
Buitenhaven te Vlissingen
Buitenhaven te Waalwijk
Buitenhaven van Harderwijk
Buitenhaven, Haven van Brielle
Buitenhaven, Haven van Lage Zwaluwe
Buitenhaven, Rode Vaart-Noord
Buitenhaven, Steenbergsche Vliet
Buitenspuikanaal
Buitentoeleidingskanaal
Buitentoeleidingskanaal Middensluis
Buitentoeleidingskanaal naar Noordersluis
Buitenvoorhaven (Voornse Sluis)
Buitenvoorhaven Koopvaardersschutsluis
Buizengat
Buizenwaal
Bullewijk
Burgemeester Delenkanaal
Burghsluis
Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk, aanlooproute
Cacaohaven
Calandkanaal
Calandkanaal
Calandkanaal
Calandkanaal
Calandkanaal, Beerkanaal
Callooyische Gat
Carpave Koudasfalt Staphorst bv
Cehave Handelsraad te Veghel
Cementhaven
Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk
Chemiehaven
Coasterhaven
Coenhaven
Coevorden-Vechtkanaal
Compagnonsvaart, Appelschastervaart
Compagnonsvaart, Appelschastervaart
Coolhaven
Cornelis Douweskanaal-West
Creilervaart
Crevecoeur, haven te
Cuijk, haven te
Damsterdiep
Damsterdiep
Damsterdiep
Damsterdiep, Nieuwe Diep
Damsterdiep, Tuikwerderrak
Damsterhaven
Danne
Dantziggat west
De Bak
De Beer
De Brekken
De Haven
De Lieshaven te Hedel
De Omloop
De Pijp
De Riete
De Schepegaten
De Tonneduiker
De Vaart
De Wacht
De Wacht, Noordelijk havendeel
De Where
De geul door de Zuiderhaven van Den Oever
Deel
Deel
Deense Haven

VAARWEGNAAM

Delfshavense Schie
Delftse Schie
Delfzijl Rede
Deltageul, Haringvliet
Den Bommel, haven te
Den Oever, Binnenhaven te
Den Oever, Buitenhaven te
Den Oever, Voorhaven te
Den Oeversche Vaart
Derde Merwedehaven
Deurloo
Deurloo, Spleet
Develhaven
Diensthaven bij de Kreekraksluizen
Diepe Dolte
Dieperpoel, Kagerplassen
Diepesloot en Polsloot
Dijkgracht
Dintel
Dintelhaven
Dirk Metselaarhaven
Dode Kikvorskil
Dode Maasarm
Doekegat
Does
Doesburg, haven te
Dokkumer-Ee
Dokkumer-Grootdiep
Dokkumerdiep
Dolderkanaal
Dollard
Domburger Rassen
Dommelhaven
Donauhaven
Doncker Nack
Donge
Dongjumervaart
Doorgang te Scheveningen
Doorgraving
Doorgraving bij Ronduite
Doorslag
Doove Balg
Doove Balg
Dordtsche Kil
Dorpshaven van Numansdorp
Dortsman
Douanehaven te Tolkamer
Douwe Tjeerdsrak
Drecht
Drechthaven
Drentsche Diep
Drentsche Hoofdvaart
Dronten, haven te (noordelijke haven)
Dronten, haven te (zuidelijke haven)
Drontermeer
Droogte voor de Hoorn
Dubbele Wiericke
Duivendrechtsche Vaart
Ee
Ee, Boomsvaart
Eem
Eem
Eemhaven
Eemmeer
Eemnesserbuitenvaart
Eems (duits)
Eemshaven Doekegat
Eemshaven, Doekegatkanaal
Eemshaven, aanlooproute naar
Eemskanaal
Eemskanaal

VAARWEGNAAM

Eendracht, Schelde-Rijnverbinding
Eendrachtskanaal
Eernewoudsterwijd
Eerste Binnenhaven
Eerste Merwedehaven
Eextahaven
Eierlandse gat
Eilanderbalg
Eilandsgracht
Elbehaven
Elleboogsvaart
Emden
Ender Fahrwasser
Emmahaven
Energiehaven
Enge Stierop
Engelenvaart
Engelsche Vaarwater
Enkhuizerzand
Enservaart
Entrepothaven
Ertshaven
Espelervaart
Eurogas
Europahaven
Everingen
Everingen, Zuid Everingen
Fammens-Rakken
Farmsumerhaven
Fetzehol
Finse Haven
Flevocentrale Nuon nv
Fluessen
Fluessen
Fokkesloot
Folkertssloot
Follegasloot
Franciscushaven
Franekevaart
Fransche Gaatje
Friesche Wad / Wierumerwad
Gaasp
Gaasterdiep
Galgeput
Galgewater
Galgewater
Gantelhaven
Ganzendiep
Ganzendiep
Gasboeiengat
Gasboeiengat
Gat van Schiermonnikoog oost
Gat van Schiermonnikoog west
Gat van Van Kampen
Gat van de Kerksloot
Gat van de Noorderklip
Gat van de Stier
Gat van de Stier
Gat van den Hardenhoek
Gat van den Kleine Hil
Gave en Munnikesloot
Geer
Geeuw
Geeuw
Geeuw
Geeuw
Geeuw
Gein
Gekanaliseerde Dieze
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

VAARWEGNAAM

Geldersche IJssel
Gelderse Diep
Gemeentereiniging te Amsterdam
Gemeentereiniging te Haarlem
Gemeentevaart
Geul Van Bommenede
Geul door Slikken van de Heen-Oost, Steenbergsche Vliet
Geul door de Gouwzee naar de haven van Volendam
Geul door het Monnickendammergat
Geul in de Gouwzee
Geul naar de Betonhaven
Geul naar de Gouwzee
Geul naar de Platte Bank
Geul naar havens van de Haukes
Geul van Bommenede
Geul van Brakzand
Geul van Herkingen
Geul van Ossehoek
Geul van de Banjaard
Geul van de Rassen
Geul van de Roggenplaat
Geul van de Walvischstaart
Geulhaven
Geuzensloot
Geuzensloot
Giethoornse Meer
Giethoornse Meer
Gist- en Spiritusfabriek te Delft
Glinger
Goengahuistersloot
Goengarijster Poelen, Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot
Goengarijsterpoelen
Gons
Gooimeer
Goot
Gouderak bv
Gouderak, haven te
Gouwe
Gouwekanaal
Graft
Graft
Graft en Lange Lits
Graft, Prinses Margrietkanaal
Grecht
Grevelingen
Grevelingen
Grevelingen
Grevelingen, Geul van Herkingen
Grevelingen, Geul van Ossehoek
Grevelingen, Hals en Springerdiep
Grevelingen, Hompelgeul
Grevelingen, Paardengeul
Grevelingen, Vlieger
Grietmansrak
Grindhaven
Groetkanaal
Groeve
Groeve, noordelijk gedeelte
Groningervaart, Prinses Margrietkanaal
Grootdok te Gent
Grote Brekken
Grote Brekken
Grote Brekken, Prinses Margrietkanaal
Grote Dok
Grote Gaastmeer
Grote Heijcop
Grote Siege
Grote Wielen
Grote Zijlroede
Grote Sloot
Grutte Kritte

VAARWEGNAAM

Gudsekop
Gulyck-Gelderhaven
Haaften, haven te
Haagvliet of Trekvliet
Haarlemmer Trekvaart, (traject: Leiden - Warmonderleede)
Haarlemmertrekvaart
Haatlandhaven
Haaven
Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis
Hallumertrekvaart
Hals
Hammen
Handelshaven Delfzijl
Handelshaven te Enschede
Hanerak
Harderhaven
Hargervaart
Haringhaven
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet, Aardappelengat
Haringvliet, Droogte voor de Hoorn
Haringvliet, bezuiden 't eiland Tiengemeten
Harlingertrekvaart
Harlingervaart
Hartelhaven
Hartelkanaal
Hartelsluis
Hashaven
Haven Almere
Haven Langweer
Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven
Haven Paal
Haven Sprang-Capelle of Capelse Haven
Haven Westoever te Den Helder
Haven Zuid of Burgemeester Jansenhaven, Burg. Delenkanaal
Haven te 't Leuken en Kamp
Haven van Amersfoort
Haven van Assen
Haven van Brielle
Haven van Cuijk
Haven van Eindhoven, Beatrixkanaal
Haven van Goes
Haven van Goes, aanlooproute naar
Haven van Harlingen
Haven van Harlingen
Haven van Hindeloopen
Haven van Huizen
Haven van Huizen
Haven van Laaxum
Haven van Lage Zwaluwe
Haven van Malburgen
Haven van Marken
Haven van Monnickendam
Haven van Nijkerk
Haven van Noordpolderzijl
Haven van Oss, Burgemeester Delenkanaal
Haven van Oudega
Haven van Oudenbosch
Haven van Oudeschild
Haven van Rijswijk
Haven van Spakenburg
Haven van Stavenisse
Haven van Stavenisse, aanlooproute naar
Haven van Terschelling
Haven van Tholen
Haven van Uitgeest
Haven van Volendam
Haven van Vollenhove

VAARWEGNAAM

Haven van Wanssum
Haven van Wildervanck
Haven van Zierikzee, aanlooproute naar
Havendiep
Havengebied Enschede
Havenkanaal
Havenkanaal
Havenkanaal
Havenkanaal
Havenkanaal
Havenkanaal Kamperland
Havenkanaal naar Assen
Havenkanaal naar Goes
Havenkanaal naar St. Nicolaasga
Havenkanaal te Stavenisse
Havenkanaal te Zierikzee
Havenkanaal van Lisse
Havenkanaal, Rijnhaven van Wageningen
Havenkom
Havenkom A
Havenkom C
Havenkom Kamperland
Havenkom, Rijnhaven van Wageningen
Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven), aanlooproute naar
Havens te Breskens
Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal
Havens te Scheveningen, aanlooproute naar
Havens van Breskens, aanlooproute naar
Havens van Den Helder
Havens van Middelharnis, aanlooproute naar
Havens van Urk
Havens van de Haukes
Haventak I, Gemeentehaven van Tiel
Haventak II, Gemeentehaven van Tiel
Heeger Var
Heegermeer
Heemsteedsch Kanaal
Heerengat of Heeresloot
Heeresloot
Heimans- en Woudwetering
Heinoomsvaart
Heinoomsvaart
Helkanaal
Hellegat
Hellinggat
Helomavaart, Jonkersvaart
Helsloot
Hengelo, haven te
Hennipsloot
Het Dok te Harlingen
Het Wijd
Het Zouw
Heusdensch Kanaal
Heuvengracht
Heysehaven
Hillegom, haven betoncentrale
Hillegommerbeek
Hilversumsch Kanaal
Hitsertsche- of Vuile Gat
Hoendiep
Hoendiep
Hoge Dwarsvaart
Hoge Dwarsvaart - Sluis
Hoge Vaart
Hoitesloot
Holendrecht
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep, Dordtsche Kil

VAARWEGNAAM

Hollandsch Diep, Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat
Hollandsch Diep, Noord Hollandsch Diep
Hollandsch Diep, Noord Hollandsch Diep
Hollandsch Diep, Zuid Hollandsch Diep
Hollandsche IJssel
Holwerderbalg
Holwerderbalg naar zee
Hompelgeul
Hondsbosschevaart
Honte
Hoogeveensche Vaart
Hoogovenhaven
Hoogovenkanaal
Hoodamsloot
Hoornse Diep
Hoornse Vaart
Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn
Hornhaven
Horseweg
Houkesloot
Houkesloot, Prinses Margrietkanaal
Houtendam
Houthaven te Goes
Houtveemkanaal
Huibertgat
Huigenvaart
Hunsingokanaal
Hydro Agri Haven
IJ-Haven
IJmeer
IJmeer, Vecht
IJsselhaven
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer
IJsselmeer (Vrouwezand)
IJsselmeer, Enkhuizerzand
IJsselmeer, Haven van Urk
IJsselmeer, Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik
IJsselmonde, haven te
IJzendoorn, haven te
IJskenhuistermeer
Industriehaven
Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem
Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem
Industriehaven Avelingen-West, Oostelijk deel
Industriehaven Kraanerweerd
Industriehaven Loven
Industriehaven Maasbracht
Industriehaven Weststad
Industriehaven te Den Helder
Industriehaven te Drachten
Industriehaven te Genemuiden
Industriehaven te Haarlem
Industriehaven te Haarlem, Noordelijk deel
Industriehaven te Helmond
Industriehaven te Hoogeveen
Industriehaven te Lemmer
Industriehaven te Utrecht
Industriehaven te Veendam
Industriehaven te Venlo
Industriehaven te Wanssum
Industriehaven te Zaltbommel

VAARWEGNAAM

Industriehaven te Zutphen
Industriehaven-West te Heerenveen
Industriehavens 's-Hertogenbosch
Industriepark Steenwijk
Industrieterrein Lagendijk
Inschot noord
Inschot zuid
Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH)
Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH)
Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek
Inthiemasloot
Isaac Baarhaven
Jaap Deensgat
Jachthaven De Vlietopper
Jachthaven Den Osse
Jachthaven Giesbeek
Jachthaven Goingarijp
Jachthaven Veere
Jachthaven van Oudeschild
Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens
Janesloot
Jansloot
Jeltesloot
Jentje Meer
Jepegat
Jernmar of Holstmar
Johan van Hasseltkanaal (oost)
Johan van Hasseltkanaal (west)
Johannahaven te Papendrecht
Jonkers of Helomavaart
Julianahaven (Eemshaven)
Julianahaven Bassin I te Dordrecht
Julianahaven Bassin II te Dordrecht
Julianahaven Bassin III te Dordrecht
Julianakanaal
Jurgenssloot
Jutrijpster Vaart
Kadewetering
Kadoelermeer, Vollenhoverkanaal
Kagerplassen
Kagerplassen
Kagerplassen
Kagerplassen, Sassenheimervaart
Kagerplassen, Zevenhuizervaart
Kalenbergergracht, Oude Weg
Kalkhaven te Dordrecht
Kalkhaven te Leeuwarden
Kaloothaven
Kampersnauw
Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn
Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn
Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn
Kanaal Almelo-De Haandrik
Kanaal Beulakerwijde-Steenwijk
Kanaal Gent-Terneuzen
Kanaal Gent-Terneuzen
Kanaal Schagen-Kolhorn
Kanaal Steenwijk-Ossenzijl
Kanaal Stolpen-Schagen
Kanaal Wessem-Nederweert
Kanaal Zutphen-Enschede
Kanaal door Walcheren
Kanaal door Zuid-Beveland
Kanaal door Zuid-Beveland
Kanaal naar Leeghwaterplas
Kanaal van Sint Andries
Kanaal van Steenenhoek
Kanaal van Steenenhoek (oostelijk gedeelte)
Kanaal van Steenwijk naar de Linde
Kanaalhavens te Nijmegen
Karel Reyniershaven

VAARWEGNAAM

Karperkuil
Katse Gat
Kattendiep
Kattensloot
Katwolderhaven
Keeten
Keeten
Keeten, Brabantsche Vaarwater, nw uitloop naar het Keeten
Keeten, Witte Tonnen Vlije
Keilehaven
Kerkeriet
Kerkvaart
Kerkvaart
Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven
Kernhaven
Keteldiep
Ketelhaven
Ketelhaven te Goes
Ketelhaven te Papendrecht
Ketelhaven te Papendrecht, Oostelijk deel
Ketelmeer
Ketelmeer
Ketelmeer
Kikkertgat west
Kikvorskil
Kimstergat
Klifrak
Knollendamervaart
Koevordermeer
Koevordermeer, Prinses Margrietkanaal
Kogerpolderkanaal
Koldijksterrak
Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum
Kolhornerdiep
Kolk
Kollesloot
Kollumerkanaal
Kolonsdiep of Caspar Di Roblesdiep, Prinses Margrietkanaal
Kommerzijlsterdiep
Kommerzijlsterrijte
Koningin Julianahaven
Koningin Wilhelminahaven
Koningin Wilhelminahaven Westelijk deel
Koningsdiep
Koningshaven
Koopmanshaven of Westerhaven
Koopmanshaven of Westerhaven, aanlooproute naar
Koopvaardersbinnenhaven
Koopvaardijhaven
Kootstertille, haven te
Kooyhaven te Papendrecht
Korendijksche Geul
Kornwerderzand, Binnenhaven te
Kornwerderzand, Buitenhaven te
Kornwerderzand, Voorhaven te
Korte Prinsengracht
Korte Vliet
Korte-Vlietkanaal
Kortenoord, haven te
Kortenoordsehaven
Kostverlorenvaart
Koudumer Var
Koushaven
Kraaijenbergse Plassen
Kraayerthaven
Krabbegoul
Krabbekreek
Krabbersgat
Krabbersgat
Krabbershaven
Krammer

VAARWEGNAAM

Krammer, Keeten
Krammer, Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommende
Krammer-Sport
Kreekrak, Schelde-Rijnverbinding
Kreil
Kromme Balg
Kromme Does
Kromme Ee
Kromme Ee
Kromme Ee, Prinses Margrietkanaal
Kromme Knijlles
Kromme Mijdrecht
Kromme Rakken
Kromme Wetering
Kromslootrak
Krouwelaar
Kruininger Rak, Brielse Meer
Kruisdobbe
Kruisdobbe
Kruiswater
Kruiswater
Kruiswater, Prinses Margrietkanaal
Kruiswater, Prinses Margrietkanaal
Kueerens
Kuikhornstervaart
Kuilar
Kuinder of Tjonger
Kuinder of Tjonger
Kuinder of Tjonger
Kuinder of Tjonger
Laakhaven
Laeck
Lage Dwarsvaart
Lage Vaart
Langdeel
Langdeel
Lange Haven te Schiedam
Lange Meer
Lange Vliet
Lange Weidsche Boezem
Lange Wetering
Lange Wijk en Korte Wijk
Lange gat
Langedijker Vaart
Langesloot
Langesloot
Langs- of Wolddiep
Langstaartenpoel
Langweerdervaart
Langweerderwielen
Langweerderwielen
Larservaart
Lateraalkanaal Linne-Buggenum
Lauwers
Lauwers
Lauwers
Leeghwaterplas
Leeksterhoofddiep
Leekstermeer
Leekstermeer
Leemvaart
Leidsche Gat
Leidsche Rijn
Leidsche Vaart
Leidse Trekvaart
Leidse Trekvliet, Leidsche Vliet
Leijen
Lek
Lek
Lekhaven
Lekkanaal

VAARWEGNAAM

Lelyhaven
Lelystad Haven
Lemstergeul
Lemstervaart
Leursche Haven
Leuvehaven
Leuvehaven te Dordrecht
Liede
Lighaven Terneuzen
Linde
Linde
Linge
Linge
Lingehaven
Lisbonnehaven
Lits
Lobith, haven te
Lodijksche Gat
Londonhaven
Loosdrechtse Plassen
Lorentzhaven
Lutjewad
Lutkekruis
Luts
Luttelgeestervaart
Maarten Freekenwije
Maas
Maas
Maas
Maas
Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne
Maas-Waalkanaal
Maas-Waalkanaal
Maashaven
Maasmond
Maasplassen Heel
Madroelhaven
Mainhaven
Makkumerdiep
Makkumervaart
Mallegat
Mallegat-Noord
Mallegat-Zuid
Malzwin
Malzwin
Malzwin Den Helder
Malzwin midden
Marina Makkum
Marinedok
Marinehaven Willemsoord
Marinehaven te Amsterdam
Maritieme Binnenhaven
Mark
Mark-Vlietkanaal
Markermeer
Markermeer
Markermeer
Markermeer
Markermeer
Markermeer
Markervaart
Markervaart
Markkanaal
Marknesservaart
Marsdiep
Marsdiep
Marsdiep - 't Horntje
Marsdiep Den Helder
Marsdiep Malzwin
Marsdiep Noordzee
Marsdiep Noordzee

VAARWEGNAAM

Massagoedhaven
Mastgat, Keeten
Mastgat, Krabbenkreek en aanliggende havens
Meer
Meersloot, Prinses Margrietkanaal
Meinesloot
Meinesloot
Menaldumervaart
Mensingeweersterloopdiep
Meppelerdiep
Mercon
Mercuriushaven met aanliggende havens
Merwedekanaal (benoorden de Lek)
Merwedekanaal (bezuiden de Lek)
Merwehaven 1e Gat
Merwehaven 2e Gat
Merwehaven 3e Gat
Merwehaven, Westelijke haven en insteekhavens
Mesonhaven
Middelgat
Middelplaat
Middelste gat van het Zand
Middenhaven te Medemblik
Middenkous
Middenwetering, Vinkeveense Plassen
Mijnheerkenshaven, Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond
Minervahaven
Mississippihaven
Moddergat
Modderig Geeuw, Prinses Margrietkanaal
Modderige Bol
Moerdijk, haven te
Moezelhaven
Moldiep
Molengat
Molengat Zuid
Molengat oost
Molengat west
Molengracht
Molenrak
Molenrak west
Monnike Ee
Monnikerak
Mooie Nel
Mookerplas
Morra
Mosselgaatje
Mosselkreekhaven
Muidertrekvaart
Munnikezijlsterriet
Musselkanaal
NIOZ
NO-meep Slenk Riepel
Naardertrekvaart
Naardervestinggracht
Nagelervaart
Nassauhaven
Natte Dok
Nauernasche Vaart
Nauw van Bath
Nauw van de Brekken
Nauwe Galle
Nauwe Gracht
Nauwe Greuns
Nauwe Saiter
Nauwe Wijmerts
Neckarhaven
Neder-Rijn
Neder-Rijn
Neder-Rijn
Neder-Rijn, Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer

VAARWEGNAAM

Neptunushaven
Nestle en Dirk Verstoep
Niedorpervaart
Nieuw Kanaal
Nieuw Kanaal, Prinses Margrietkanaal
Nieuw Kanaal, Prinses Margrietkanaal
Nieuw Kanaalgedeelte, Prinses Margrietkanaal
Nieuwe Drait
Nieuwe Gouwe
Nieuwe Haven
Nieuwe Haven Te Goes
Nieuwe Haven te Arnhem
Nieuwe Haven te Delft
Nieuwe Haven te Dordrecht
Nieuwe Haven te Edam
Nieuwe Haven te Grave
Nieuwe Haven te Schiedam
Nieuwe Haven te Urk
Nieuwe Haven te Veghel
Nieuwe Haven te Walsoorden
Nieuwe Haven te Zierikzee
Nieuwe Haven van Elburg
Nieuwe Heerenveense Kanaal
Nieuwe Herengracht
Nieuwe Houthaven
Nieuwe Industriehaven te Enschede
Nieuwe Insteekhaven te Makkum
Nieuwe Jachthaven
Nieuwe Jachthaven Drimmelen
Nieuwe Kanaal
Nieuwe Kanaal
Nieuwe Kanaal
Nieuwe Kanaal, Prinses Margrietkanaal
Nieuwe Kanaal, Prinses Margrietkanaal
Nieuwe Maas
Nieuwe Meer
Nieuwe Merwede
Nieuwe Monnikegreppel
Nieuwe Pomsloot
Nieuwe Robbengat
Nieuwe Vaart
Nieuwe Vaart
Nieuwe Vaart
Nieuwe Voorhaven
Nieuwe Voorhaven
Nieuwe Waterweg
Nieuwe Wetering (oostelijk deel)
Nieuwe Wetering (westelijk deel)
Nieuwe Wetering, Prinses Margrietkanaal
Nieuwe Willemshaven
Nieuwe Zwemmer
Nieuwediep
Nieuwevaart
Nieuweweg, Prinses Margrietkanaal
Niezijlsterdiep
Nijkerk, haven te
Nijkerkernauw
Noord
Noord Hollandsch Diep
Noord Volkerak, Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat
Noord-Hellegat
Noord-Volkerak
Noord-Willemskanaal
Noordeinderplas
Noorder Balgen
Noorder Buiten-Spaarne
Noorder Voorhaven, Kanaal door Zuid-Beveland
Noorder-Ee
Noorder-Oudeweg
Noorderbuitenkanaal
Noorderdiep

VAARWEGNAAM

Noordergat
Noordergat
Noordergat van de Plomp
Noordergat van de Visschen
Noordergat, Donge
Noorderhaven
Noorderhaven te Den Oever
Noorderhaven te Oudeschild
Noorderkanaal
Noorderkanaalhaven
Noorderplassen
Noorderspruit
Noorderstadsgracht
Noordervaart
Noordgeer
Noordhollandsch Kanaal
Noordhollandsch Kanaal
Noordmeep
Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering
Noordzee
Noordzee
Noordzee, Geul van de Banjaard
Noordzee, Huibertgat
Noordzee, Oosterschelde
Noordzee, Vaarweg van het Hollandsch Diep - Noordzee
Noordzeehaven, Buitenhaven
Noordzeekanaal
Noordzeekanaal
Noordzeeroute
Noordzeeroute Rotterdam
Noordzeeroute Scheveningen
Norremeer, Kagerplassen
Nuldernauw
Oegstgeesterkanaal
Oliegeul
Olympiakanaal
Omdraai
Omdraai
Omgelegde Zandsloot
Omleiding te Helmond, Zuid-Willemsvaart
Omleidingskanaal
Onderhoudscentrum Beukers
Oorden
Oorgat
Oort
Oost Hellegat
Oostbuitenhaven
Oostelijke Drecht
Oostelijke Insteekhaven in het Industriegebied te Moerdijk
Oostelijke Stadsgracht
Ooster Wijmerts
Oosterdiep
Oosterdok
Oosterdok
Oosterdokhaven
Oosterhamrikkanaal
Oosterhaven
Oosterhaven
Oosterhaven
Oosterhaven te Medemblik
Oosterhornhaven
Oosterhornhaven (noordwestelijk deel)
Oosterhout, haven te
Oosterlandse Rak, Brielse Meer
Oostermoersche Vaart of Hunze
Oosterom
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde Rak, Schelde-Rijnverbinding
Oosterschelde, Dortsman
Oosterschelde, Kanaal door Zuid Beveland

VAARWEGNAAM

Oosterschelde, Lodijsche Gat
Oosterschelde, Schaar van Yerseke
Oosterschelde, Witte Tonnen Vlije
Oosterschelde, Zandkreek
Oosterstadsgracht
Oostervaart
Oostgat
Oostgat, Domburger Rassen
Oosthaven te Breskens
Oosthaven te Urk
Oosthemmermeer
Oostkil
Oostmeep
Oostvaardersdiep
Oostvaardersdiep
Opdiep
Opeindervaart
Ossenzijlersloot
Otterkanaal
Otterkanaal
Oud karre
Oud-Dokkumerdiep
Oud-Kolonelsdiep
Ouddeel
Ouddiep
Oude Binnenhaven te Zoutkamp
Oude Buitenhaven
Oude Eemskanaal
Oude Gracht
Oude Haven
Oude Haven te Goes
Oude Haven te Stavoren
Oude Haven te Vlaardingen
Oude Haven van Drimmelen
Oude Haven van Roosendaal
Oude Herengracht
Oude Hoogeveense Vaart
Oude Houthaven
Oude IJssel
Oude Inschot
Oude Maas
Oude Maasje
Oude Rijn
Oude Rijn
Oude Rivierarm bij De Steeg
Oude Robbengat
Oude Roompot
Oude Roompot, Roompot
Oude Schans
Oude Trekvaart te Franeker
Oude Vaart
Oude Vaartsche Rijn
Oude Vlie
Oude Vlie
Oude Waver
Oude Westereems (Alte Ems)
Oude Westereems, Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers
Oude Wetering
Oude Winschoterdiep
Oude Winschoterdiep
Oude Winschoterdiep te Groningen
Oude Zeehaven
Oude Zeug
Oude Zuid-Willemsvaart
Oude Zwemmer
Oudegaaster Brekken
Oudevaart
Oudeweg
Oudhof
Oudhof
Oudhof, Prinses Margrietkanaal

VAARWEGNAAM

Overijsselsch Kanaal, Haven te Almelo
Overijsselsche Vecht
Overlaadhaven Born
Overlekerkanaal
Overloop van Hansweert
Overloop van Valkenisse, Zuidergat
Overloop van Zierikzee
Paapsand-Sud
Paardengeul
Paddegad
Paddegat
Pampusgeul
Pampusgeul
Pampushaven
Pannerdensch Kanaal
Papaverkanaal
Parenco Papier
Parkhaven
Pas van Rilland
Pas van Terneuzen
Pas van Terneuzen, Vaarwater langs Hoofdplaat
Pas van Terneuzen, Zuid Everingen
Pekel-Aa
Pekelerhoofddiep
Pelserhaven
Persoonshaven
Petroleumhaven te Amsterdam
Petroleumhaven te Hengelo (Ov)
Petsloot
Pgem, haven van de
Pier-Christiaansloot
Pieter Bouwesloot
Pieterburen Wad
Pietermanskreek
Pikmeer
Pikmeer
Pikmeer, Prinses Margrietkanaal
Pistoolhaven
Piushaven
Plas 1, Kraaijenbergse Plassen
Plas 2, Kraaijenbergse Plassen
Plas 3, Kraaijenbergse Plassen
Plas 4, Kraaijenbergse Plassen
Plas 7, Kraaijenbergse Plassen
Poel
Polderplas, Maasplassen Heel
Pomprak
Prins Johan Frisohaven
Prins Mauritshaven
Prins Willem Alexanderhaven
Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond
Prinseneilandsgracht
Prinsengracht
Prinses Beatrixhaven te Rotterdam
Prinses Beatrixhaven te Yerseke
Prinses Margriethaven te Zwolle
Prinses Margrietkanaal
Prinses Margrietkanaal
Prinses Margrietkanaal
Prinses Margrietkanaal
Prinses Margrietkanaal
Prinses Margrietkanaal
Protonhaven
Provinciale haven te Bergum
Provinciale haven te Oppenhuizen
Provinciale haven te Schagen
Purmerringvaart (noordelijk gedeelte)
Quarleshaven
Ra (Eemswadje)
Rak van Scheelhoek
Ramsdiep

VAARWEGNAAM

Ramsgeul
Realengracht
Rechte Grouw
Reddingsbrigade Naarden
Rede Brouwershaven
Rederijhaven te Rotterdam
Reegeul
Reitdiep
Reitdiep, Binnenhaven te Zoutkamp
Reitdiep, Buitenhaven te Zoutkamp
Rensel
Rensel (westelijk gedeelte)
Reparatiehaven te Bruinisse
Ridderkerk, haven te
Ried
Riedijkshaven
Riekerhaven
Riepel
Riepel - Noorderbalgen
Rietbaan
Riete, Rietwetering
Rietveldenhaven
Riffgat
Rijkshaven Barendrecht
Rijkshaven Doesburg
Rijkshaven Doosje
Rijkshaven Keizersveer
Rijkshaven Kranerweerd
Rijkshaven Oosterhout
Rijkshaven Schoonhoven
Rijkshaven Utrecht
Rijkshaven Werkendam
Rijkshaven Willemstad
Rijkshaven Zwartsluis
Rijkshaven Zwolle
Rijksvluchthaven Paesplas
Rijkszeehaven Het Nieuwe Diep
Rijn
Rijn-Schiekanaal
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn
Rijnhaven te Alphen aan den Rijn, Westelijke insteekhaven
Rijnhaven te Rotterdam
Rijnhaven van Wageningen
Rijnsloot
Rijperkerkstervaart
Rijstervaart
Ringvaart
Ringvaart Groot-Mijdrecht
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte)
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel)
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (westelijk gedeelte)
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (zuidelijk deel)
Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte)
Ringvaart van de Wijde Wormer
Ringvaart van de Zuidplaspolder
Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht
Ringwiel
Robbengat
Robbengat
Robbenoordsehaven
Rodenervaart
Rogsloot
Roode Vaart-Noord
Roode Vaart-Noord
Roompot
Roompot
Roompot, Domburger Rassen
Roompot, Geul van de Roggenplaat
Roompot, Hammen
Roompot, Overloop van Zierikzee
Roompot, voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat

VAARWEGNAAM

Roosendaal, havens te (Borchwerf)
Roosendaalsche Vliet
Rosandepolder
Rotte
Rotte Meren
Ruigt of Reugt
Ruiten Aa Kanaal
Ruitenbroekkanaal
Ruttensevaart
Saiterpetten
Sardijngeul
Sas
Sassenheimervaart
Scaldiahaven
Scaniahaven
Schaar van Colijnsplaat
Schaar van Colijnsplaat, Overloop van Zierikzee
Schaar van Spijkerplaat
Schaar van Waarde
Schaar van Yerseke
Schalkediep
Scharsterrijn of Nieuwe Rijn
Scheepmakershaven
Scheepsdienst Terneuzen
Scheepsgat
Scheepswerf De Merwede
Scheepvaartgat
Scheepvaartkanaal Voedingskanaal en Brielse Meer
Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal
Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal
Schelde-Rijnverbinding
Schenge
Scheur
Scheurhaven
Scheurrak
Schie-Schiekanaal
Schiedamsche Schie
Schiehaven
Schild / Huibertgat
Schinkel
Schippersgracht
Schippershaven, Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond
Schipsloot
Schokbeton-Betonson
Schokhaven
Schokkerhaven
Schouten Mengvoeders
Schroothaven / Heuvelmanhaven
Schuitengat
Schuitengat
Schuitengat - Riepel
Schuitengat noord
Schulpengat
Schuttevaerhaven te Sneek
Schuttevaerhaven te Zwolle
Seinehaven
Sethehaven
Sethehaven II
Siege Wal
Siegersdiep
Sijbesloot
Singelgracht
Singelgracht
Singelgracht
Sint Annaland, haven te
Sint-Janshaven
Sint-Jobshaven
Sionssloot
Sitebuurster Ee
Slenk
Slenk

VAARWEGNAAM

Sliedrecht, haven te
Slijckhoek
Slijkgat
Sliksloot
Slingerak
Slochterdiep
Sloehaven
Slootvaart
Slotergat
Slotermeer
Slotermeer
Sluis Krimpen aan den IJssel en voorhavens
Smalle Eesterzanding
Smallepadsgracht
Smalweesp
Smalweesp
Smeriggat
Sneekermeer
Sneekermeer, Prinses Margrietkanaal
Sneekertrekvaart of Zwette
Sonthaven
Speelmansgat
Spijkenisse, haven te
Spijkerboor
Spleet
Spookhoekstervaart
Spoorwegbassin te Amsterdam
Spoorweghaven te Stavoren
Spriet
Springergeul
Springersdiep
Springersdiep, Hompelgeul
Springersdiep, Vlieger
Spruit
Spruit noord
Spui
St. Laurens haven
Staalhaven
Stadiongracht
Stadsbuitengracht
Stadsgracht (oost) te Sneek
Stadsgracht (zuid) te Sneek
Stadsgracht Hasselt
Stadshaven te Goes
Stadskanaal
Stadswetering
Standard Fasel
Stapelloophaven Heusden
Statenbocht
Steenbergsche Haven
Steenbergsche Vliet
Steenwijkerdiep
Stein, Westelijk havendeel
Stein, haven te
Stieltjeskanaal
Stingsloot
Stinkevuil, Purmer-Ee
Stobberak
Stoombotengat, Kagerplassen
Storkhaven te Hengelo (Ov)
Stortemelk
Stroobos, haven te
Stroobossertrekvaart
Stroomkanaal of Modderige Wijd
Stroomkanaal, Prinses Margrietkanaal
Stropersgat
Stukton bv
Suatiegeul
Suezhaven
Suiker Unie te Puttershoek
Suiker Unie te Stampersgat

VAARWEGNAAM

Swifervaart
Swinhaven
Tap- of Tochtsloot
Tapsloot of Tochtsloot
Tennesseehaven
Ter Apelkanaal
Terhornstermeer
Terhornstermeer, Prinses Margrietkanaal
Terhornsterpoelen
Terkaplesterpoelen
Terkaplesterpoelen
Termunterzijldiep
Terneuzen, haven te
Tesken, Maasplassen Heel
Texelstroom
Texelstroom
Texelstroom
Texelstroom oost
Texelstroom, Gat van de Stier
Texelstroom, Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie
Theodorushaven te Bergen op Zoom
Tholen, haven te
Tholensche Gat
Tholensche Gat, Zoommeer
Thorbeckegracht
Tiel, haven te
Tijnje
Tijnje
Tjeukemeer
Tjeukemeer
Toegangsgemaal
Toegangsgemaal naar Almere-Haven
Toegangsgemaal naar Noordpolderzijl
Toegangsgemaal naar de Eem
Toegangsgemaal naar de Lorentzhaven
Toegangsgemaal naar de Mark en Dintel
Toegangsgemaal naar de aanloophaven van Huizen
Toegangsgemaal naar de haven van Huizen
Toegangsgemaal naar de haven van Marken
Toegangsgemaal naar de haven van Spakenburg
Toegangsgemaal naar de havens van Harderwijk
Toegangskanaal naar Schutsluis Bergerheide
Toegangskanaal naar de haven te Emmeloord
Toegangskanaal naar haven te 't Leuken en Kamp
Toeleidingsgemaal naar Brouwershaven
Toeleidingskanaal Oosterhornhaven
Toeleidingskanaal Schutsluis te Werkendam
Toeleidingskanaal naar Middensluis Terneuzen
Toeleidingskanaal naar Oostsluis Terneuzen
Toeleidingskanaal naar de Oostbuitenhaven
Toeleidingskanaal naar de sluisen van Ternaaien
Toeloop naar 4e Petroleumhaven
Toeloop naar 6e Petroleumhaven
Toeloop naar 7e Petroleumhaven
Toeloop naar 8e Petroleumhaven
Toeloop naar Almere, haven te
Toeloop naar Amazonehaven
Toeloop naar Bantshaven
Toeloop naar Berghaven te Hoek van Holland
Toeloop naar Burghsluis
Toeloop naar Centrale Insteekhaven
Toeloop naar Coasterhaven
Toeloop naar Den Bommel, haven te
Toeloop naar Diensthaven
Toeloop naar Dommelhaven
Toeloop naar Donauhaven
Toeloop naar Dorps haven van Numansdorp
Toeloop naar Ertshaven
Toeloop naar Europahaven
Toeloop naar Flevocentrale Nuon nv
Toeloop naar Heysehaven

VAARWEGNAAM

Toeloop naar IJsselhaven
Toeloop naar IJsselmonde, haven te
Toeloop naar Industriehaven Avelingen Oost te Gorinchem
Toeloop naar Industriehavens Avelingen-West te Gorinchem
Toeloop naar Johan van Hasseltkanaal (oost)
Toeloop naar Keilehaven
Toeloop naar Koningin Wilhelminahaven
Toeloop naar Koushaven
Toeloop naar Lobith, haven te
Toeloop naar Madroelhaven
Toeloop naar Mercon
Toeloop naar Middelpaats
Toeloop naar Nassauhaven
Toeloop naar Nestle
Toeloop naar Noorderhaven
Toeloop naar Oude Zeug
Toeloop naar Persoonshaven
Toeloop naar Pistoolhaven
Toeloop naar Prinses Beatrixhaven
Toeloop naar Reparatiehaven
Toeloop naar Rijkshaven Werkendam
Toeloop naar Robbenoordsehaven
Toeloop naar Seinehaven
Toeloop naar Spoorwegbassin
Toeloop naar Tennesseehaven
Toeloop naar Terneuzen
Toeloop naar Veerhaven Numansdorp
Toeloop naar Vissershaven
Toeloop naar Vissershaven
Toeloop naar Vulcaanhaven
Toeloop naar Walsoorden (Nieuwe Haven)
Toeloop naar Werkhaven
Toeloop naar Werkhaven Bommenede
Toeloop naar Weserhaven
Toeloop naar Wilhelminahaven
Toeloop naar Willemstad, haven te
Toeloop naar Wiltonhaven
Toeloop naar Windmillhaven - Hydro Agri
Toeloop naar Zijkanaal B
Toeloop naar Zijkanaal D
Toeloop naar Zijkanaal E
Toeloop naar Zijpe
Toeloop naar Zuiderhaven te Breezanddijk
Toeloop naar bedrijfshaven Watertransportmaatschappij
Toeloop naar haven Moerdijk
Toeloop naar werkhaven Schelphoek
Tolhuisdok, Kanaal van Gent naar Terneuzen
Tophaven
Torontohaven
Tramhaven te Hellevoetsluis
Tramhaven te Middelharnis
Trekvaart
Turfgracht
Turfsingelgracht
Tweede Binnenhaven
Tweede Merwedehaven
Uilenhaven
Uithuizermeedstermaar
Uitwateringskanaal of Katwijkerkanaal
Uraniumkanaal
Urkervaart
Ursemmervaart
Usselincxhaven
Utrecht, haven te
Vaargeul 's-Gravenwater, Kagerplassen
Vaargeul Alkmaardermeer
Vaargeul Langweerderwielen
Vaargeul aanloop Woudsenderrakken
Vaargeul door de Beulakerwijde
Vaargeul door het Schildmeer
Vaargeul in Goengarijpsterpoelen

VAARWEGNAAM

Vaargeul in Langweerderwielen
Vaargeul in Tjeukemeer
Vaargeul in Zwarte Woude
Vaargeul in de Fluessen
Vaargeul in het Koevordermeer
Vaargeul langs Pollendam
Vaargeul langs het Zuidelijke Lob
Vaargeul naar Hindeloopen
Vaargeul naar Ketelhaven
Vaargeul naar Stavoren
Vaargeul naar Uitgeest
Vaargeul naar Urk
Vaargeul naar de Buitenhaven
Vaargeul van de Graft naar het Johan Frisokanaal
Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk
Vaart door Almere-Stad
Vaart naar Dronrijp
Vaart naar Osingahuizen
Vaart naar Winsum
Vaart naar de Vinkeveensche Plassen (Sluisvaart)
Vaartsche Rijn
Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat
Vaarwater benoorden eiland Middenplaat
Vaarwater benoorden langs de Afsluitdijk
Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvretre
Vaarwater beoosten de Javaruggen
Vaarwater langs Hoofdplaat
Vaarwater langs Nieuwe Zeug
Vaarwater langs Steile Bank
Vaarwater langs de Friese kust
Vaarwater naar Den Oever
Vaarwater naar Oostmahorn
Vaarwater naar Stavoren
Vaarwater naar de Cocksdoorp
Vaarwater over de Bollen
Vaarwater over het Lacon
Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam
Vaarweg door Zanderijsluis
Vaarweg door aquaduct Veluwemeer
Vaarweg door het naviduct Krabbersgat
Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever
Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand
Valsche Trog
Van Cittershaven
Van Ewijcksvaart
Van Harinxmakanaal
Van Panhuyskanaal
Van Starckenborghkanaal
Van Swinderenvaart
Vecht
Veendiep
Veenenburger of Elsbroekkanaal
Veerbootroute Ameland
Veerhaven
Veerhaven 't Horntje
Veerhaven te Enkhuizen
Veerhaven te Numansdorp
Veerse Meer
Veerse Meer
Veerse Meer, Schenge
Veerse Meer, Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat
Veghel, haven te
Veilinghaven
Veluwemeer
Vennemeer
Verbinding met het Oosterdiep
Verbindingskanaal
Verbindingskanaal
Verbindingskanaal

VAARWEGNAAM

Verbindingskanaal
Verbindingskanaal
Verbindingskanaal
Verbindingskanaal Damsterdiep-Oude Eemskanaal
Verbindingskanaal Mookerplas
Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep
Verbindingskanaal in het Bossche Veld
Verbindingskanaal naar Kraaijenbergse Plassen
Verbindingskanaal te Maarssen
Verbindingskanaal te Nigtevecht
Verbindingsvaartje naar Hollandsche IJssel
Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal
Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal
Verlengde Hoogeveensche Vaart
Verlengde Oosterhaven
Verlengde Oude Maas
Verswatergeul
Verversgat
Vianen, haven te
Vierhuizergat
Vingegat tot Kromme balg
Vinkegat vanaf Oostmeep
Vinkeveense Plassen
Vinkeveense Plassen
Visjagersgaatje
Vissershaven te Bruinisse
Vissershaven te Den Oever
Vissershaven te Harlingen (oost)
Vissershaven te Harlingen (west)
Vissershaven te IJmuiden
Vissershaven te Lauwersoog
Vissershaven te Termunterzijl
Vissershaven van Harderwijk
Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum
Vlakke Brekken
Vlieger
Vliehors
Vliehors Keteldiep
Vliehors richting Waardgronden
Vliesloot
Vliestroom
Vlieter
Vlothaven
Vluchthaven te Dinteloord
Vluchthaven te Lemmer
Vluchthaven te Zijpe
Vluchthaven te Zijpe, Noordelijk deel
Vogelzwin richting Inschot
Vogelzwin west
Vogelzwin west
Vollenhoverkanaal
Vollenhoverkanaal
Vollenhoverkanaal
Vollenhovermeer, Vollenhoverkanaal
Vollerswaal
Voorhaven
Voorhaven
Voorhaven (Maashaven) Wilhelminasluis, Afgedamde Maas
Voorhaven (Waalhaven) Wilhelminasluis, Afgedamde Maas
Voorhaven Julianasluis
Voorhaven Kanaal van Steenenhoek
Voorhaven Lingesluis
Voorhaven Prins Bernhardsluis
Voorhaven Prinses Beatrixsluis, Lekkanaal
Voorhaven Prinses Margrietsluis, Prinses Margrietkanaal
Voorhaven Sluis Heumen, Maas-Waalkanaal
Voorhaven Sluis Weurt, Maas-Waalkanaal
Voorhaven Spieringsluis
Voorhaven Willem I Sluis, Noordhollandsch Kanaal
Voorhaven Zandkreeksluis, Veerse Meer
Voorhaven Zandkreeksluis, Zandkreek

VAARWEGNAAM

Voorhaven Zuidersluis
Voorhaven noordzijde Rozenburgsesluis, Calandkanaal
Voorhaven te Middelburg
Voorhaven te Scheveningen
Voorhaven te Schiedam
Voorhaven zuidzijde Rozenburgsesluis, Calandkanaal
Voorhaven, Kanaal van Gent naar Terneuzen
Voorhaven, Kanaal van Sint Andries
Voorhavens Grevelingensluis
Voorhavens Jachtensluis
Voorhavens Jachtensluizen
Voorhavens Krammersluizen
Voorhavens Kreekraksluizen, Schelde-Rijnverbinding
Voorhavens Prinses Marijkesluis
Voorhavens Sluiscomplex Amerongen, Neder-Rijn
Voorhavens Sluiscomplex Driel, Neder-Rijn
Voorhavens Sluiscomplex Hagestein, Lek
Voorhavens Volkeraksluizen
Voormalige Buitenhaven Kolhorn, Kolhornerdiep
Voormalige Oosterdoksluis
Voormalige Schutsluis, Stadsgracht Hasselt
Voormalige Veerhaven te Oostmahorn
Voornsche Kanaal
Voorsterhaven
Voorzaan
Vossemeer
Vrijegrassloot
Vrouwezand
Vulcaanhaven
Waal
Waalhaven
Waalhaven Pier 1
Waalhaven Pier 1 / 2
Waalhaven Pier 2
Waalhaven Pier 2 / 3
Waalhaven Pier 3 / 4
Waalhaven Pier 5
Waalhaven Pier 6 / 7
Waalhaven Pier 7 / 8
Waalhaven Pier 9
Waalhaven te Nijmegen
Waalhaven, Sleepboothaven
Waalhaven, centrale vaargeul
Waalhaven, ten zuiden van Pier 8
Waalwijkse Haven
Waardkanaal
Wachthaven te Maasbracht
Wachthaven te Meppel
Waddenzee
Waddenzee
Waddenzee, Zoutkamperlaag
Walengracht
Wantij
Wantij en Otterkanaal
Wantij, Hornhuizerwad
Wantij, Uithuizerwad
Warffumermaar
Wargastervaart
Warmonderleede
Warnservaart
Wartenasterwijd
Wassenaarse- of Zijlwating
Waterhuizen, haven te
Watersportgebied Leukerheide
Waver
Weersloot
Weert, haven te
Weerwater
Weerwater
Weespertrekvaart
Welle

VAARWEGNAAM

Welle
Wemeldinge, haven te
Werkhaven Bommenede
Werkhaven Schelphoek
Werkhaven Spaansen
Werkhaven te Lemmer
Werkhaven te Rotterdam
Werkhaven te Urk
Werkhaven te Urk (voortzetting)
Werkhaven te Vlieland
Westbuitenhaven te Terneuzen
Westbuitenhaven, Kanaal van Gent naar Terneuzen
Westelijk Marktkanaal
Westelijk Schild
Westelijke Drecht
Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk
Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven
Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven
Westelijke voorhaven Bergsediepsluis
Westerbrugslot, Prinses Margrietkanaal
Westerdok
Westereems
Westereems, Riffgat
Westerhaven, Dokhaven te Medemblik
Westerkanaal
Westerschelde, Kanaal door Walcheren
Westerschelde, Kanaal door Zuid Beveland
Westerschelde, Kanaal van Gent naar Terneuzen
Westerschelde, Middelgat
Westerschelde, Middelgat
Westerschelde, Sardijngeul en Oostgat
Westerschelde, Schaar van Spijkerplaat
Westerschelde, Speelmansgat naar Haven Paal
Westerstadsgracht
Westerwoldsche Aa
Westerwoldsche Aa
Westfriesche Vaart
Westgat
Westgat / Borndiep
Westgat / Borndiep midden
Westgat / Borndiep noord
Westgat / Borndiep zuid
Westgat of Mosselkreek, Pietermanskreek
Westgat, Geul van de Banjaard
Westgat, Roompot
Westgat, Smeriggat
Westgat/Plaatgat
Westgat/Plaatgat
Westhaven
Westhaven te Breskens
Westhaven te Urk
Westhofhaven
Westlandgracht
Westmeep
Wetering
Wezerhaven
Wielhals
Wielingen
Wielingen, Spleet
Wielingen, Vaarwater langs Hoofdplaat
Wierbalg
Wieringervlaak
Wieringerwerfvaart
Wijddraai
Wijde Aa
Wijde Ee
Wijde Ee, Peanster Ee
Wijde Ee, Peanster Ee
Wijde Ee, Prinses Margrietkanaal
Wijde Ee, Sitebuurster Ee
Wijde Greuns

VAARWEGNAAM

Wijde Hop of Wijdhop, Prinses Margrietkanaal
Wijde Stierop
Wijde Wijmerts
Wijk bij Duurstede, haven te
Wijmerts of Bolswarderzeilvaart
Wijmerts of Bolswarderzeilvaart
Wijnhaven te Rotterdam
Wijnsloot
Wilhelminahaven (Eemshaven)
Wilhelminahaven te Dordrecht
Wilhelminahaven te Schiedam
Wilhelminakanaal
Willemstad, haven te
Wiltonhaven
Wim Thomassenhaven
Winkel
Winschoten, Tramhaven
Winschoterdiep
Winsumerdiep
Witte Brekken
Witte Wijk
Witte-Tonnen Vlije
Wittenburgervaart
Wolderwijd
Wolwevershaven
Workumertrekvaart
Woudpoortgracht
Woudsenderrakken
Woudsloot
Woudvaart
Yangtzehaven
Zaltbommel, haven te
Zand, Binnenwater
Zandhaven
Zandige Grons
Zandkreek
Zandkreek en Veerse Meer
Zandmeer
Zandmeer
Zandoverslag JW de Lange bv
Zandvlietsluis, Vaarweg door
Zeehavenkanaal
Zeehavens Dordrecht
Zelzate (B), haven te
Zevenaarhaven
Zevenbergsche Haven, Roode Vaart-Noord
Zevenhuizervaart
Ziende
Ziendevaart
Zijkanaal A
Zijkanaal A te Terneuzen
Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Zijkanaal C
Zijkanaal C te Sluiskil
Zijkanaal D
Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Zijkanaal D en Nauernasche Vaart
Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Zijkanaal E (Noordzeekanaal)
Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Zijkanaal G
Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Zijkanaal I
Zijkanaal K, Zijkanaal naar Nieuwendam
Zijkanaal naar Almelo
Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg
Zijl
Zijldiep
Zijlroede
Zijlroede

VAARWEGNAAM

Zijlroede
Zijlroede of Lemsterzijlroede
Zijp
Zijpe, Keeten
Zijsterrijd
Zijtak door Appingedam
Zijtak naar Nieuwland
Zijtak te Meppel
Zijtak via Grote Kolksluis
Zilkvaart
Zoetemelkskil
Zond
Zool
Zoolsloot
Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding
Zoutkamperlaag
Zoutkamperlaag Oost
Zoutkamperlaag midd noord
Zoutkamperlaag midd zuid
Zoutkamperlaag noord
Zoutkamperril
Zoutkamperril
Zoutkeetsgracht
Zuid Everingen
Zuid Hollandsch Diep
Zuid Oost Lauwers
Zuid Vlije, Noordergat
Zuid Vlije, Noordergat
Zuid Vlije, Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet
Zuid-Grevelingen
Zuid-Spuihaven, Haven van Brielle
Zuid-Vlije
Zuid-Vlije
Zuid-Willemsvaart
Zuid-Willemsvaart
Zuiddiepje
Zuideinderplas
Zuidelijke Singelgracht Woerden
Zuider Buiten-Spaarne
Zuider Stortemelk
Zuider Voorhaven, Kanaal door Zuid-Beveland
Zuideramstelkanaal
Zuiderbuitenkanaal
Zuiderbuitenkanaal C.A.
Zuiderbuitenkanaal, aanlooproute naar
Zuidergat
Zuidergat
Zuidergat
Zuidergracht
Zuiderhaven te Breezanddijk
Zuiderhaven te Groningen
Zuiderhaven te Oudeschild
Zuiderkanaal
Zuiderkanaalhaven
Zuiderspruit Ameland
Zuiderstadsgracht
Zuidlaardermeer
Zuidmeep
Zuidoost Lauwers Boschgat
Zuidoostrak noord
Zuidoostrak zuid
Zuidplas
Zuidzijdervaart
Zwaaihaven
Zwanegat
Zwanenburgwal
Zwanendiep
Zwarte Haan
Zwarte Meer, Ganzendiep
Zwarte Water
Zwarte Water

VAARWEGNAAM

Zwartewater
Zweedse Haven
Zweiland, Kagerplassen
Zwette
Zwettehaven
Zwolle-IJsselkanaal
Zwolsche Diep
Zwolsevaart
toeloop